


Jihovýchodní pohled

- A – HLADKÁ JEMNOZRNNÁ OMÍTKA – FASÁDA Z DVORNÍ ČÁSTI BUDE ZATEPLENA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM (ETICS) S POUŽITÍM EPS TL. 160mm, FINÁLNÍ VRSTVA BUDE PROVEDENA JAKO PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA
- B – STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA, IZOLAČNÍ DVOJSKLA – NAHRAZENY ZA NOVÁ PLASTOVÁ KOMŮRKOVÁ S CELKOVÝM SOUČinitelem PROSTUPU TEPLA $U_w=1,08W/m^2K$, NOVĚ BUDOU PROVEDENY VENKOVNÍ PARAPETY JAKO ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH S OCHRANNÝM NÁTĚREM (OKNA VE 3NP PONECHÁNA, VYHOVUJÍ)
- C – HROMOSVODNÁ SOUSTAVA – NA ZATEPLOVANÝCH FASÁDÁCH DOJDE K PŘEKOTVENÍ STÁVAJÍCÍ SOUSTAVY VE STEJNÉM ROZSAHU A NÁSLEDNĚ PROVEDENA REVIZE
- D – DEŠŤOVÉ SVODY, POZINKOVANÉ, PŘÍRODNÍ FeZn – NOVĚ BUDOU PROVEDENY NOVÁ OSAZENÍ JAKO ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH S OCHRANNÝM NÁTĚREM
- E – OCELOVÉ SCHODIŠTĚ (SCHODNICE PROFILU I S TYPOVÝMI STUPNI Z ROŠTU), DEMONTOVÁNO KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ, NOVĚ OSAZENO NA PRODLOUŽENÉ PROFILY, OPATŘENO ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM A NOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- F – PLASTOVÁ MŘÍŽKA, VÝDECH NA FASÁDU – OSAZENY NOVÉ, PRŮDUCHY NADSTAVENY
- G – VENKOVNÍ JEDNOTKY KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU – PŘEKOTVENY NA NOVOU FASÁDU KZS
- H – PROVEDENÍ NOVÉHO ZATEPLENÍ NAD 2NP, UKONČENÍ FALCOVANÝM PLECHEM



Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Projekce Zavadil s.r.o. Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 269 86 727 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz
Ing. Petr Zavadil	Ing. Petr Zavadil	Ing. Pavel Passinger	
Kraj: Královéhradecký	Místo: Náměstí Arnošta z Pardubic 56, parc.č. st. 63/3, k.ú. Český Brod		
Investor: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IČ: 002 35 334		Účel projektu:	DPS
ENERGETICKÁ ÚSPORA MĚSTSKÉHO ÚŘADU, ČESKÝ BROD		Datum:	6/2018
		Číslo archivní/zakázky:	43/18
		Verze tisku:	v1.00
		Formát výkresu:	3 x A4
Obsah výkresu:	POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NOVÝ STAV		Měřítko: 1:100 Číslo výkresu: D.1.1.2-16