

| | | | | |
|--|---|--|--|---------------------|
| Místo stavby: Základní škola Český Brod Tyršova 68 282 01 Český Brod | Objednatel: Město Český Brod nám. Husovo č.p. 70 282 01 Český Brod | Číslo zakázky: 0056_1612 | Navrhl, vypracoval: Ing. Jan Lipovčan | <i>Lipov</i> |
| | | Počet formátů: 12 x A4 | Měřítko: - | Datum: únor 2017 |
| Název a účel díla: Bezbariérové řešení ZŠ Tyršova dokumentace pro provedení stavby | | Název dílčí části dokumentace: Soupis prací | | Díleč část - |
| | | Název přílohy: Soupis prací (výkaz výměr) | | Č. přílohy - |

Rekapitulace

Stavba : Bezbariérové řešení ZŠ Tyršova

Datum : 02/2017

Objednavatel : Město Český Brod

Projektant : Ing. Jan Lipovčan

Zhotovitel :

Zpracoval : Martin Kubíček

| Část | Druh nákladů | Náklad v Kč |
|----------------------------|---|-------------|
| 1) | Vedlejší náklady | |
| | Provoz a zařízení staveniště, doprava dělníků na stavbu a ostatní náklady | 0,00 |
| | Vedlejší náklady celkem | 0,00 |
| 2) | Objekty | |
| | Bezbariérová záchodová kabina | 0,00 |
| | Výtahová šachta | 0,00 |
| | Vertikálně zvedací plošina | 0,00 |
| | ZTI | 0,00 |
| | Vytápění | 0,00 |
| | Elektroinstalace - silnoproud | 0,00 |
| | Objekty celkem | 0,00 |
| Cena CELKEM bez DPH | | 0,00 |

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

| |
|--|
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele. |
| 2) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. |
| 3) Jednotkové ceny položek stavebních prací objektů budou zahrnovat veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedení všech zkoušek, atestů a revizí, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších dokladů, předpisů a pod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, převímání a kolaudačního řízení. |
| 4) Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v jednotlivých specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy, skladování, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. |
| 5) Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na proez, ztrátne nebo přesahy zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek. |
| 6) Pokud není uvedeno zvlášť, jsou součástí jednotkových cen položek veškerá lešení, montážní plošiny, zvedací mechanismy, jeřáby a pomocné konstrukce. |
| 7) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod.) |
| 8) Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoc pro provedení technických instalací jako např. zemní práce, zásypy a obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí. Pokud nebudou tyto práce vykázány zvlášť. |
| 9) Není-li v zadávacích podkladech a ve smlouvě o dílo uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách konstrukcí zahrnuty mimo jiné výkony: - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod., - nezbytné zábory, včetně oplocení - veškeré pomocné práce, výkony přípomocí, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, |
| 10) Do jednotkových cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid stavby a okolí. |
| 11) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny. |
| 12) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (11)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, převímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny. |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérové řešení ZŠ Tyršova
Část: Bezbariérová záchodová kabina

Objednatel: Město Český Brod
Zhotovitel:
Datum: 06.02.2017

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

003 Svislé konstrukce

0,00

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-----|-------|--|------|
| 1 | 317168112 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 2 | 342248112 | Příčky z keramických tvárníc tl 115 mm | m2 | 4,617 | | 0,00 |

006 Úpravy povrchu

0,00

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|--------|--|------|
| 3 | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1,200 | | 0,00 |
| 4 | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 1,200 | | 0,00 |
| 5 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1,200 | | 0,00 |
| 6 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,022 | | 0,00 |
| 7 | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - pod obklad | m2 | 33,275 | | 0,00 |
| 8 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 3,000 | | 0,00 |

009 Ostatní konstrukce a práce

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|---|-------|--------|--|------|
| 9 | 978011191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 1,065 | | 0,00 |
| 10 | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 3,000 | | 0,00 |
| 11 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 17,280 | | 0,00 |
| 12 | 965042231 | Bourání podkladů z mazanin betonových | m3 | 0,580 | | 0,00 |
| 13 | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických | m2 | 11,600 | | 0,00 |
| 14 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 6,390 | | 0,00 |
| 15 | 968071125 | Vyvěšení křidel dveří pl do 2 m2 | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 16 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,576 | | 0,00 |
| 17 | 974042577 | Vysekání rýh v dlažbě a mazanině betonové pro připojovací kanalizační potrubí | m | 8,000 | | 0,00 |
| 18 | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro rozvody | m | 5,000 | | 0,00 |
| 19 | 974042553 | Vysekání rýh v dlažbě a mazanině betonové pro rozvody | m | 12,000 | | 0,00 |
| 20 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 11,600 | | 0,00 |
| 21 | 210110991 | Demontáž nástěnných vypínačů | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 22 | 210203991 | Demontáž svítidel | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 23 | 721140802 | Demontáž potrubí kanalizačního | m | 38,000 | | 0,00 |
| 24 | 722110815 | Demontáž potrubí vodovodního | m | 24,000 | | 0,00 |
| 25 | 725210821 | Demontáž umyvadel | soubo | 2,000 | | 0,00 |
| 26 | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových | soubo | 1,000 | | 0,00 |
| 27 | 725249991 | Demontáž sprchové zástěny | soubo | 1,000 | | 0,00 |
| 28 | 725820801 | Demontáž baterie umyvadlové | soubo | 2,000 | | 0,00 |
| 29 | 725840851 | Demontáž baterie sprchové | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 30 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa článkového | m2 | 1,920 | | 0,00 |

711 Izolace proti vodě

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|--|------|
| 31 | 711113117 | Izolace stěrková pod dlažbu - dodávka a montáž vč. penetrace a provedení všech detailů | m2 | 13,920 | | 0,00 |
|----|-----------|--|----|--------|--|------|

761 Výplně otvorů

0,00

| | | | | | | |
|----|-------|--|-----|-------|--|------|
| 32 | D0001 | Dveře vnitřní dřevěné 900/1970 - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a ostatních dveřních prvků | kus | 2,000 | | 0,00 |
|----|-------|--|-----|-------|--|------|

762 Ostatní vybavení

0,00

| | | | | | | |
|----|---------|----------------------------------|-----|-------|--|------|
| 33 | OV00001 | Dávkovač mýdla | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 34 | OV00002 | Svislé madlo délky 500 mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 35 | OV00003 | Držák toaletního papíru | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 36 | OV00004 | Vodorovné madlo pevné | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 37 | OV00005 | Vodorovné madlo sklopné | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 38 | OV00006 | Háček na oděv | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 39 | OV00007 | Odpatkový koš | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 40 | OV00008 | Uzamykatelná skříň pro uklízečku | kus | 1,000 | | 0,00 |

771 Podlahy z dlaždic

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|--|------|
| 41 | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 10,950 | | 0,00 |
| 42 | 7710001 | Dlažba keramická - dodávka | m2 | 12,045 | | 0,00 |
| 43 | 771474114 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm | m | 2,000 | | 0,00 |
| 44 | 7710051 | Dlažba keramická (sokl) - dodávka | m | 2,200 | | 0,00 |

781 Obklady keramické

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|--|------|
| 45 | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 33,275 | | 0,00 |
| 46 | 781001 | Keramický obklad - slinutá keramika - dodávka | m2 | 36,603 | | 0,00 |

784 Malby

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|--|------|
| 47 | 784453822 | Malba stěn a stropů dvojnásobná vč. penetrace - na omítku | m2 | 41,610 | | 0,00 |
|----|-----------|---|----|--------|--|------|

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

099 Přesun hmot HSV

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|--|------|
| 48 | 998011002 | Přesun hmot HSV PSV | t | 4,675 | | 0,00 |
| 49 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot | t | 8,316 | | 0,00 |
| 50 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8,316 | | 0,00 |
| 51 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 158,004 | | 0,00 |
| 52 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 8,316 | | 0,00 |

Celkem bez DPH

0,00

Součástí jednotkových cen položek musí být: .

- **dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.**
- **vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.**
- **příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.**

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérové řešení ZŠ Tyršova
Část: Výtahová šachta

Objednatel: Město Český Brod
Zhotovitel:
Datum: 06.02.2017

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

001 Zemní práce

0,00

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|--------|--|------|
| 1 | 131203101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 2,545 | | 0,00 |
| 2 | 132202101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 1,702 | | 0,00 |
| 3 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 4,247 | | 0,00 |
| 4 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 42,471 | | 0,00 |
| 5 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky a meziskládky | m3 | 4,247 | | 0,00 |
| 6 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | m3 | 4,247 | | 0,00 |

002 Základy

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|--------|--|------|
| 7 | 271571112 | Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku | m3 | 0,128 | | 0,00 |
| 8 | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 0,877 | | 0,00 |
| 9 | 273321116 | Základové desky ze ŽB C 20/25 | m3 | 0,635 | | 0,00 |
| 10 | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 0,638 | | 0,00 |
| 11 | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 0,638 | | 0,00 |
| 12 | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0,063 | | 0,00 |
| 13 | 279113134 | Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 0,274 | | 0,00 |
| 14 | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,041 | | 0,00 |
| 15 | 279001001 | Napojení nových základových pasů a desky ke stávající konstrukci - provedení vrtů, vlepení trnů chemickou kotvou vč. dodávky | kus | 16,000 | | 0,00 |

003 Svislé konstrukce

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|--------|--|------|
| 16 | 311238116 | Zdivo nosné z keramických tvárnice tl 300 mm | m2 | 25,595 | | 0,00 |
| 17 | 342248112 | Příčky z keramických tvárnice tl 115 mm | m2 | 3,014 | | 0,00 |
| 18 | 317168132 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm | kus | 6,000 | | 0,00 |

004 Vodorovné konstrukce

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|-------|--|------|
| 19 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB C20/25 | m3 | 0,274 | | 0,00 |
| 20 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 1,978 | | 0,00 |
| 21 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 1,978 | | 0,00 |
| 22 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,041 | | 0,00 |
| 23 | 417001001 | Napojení nových věnců ke stávající konstrukci - provedení vrtů, vlepení trnů chemickou kotvou vč. dodávky | kus | 8,000 | | 0,00 |
| 24 | 411354236 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 1,0 mm | m2 | 3,849 | | 0,00 |
| 25 | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 1,058 | | 0,00 |
| 26 | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0,106 | | 0,00 |

006 Úpravy povrchu

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|--|------|
| 27 | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0,155 | | 0,00 |
| 28 | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 0,155 | | 0,00 |
| 29 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže | m3 | 0,155 | | 0,00 |
| 30 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,016 | | 0,00 |
| 31 | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm | m2 | 32,663 | | 0,00 |
| 32 | 28375954 | Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 200 mm - dodávka | m2 | 34,296 | | 0,00 |
| 33 | 622211061 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl přes 240 mm - slepením dvou vrstev desek | m2 | 3,983 | | 0,00 |
| 34 | 28376436 | Deska z extrudovaného polystyrénu 200 mm - dodávka | m2 | 4,182 | | 0,00 |
| 35 | 28376431 | Deska z extrudovaného polystyrénu 100 mm - dodávka | m2 | 4,182 | | 0,00 |
| 36 | 622541031 | Tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 34,013 | | 0,00 |
| 37 | 622532031 | Tenkovrstvá mramorová omítka soklu včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 3,189 | | 0,00 |
| 38 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 55,822 | | 0,00 |

009 Ostatní konstrukce a práce

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|--|------|
| 39 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 65,325 | | 0,00 |
| 40 | 973031334 | Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm | ks | 15,000 | | 0,00 |
| 41 | 967031742 | Odbourání soklu hl do 100 mm š do 1000 mm | m2 | 4,590 | | 0,00 |
| 42 | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 1,500 | | 0,00 |
| 43 | 971035661 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm | m3 | 1,770 | | 0,00 |
| 44 | 977211114 | Řezání zdiva do 520 mm | m | 4,000 | | 0,00 |
| 45 | 968062376 | Vybourání oken včetně křidel pl do 4 m2 | m2 | 5,145 | | 0,00 |
| 46 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa článkového | m2 | 1,600 | | 0,00 |

711 Izolace proti vodě

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|-------|--|------|
| 47 | 711001001 | Hydroizolace z asfaltového pásu - dodávka a montáž kompletního souvrství / vč. penetrace a provedení všech detailů | m2 | 6,259 | | 0,00 |
|----|-----------|--|----|-------|--|------|

712 Povlakové krytiny

0,00

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------------------------|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 48 | 712001001 | Souvrství povlakové krytiny: asfaltový SBS modifikovaný pás s posypem - asfaltový SBS modifikovaný pás s PE folií , dodávka a montáž kompletního souvrství / vč. penetrace a provedení všech detailů | m2 | 6,093 | | 0,00 |
| 49 | 712001002 | Pojistná hydroizolace střechy - asfaltový SBS modifikovaný pás s AL vložkou, dodávka a montáž / vč. penetrace a provedení všech detailů | m2 | 5,156 | | 0,00 |
| 713 Izolace tepelné | | | | | | 0,00 |
| 50 | 713141131 | Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 5,156 | | 0,00 |
| 51 | 28375913 | Spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 240-440 mm - dodávka | m3 | 1,841 | | 0,00 |
| 764 Konstrukce klempířské | | | | | | 0,00 |
| 52 | 764004863 | Demontáž svodu k dalšímu použití | m | 11,300 | | 0,00 |
| 53 | 764508131 | Zpětná montáž stávajícího svodu | m | 0,000 | | 0,00 |
| 54 | 764548425 | Nový svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětráého plechu | m | 14,000 | | 0,00 |
| 55 | 764541405 | Nový žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětráého plechu rš 330 mm | m | 2,500 | | 0,00 |
| 56 | 764596501 | Nové oplechování napojení nové střechy na stávající konstrukci stěn - r.š. 0,3m | m | 4,573 | | 0,00 |
| 57 | 764597500 | Nové oplechování nové střechy - okapnice - r.š. 0,3m | m | 4,573 | | 0,00 |
| 58 | 764589501 | Kovový systémový prvek - ukončení nové střechy - L200x200, spodní část perforovaná | m | 4,573 | | 0,00 |
| 784 Malby | | | | | | 0,00 |
| 59 | 784453822 | Malba stěn a stropů dvojnásobná vč. penetrace - na omítku | m2 | 55,822 | | 0,00 |
| 099 Přesun hmot HSV | | | | | | 0,00 |
| 60 | 998011002 | Přesun hmot HSV PSV | t | 19,246 | | 0,00 |
| 61 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot | t | 5,438 | | 0,00 |
| 62 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5,438 | | 0,00 |
| 63 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 103,331 | | 0,00 |
| 64 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 5,438 | | 0,00 |

Celkem bez DPH

0,00

Součástí jednotkových cen položek musí být: .

- **dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.**
- **vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.**
- **příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.**

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérové řešení ZŠ Tyršova
Část: Vertikálně zvedací plošina

Objednatel: Město Český Brod
Zhotovitel:
Datum: 06.02.2017

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

SZ. Strojní zařízení

0,00

| | | | | | | |
|---|--------|--|-----|-------|--|------|
| 1 | SZ-001 | Vertikální zdvižná plošina 1400x1200 mm, 230V, Nosnost 400 kg, příkon 1,8kW - kompletní dodávka a montáž technologie | kus | 1,000 | | 0,00 |
|---|--------|--|-----|-------|--|------|

Celkem bez DPH

0,00

Součástí jednotkových cen položek musí být: .

- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.*
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.*
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérové řešení ZŠ Tyršova
Část: zdravotnicka

Objednatel: Město Český Brod
Zhotovitel:
Datum: 06.02.2017

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721 | | Kanalizace | | | | 0,00 |
| 1 | 721-001 | Potrubí PPs HT systém - vnitřní kanalizace (připojovací) DN 32 | m | 2,000 | | 0,00 |
| 2 | 721-002 | Potrubí PPs HT systém - vnitřní kanalizace (připojovací) DN 40 | m | 2,000 | | 0,00 |
| 3 | 721-003 | Potrubí PPs HT systém - vnitřní kanalizace (připojovací) DN 50 | m | 2,000 | | 0,00 |
| 4 | 721-004 | Potrubí PPs HT systém - vnitřní kanalizace (připojovací) DN 70 | m | 4,000 | | 0,00 |
| 5 | 721-005 | Potrubí PPs HT systém - vnitřní kanalizace (připojovací) DN 100 | m | 1,000 | | 0,00 |
| 6 | 721-006 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG | m | 35,000 | | 0,00 |
| 7 | 721-007 | Sifon pro napojení přepadu od zásobníků Tv (HL 21 DN32) | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 8 | 721-008 | Ventil přívzdušňovací - vnitřní DN 100 | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 9 | 721-009 | Dvířka 200/200 mm | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 10 | 721-010 | Napojení na stávající kanalizace | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 11 | 721-011 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - kouřem Do DN 300 | m | 46,000 | | 0,00 |
| 12 | 721-012 | Stavební přímocce | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 13 | 721-013 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace | % | 0,000 | | 0,00 |
| 722 | | Zdravotnické instalace - vodovod | | | | 0,00 |
| 14 | 722-001 | potrubí hostalen DN 32 včetně tvarovek a závěsů | m | 2,000 | | 0,00 |
| 15 | 722-002 | izolace pro potrubí DN 32 Mirelon | m | 2,000 | | 0,00 |
| 16 | 722-003 | potrubí hostalen DN 25 včetně tvarovek a závěsů | m | 2,000 | | 0,00 |
| 17 | 722-004 | izolace pro potrubí DN 25 Mirelon | m | 2,000 | | 0,00 |
| 18 | 722-005 | potrubí hostalen DN 20 včetně tvarovek a závěsů | m | 34,000 | | 0,00 |
| 19 | 722-006 | izolace pro potrubí DN 20 Mirelon | m | 34,000 | | 0,00 |
| 20 | 722-007 | kulový kohout s vypouštěním DN 25 | ks | 4,000 | | 0,00 |
| 21 | 722-008 | rohový ventil A-80 | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 22 | 722-009 | připojení nových rozvodů na stávající | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 23 | 722-010 | Zkouška tlaková potrubí vodovodního | m | 38,000 | | 0,00 |
| 24 | 722-011 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 38,000 | | 0,00 |
| 25 | 722-012 | Montáž oběhových čerpadel | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 26 | 722-013 | čerpadlo oběhové 230V, včetně spínacích hodin | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 27 | 722-014 | napojení rozvodů u zásobníku | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 28 | 722-015 | Stavební přímocce | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 29 | 721-013 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod | % | 0,000 | | 0,00 |
| 725 | | Zařizovací předměty | | | | 0,00 |
| 30 | 725-001 | Umyvadlo keramické se zápachovou uzávěrkou, připevněná na stěnu šrouby, bílá bez sloupu, nebo krytu na sifon, dodávka + montáž | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 31 | 725-002 | Závěsný invalidní klozet + upevňovací prvky (např. Jika Olymp + sedátko - klozet závěsný invalidní s prodlouženou délkou 70cm, bílý, sedátko bez poklopu - bílé, včetně oddáleného splachování), dodávka + montáž | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 32 | 725-003 | sprchová vanička, dodávka a montáž | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 33 | 725-004 | sprchová zástěna, čiré sklo, dodávka a montáž | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 34 | 725-005 | sprchový odtok – nerez žlab, dodávka a montáž | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 35 | 725-006 | výlevka | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 36 | 725-007 | Barerie sprchová nástěnná páková | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 37 | 725-008 | Baterie umyvadlové - Stojánkové pákové | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 38 | 725-009 | Baterie nástěnná k výlevce - páková | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 39 | 725-010 | Přesun hmot pro zařizovací předměty | % | 0,000 | | 0,00 |

Celkem bez DPH

0,00

Součástí jednotkových cen položek musí být: .

- **dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.**
- **vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.**
- **příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.**

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérové řešení ZŠ Tyršova
Část: Vytápění

Objednatel: Město Český Brod
Zhotovitel:
Datum: 06.02.2017

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------------------|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 733 Potrubí | | | | | | 0,00 |
| 1 | 733-001 | Potrubí z trubek ocelových vč. ohybů, tvarovek a konstrukcí, vč. montáže, spojování svařováním příp. lisováním DN15 | m | 12,000 | | 0,00 |
| 2 | 733-002 | Potrubí z trubek ocelových vč. ohybů, tvarovek a konstrukcí, vč. montáže, spojování svařováním příp. lisováním DN20 | m | 22,000 | | 0,00 |
| 3 | 733-003 | Zkouška těsnosti potrubí z trubek ocelových do DN20 | m | 34,000 | | 0,00 |
| 734 Armatury | | | | | | 0,00 |
| 4 | 734-001 | Termostatický radiátorový ventil DN15 s přednastavením (dvojregulační). Kvs hodnota v souladu se stávajícími armaturami. Připojovací závit M30x1,5 | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 5 | 734-002 | Regulační radiátorové šroubení s možností uzavírání a vypouštění DN15. Kvs hodnota v souladu se stávajícími armaturami. | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 6 | 734-003 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 735 Otopná tělesa | | | | | | 0,00 |
| 7 | 735-001 | Otopné těleso ocelové deskové barva bílá, typ Radik Klasik 22, výška 600 mm, délka 700 mm s vrchním nátěrem | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 8 | 735-002 | Otopné těleso ocelové deskové barva bílá, typ Radik Klasik 22, výška 600 mm, délka 1000 mm s vrchním nátěrem | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 9 | 735-002 | Otopné těleso ocelové deskové barva bílá, typ Radik Klasik 22, výška 600 mm, délka 1200 mm s vrchním nátěrem | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 10 | 735-003 | Montáž otopného tělesa | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 738 Ostatní | | | | | | 0,00 |
| 11 | 738-001 | Topná zkouška | hod | 24,000 | | 0,00 |
| 739 Ostatní náklady | | | | | | 0,00 |
| 12 | 739-001 | Demontáž stávajících otopných těles vč. přípojek a armatur | kpl | 4,000 | | 0,00 |
| 13 | 739-002 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 14 | 739-003 | Jádrové vrty pro potrubí DN 20 - vč. odvozu a likvidace suti | m | 2,200 | | 0,00 |

Celkem bez DPH

0,00

Součástí jednotkových cen položek musí být:

- **dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.**
- **vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.**
- **příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.**

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérové řešení ZŠ Tyršova

Část: Elektroinstalace - silnoproud

Objednatel: Město Český Brod

Zhotovitel:

Datum: 06.02.2017

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1 Svítidla

0,00

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|-------|--|------|
| 1 | SIL-1-001 | LED svítidlo kruhové přisazené 230V/50Hz, 37W, průměr 480mm, IP44, plastový kryt, včetně ekologického poplatku | ks | 3,000 | | 0,00 |
| | SIL-1-002 | ref. standard: MODUS BR3B3KO480V3/ND | | | | |
| 2 | SIL-1-003 | LED svítidlo kruhové přisazené 230V/50Hz, 15W, průměr 260mm, IP65, polykarbonátové stínítko, kovový ochranný koš, včetně ekologického poplatku | ks | 2,000 | | 0,00 |
| | SIL-1-004 | ref. standard: OSMONT LED-1L13B07/IN-172P 4000 | | | | |
| 3 | SIL-1-005 | LED přisazené nouzové svítidlo 230V/50Hz, 1 hod., polykarbonátový kryt, IP22, včetně ekologického poplatku | ks | 1,000 | | 0,00 |
| | SIL-1-006 | ref. standard: MODUS OZAWTEL1SETR | | | | |

2 Elektroinstalační materiál

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|---------|--|------|
| 4 | SIL-2-001 | Elektroinstalační kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 28,000 | | 0,00 |
| 5 | SIL-2-002 | Elektroinstalační kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 114,000 | | 0,00 |
| 6 | SIL-2-003 | Elektroinstalační kabel CYKY-O 3x2,5 | m | 3,000 | | 0,00 |
| 7 | SIL-2-004 | Elektroinstalační kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 8,000 | | 0,00 |
| 8 | SIL-2-005 | Elektroinstalační vodič H07V-K (CYA) 25 zž | m | 17,000 | | 0,00 |
| 9 | SIL-2-006 | Elektroinstalační kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 16,000 | | 0,00 |
| 10 | SIL-2-007 | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 10A, 250V AC | ks | 1,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: 3559-A01345 (Tango) | | | | |
| 11 | SIL-2-008 | Spínač jednopólový, řazení 1, 10A, 250 V AC, IP54, šedá, kompletní přístroj | ks | 1,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: 3558N-C01510 S | | | | |
| 12 | SIL-2-009 | Přístroj přepínače sériového, řazení 5, 10A, 250V AC | ks | 1,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: 3559-A05345 (Tango) | | | | |
| 13 | SIL-2-010 | Kryt spínače jednoduchý, bílá | ks | 1,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: 3558A-A651 B (Tango) | | | | |
| 14 | SIL-2-011 | Kryt spínače dělený, bílá | ks | 1,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: 3558A-A652 B (Tango) | | | | |
| 15 | SIL-2-012 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, bílá | ks | 1,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: 3901A-B10 B (Tango) | | | | |
| 16 | SIL-2-013 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný, bílá | ks | 1,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: 3901A-B20 B (Tango) | | | | |
| 17 | SIL-2-014 | Sada pro nouzovou signalizaci, kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor 230V AC/ 15V AC SELV | ks | 1,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: 3280B-C10001 B | | | | |
| 18 | SIL-2-015 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž, IP54, šedá, kompletní přístroj | ks | 2,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: 5518N-C02540 S | | | | |
| 19 | SIL-2-016 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A, 1+N, char. B, 30mA, vypínací schopnost 10kA (doplnění do rozvaděče R1) | ks | 2,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: PFL7-10/1N/0,03/B | | | | |
| 20 | SIL-2-017 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A, 1+N, char. B, 30mA, vypínací schopnost 10kA (doplnění do rozvaděče R1) | ks | 2,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: PFL7-16/1N/0,03/B | | | | |
| 21 | SIL-2-018 | Elektroinstalační trubka, ohebná, PVC, vnější průměr 16mm | m | 25,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: 1416 K10 | | | | |
| 22 | SIL-2-019 | Elektroinstalační trubka, ohebná, PVC, vnější průměr 40mm | m | 8,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: 1440 K25 | | | | |
| 23 | SIL-2-020 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, HDPE, vnější průměr 125mm | m | 1,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: KF 09125 | | | | |
| 24 | SIL-2-021 | Elektroinstalační lišta 40x40mm, PVC, bílá | m | 12,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: LHD 40x40 | | | | |
| 25 | SIL-2-022 | Elektroinstalační krabice univerzální | ks | 6,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: KU 68-1901 | | | | |
| 26 | SIL-2-023 | Svorka bezšroubová 3x4mm2 s páčkou | ks | 21,000 | | 0,00 |
| | | ref. standard: WAGO 221-413 | | | | |
| 27 | SIL-2-024 | Upevňovací materiál, drobný montážní materiál | kpl | 1,000 | | 0,00 |

3 Montáže

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|--|-------|--------|--|------|
| 28 | SIL-3-001 | Pomocné, zapojovací a kompletační práce | celk. | 1,000 | | 0,00 |
| | | specifikace: ostatní, neuvedené činnosti, nezbytné k řádnému dokončení a | | | | |
| 29 | SIL-3-002 | Pomocné stavební přímomoce | celk. | 1,000 | | 0,00 |
| | | specifikace: ostatní, neuvedené činnosti, nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace, včetně uvedení do původního stavu dle zadávací | | | | |
| 30 | SIL-3-003 | Sekání drážek cihelné zdivo 3x3 cm | m | 98,000 | | 0,00 |
| 31 | SIL-3-004 | Sekání drážek cihelné zdivo 5x5 cm | m | 8,000 | | 0,00 |
| 32 | SIL-3-005 | Vrtaný průraz cihelné zdivo do tl. 60 cm | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 33 | SIL-3-006 | Vrtaný průraz tl. 80 cm, průměr 125mm | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 34 | SIL-3-007 | Úprava vč. dozbrojení stávajícího rozvaděče R1 | celk. | 1,000 | | 0,00 |
| 35 | SIL-3-008 | Průběžný úklid | celk. | 1,000 | | 0,00 |
| 36 | SIL-3-009 | Přesun materiálu | celk. | 1,000 | | 0,00 |

4 Dokumentace:

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|---|-------|-------|--|------|
| 37 | SIL-4-001 | Dokumentace skutečného provedení (.dwg, tisky 3x paré, 1x CD) | celk. | 1,000 | | 0,00 |
| 38 | SIL-4-002 | Revize elektroinstalace | celk. | 1,000 | | 0,00 |

5 Ostatní:

0,00

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------|-------|-------|--|------|
| 39 | SIL-5-001 | Dopravní náklady | celk. | 1,000 | | 0,00 |
| 40 | SIL-5-002 | Ekologická likvidace odpadu | celk. | 1,000 | | 0,00 |

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Celkem bez DPH

0.00

Součástí jednotkových cen položek musí být: .

- ***dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.***
- ***vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.***
- ***příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.***

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.