



Webové metody GIN

388

Generováno dne 27. 1. 2022 z XRG portálu na <http://robot.gordic.cz/xrg/>

© 1993–2020 GORDIC spol. s r.o.

Seznam webových metod:

1. [Detail-bucet-esu](#)
2. [Detail-esu](#)
3. [Dotceny-subjekt](#)
4. [Edit-bucet-esu](#)
5. [Edit-esu](#)
6. [Generuj-vstupenku](#)
7. [Najdi-databox](#)
8. [Najdi-esu](#)
9. [Najdi-esu-ico](#)
10. [Prehled-deniku](#)
11. [Prehled-dorucovacich-sluzeb](#)
12. [Prehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou](#)
13. [Prehled-druhu-zasilky](#)
14. [Prehled-kategoriei-zmen-dok](#)
15. [Prehled-kategoriei-typu-dokumentu](#)
16. [Prehled-oper-umisteni](#)
17. [Prehled-psc](#)
18. [Prehled-spisovych-planu](#)
19. [Prehled-statu](#)
20. [Prehled-spisovych-znaku](#)
21. [Prehled-stupnu-zverejneni](#)
22. [Prehled-typu-agendy](#)
23. [Prehled-typu-dokumentu](#)
24. [Prehled-typu-organizace](#)
25. [Prehled-typu-vyřízení](#)
26. [Prehled-zastupcu-esu](#)
27. [Prehled-zpusobu-doruceni](#)
28. [Prehled-zpusobu-vyřízení](#)
29. [Vytvor-bucet-esu](#)
30. [Ws-info](#)
31. [Detail-funkcniho-mista](#)
32. [Detail-referenta](#)
33. [Detail-orj](#)
34. [Detail-spisoveho-uzlu](#)
35. [Detail-konfiguracni-skupiny](#)
36. [Detail-zmenu-prov](#)
37. [Prehled-funkcnich-mist](#)
38. [Prehled-konfiguracnich-skupin](#)
39. [Prehled-org-jednotek](#)
40. [Prehled-postovnich-sluzeb](#)
41. [Prehled-referentu](#)
42. [Prehled-spisovych-uzlu](#)
43. [Prehled-zastupu](#)
44. [Isir-seznam-rizeni](#)
45. [Prehled-budov](#)
46. [Prehled-segmentu-budov](#)
47. [Prehled-mistnosti](#)
48. [Prehled-mernych-jednotek](#)
49. [Vytvor-udalost-kalendare](#)

1. Detail-bucet-esu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "gin.asm/detail-bucet-esu". Tato webová služba slouží k získání detailních informací o bankovním účtu specifikovaného externího subjektu.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/detail-bucet-esu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-bucet-esu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg/gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/detail-bucet-esu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-bucet-esu>
            <Id-esu>...</Id-esu>
          </Detail-bucet-esu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Detail-bucet-esu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-bucet-esu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Detail-bucet-esu": {
      "Id-esu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-bucet-esu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro konkretizaci výběru externího subjektu.

Id-esu

Popis: Identifikace externího subjektu, na který je bankovní účet navázán.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-bucet-esuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Detail-bucet-esuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/detail-bucet-esu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-bucet-esu>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Cislo-uctu>...</Cislo-uctu>
            <Smerovy-kod>...</Smerovy-kod>
            <Id-esu-banky>...</Id-esu-banky>
            <Mena>...</Mena>
            <Typ-zahranicni-banky>...</Typ-zahranicni-banky>
            <Kod-zahranicni-banky>...</Kod-zahranicni-banky>
          </Detail-bucet-esu>
        </Xrg>
      </Detail-bucet-esuResult>
    </Detail-bucet-esuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-bucet-esu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-bucet-esu": {
      "Id-esu": "...",
      "Cislo-uctu": "...",
      "Smerovy-kod": "...",
      "Id-esu-banky": "...",
      "Mena": "...",
      "Typ-zahranicni-banky": "...",
      "Kod-zahranicni-banky": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-bucet-esu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Detailní informace o bankovním účtu.

Id-esu

Popis: Identifikace externího subjektu, na který je bankovní účet navázán.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Cislo-uctu

Popis: Číslo bankovního účtu.

Typ: ginCislo-uctu

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Smerovy-kod

Popis: Směrový kód banky. Udává se pouze v případě, že se jedná o účet vedený v tuzemské bance. Účet u zahraniční banky je namísto směrového kódu specifikován pomocí kódu pobočky a typem identifikace zahraniční banky. (Od verze 474.05 prodlouženo z 7 na 11 znaků)

Typ: gin:Smerovy-kod

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-esu-banky

Popis: Identifikátor banky, ve které je účet veden. Složí jako jednoznačná identifikace banky případně její pobočky, která je rovněž součástí evidence externích subjektů.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Mena

Popis: Kód měny, ve které je účet veden.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 3,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-zahranicni-banky

Popis: Typ identifikace zahraniční banky. Udává se pouze v případě, že se jedná o účet vedený v zahraniční bance, pro účty vedené u tuzemských bank nemá význam.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- BIC - BIC (SWIFT)
- FW - FedWire, ABA (USA)
- SC - SC (Velká Británie)
- BL - BLZ (Německo)
- AT - AT (Rakousko)
- CC - CC (Kanada)
- AU - AU (Austrálie)
- SW - SW (Švýcarsko)
- ES - ES (Španělsko)
- GR - GR (Řecko)
- IE - IE (Irsko)
- IT - IT (Itálie)
- PT - PT (Portugalsko)
- ZA - ZA (JAR)

Vyžadováno: NE

Kod-zahranicni-banky

Popis: Kód pobočky zahraniční banky. Udává se pouze v případě, že se jedná o účet vedený v zahraniční bance, pro účty vedené u tuzemských bank nemá význam.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 20,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

2. Detail-esu

Detail externího subjektu. Vstupní schéma. Toto schéma je platné pro verzi 480.03 nebo vyšší. Verze 480.03 - přidána položka '//Xrg/Detail-esu/Duvod-ucel'

http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/detail-esu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-esu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg/gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/detail-esu/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Detail-esu>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Duvod-ucel>...</Duvod-ucel>
          </Detail-esu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Detail-esu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-esu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-esu": {
      "Id-esu": "...",
      "Duvod-ucel": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-esu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-esu

Popis: Identifikace externího subjektu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Duvod-ucel

Popis: (Od verze 480.03) Zdůvodnění prohlášení záznamu ESU pro účely GDPR.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-esuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Detail-esuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/detail-esu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-esu>
            <Typ-esu>...</Typ-esu>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Verifikace>...</Verifikace>
            <Stat>...</Stat>
            <Psc>...</Psc>
            <Obec>...</Obec>
            <Cast-obce>...</Cast-obce>
            <Ulice>...</Ulice>
            <Cislo-orientacni>...</Cislo-orientacni>
            <Cislo-popisne>...</Cislo-popisne>
            <Kod-uir-adr>...</Kod-uir-adr>
            <Po-box>...</Po-box>
            <Telefon>...</Telefon>
            <E-mail>...</E-mail>
            <Fax>...</Fax>
            <Obchodni-jmeno>...</Obchodni-jmeno>
            <Typ-organizace>...</Typ-organizace>
            <Ico>...</Ico>
            <Dic>...</Dic>
            <Rodne-cislo>...</Rodne-cislo>
            <Jmeno>...</Jmeno>
            <Prijmeni>...</Prijmeni>
            <Titul-pred>...</Titul-pred>
            <Titul-za>...</Titul-za>
            <Esu-txt>...</Esu-txt>
            <Radek-obalky0>...</Radek-obalky0>
            <Radek-obalky1>...</Radek-obalky1>
            <Radek-obalky2>...</Radek-obalky2>
            <Radek-obalky3>...</Radek-obalky3>
            <Radek-obalky4>...</Radek-obalky4>
            <Radek-obalky5>...</Radek-obalky5>
            <Radek-obalky6>...</Radek-obalky6>
            <Radek-obalky7>...</Radek-obalky7>
            <Platce-dph>...</Platce-dph>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Id-aktualni-verze-esu>...</Id-aktualni-verze-esu>
            <Priznak-umrti>...</Priznak-umrti>
            <Datum-narozeni>...</Datum-narozeni>
            <Datum-umrti>...</Datum-umrti>
            <Osobni-cislo>...</Osobni-cislo>
            <Uroven-pristupu>...</Uroven-pristupu>
            <Rodne-prijmeni>...</Rodne-prijmeni>
            <Url>...</Url>
            <Id-dat-schranky>...</Id-dat-schranky>
            <Typ-adr>...</Typ-adr>
            <Typ-adr-txt>...</Typ-adr-txt>
            <Id-esu-hlavni>...</Id-esu-hlavni>
          </Detail-esu>
        </Xrg>
      </Detail-esuResult>
    </Detail-esuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-esu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-esu": {
      "Typ-esu": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
```

```

        "Poznamka": "...",
        "Verifikace": "...",
        "Stat": "...",
        "Psc": "...",
        "Obec": "...",
        "Cast-obce": "...",
        "Ulice": "...",
        "Cislo-orientacni": "...",
        "Cislo-popisne": "...",
        "Kod-uir-adr": "...",
        "Po-box": "...",
        "Telefon": "...",
        "E-mail": "...",
        "Fax": "...",
        "Obchodni-jmeno": "...",
        "Typ-organizace": "...",
        "Ico": "...",
        "Dic": "...",
        "Rodne-cislo": "...",
        "Jmeno": "...",
        "Prijmeni": "...",
        "Titul-pred": "...",
        "Titul-za": "...",
        "Esu-txt": "...",
        "Radek-obalky0": "...",
        "Radek-obalky1": "...",
        "Radek-obalky2": "...",
        "Radek-obalky3": "...",
        "Radek-obalky4": "...",
        "Radek-obalky5": "...",
        "Radek-obalky6": "...",
        "Radek-obalky7": "...",
        "Platce-dph": "...",
        "Datum-zmeny": "...",
        "Aktivita": "...",
        "Id-aktualni-verze-esu": "...",
        "Priznak-umrti": "...",
        "Datum-narozeni": "...",
        "Datum-umrti": "...",
        "Osobni-cislo": "...",
        "Uroven-pristupu": "...",
        "Rodne-prijmeni": "...",
        "Url": "...",
        "Id-dat-schranky": "...",
        "Typ-adr": "...",
        "Typ-adr-txt": "...",
        "Id-esu-hlavni": "...
    }
}
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-esu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Typ-esu

Popis: Typ externího subjektu

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno
- fyz-osoba
- fyz-osoba-osvc
- pravnicka-osoba

Vyžadováno: ANO

Nazev

Popis: Název externího subjektu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka externího subjektu
Typ: string
Omezení: Max. délka: 16,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka k externímu subjektu
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Verifikace

Popis: Stupeň verifikace
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- neurceno
- neverifikovano-prepsat
- neverifikovano
- verifikovano - Verifikováno administrátorem v IS GINIS.
- overeno-v-uir - Ověřeno v Územně identifikačním registru.
- overeno-v-szr-ruian - Ověřeno v registru SZR-RUIAN.
- overeno-v-rob-nevalidni - Záznam byl ověřen v registru ROB systému GINIS, ale od té doby byl změněn. Tato hodnota se již nepoužívá, ale může zůstat na starších záznamech.
- overeno-v-rob-validni - Ověřeno v registru ROB systému GINIS.
- overeno-v-szr-rob - Ověřeno v registru SZR-ROB (registru obyvatel).
- overeno-v-rro-nevalidni - Záznam byl ověřen v registru RRO systému GINIS, ale od té doby byl změněn. Tato hodnota se již nepoužívá, ale může zůstat na starších záznamech.
- overeno-v-rro-validni - Ověřeno v registru RRO systému GINIS.
- overeno-v-ros - Ověřeno v registru SZR-ROS (registru osob).
- overeno-v-isds - Ověřeno v ISDS (informačním systému datových schránek).
- overovano-v-ros - Probíhá ověření v registru SZR-ROS (registru osob).
- overovano-v-szr-rob - Probíhá ověření v registru SZR-ROB (registru obyvatel).

Vyžadováno: NE

Stat

Popis: Kód státu - zkratka tří písmen
Typ: string
Omezení: Max. délka: 3,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Psc

Popis: Poštovní směrovací číslo
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Obec

Popis: Název obce
Typ: string
Omezení: Max. délka: 48,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cast-obce

Popis: Část obce

Typ: string

Omezení: Max. délka: 48,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ulice

Popis: Ulice

Typ: string

Omezení: Max. délka: 48,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Cislo-orientacni

Popis: Číslo orientační

Typ: string

Omezení: Max. délka: 6,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Cislo-popisne

Popis: Číslo popisné

Typ: string

Omezení: Max. délka: 8,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kod-uir-adr

Popis: Kód územně identifikačního registru adresy

Typ: string

Omezení: [0-9]{0,10}

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Po-box

Popis: P.O.Box

Typ: string

Omezení: Max. délka: 8,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Telefon

Popis: Telefon

Typ: string

Omezení: Max. délka: 33,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

E-mail

Popis: E-mailová adresa. (Od verze 476.03 prodlouženo z 50 na 254 znaků)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Fax

Popis: Fax.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 33,

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Obchodni-jmeno

Popis: Obchodní jméno u právnické osoby nebo příjmení se jménem u osoby fyzické.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-organizace

Popis: Typ organizace

Typ: string

Omezení: [0-9]{0,3}

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ico

Popis: IČO

Typ: string

Omezení: [0-9]{0,10}

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Dic

Popis: DIČ

Typ: string

Omezení: Max. délka: 15,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rodne-cislo

Popis: Rodné číslo u fyzické osoby.

Typ: string

Omezení: [0-9]{0,10}

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Jmeno

Popis: Jméno pro fyzickou osobu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prijmeni

Popis: Příjmení pro fyzickou osobu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Titul-pred

Popis: Titul před jménem pro fyzickou osobu

Typ: string

Omezení: Max. délka: 35,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Titul-za

Popis: Titul za jménem pro fyzickou osobu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 35,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Esu-txt

Popis: Textový shmutý popis externího subjektu

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky0

Popis: Nultý řádek obáلكové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky1

Popis: První řádek obáلكové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky2

Popis: Druhý řádek obáلكové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky3

Popis: Třetí řádek obáلكové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky4

Popis: Čtvrtý řádek obáلكové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky5

Popis: Pátý řádek obáلكové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky6

Popis: Šestý řádek obáلكové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky7

Popis: Sedmý řádek obálkové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Platce-dph

Popis: Příznak, zda subjekt je plátcem DPH

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- platce-dph
- neplatce-dph

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední známé operace s externím subjektem.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita externího subjektu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Id-aktualni-verze-esu

Popis: Interní identifikátor aktuální verze záznamu o subjektu. Údaje o subjektu se mohou časem měnit. Při zásadní změně (změna názvu organizace) dojde k zneaktivnění starého subjektu a k vytvoření nového subjektu s změněnými údaji. Toto je vazba na nový subjekt z starší neaktivní verze. Pro aktivní subjekty je tato položka nevýznamná.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priznak-umrti

Popis: Příznak úmrtí subjektu.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-narozeni

Popis: Datum narození.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-umrti

Popis: Datum úmrtí.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Osobni-cislo

Popis: Osobní číslo.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Uroven-pristupu

Popis: Úroveň přístupu k ESU.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rodne-prijmeni

Popis: Rodné příjmení.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Url

Popis: URI/URL.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-dat-schranky

Popis: Identifikace datové schránky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-adr

Popis: Typ adresy externího subjektu. Povolené hodnoty: 0 - trvalá adresa 10 - doručovací adresa (pro PO/OSVČ adresa pobočky/provozovny) 20 - adresa zaměstnavatele 30 - kontaktní adresa (používá se jen u FO).

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Typ-adr-txt

Popis: Textový popis typu adresy. Viz popis předchozího prvku. (Od verze 474.06 prodloženo ze 12 na 50 znaků)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-esu-hlavni

Popis: Identifikace hlavního subjektu (ESU). V případě právnické osoby to může být např. centrála pobočky. U fyzické osoby to může být odkaz na subjekt s trvalou adresou (aktuální subjekt může mít uvedenu adresu doručovací).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

3. Dotceny-subjekt

Tento dokument je vstupem služby "gin/esu/dotceny-subjekt".

http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/dotceny-subjekt/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Dotceny-subjekt xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg/gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/dotceny-subjekt/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Dotceny-subjekt>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Id-dva>...</Id-dva>
            <Poradi-zastupne-osoby>...</Poradi-zastupne-osoby>
            <Rezim>...</Rezim>
            <Poznamka>...</Poznamka>
          </Dotceny-subjekt>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Dotceny-subjekt>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/dotceny-subjekt/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Dotceny-subjekt": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-esu": "...",
      "Id-dva": "...",
      "Poradi-zastupne-osoby": "...",
      "Rezim": "...",
      "Poznamka": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Dotceny-subjekt - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Založení/oprava/zrušení vazby dokumentu na dotčený subjekt. Vstupní argumenty.

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-esu

Popis: Identifikace externího subjektu.
Typ: ginId-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-dva

Popis: Identifikace druhu vazby. Identifikátory vazeb je administrativně dány u každého zákazníka zvlášť. Není-li Id-dva vyplněno, doplní se automaticky obecný typ vazby.
Typ: undefined
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poradi-zastupne-osoby

Popis: REZERVOVÁNO PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ - pořadové číslo zástupné osoby
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Rezim

Popis: Typ operace s vazbou na dotčený subjekt.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- new - Příznak, že se jedná o založení vazby na dotčený subjekt
- edit - Příznak, že se jedná o editaci/opravu vazby na dotčený subjekt - změnit lze prakticky jen hodnotu elementu 'poznámka'.
- del - Příznak, že se jedná o zrušení vazby na dotčený subjekt

Vyžadováno: ANO

Poznamka

Popis: Poznámka.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Dotceny-subjektResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Dotceny-subjektResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/dotceny-subjekt/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Dotceny-subjekt>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Poradi-zastupne-osoby>...</Poradi-zastupne-osoby>
          </Dotceny-subjekt>
        </Xrg>
      </Dotceny-subjektResult>
    </Dotceny-subjektResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/dotceny-subjekt/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Dotceny-subjekt": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-esu": "...",
      "Poradi-zastupne-osoby": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Dotceny-subjekt - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Založení/oprava/odstranění vazby na dotčený subjekt. Výstupní argumenty

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-esu

Popis: Identifikátor externího subjektu.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Poradi-zastupne-osoby

Popis: Pořadové číslo zástupné osoby.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

4. Edit-bucet-esu

Vstupní schéma. Slouží k editaci existujícího bankovního účtu přiřazenému konkrétnímu externímu subjektu. Schéma je platné pro verzi 474.05 a vyšší. Verze 474.05 - prodloužení položky //Xrg/Edit-bucet-esu/Cislo-uctu z 30 na 34 znaků. Verze 474.05 - prodloužení položky //Xrg/Edit-bucet-esu/Smerovy-kod ze 7 na 11 znaků. Verze 474.05 - prodloužení položky //Xrg/Edit-bucet-esu/Cislo-uctu-nove z 30 na 34 znaků. Verze 474.05 - prodloužení položky //Xrg/Edit-bucet-esu/Smerovy-kod-novy ze 7 na 11 znaků.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/edit-bucet-esu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-bucet-esu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/edit-bucet-esu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Edit-bucet-esu>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Cislo-uctu>...</Cislo-uctu>
            <Smerovy-kod>...</Smerovy-kod>
            <Typ-zahranicni-banky>...</Typ-zahranicni-banky>
            <Kod-zahranicni-banky>...</Kod-zahranicni-banky>
            <Id-esu-banky-nove>...</Id-esu-banky-nove>
            <Mena-nova>...</Mena-nova>
            <Cislo-uctu-nove>...</Cislo-uctu-nove>
            <Smerovy-kod-novy>...</Smerovy-kod-novy>
            <Typ-zahranicni-banky-novy>...</Typ-zahranicni-banky-novy>
            <Kod-zahranicni-banky-novy>...</Kod-zahranicni-banky-novy>
          </Edit-bucet-esu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Edit-bucet-esu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-bucet-esu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Attribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Edit-bucet-esu": {
      "Id-esu": "...",
      "Cislo-uctu": "...",
      "Smerovy-kod": "...",
      "Typ-zahranicni-banky": "...",
      "Kod-zahranicni-banky": "...",
      "Id-esu-banky-nove": "...",
      "Mena-nova": "...",
      "Cislo-uctu-nove": "...",
      "Smerovy-kod-novy": "...",
      "Typ-zahranicni-banky-novy": "...",
      "Kod-zahranicni-banky-novy": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Edit-bucet-esu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data bankovního účtu externího subjektu.

Id-esu

Popis: Identifikace externího subjektu, na který je bankovní účet navázán.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Cislo-uctu

Popis: Číslo bankovního účtu. Tuzemský bankovní účet zadávejte ve formátu pppppp-cccccccc (p = předčíslí o max. délce 6, c = číslo o max. délce 10) nebo ve formátu PPPPPPPPPPPPPPPPP (P = předčíslí o pevné délce 6 (doplněno v případě potřeby nulami zleva), C = číslo účtu o pevné délce 10 (doplněno v případě potřeby zleva nulami)).

Typ: gin:Cislo-uctu

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Smerovy-kod

Popis: Směrový kód banky. Udává se pouze v případě, že se jedná o účet vedený v tuzemské bance. Účet u zahraniční banky je namísto směrového kódu specifikován pomocí kódu pobočky a typem identifikace zahraniční banky. (Od verze 474.05 prodlouženo z 7 na 11 znaků)

Typ: gin:Smerovy-kod

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-zahranicni-banky

Popis: Původní typ identifikace zahraniční banky. Udává se pouze v případě, že se jedná o účet vedený v zahraniční bance, pro účty vedené u tuzemských bank nemá význam.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- BIC - BIC (SWIFT)
- FW - FedWire, ABA (USA)
- SC - SC (Velká Británie)
- BL - BLZ (Německo)
- AT - AT (Rakousko)
- CC - CC (Kanada)
- AU - AU (Austrálie)
- SW - SW (Švýcarsko)
- ES - ES (Španělsko)
- GR - GR (Řecko)
- IE - IE (Irsko)
- IT - IT (Itálie)
- PT - PT (Portugalsko)
- ZA - ZA (JAR)

Vyžadováno: NE

Kod-zahranicni-banky

Popis: Původní kód pobočky zahraniční banky. Udává se pouze v případě, že se jedná o účet vedený v zahraniční bance, pro účty vedené u tuzemských bank nemá význam.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 20,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-esu-banky-nove

Popis: Aktualizovaný identifikátor banky, ve které je účet veden. Složí jako jednoznačná identifikace banky případně její pobočky, která je rovněž součástí evidence externích subjektů. Není-li tato položka vyplněna, v evidenci bude při aktualizaci ponechána stávající hodnota.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Mena-nova

Popis: Aktualizovaný kód měny, ve které je účet veden. Není-li tato položka vyplněna, v evidenci bude při aktualizaci ponechána stávající hodnota.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 3,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Cislo-uctu-nove

Popis: Aktualizované číslo bankovního účtu. Není-li tato položka vyplněna, v evidenci bude při aktualizaci ponechána stávající hodnota. Tuzemský bankovní účet zadávejte ve formátu pppppp-ccccccccc (p = předčísí o max. délce 6, c = číslo o max. délce 10) nebo ve formátu PPPPPPPCCCCCCCCC (P = předčísí o pevné délce 6 (doplněno v případě potřeby nulami zleva), C = číslo účtu o pevné délce 10 (doplněno v případě potřeby zleva nulami)).

Typ: gin:Cislo-uctu

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Smerovy-kod-novy

Popis: Aktualizovaný směrový kód banky. Není-li tato položka vyplněna, v evidenci bude při aktualizaci ponechána stávající hodnota. (Od verze 474.05 prodlouženo z 7 na 11 znaků)

Typ: gin:Smerovy-kod

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-zahranicni-banky-novy

Popis: Aktualizovaný typ identifikace zahraniční banky. Udává se pouze v případě, že se jedná o účet vedený v zahraniční bance, pro účty vedené u tuzemských bank nemá význam. Není-li tato položka vyplněna, v evidenci bude při aktualizaci ponechána stávající hodnota.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- BIC - BIC (SWIFT)
- FW - FedWire, ABA (USA)
- SC - SC (Velká Británie)
- BL - BLZ (Německo)
- AT - AT (Rakousko)
- CC - CC (Kanada)
- AU - AU (Austrálie)
- SW - SW (Švýcarsko)
- ES - ES (Španělsko)
- GR - GR (Řecko)
- IE - IE (Irsko)
- IT - IT (Itálie)
- PT - PT (Portugalsko)
- ZA - ZA (JAR)

Vyžadováno: NE

Kod-zahranicni-banky-novy

Popis: Aktualizovaný kód pobočky zahraniční banky. Udává se pouze v případě, že se jedná o účet vedený v zahraniční bance, pro účty vedené u tuzemských bank nemá význam. Není-li tato položka vyplněna, v evidenci bude při aktualizaci ponechána stávající hodnota.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 20,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```

<soap:Header>...</soap:Header>
<soap:Body>
  <Edit-bucet-esuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
    <Edit-bucet-esuResult>
      <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/edit-bucet-esu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
        <Edit-bucet-esu>
          <Id-esu>...</Id-esu>
        </Edit-bucet-esu>
      </Xrg>
    </Edit-bucet-esuResult>
  </Edit-bucet-esuResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-bucet-esu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Edit-bucet-esu": {
      "Id-esu": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Edit-bucet-esu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace dotčeného externího subjektu.

Id-esu

Popis: Identifikace externího subjektu, na který je bankovní účet navázán.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

5. Edit-esu

Vstupní schéma. Služba umožňuje opravit nebo vytvořit externí subjekt (ESU). Nepovinným položkám, které jsou neuvedeny budou v případě opravy ponechány původní hodnoty. Pokud je nepovinná položka uvedena prázdná, bude tato smazána. Při zakládání se neuvedené či prázdné nepovinné položky vyplní přednastavenými hodnotami. Volání služby negarantuje právo na editování subjektu! Neoprávněné požadavky mohou být odmítnuty např. na základě úrovně přístupu či stupně verifikace. Od verze 468.06 není možné editovat subjekty, které mají stupeň verifikace odpovídající ověření/ověřování v SZR - ROS a ROB! Schéma je platné pro verzi 484.15 nebo vyšší. Verze 484.15 - položka //Xrg/Detail-esu/Jmeno byla prodloužena z 24 na 100 znaků. Verze 484.15 - položka //Xrg/Detail-esu/Prijmeni byla prodloužena z 36 na 100 znaků. Verze 484.15 - položka //Xrg/Detail-esu/Rodne-prijmeni byla prodloužena z 36 na 100 znaků. Verze 484.10 - přidána položka '//Xrg/Vytvor-esu/Url-authority' Verze 484.10 - přidána položka '//Xrg/Vytvor-esu/Id-eu' Verze 480.02 - přidána položka '//Xrg/Vytvor-esu/Duvod-uce!' Verze 480.01 - zrušena hodnota 'neurceno' položky '//Xrg/Vytvor-esu/Typ-esu' - již nelze použít! Verze 478.05 - položka //Xrg/Vytvor-esu/Uroven-pristupu prodložena ze 3 na 5 znaků (číselně však 0-32767) Verze 478.03 - položka //Xrg/Vytvor-esu/Rodne-cislo validovat= Je-li zapnuto, validuje r.č. nejen s délkou 10. Verze 476.03 - položka //Xrg/Vytvor-esu/E-mail byla prodloužena z 50 na 254 znaků. Verze 470.02 - položka //Xrg/Vytvor-esu/Titul-za byla prodloužena z 10 na 35 znaků. Verze 470.02 - položka //Xrg/Vytvor-esu/Nazev byla prodloužena z 25 na 100 znaků.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/vytvor-esu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-esu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/vytvor-esu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vytvor-esu>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Typ-esu>...</Typ-esu>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Verifikace>...</Verifikace>
            <Stat>...</Stat>
            <Psc>...</Psc>
            <Obec>...</Obec>
            <Cast-obce>...</Cast-obce>
            <Ulice>...</Ulice>
            <Cislo-orientacni>...</Cislo-orientacni>
            <Cislo-popisne>...</Cislo-popisne>
            <Kod-uir-adr>...</Kod-uir-adr>
            <Po-box>...</Po-box>
            <Telefon>...</Telefon>
            <E-mail>...</E-mail>
            <Fax>...</Fax>
            <Obchodni-jmeno>...</Obchodni-jmeno>
            <Typ-organizace>...</Typ-organizace>
            <Ico>...</Ico>
            <Dic>...</Dic>
            <Rodne-cislo>...</Rodne-cislo>
            <Jmeno>...</Jmeno>
            <Prijmeni>...</Prijmeni>
            <Titul-pred>...</Titul-pred>
            <Titul-za>...</Titul-za>
            <Esu-txt>...</Esu-txt>
            <Radek-obalky0>...</Radek-obalky0>
            <Radek-obalky1>...</Radek-obalky1>
            <Radek-obalky2>...</Radek-obalky2>
            <Radek-obalky3>...</Radek-obalky3>
            <Radek-obalky4>...</Radek-obalky4>
            <Radek-obalky5>...</Radek-obalky5>
            <Radek-obalky6>...</Radek-obalky6>
            <Radek-obalky7>...</Radek-obalky7>
            <Platce-dph>...</Platce-dph>
            <Datum-narozeni>...</Datum-narozeni>
            <Datum-umrti>...</Datum-umrti>
            <Uroven-pristupu>...</Uroven-pristupu>
            <Url>...</Url>
            <Rodne-prijmeni>...</Rodne-prijmeni>
            <Id-dat-schranky>...</Id-dat-schranky>
            <Typ-adr>...</Typ-adr>
            <Id-esu-hlavni>...</Id-esu-hlavni>
            <Duvod-uce!>...</Duvod-uce!>
            <Id-eu>...</Id-eu>
            <Url-authority>...</Url-authority>
          </Vytvor-esu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Edit-esu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-esu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vytvor-esu": {
      "Id-esu": "...",
      "Typ-esu": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Verifikace": "...",
      "Stat": "...",
      "Psc": "...",
      "Obec": "...",
      "Cast-obce": "...",
      "Ulice": "...",
      "Cislo-orientacni": "...",
      "Cislo-popisne": "...",
      "Kod-uir-adr": "...",
      "Po-box": "...",
      "Telefon": "...",
      "E-mail": "...",
      "Fax": "...",
      "Obchodni-jmeno": "...",
      "Typ-organizace": "...",
      "Ico": "...",
      "Dic": "...",
      "Rodne-cislo": "...",
      "Jmeno": "...",
      "Prijmeni": "...",
      "Titul-pred": "...",
      "Titul-za": "...",
      "Esu-txt": "...",
      "Radek-obalky0": "...",
      "Radek-obalky1": "...",
      "Radek-obalky2": "...",
      "Radek-obalky3": "...",
      "Radek-obalky4": "...",
      "Radek-obalky5": "...",
      "Radek-obalky6": "...",
      "Radek-obalky7": "...",
      "Platce-dph": "...",
      "Datum-narozeni": "...",
      "Datum-umrti": "...",
      "Uroven-pristupu": "...",
      "Url": "...",
      "Rodne-prijmeni": "...",
      "Id-dat-schranky": "...",
      "Typ-adr": "...",
      "Id-esu-hlavni": "...",
      "Duvod-ucel": "...",
      "Id-eu": "...",
      "Url-authority": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vytvor-esu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-esu

Popis: Identifikace externího subjektu. Pokud uvedený subjekt v IS GINIS neexistuje, pak bude založen.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-esu

Popis: Typ externího subjektu - při zakládání externího subjektu je tento element povinný.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- fyz-osoba
- fyz-osoba-osvc
- právnicka-osoba

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název externího subjektu, při zakládání externího subjektu je tento element povinný. Od verze 470.02 délka prodloužena z 25 znaků na 100.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka externího subjektu

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka k externímu subjektu. Je-li prázdná, je vygenerována vrstvou XRG. Od v.478.09 obsahuje generovaná poznámka také identifikaci ext. systému.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Verifikace

Popis: Stupeň verifikace údajů externího subjektu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno
- neverifikovano
- verifikovano - Verifikováno administrátorem v IS GINIS.
- overeno-v-uir - Ověřeno v Územně identifikačním registru.
- overeno-v-rob-nevalidni - Záznam byl ověřen v registru ROB systému GINIS, ale od té doby byl změněn. Tato hodnota se již nepoužívá, ale může zůstávat na starších záznamech.
- overeno-v-rob-validni - Ověřeno v registru ROB systému GINIS.

Vyžadováno: NE

Stat

Popis: Kód státu. Třípísmenná zkratka státu. Zkratky lze získat voláním služby prehled-statu, element "Stat-sis-aaa".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 3,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Psc

Popis: PSČ - poštovní směrovací číslo. Zadávejte bez mezer.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Obec

Popis: Název obce
Typ: string
Omezení: Max. délka: 48,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cast-obce

Popis: Část obce
Typ: string
Omezení: Max. délka: 48,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ulice

Popis: Ulice
Typ: string
Omezení: Max. délka: 48,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cislo-orientacni

Popis: Číslo orientační
Typ: string
Omezení: Max. délka: 6,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cislo-popisne

Popis: Číslo popisné
Typ: string
Omezení: Max. délka: 8,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Kod-uir-adr

Popis: Kód územně identifikační registru adresy
Typ: string
Omezení: [0-9]{0,10}
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Po-box

Popis: P.O.Box
Typ: string
Omezení: Max. délka: 8,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Telefon

Popis: Telefon
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

E-mail

Popis: E-mailová adresa
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Fax

Popis: Fax

Typ: string

Omezení: Max. délka: 33,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Obchodni-jmeno

Popis: Obchodní jméno u právnické osoby nebo příjmení se jménem u osoby fyzické.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-organizace

Popis: Kód typu organizace. Je-li zadán, pak musí korespondovat s typem subjektu. Odpovídající dvojice lze zjistit v modulu ADM - menu Subjekty -> Seznam typů organizací -> Detail. Není-li zadán typ-organizace, doplní se automaticky podle Administrace systému: - pro typ-esu="fyz-osoba" se doplní typ-organizace 70 (občan), - pro typ-esu="fyz-osoba-osvc" se doplní typ-organizace 80 (podnikatel - OSVČ), - pro ostatní typy ESU se doplní typ-organizace 0 (neurčeno). Číselník poskytuje webová metoda XRG-GIN "prehled-typu-organizace".

Typ: string

Omezení: [0-9]{0,3}

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ico

Popis: IČO. Podle nastavení IS GINIS může být vyžadováno u právnických osob sídlících v ČR.

Typ: string

Omezení: [0-9]{0,8}

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Dic

Popis: DIČ

Typ: string

Omezení: Max. délka: 15,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rodne-cislo

Popis: Rodné číslo pro fyzickou osobu. Zadávejte BEZ lomítka. Atributem "validovat" je řízen test kontrolního součtu r.č. na vrstvě XRG-GIN.

Typ: gin:Typ-rodne-cislo-validate

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Jmeno

Popis: Jméno fyzické osoby. Povinné u typu subjektu FO a OSVČ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prijmeni

Popis: Příjmení fyzické osoby. Povinné u typu subjektu FO a OSVČ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Titul-pred

Popis: Titul před jménem (pro fyzickou osobu).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 35,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Titul-za

Popis: Titul za jménem (pro fyzickou osobu).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 35,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Esu-txt

Popis: Textový souhrnný popis externího subjektu

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky0

Popis: Nultý řádek obálkové adresy. Může být ručně doplněn např. oslovením, k rukám apod.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky1

Popis: První řádek obálkové adresy. Může být ručně doplněn anebo obsahuje automaticky generovaný titul, jméno, příjmení, funkci zástupné osoby podle platné metodiky a nastavení IS GINIS! (v takovém případě jeho editace nemá žádný vliv).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky2

Popis: Druhý řádek obálkové adresy. Zpravidla obsahuje automaticky generovaný titul, jméno, příjmení, funkci zástupné osoby či obchodní jméno podle platné metodiky a nastavení IS GINIS.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky3

Popis: Třetí řádek obálkové adresy. Zpravidla obsahuje automaticky generovaný titul, jméno, příjmení (obchodní jméno) či ulici a č.pop / č.or. podle platné metodiky a nastavení IS GINIS!

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky4

Popis: Čtvrtý řádek obálkové adresy. Zpravidla obsahuje automaticky generovaný údaj ze zadané adresy (ulice, č.pop, část obce apod) podle platné metodiky a nastavení IS GINIS!

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky5

Popis: Pátý řádek obálkové adresy. Zpravidla obsahuje automaticky generovaný údaj ze zadané adresy (pošta, obec apod) podle platné metodiky a nastavení IS GINIS!

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky6

Popis: Šestý řádek obálkové adresy. Zpravidla obsahuje automaticky generovaný údaj ze zadané adresy (PSČ) podle platné metodiky a nastavení IS GINIS!

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky7

Popis: Sedmý řádek obálkové adresy. Může být ručně doplněn anebo obsahuje automaticky generovaný stát podle platné metodiky a nastavení IS GINIS! (v takovém případě jeho editace nemá žádný vliv).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Platce-dph

Popis: Příznak, zda subjekt je plátcem DPH.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- platce-dph
- neplatce-dph

Vyžadováno: NE

Datum-narozeni

Popis: Datum narození.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-umrti

Popis: Datum úmrtí.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Uroven-pristupu

Popis: Úroveň přístupu k ESU. Číslo 0-32767.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Url

Popis: URI/URL.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rodne-prijmeni

Popis: Rodné příjmení.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-dat-schranky

Popis: Identifikace datové schránky.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Typ-adr

Popis: Typ adresy externího subjektu. Povolené hodnoty: 0 - trvalá adresa 10 - doručovací adresa (pro PO/OSVČ adresa pobočky/provozovny) 20 - adresa zaměstnavatele 30 - kontaktní adresa (používá se jen u FO). Výchozí hodnotou je adresa trvalá (0 - nula).
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-esu-hlavni

Popis: Identifikátor hlavního ESU (pro pobočky/adresy) nebo sama sebe (pro hlavní ESU). U FO jde o vztah ESU s adresou trvalou nebo doručovací. Vyplňte, pokud chcete stanovit vazbu na hlavní ESU. ESU dané identifikace musí být v systému zaevidováno!
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Duvod-ucel

Popis: (Od verze 480.02) Zdůvodnění založení/modifikace záznamu ESU pro účely GDPR.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-eu

Popis: Jedinečný identifikátor vytvořený odesílajícím členským státem EU v souladu s technickými specifikacemi pro účely přeshraniční identifikace, definovaný dle bodu 1, písm. d) přílohy Prováděcího nařízení komise (EU) 2015/1501 a pokud možno následně neměnný. Např. NIA používá zkratku PersonIdentifier, SZR pak BSI, příklad hodnoty: "CZ/ES/b5e81148-2bd1-4f44-ba75-0c0359d3be7d". Při použití prvku 'Id-eu' musí být vyplněn i prvek 'Url-authority'!
Typ: string
Omezení: Max. délka: 200,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Url-authority

Popis: URL autority, která ověřila uživatele (např. 'nia.eidentita.cz'). URL zadávejte bez protokolu. Prvek vyplňujte společně s prvkem 'Id-eu'!
Typ: string
Omezení: Max. délka: 200,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-esuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Edit-esuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/vytvor-esu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vytvor-esu>
```

```

        <Id-esu>...</Id-esu>
        <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
        <Provedena-operace>...</Provedena-operace>
    </Vytvor-esu>
</Xrg>
</Edit-esuResult>
</Edit-esuResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-esu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vytvor-esu": {
      "Id-esu": "...",
      "Datum-zmeny": "...",
      "Provedena-operace": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vytvor-esu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Vytvoření externího subjektu.

Id-esu

Popis: Identifikátor vytvořeného externího subjektu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s externím subjektem.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Provedena-operace

Popis: Popis operace, kterou služba provedla.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- zalozeni - V IS GINIS byl založen nový externí subjekt.
- oprava-klicova - Externí subjekt byl klíčově změněn (např. změna příjmení FO) a vznikl nový identifikátor. Starý subjekt byl zneaktivněn.
- oprava-neklicova - Externí subjekt byl upraven - nebylo zapotřebí zakládat novou identifikaci.
- pouzito-existujici - (od verze 470.07) Byla vrácena identifikace externího subjektu se stejnými parametry, který již v systému existoval.

Vyžadováno: ANO

6. Generuj-vstupenku

Cílový XML dokument tohoto schématu je vstupem metody generuj-vstupenku. Uvedená metoda slouží ke získání vstupenky pro volání aplikací GINIS.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/generuj-vstupenku/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Generuj-vstupenku xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/generuj-vstupenku/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Generuj-vstupenku />
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Generuj-vstupenku>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/generuj-vstupenku/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Generuj-vstupenku": null
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Generuj-vstupenku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Vstupní argumenty webové metody.

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Generuj-vstupenkuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Generuj-vstupenkuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/generuj-vstupenku/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Generuj-vstupenku>
            <Ticket>...</Ticket>
          </Generuj-vstupenku>
        </Xrg>
      </Generuj-vstupenkuResult>
    </Generuj-vstupenkuResponse>
```

```
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{  
  "GRestHeader": {  
    "ResponseName": "Xrg",  
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/generuj-vstupenku/response/v_1.0.0.0",  
    "User": "...",  
    "Password": "...",  
    "PasswordText": "...",  
    "Nonce": "...",  
    "Created": "..."  
  },  
  "Xrg": {  
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",  
    "Generuj-vstupenku": {  
      "Ticket": "..."  
    }  
  }  
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Generuj-vstupenku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Vydání vstupenky do IS GINIS.

Ticket

Popis: Generovaná vstupenka.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 60, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

7. Najdi-databox

Výstupní schéma Služba umožňuje nalézt datovou schránku subjektu podle daných kritérií. Pokud je znám identifikátor datové schránky, anebo identifikátor externího subjektu, stačí vyplnit POUZE jedno z těchto polí. Pokud se má vyhledávat podle jiných kritérií (název, příjmení), je nutné zvolit Typ-ds a pak kritéria v závislosti na tomto typu (viz popis elementu Typ-ds). Schéma je platné pro verze 488.03 a vyšší. Verze 488.03 - prvek '//Xrg/Najdi-databox/Typ-ds' rozšířen o 'PFO_AUDITOR', 'PFO_ZNALEC' a 'PFO_TLUMOCNIK'. Verze 488.03 - prvek '//Xrg/Najdi-databox/Typ-ds' již nepodporuje typy 'PO_ZAK', 'OVM_EXEKUT' a 'OVM_NOTAR'.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/najdi-databox/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Najdi-databox xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/najdi-databox/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Najdi-databox>
            <Id-ds>...</Id-ds>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Typ-ds>...</Typ-ds>
            <Prijmeni>...</Prijmeni>
            <Rodne-prijmeni>...</Rodne-prijmeni>
            <Datum-narozeni>...</Datum-narozeni>
            <Jmeno>...</Jmeno>
            <Ic>...</Ic>
            <Nazev>...</Nazev>
          </Najdi-databox>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Najdi-databox>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/najdi-databox/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Najdi-databox": {
      "Id-ds": "...",
      "Id-esu": "...",
      "Typ-ds": "...",
      "Prijmeni": "...",
      "Rodne-prijmeni": "...",
      "Datum-narozeni": "...",
      "Jmeno": "...",
      "Ic": "...",
      "Nazev": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Najdi-databox - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Nalezení datové schránky subjektu s danými parametry.

Id-ds

Popis: Identifikátor DS. Je-li naplněn, vrátí se nejvýše jeden záznam (ostatní údaje jsou službou ISDS ignorovány) a není třeba vyplňovat žádné další položky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-esu

Popis: OZNAČENO KE ZRUŠENÍ.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-ds

Popis: Typ DS. Není-li znám "Id-ds" nebo "Id-esu", je možné vyhledávat v databázi ISDS, v závislosti na "Typ-ds". Pro FO je nutné zadat příjmení/rodné příjmení a jméno. Pro PFO je nutné zadat buď IČ, anebo příjmení/rodné příjmení a datum narození. POZOR! U PFO není zaručena existence IČ. V tomto poli se může objevit i číslo z jiné evidence. Pro PO je nutné zadat IČ nebo začátek názvu – počet znaků minimálního prefixu je nastaven v současné verzi na 3 znaky. Pro OVM je nutné zadat IČ nebo začátek názvu. POZOR! U OVM není zaručena existence IČ ani jeho unikátnost! Při zadání typu DS (element dbType), u kterého existují podtypy (tj. PFO, PO a OVM), se do výsledku zahrnují i DS všech podtypů. V případě zvolení konkrétního podtypu (např. OVM_NOTAR) se vyhledává jen mezi notáři. Není možné vyhledávat jedním požadavkem DS různých typů.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- OVM - Normální OVM
- OVM_REQ - Podřízené DS typu OVM vzniklé na žádost (§6 a 7)
- PO - DS normální PO (z obchodního rejstříku)
- PO_REQ - DS jiné PO vzniklé na žádost.
- PFO - DS normální PFO
- PFO_ADVOK - Advokáti
- PFO_DANPOR - Daňoví poradci
- PFO_INSSPR - Insolvenční správci
- PFO_AUDITOR - Statutární auditor (OSVČ nebo zaměstnanec).
- PFO_ZNALEC - Podnikající fyzická osoba – znalec.
- PFO_TLUMOCNIK - Podnikající fyzická osoba – soudní překladatel nebo tlumočník.
- FO - Normální FO

Vyžadováno: NE

Prijmeni

Popis: Příjmení pro FO nebo PFO. Položka není case-senzitivní. Je nutné zadat příjmení přesně, kupř. zadaný text "Nová" nenajde příjmení "Novák" apod.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rodne-prijmeni

Popis: Rrodné příjmení pro FO nebo PFO.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-narozeni

Popis: Datum narození FO nebo PFO.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Jmeno

Popis: Jméno pro FO nebo PFO. Zpřesňující údaj - podle této položky se primárně nevyhledává.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ic

Popis: IČ nebo jiná evidence PFO. Identifikační číslo PO nebo OVM.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název právnické osoby nebo OVM. Zadejte min. 3 znaky z názvu! Položka není case-sensitivní. NEZÁDÁVEJTE ZNAK ZÁVOREK ")" NEBO "(".

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Najdi-databoxResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Najdi-databoxResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/najdi-databox/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Stav>
            <Db-status-code>...</Db-status-code>
            <Db-status-message>...</Db-status-message>
            <Db-status-ref-number>...</Db-status-ref-number>
          </Stav>
          <Najdi-databox>
            <Id-ds>...</Id-ds>
            <Typ-ds>...</Typ-ds>
            <Db-state>...</Db-state>
            <Prijmeni>...</Prijmeni>
            <Rodne-prijmeni>...</Rodne-prijmeni>
            <Datum-narozeni>...</Datum-narozeni>
            <Jmeno>...</Jmeno>
            <Ic>...</Ic>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Obec>...</Obec>
            <Ulice>...</Ulice>
            <Cislo-or>...</Cislo-or>
            <Cislo-pop>...</Cislo-pop>
            <Pcs>...</Pcs>
            <Stat>...</Stat>
            <Tel>...</Tel>
            <Mail>...</Mail>
          </Najdi-databox>
        </Xrg>
      </Najdi-databoxResult>
    </Najdi-databoxResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/najdi-databox/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Stav": {
```

```

        "Db-status-code": "...",
        "Db-status-message": "...",
        "Db-status-ref-number": "...",
    },
    "Najdi-databox": {
        "Id-ds": "...",
        "Typ-ds": "...",
        "Db-state": "...",
        "Prijmeni": "...",
        "Rodne-prijmeni": "...",
        "Datum-narozeni": "...",
        "Jmeno": "...",
        "Ic": "...",
        "Nazev": "...",
        "Obec": "...",
        "Ulice": "...",
        "Cislo-or": "...",
        "Cislo-pop": "...",
        "Pcs": "...",
        "Stat": "...",
        "Tel": "...",
        "Mail": "...",
    }
}
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gini:xs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Db-status-code

Popis: Stavový kód dle dokumentace provozovatele ISDS. 0000 - OK. 0002 - prázdná množina. Vraceno 0 záznamů. 0003 - překročen limit ISDS, vraceno prvních N (=LIMIT) záznamů. 5001 - schránka nenalezena.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Db-status-message

Popis: Popis stavového kódu dle dokumentace provozovatele ISDS.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Db-status-ref-number

Popis: Nepovinné referenční číslo žádosti.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Najdi-databox - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Nalezení datové schránky subjektu s danými parametry.

Id-ds

Popis: Identifikátor DS.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Typ-ds

Popis: Typ DS. FO/PFO/PO/OVM.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- OVM - Normální OVM (Orgán veřejné moci).
- OVM_FO - Fyzická osoba, která je v roli OVM.
- OVM_PFO - Podnikající fyzická osoba, která je v roli OVM.
- OVM_PO - Právnícká osoba v roli OVM.
- PO - DS normální PO (z obchodního rejstříku)
- PFO_ADVOK - Advokáti
- PFO_DANPOR - Daňoví poradci
- PFO_INSSPR - Insolvenční správci
- PFO_AUDITOR - Statutární auditor (OSVČ nebo zaměstnanec).
- PFO_ZNALEC - Podnikající fyzická osoba – znalec.
- PFO_TLUMOCNIK - Podnikající fyzická osoba – soudní překladatel nebo tlumočník.
- FO - Fyzická osoba.
- PFO - Podnikající fyzická osoba.
- PO_REQ - Právnícká osoba - na žádost.
- OVM_REQ - Podřízené DS typu OVM vzniklé na žádost (§6 a 7)

Vyžadováno: ANO

Db-state

Popis: Stav DS. Pouze stav=1 znamená aktivní schránka). Stav=0 - došlo k chybě. Stav=2 - DS je dočasně znepřístupněna, může být v později opět zpřístupněna. Stav=3 - DS je dosud neaktivní, existuje méně než 15 dní a dosud se do ní nikdo nepřihlásil. Stav=4 - DS je trvale znepřístupněna, čeká 3 roky na smazání. Stav=5 - DS je smazána (přesto existuje v ISDS).

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Prijmeni

Popis: Příjmení pro FO nebo PFO.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rodne-prijmeni

Popis: Rodné příjmení pro FO nebo PFO.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-narozeni

Popis: Datum narození FO nebo PFO.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Jmeno

Popis: Jméno pro FO nebo PFO.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ic

Popis: IČ nebo jiná evidence PFO. Identifikační číslo PO nebo OVM.

Typ: string

Omezení: [0-9]{0,8}

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název právnické osoby nebo OVM.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Obec

Popis: Adresa - obec.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ulice

Popis: Adresa - ulice nebo část ulice.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Cislo-or

Popis: Adresa - číslo orientační.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Cislo-pop

Popis: Adresa - číslo popisné.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pcs

Popis: Adresa - PSČ.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stat

Popis: Adresa - stát.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Tel

Popis: Telefonní číslo.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Mail

Popis: E-mailová adresa.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

8. Najdi-esu

Vstupní schéma. Služba umožňuje nalézt externí subjekty podle vybraných podmínek. Musí být vybrána vždy alespoň jedna SILNÁ podmínka. Ostatní podmínky bez nich nelze samostatně použít! Některé z podmínek (jsou-li vyplněny) musí splňovat požadavek minimální délky. Jsou to: Nazev, Zkratka, Jmeno, Prijmeni, Pcs, Obec, Ulice, E-mail, Ico, Rodne-cislo a Id-dat-schranky. Některé z podmínek (jsou-li vyplněny) musí splňovat požadavek omezeného rozsahu. Jsou to: Datum-zmeny-od a Datum-zmeny-do. Podrobnosti jsou v popisu jednotlivých prvků. Pokud jsou výše uvedená omezení spíše symbolická, vybírejte vždy co nejužší podmínky. Hledaný externí subjekt (ESU) musí být v úrovni přístupu (úroveň čtení), kterou má volající uživatel administrován. Některé položky lze zadat v podobě výrazu ve formě MASKY: [] , přičemž operátor může být jeden z následujících: =, <, >, <=, >=, <>, !=. Pro výraz bez operátoru mohou být v hodnotě použity zástupné znaky "?" a "*". Zástupný znak "?" představuje jeden libovolný znak, zástupný znak "*" představuje libovolné množství znaků. Ve výrazu může být uvedeno více alternativ oddělených znakem "|". Příklad: Výraz v položce jméno s hodnotou "Jan | L* | _etr" znamená, že budou vyhledány všechny subjekty, které mají jméno rovno Jan (nenaleze jméno Jana, protože je operátor =) , nebo začínají na L (Luboš, Lenka, ...), nebo začínají libovolným znakem a poté je etr (např. Petr, Setr, Metr...) Schéma je platné od verze 486.08 a vyšší. Verze 486.08 - přidána položka '//Xrg/Najdi-esu/Id-aktualni-verze-esu'. Verze 482.15/484.04 - přidána položka '//Xrg/Najdi-esu/Id-aktualni-verze-esu'. Verze 482.15/484.04 - přidána položka '//Xrg/Najdi-esu/Id-esu-hlavni'. Verze 482.09 - přidána položka '//Xrg/Najdi-esu/Uroven-pristupu'. Verze 480.06 - přidána položka '//Xrg/Najdi-esu/Duvod-uce!'. (podmínka GDPR)

http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/najdi-esu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Najdi-esu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/najdi-esu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Najdi-esu>
            <Lic>...</Lic>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Obchodni-jmeno>...</Obchodni-jmeno>
            <Typ-esu>...</Typ-esu>
            <Verifikace>...</Verifikace>
            <Stat>...</Stat>
            <Psc>...</Psc>
            <Obec>...</Obec>
            <Cast-obce>...</Cast-obce>
            <Ulice>...</Ulice>
            <Cislo-orientacni>...</Cislo-orientacni>
            <Cislo-popisne>...</Cislo-popisne>
            <Ico>...</Ico>
            <Dic>...</Dic>
            <Telefon>...</Telefon>
            <E-mail>...</E-mail>
            <Fax>...</Fax>
            <Typ-organizace>...</Typ-organizace>
            <Rodne-cislo>...</Rodne-cislo>
            <Jmeno>...</Jmeno>
            <Prijmeni>...</Prijmeni>
            <Titul-pred>...</Titul-pred>
            <Titul-za>...</Titul-za>
            <Esu-txt>...</Esu-txt>
            <Kod-uir-adr>...</Kod-uir-adr>
            <Po-box>...</Po-box>
            <Radek-obalky0>...</Radek-obalky0>
            <Radek-obalky1>...</Radek-obalky1>
            <Radek-obalky2>...</Radek-obalky2>
            <Radek-obalky3>...</Radek-obalky3>
            <Radek-obalky4>...</Radek-obalky4>
            <Radek-obalky5>...</Radek-obalky5>
            <Radek-obalky6>...</Radek-obalky6>
            <Radek-obalky7>...</Radek-obalky7>
            <Platce-dph>...</Platce-dph>
            <Datum-zmeny-od>...</Datum-zmeny-od>
            <Datum-zmeny-do>...</Datum-zmeny-do>
            <Id-dat-schranky>...</Id-dat-schranky>
            <Datum-narozeni>...</Datum-narozeni>
            <Duvod-ucel>...</Duvod-ucel>
            <Uroven-pristupu>...</Uroven-pristupu>
            <Id-esu-hlavni>...</Id-esu-hlavni>
            <Id-aktualni-verze-esu>...</Id-aktualni-verze-esu>
            <Osobni-cislo>...</Osobni-cislo>
          </Najdi-esu>
          <Rizeni-prehledu>
            <Rozsah-prehledu>...</Rozsah-prehledu>
          </Rizeni-prehledu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Najdi-esu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/najdi-esu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Najdi-esu": {
      "Lic": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-zmeny": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Nazev": "...",
      "Obchodni-jmeno": "...",
      "Typ-esu": "...",
      "Verifikace": "...",
      "Stat": "...",
      "Psc": "...",
      "Obec": "...",
      "Cast-obce": "...",
      "Ulice": "...",
      "Cislo-orientacni": "...",
      "Cislo-popisne": "...",
      "Ico": "...",
      "Dic": "...",
      "Telefon": "...",
      "E-mail": "...",
      "Fax": "...",
      "Typ-organizace": "...",
      "Rodne-cislo": "...",
      "Jmeno": "...",
      "Prijmeni": "...",
      "Titul-pred": "...",
      "Titul-za": "...",
      "Esu-txt": "...",
      "Kod-uir-adr": "...",
      "Po-box": "...",
      "Radek-obalky0": "...",
      "Radek-obalky1": "...",
      "Radek-obalky2": "...",
      "Radek-obalky3": "...",
      "Radek-obalky4": "...",
      "Radek-obalky5": "...",
      "Radek-obalky6": "...",
      "Radek-obalky7": "...",
      "Platce-dph": "...",
      "Datum-zmeny-od": "...",
      "Datum-zmeny-do": "...",
      "Id-dat-schranky": "...",
      "Datum-narozeni": "...",
      "Duvod-ucel": "...",
      "Uroven-pristupu": "...",
      "Id-esu-hlavni": "...",
      "Id-aktualni-verze-esu": "...",
      "Osobni-cislo": "..."
    },
    "Rizeni-prehledu": {
      "Rozsah-prehledu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Najdi-esu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Vrátí seznam všech subjektů s danými parametry.

Lic

Popis: Licence databáze. Lze zadat MASKU. Nelze použít samostatně.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Volitelný filtr na požadovanou aktivitu záznamu. Standardně jsou vráceny i zrušené záznamy. Nelze použít samostatně.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivní
- připraven
- neaktivní
- návrh

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka. Lze zadat MASKU. Nelze použít samostatně.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s externím subjektem. Nelze použít samostatně.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka externího subjektu. SILNÁ podmínka. Minimální počet znaků při použití je 2. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název externího subjektu. SILNÁ podmínka. Minimální počet znaků při použití je 2. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Obchodni-jmeno

Popis: Obchodní jméno subjektu. Lze zadat MASKU. Nelze použít samostatně.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-esu

Popis: Typ externího subjektu. Nelze použít samostatně.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno
- fyz-osoba

- fyz-osoba-osvc
- pravnicka-osoba

Vyžadováno: NE

Verifikace

Popis: Požadovaný stupeň verifikace externího subjektu. Nelze použít samostatně.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno
- neverifikovano-prepsat
- neverifikovano
- verifikovano - Verifikováno administrátorem v IS GINIS.
- overeno-v-uir - Ověřeno v Územně identifikačním registru.
- overeno-v-szr-ruian - Ověřeno v registru SZR-RUIAN.
- overeno-v-rob-nevalidni - Záznam byl ověřen v registru ROB systému GINIS, ale od té doby byl změněn. Tato hodnota se již nepoužívá, ale může zůstat na starších záznamech.
- overeno-v-rob-validni - Ověřeno v registru ROB systému GINIS.
- overeno-v-szr-rob - Ověřeno v registru SZR-ROB (registru obyvatel).
- overeno-v-rro-nevalidni - Záznam byl ověřen v registru RRO systému GINIS, ale od té doby byl změněn. Tato hodnota se již nepoužívá, ale může zůstat na starších záznamech.
- overeno-v-rro-validni - Ověřeno v registru RRO systému GINIS.
- overeno-v-ros - Ověřeno v registru SZR-ROS (registru osob).
- overeno-v-isds - Ověřeno v ISDS (informačním systému datových schránek).
- overovano-v-ros - Probíhá ověření v registru SZR-ROS (registru osob).
- overovano-v-szr-rob - Probíhá ověření v registru SZR-ROB (registru obyvatel).

Vyžadováno: NE

Stat

Popis: Třípísmenný kód státu (např. CZE) - viz metoda rozhraní XRG-GIN 'prehled-statu', prvek 'Stat-sis-aaa'. Nelze použít samostatně.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 3,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Psc

Popis: Poštovní směrovací číslo. SILNÁ podmínka. Minimální počet znaků při použití je 2. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Obec

Popis: Název obce. SILNÁ podmínka. Minimální počet znaků při použití je 2. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Cast-obce

Popis: Část obce. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ulice

Popis: Ulice. SILNÁ podmínka. Minimální počet znaků při použití je 2. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Cislo-orientacni

Popis: Číslo orientační. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Cislo-popisne

Popis: Číslo popisné. Lze zadat výraz. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ico

Popis: IČO. SILNÁ podmínka. Minimální počet znaků při použití je 2. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: [0-9,*,|,?,]{0,254}

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Dic

Popis: DIČ. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Telefon

Popis: Telefon. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

E-mail

Popis: E-mailová adresa. SILNÁ podmínka. Minimální počet znaků při použití je 2. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Fax

Popis: Fax. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-organizace

Popis: Typ organizace - tato položka musí korespondovat s typem subjektu. Nelze použít samostatně.

Typ: string

Omezení: [0-9]{0,3}

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rodne-cislo

Popis: Rodné číslo. SILNÁ podmínka. Minimální počet znaků při použití je 2. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: [0-9,*,|,?,]{0,254}

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Jmeno

Popis: Jméno pro fyzickou osobu. SILNÁ podmínka. Minimální počet znaků při použití je 3. Lze zadat MASKU. Od verze 482.07 není hledání nad touto položkou case-sensitivní.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prijmeni

Popis: Příjmení pro fyzickou osobu. SILNÁ podmínka. Minimální počet znaků při použití je 3. Lze zadat MASKU. Od verze 482.07 není hledání nad touto položkou case-sensitivní.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Titul-pred

Popis: Titul před jménem pro fyzickou osobu. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Titul-za

Popis: Titul za jménem pro fyzickou osobu. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Esu-txt

Popis: Textový shrnutý popis externího subjektu. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kod-uir-adr

Popis: Kód územně identifikační registru adresy. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: [0-9,*,|,?,]{0,254}

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Po-box

Popis: P.O.Box. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky0

Popis: Nultý řádek obálkové adresy. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky1

Popis: První řádek obáلكové adresy. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 250,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky2

Popis: Druhý řádek obáلكové adresy. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 250,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky3

Popis: Třetí řádek obáلكové adresy. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 250,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky4

Popis: Čtvrtý řádek obáلكové adresy. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 250,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky5

Popis: Pátý řádek obáلكové adresy. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 250,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky6

Popis: Šestý řádek obáلكové adresy. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 250,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky7

Popis: Sedmý řádek obáلكové adresy. Nelze použít samostatně. Lze zadat MASKU.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 250,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Platce-dph

Popis: Příznak, zda je subjekt plátce DPH. Nelze použít samostatně.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- platce-dph
- neplatce-dph

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny-od

Popis: Začátek intervalu času v kterém má mít hledaný subjekt poslední evidovanou změnu. SILNÁ podmínka je-li interval dat změny menší než 60 dní.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny-do

Popis: Konec intervalu. Viz prvek 'Datum-zmeny-od' výše.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-dat-schranky

Popis: Identifikace datové schránky. SILNÁ podmínka. Minimální počet znaků při použití je 5.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-narozeni

Popis: Datum narození fyzické osoby. SILNÁ podmínka.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Duvod-ucel

Popis: Zdůvodnění hledání pro účely GDPR.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Uroven-pristupu

Popis: Úroveň přístupu k ESU. Nelze použít samostatně.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-esu-hlavni

Popis: Identifikace ekonomického subjektu. Ukazuje na hlavní sídlo společnosti (PO) nebo adresu trvalého pohybu (FO). SILNÁ podmínka.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-aktualni-verze-esu

Popis: Identifikace napojení zneplatněného subjektu na jeho aktuální verzi. Ukazuje vždy na aktuální tvar u subjektů, které byly opravovány. SILNÁ podmínka.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Osobni-cislo

Popis: Osobní číslo. SILNÁ podmínka.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rizeni-prehledu - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Element řídí jakým způsobem bude přehled vytvořen.

Rozsah-prehledu

Popis: Zda se má generovat standardní či rozšířený přehled.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- standardni - Standardní přehled má na výstupu pouze Id. ESU, typ ESU, verifikaci + aktivitu záznamu.
- rozsireny - Rozšířený přehled má na výstupu všechny uvedené položky.

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Najdi-esuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Najdi-esuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/najdi-esu/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Najdi-esu>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Typ-esu>...</Typ-esu>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Stat>...</Stat>
            <Psc>...</Psc>
            <Obec>...</Obec>
            <Ulice>...</Ulice>
            <Cislo-orientacni>...</Cislo-orientacni>
            <Cislo-popisne>...</Cislo-popisne>
            <Telefon>...</Telefon>
            <E-mail>...</E-mail>
            <Obchodni-jmeno>...</Obchodni-jmeno>
            <Ico>...</Ico>
            <Dic>...</Dic>
            <Rodne-cislo>...</Rodne-cislo>
            <Jmeno>...</Jmeno>
            <Prijmeni>...</Prijmeni>
            <Id-dat-schranky>...</Id-dat-schranky>
            <Verifikace>...</Verifikace>
            <Aktivita>...</Aktivita>
          </Najdi-esu>
        </Xrg>
      </Najdi-esuResult>
    </Najdi-esuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/najdi-esu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Najdi-esu": {
      "Id-esu": "...",
      "Typ-esu": "...",
      "Nazev": "...",
      "Stat": "...",
      "Psc": "...",
      "Obec": "...",
      "Ulice": "...",
      "Cislo-orientacni": "...",
      "Cislo-popisne": "...",
      "Telefon": "...",
      "E-mail": "...",
      "Obchodni-jmeno": "...",

```

```

    "Ico": "...",
    "Dic": "...",
    "Rodne-cislo": "...",
    "Jmeno": "...",
    "Prijmeni": "...",
    "Id-dat-schranky": "...",
    "Verifikace": "...",
    "Aktivita": "..."
  }
}
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:xs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Najdi-esu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-esu

Popis: Identifikátor nalezeného externího subjektu.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Typ-esu

Popis: Typ externího subjektu. Je součástí pouze rozšířeného výpisu, který lze zapnout vstupním elementem "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno
- fyz-osoba
- fyz-osoba-osvc
- pravnicka-osoba

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název externího subjektu. Je součástí pouze rozšířeného výpisu, který lze zapnout vstupním elementem "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stat

Popis: Kód státu (např. CZE) Je součástí pouze rozšířeného výpisu, který lze zapnout vstupním elementem "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 3,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Psc

Popis: Poštovní směrovací číslo. Je součástí pouze rozšířeného výpisu, který lze zapnout vstupním elementem "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Obec

Popis: Název obce. Je součástí pouze rozšířeného výpisu, který lze zapnout vstupním elementem "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ulice

Popis: Ulice. Lze zadat výraz. Je součástí pouze rozšířeného výpisu, který lze zapnout vstupním elementem "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Cislo-orientacni

Popis: Číslo orientační. Je součástí pouze rozšířeného výpisu, který lze zapnout vstupním elementem "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 6,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Cislo-popisne

Popis: Číslo popisné. Je součástí pouze rozšířeného výpisu, který lze zapnout vstupním elementem "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Telefon

Popis: Telefon. Je součástí pouze rozšířeného výpisu, který lze zapnout vstupním elementem "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

E-mail

Popis: E-mailová adresa. Je součástí pouze rozšířeného výpisu, který lze zapnout vstupním elementem "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Obchodni-jmeno

Popis: Obchodní jméno subjektu. Je součástí pouze rozšířeného výpisu, který lze zapnout vstupním elementem "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ico

Popis: IČO. Je součástí pouze rozšířeného výpisu, který lze zapnout vstupním elementem "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: [0-9,*,|,?,]{0,254}

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Dic

Popis: DIČ. Je součástí pouze rozšířeného výpisu, který lze zapnout vstupním elementem "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Rodne-cislo

Popis: Rodné číslo. Je součástí pouze rozšířeného výpisu, který lze zapnout vstupním elementem "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: [0-9,*,|,?,]{0,254}

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Jmeno

Popis: Jméno pro fyzickou osobu. Je součástí pouze rozšířeného výpisu, který lze zapnout vstupním elementem "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prijmeni

Popis: Příjmení pro fyzickou osobu. Je součástí pouze rozšířeného výpisu, který lze zapnout vstupním elementem "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-dat-schranky

Popis: Identifikace datové schránky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Verifikace

Popis: Stupeň verifikace nalezeného externího subjektu

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno
- neverifikovano-prepsat
- neverifikovano
- verifikovano - Verifikováno administrátorem v IS GINIS.
- overeno-v-uir - Ověřeno v Územně identifikačním registru.
- overeno-v-szr-ruian - Ověřeno v registru SZR-RULAN.
- overeno-v-rob-nevalidni - Záznam byl ověřen v registru ROB systému GINIS, ale od té doby byl změněn. Tato hodnota se již nepoužívá, ale může zůstat na starších záznamech.
- overeno-v-rob-validni - Ověřeno v registru ROB systému GINIS.
- overeno-v-szr-rob - Ověřeno v registru SZR-ROB (registru obyvatel).
- overeno-v-rro-nevalidni - Záznam byl ověřen v registru RRO systému GINIS, ale od té doby byl změněn. Tato hodnota se již nepoužívá, ale může zůstat na starších záznamech.
- overeno-v-rro-validni - Ověřeno v registru RRO systému GINIS.
- overeno-v-ros - Ověřeno v registru SZR-ROS (registru osob).
- overeno-v-isds - Ověřeno v ISDS (informačním systému datových schránek).
- overovano-v-ros - Probíhá ověření v registru SZR-ROS (registru osob).
- overovano-v-szr-rob - Probíhá ověření v registru SZR-ROB (registru obyvatel).

Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni

- návrh
- zrušen

Vyžadováno: ANO

9. Najdi-esu-ico

Vstupní schéma. Služba umožňuje nalézt externí subjekty podle jejich IČ. Služba vrací pouze aktivní subjekty (viz prvek Aktivita v metodě 'najdi-esu' a přihlášený uživatel musí mít právo přístupu k dané úrovni ext. subjektu. Schéma je platné pro verze 470.01 nebo vyšší.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/najdi-esu-ico/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Najdi-esu-ico xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/najdi-esu-ico/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Najdi-esu-ico>
            <Ico>...</Ico>
            <Verifikace>...</Verifikace>
            <Zkratka>...</Zkratka>
          </Najdi-esu-ico>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Najdi-esu-ico>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/najdi-esu-ico/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Najdi-esu-ico": {
      "Ico": "...",
      "Verifikace": "...",
      "Zkratka": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Najdi-esu-ico - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Ico

Popis: IČO. Služba vrací pouze externí subjekty, které mají toto IČO.

Typ: string

Omezení: [0-9]{0,8}

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Verifikace

Popis: Požadovaný stupeň verifikace externího subjektu. U nalezených záznamů (shoda na IČ) je v případě uvedení Verifikace provedena filtrace na shodu se stupněm verifikace. Stupeň verifikace má ve filtru vyšší váhu než případně uvedená zkratka.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno
- neverifikovano-prepsat
- neverifikovano
- verifikovano - Verifikováno administrátorem v IS GINIS.
- overeno-v-uir - Ověřeno v Územně identifikačním registru.
- overeno-v-szr-ruian - Ověřeno v registru SZR-RULIAN.
- overeno-v-rob-nevalidni - Záznam byl ověřen v registru ROB systému GINIS, ale od té doby byl změněn. Tato hodnota se již nepoužívá, ale může zůstat na starších záznamech.
- overeno-v-rob-validni - Ověřeno v registru ROB systému GINIS.
- overeno-v-szr-rob - Ověřeno v registru SZR-ROB (registru obyvatel).
- overeno-v-rro-nevalidni - Záznam byl ověřen v registru RRO systému GINIS, ale od té doby byl změněn. Tato hodnota se již nepoužívá, ale může zůstat na starších záznamech.
- overeno-v-rro-validni - Ověřeno v registru RRO systému GINIS.
- overeno-v-ros - Ověřeno v registru SZR-ROS (registru osob).
- overeno-v-isds - Ověřeno v ISDS (informačním systému datových schránek).
- overovano-v-ros - Probíhá ověření v registru SZR-ROS (registru osob).
- overovano-v-szr-rob - Probíhá ověření v registru SZR-ROB (registru obyvatel).

Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka externího subjektu. U nalezených záznamů (shoda na IČ) je v případě uvedení Zkratky provedena filtrace na shodu se zkratkou. Zkratka má ve filtru nižší váhu než případně uvedený stupeň verifikace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Najdi-esu-icoResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Najdi-esu-icoResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/najdi-esu-ico/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Najdi-esu-ico>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
            <Ico>...</Ico>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Verifikace>...</Verifikace>
            <Id-dat-schranky>...</Id-dat-schranky>
            <E-mail>...</E-mail>
          </Najdi-esu-ico>
        </Xrg>
      </Najdi-esu-icoResult>
    </Najdi-esu-icoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/najdi-esu-ico/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Najdi-esu-ico": {
      "Id-esu": "...",
      "Datum-zmeny": "...",
      "Ico": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Verifikace": "...",

```



```
    "Id-dat-schranky": "...",  
    "E-mail": "..."  
  }  
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Najdi-esu-ico - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-esu

Popis: Identifikátor nalezeného externího subjektu.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s externím subjektem.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Ico

Popis: IČO nalezeného externího subjektu

Typ: string

Omezení: [0-9]{0,8}

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Zkratka

Popis: Zkratka nalezeného externího subjektu

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Verifikace

Popis: Stupeň verifikace nalezeného externího subjektu

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno
- neverifikovano-prepsat
- neverifikovano
- verifikovano - Verifikováno administrátorem v IS GINIS.
- overeno-v-uir - Ověřeno v Územně identifikačním registru.
- overeno-v-szr-ruian - Ověřeno v registru SZR-RULAN.
- overeno-v-rob-nevalidni - Záznam byl ověřen v registru ROB systému GINIS, ale od té doby byl změněn. Tato hodnota se již nepoužívá, ale může zůstat na starších záznamech.
- overeno-v-rob-validni - Ověřeno v registru ROB systému GINIS.
- overeno-v-szr-rob - Ověřeno v registru SZR-ROB (registru obyvatel).
- overeno-v-rro-nevalidni - Záznam byl ověřen v registru RRO systému GINIS, ale od té doby byl změněn. Tato hodnota se již nepoužívá, ale může zůstat na starších záznamech.

- overeno-v-rro-validni - Ověřeno v registru RRO systému GINIS.
- overeno-v-ros - Ověřeno v registru SZR-ROS (registru osob).
- overeno-v-isds - Ověřeno v ISDS (informačním systému datových schránek).
- overovano-v-ros - Probíhá ověření v registru SZR-ROS (registru osob).
- overovano-v-szr-rob - Probíhá ověření v registru SZR-ROB (registru obyvatel).

Vyžadováno: ANO

Id-dat-schranky

Popis: Identifikace datové schránky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

E-mail

Popis: E-mailová adresa. (Od verze 476.03 prodlouženo z 50 na 254 znaků)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

10. Prehled-deniku

Vstupní schéma. Přehled deníků SSL.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-deniku/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-deniku xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-deniku/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-deniku>
            <K-datu>...</K-datu>
          </Prehled-deniku>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-deniku>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-deniku/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-deniku": {
      "K-datu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-deniku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

K-datu

Popis: Deníky mají omezenou časovou platnost. Tímto tagem lze určit časový okamžik ke kterému se má seznam vykonstruovat. Není-li datum vyplněno je vrácen seznam k aktuálnímu datu.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-denikuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-denikuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-deniku/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-deniku>
            <Denik>...</Denik>
            <Nazev-deniku>...</Nazev-deniku>
          </Prehled-deniku>
        </Xrg>
      </Prehled-denikuResult>
    </Prehled-denikuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-deniku/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-deniku": {
      "Denik": "...",
      "Nazev-deniku": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-deniku - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Denik

Popis: Identifikace deníku. (Od verze 472.05 prodlouženo ze 6 na 7 znaků)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 7,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-deniku

Popis: Název deníku.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

11. Přehled-doručovacích-sluzeb

Tento dokument je vstupem pro službu "gin/ciselnik/prehled-doručovacích-sluzeb".

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-doručovacích-sluzeb/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-doručovacích-sluzeb xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-doručovacích-sluzeb/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-doručovacích-sluzeb />
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-doručovacích-sluzeb>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-doručovacích-sluzeb/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Přehled-doručovacích-sluzeb": null
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Přehled-doručovacích-sluzeb - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled doručovacích služeb.

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-doručovacích-sluzebResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Přehled-doručovacích-sluzebResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-doručovacích-sluzeb/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-doručovacích-sluzeb>
            <Doručovaci-sluzba>...</Doručovaci-sluzba>
            <Nazev-doručovaci-sluzby>...</Nazev-doručovaci-sluzby>
          </Přehled-doručovacích-sluzeb>
        </Xrg>
      </Přehled-doručovacích-sluzebResult>
    </Přehled-doručovacích-sluzebResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</Prehled-dorucovacich-sluzebResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-dorucovacich-sluzeb/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-dorucovacich-sluzeb": {
      "Dorucovaci-sluzba": "...",
      "Nazev-dorucovaci-sluzby": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-dorucovacich-sluzeb - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled doručovacích služeb.

Dorucovaci-sluzba

Popis: Identifikace doručovací služby.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 15,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-dorucovaci-sluzby

Popis: Název doručovací služby.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

12. Přehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou

Tento dokument je vstupem pro službu "gin/ciselnik/prehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou".

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou />
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Přehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou": null
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Přehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled druhů zacházení se zásilkou.

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-druhu-zachazeni-se-zasilkouResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Přehled-druhu-zachazeni-se-zasilkouResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou>
            <Druh-zachazeni>...</Druh-zachazeni>
            <Int-druh-zachazeni>...</Int-druh-zachazeni>
            <Nazev-druhu-zachazeni>...</Nazev-druhu-zachazeni>
          </Přehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou>
        </Xrg>
      </Přehled-druhu-zachazeni-se-zasilkouResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

```
</Prehled-druhu-zachazeni-se-zasilkouResult>
</Prehled-druhu-zachazeni-se-zasilkouResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou": {
      "Druh-zachazeni": "...",
      "Int-druh-zachazeni": "...",
      "Nazev-druhu-zachazeni": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-druhu-zachazeni-se-zasilkou - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled druhů zacházení se zásilkou.

Druh-zachazeni

Popis: Druh zacházení se zásilkou.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Int-druh-zachazeni

Popis: Číselná identifikace druhu zacházení se zásilkou.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-druhu-zachazeni

Popis: Název druhu zacházení se zásilkou.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

13. Prehled-druhu-zasilky

Tento dokument je vstupem pro službu "gin/ciselnik/prehled-druhu-zasilky".

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-druhu-zasilky/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-druhu-zasilky xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-druhu-zasilky/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-druhu-zasilky />
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-druhu-zasilky>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-druhu-zasilky/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-druhu-zasilky": null
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-druhu-zasilky - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled druhů zásilky.

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-druhu-zasilkyResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-druhu-zasilkyResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-druhu-zasilky/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-druhu-zasilky>
            <Druh-zasilky>...</Druh-zasilky>
            <Int-druh-zasilky>...</Int-druh-zasilky>
            <Nazev-druhu-zasilky>...</Nazev-druhu-zasilky>
          </Prehled-druhu-zasilky>
        </Xrg>
      </Prehled-druhu-zasilkyResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

```
</Prehled-druhu-zasilkyResult>
</Prehled-druhu-zasilkyResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-druhu-zasilky/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-druhu-zasilky": {
      "Druh-zasilky": "...",
      "Int-druh-zasilky": "...",
      "Nazev-druhu-zasilky": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-druhu-zasilky - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled druhů zásilky.

Druh-zasilky

Popis: Druh zásilky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Int-druh-zasilky

Popis: Číselná identifikace druhu zásilky.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-druhu-zasilky

Popis: Název druhu zásilky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

14. Přehled-kategorii-zmen-dok

Vstupní schéma. Přehled kategorií změn dokumentu ve vrstvě workflow. Verze 480.07 - Založení metody

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-kategorii-zmen-dok/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-kategorii-zmen-dok xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-kategorii-zmen-dok/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-kategorii-zmen-dok />
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-kategorii-zmen-dok>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-kategorii-zmen-dok/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Přehled-kategorii-zmen-dok": null
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Přehled-kategorii-zmen-dok - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-kategorii-zmen-dokResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Přehled-kategorii-zmen-dokResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-kategorii-zmen-dok/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-kategorii-zmen-dok>
            <Id-ktg-zmeny>...</Id-ktg-zmeny>
            <Popis-ktg-zmeny>...</Popis-ktg-zmeny>
          </Přehled-kategorii-zmen-dok>
        </Xrg>
      </Přehled-kategorii-zmen-dokResult>
    </Přehled-kategorii-zmen-dokResponse>
```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-kategorii-zmen-dok/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-kategorii-zmen-dok": {
      "Id-ktg-zmeny": "...",
      "Popis-ktg-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-kategorii-zmen-dok - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-ktg-zmeny

Popis: Identifikace kategorie změny dokumentu.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Popis-ktg-zmeny

Popis: Popis kategorie.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

15. Přehled-kategorii-typu-dokumentu

Tento dokument je vstupem pro službu "gin/ciselnik/prehled-kategorii-typu-dokumentu".

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-kategorii-typu-dokumentu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-kategorii-typu-dokumentu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-kategorii-typu-dokumentu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-kategorii-typu-dokumentu />
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-kategorii-typu-dokumentu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-kategorii-typu-dokumentu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Přehled-kategorii-typu-dokumentu": null
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Přehled-kategorii-typu-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled kategorií typů dokumentu.

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-kategorii-typu-dokumentuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Přehled-kategorii-typu-dokumentuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-kategorii-typu-dokumentu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-kategorii-typu-dokumentu>
            <Id-kategorie-typu-dokumentu>...</Id-kategorie-typu-dokumentu>
            <Nazev-kategorie-typu-dokumentu>...</Nazev-kategorie-typu-dokumentu>
          </Přehled-kategorii-typu-dokumentu>
        </Xrg>
      </Přehled-kategorii-typu-dokumentuResult>
    </Přehled-kategorii-typu-dokumentuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</Prehled-kategorii-typu-dokumentuResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-kategorii-typu-dokumentu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-kategorii-typu-dokumentu": {
      "Id-kategorie-typu-dokumentu": "...",
      "Nazev-kategorie-typu-dokumentu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-kategorii-typu-dokumentu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled kategorií typů dokumentu.

Id-kategorie-typu-dokumentu

Popis: Identifikace kategorie typu dokumentu.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-kategorie-typu-dokumentu

Popis: Název kategorie typu dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

16. Prehled-oper-umisteni

Tento dokument je vstupem pro službu "gin/ciselnik/prehled-oper-umisteni".

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-oper-umisteni/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-oper-umisteni xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-oper-umisteni/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-oper-umisteni>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Umisteni-txt>...</Umisteni-txt>
          </Prehled-oper-umisteni>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-oper-umisteni>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-oper-umisteni/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-oper-umisteni": {
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Umisteni-txt": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-oper-umisteni - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled operativních umístění písemností.

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikace spisového uzlu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Umisteni-txt

Popis: Popis umístění. Lze uvést jen počáteční písmeno/písmena. Popis je case-sensitivní.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-oper-umistenResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-oper-umistenResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-oper-umisten/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-oper-umisten>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Id-umisten>...</Id-umisten>
            <Id-umisten-nad>...</Id-umisten-nad>
            <Umisten-txt>...</Umisten-txt>
            <Poznamka>...</Poznamka>
          </Prehled-oper-umisten>
        </Xrg>
      </Prehled-oper-umistenResult>
    </Prehled-oper-umistenResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-oper-umisten/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-oper-umisten": {
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Id-umisten": "...",
      "Id-umisten-nad": "...",
      "Umisten-txt": "...",
      "Poznamka": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-oper-umisten - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled operativních umístění písemností.

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikace spisového uzlu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-umisten

Popis: Identifikace umístění.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 20,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-umisteni-nad

Popis: Identifikace nadřazeného umístění.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 20,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Umisteni-txt

Popis: Popiska umístění.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka k umístění.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

17. Prehled-psc

Tento dokument je vstupem pro službu "gin/ciselnik/prehled-psc".

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-psc/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-psc xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-psc/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-psc>
            <Stat-id>...</Stat-id>
            <Posta>...</Posta>
          </Prehled-psc>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-psc>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-psc/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-psc": {
      "Stat-id": "...",
      "Posta": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-psc - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled PSČ.

Stat-id

Popis: Kód státu. Není-li element zadán, je automaticky dosazen kód pro ČR.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Posta

Popis: Název pošty. Možno zadat jen počáteční písmeno/písmena. Název pošty je case-sensitivní.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-pscResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-pscResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-psc/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-psc>
            <Psc>...</Psc>
            <Posta>...</Posta>
          </Prehled-psc>
        </Xrg>
      </Prehled-pscResult>
    </Prehled-pscResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-psc/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-psc": {
      "Psc": "...",
      "Posta": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: ginIxs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-psc - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled PSC.

Psc

Popis: Poštovní směrovací číslo.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Posta

Popis: Název pošty.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---

18. Přehled-spisovych-planu

Tento dokument je vstupem pro službu "gin/ciselnik/prehled-spisovych-planu".

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-spisovych-planu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-spisovych-planu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-spisovych-planu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-spisovych-planu>
            <K-datu>...</K-datu>
          </Přehled-spisovych-planu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-spisovych-planu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-spisovych-planu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Přehled-spisovych-planu": {
      "K-datu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxExt

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Přehled-spisovych-planu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled spisových plánů.

K-datu

Popis: Některé spisové plány mohou mít omezenou časovou platnost. Tímto tagem lze určit časový okamžik ke kterému se má seznam vykonstruovat. Není-li datum vyplněno je vrácen seznam spisových plánů bez ohledu na jejich časovou platnost.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-spisovych-planuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-spisovych-planuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-spisovych-planu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-spisovych-planu>
            <Id-spisoveho-planu>...</Id-spisoveho-planu>
            <Nazev-spisoveho-planu>...</Nazev-spisoveho-planu>
            <Popis-spisoveho-planu>...</Popis-spisoveho-planu>
          </Prehled-spisovych-planu>
        </Xrg>
      </Prehled-spisovych-planuResult>
    </Prehled-spisovych-planuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-spisovych-planu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-spisovych-planu": {
      "Id-spisoveho-planu": "...",
      "Nazev-spisoveho-planu": "...",
      "Popis-spisoveho-planu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-spisovych-planu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled spisových plánů.

Id-spisoveho-planu

Popis: Identifikace spisového plánu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-spisoveho-planu

Popis: Název spisového plánu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Popis-spisoveho-planu

Popis: Popis spisového plánu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

19. Prehled-statu

Tento dokument je vstupem pro službu "gin/ciselnik/prehled-statu".

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-statu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-statu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-statu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-statu>
            <Stat-txt>...</Stat-txt>
            <Stat-sis-aa>...</Stat-sis-aa>
            <Stat-sis-aaa>...</Stat-sis-aaa>
          </Prehled-statu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-statu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-statu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-statu": {
      "Stat-txt": "...",
      "Stat-sis-aa": "...",
      "Stat-sis-aaa": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-statu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled států.

Stat-txt

Popis: Název státu. Možno zadat jen počáteční písmeno/písmena. Název státu je case-sensitivní.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stat-sis-aa

Popis: Dvoupísmenná zkratka státu.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 2, Max. délka: 2,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Stat-sis-aaa

Popis: Třípísmenná zkratka státu.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 3, Max. délka: 3,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-statuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-statuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-statu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-statu>
            <Stat-id>...</Stat-id>
            <Stat-txt>...</Stat-txt>
            <Stat-sis-aa>...</Stat-sis-aa>
            <Stat-sis-aaa>...</Stat-sis-aaa>
            <Stat-sis-nnn>...</Stat-sis-nnn>
          </Prehled-statu>
        </Xrg>
      </Prehled-statuResult>
    </Prehled-statuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-statu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-statu": {
      "Stat-id": "...",
      "Stat-txt": "...",
      "Stat-sis-aa": "...",
      "Stat-sis-aaa": "...",
      "Stat-sis-nnn": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-statu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled států.

Stat-id

Popis: Kód státu. Není-li element zadán, je automaticky dosazen kód pro ČR.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Stat-txt

Popis: Název státu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stat-sis-aa

Popis: Dvoupísmenná zkratka státu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 2,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stat-sis-aaa

Popis: Třípísmenná zkratka státu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 3,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stat-sis-nnn

Popis: Číselná zkratka státu.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

20. Přehled-spisovych-znaku

Tento dokument je vstupem pro službu "gin/ciselnik/prehled-spisovych-znaku". Přehled spisových znaků.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-spisovych-znaku/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-spisovych-znaku xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-spisovych-znaku/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-spisovych-znaku>
            <Id-spisoveho-planu>...</Id-spisoveho-planu>
            <K-datu>...</K-datu>
          </Přehled-spisovych-znaku>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-spisovych-znaku>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-spisovych-znaku/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Přehled-spisovych-znaku": {
      "Id-spisoveho-planu": "...",
      "K-datu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Přehled-spisovych-znaku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-spisoveho-planu

Popis: Identifikace spisového plánu jehož spisové znaky se mají vypsát.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

K-datu

Popis: Některé spisové znaky mohou mít omezenou časovou platnost. Tímto tagem lze určit časový okamžik ke kterému se má seznam vykonstruovat. Není-li datum vyplněno je vrácen seznam spisových znaků bez ohledu na jejich časovou platnost.

Typ: date

Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-spisovych-znakuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-spisovych-znakuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-spisovych-znaku/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-spisovych-znaku>
            <Id-spisoveho-planu>...</Id-spisoveho-planu>
            <Id-spisoveho-znaku>...</Id-spisoveho-znaku>
            <Nazev-spisoveho-znaku>...</Nazev-spisoveho-znaku>
            <Popis-spisoveho-znaku>...</Popis-spisoveho-znaku>
            <Skartacni-znak>...</Skartacni-znak>
            <Skartacni-lhuta>...</Skartacni-lhuta>
          </Prehled-spisovych-znaku>
        </Xrg>
      </Prehled-spisovych-znakuResult>
    </Prehled-spisovych-znakuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-spisovych-znaku/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-spisovych-znaku": {
      "Id-spisoveho-planu": "...",
      "Id-spisoveho-znaku": "...",
      "Nazev-spisoveho-znaku": "...",
      "Popis-spisoveho-znaku": "...",
      "Skartacni-znak": "...",
      "Skartacni-lhuta": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-spisovych-znaku - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-spisoveho-planu

Popis: Identifikace spisového plánu jehož spisové znaky se mají vypsat.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 5,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-spisoveho-znaku

Popis: Identifikace spisového znaku.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nazev-spisoveho-znaku

Popis: Název spisového znaku.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Popis-spisoveho-znaku

Popis: Popis spisového znaku.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Skartacni-znak

Popis: Skartační znak.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 2,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Skartacni-lhuta

Popis: Skartační lhůta.
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

21. Přehled-stupnu-zverejneni

Tento dokument je vstupem pro službu "gin/ciselnik/prehled-stupnu-zverejneni".

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-stupnu-zverejneni/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-stupnu-zverejneni xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-stupnu-zverejneni/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-stupnu-zverejneni />
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-stupnu-zverejneni>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-stupnu-zverejneni/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Přehled-stupnu-zverejneni": null
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Přehled-stupnu-zverejneni - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled stupňů zveřejnění.

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-stupnu-zverejneniResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Přehled-stupnu-zverejneniResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-stupnu-zverejneni/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-stupnu-zverejneni>
            <Pristup>...</Pristup>
            <Int-pristup>...</Int-pristup>
            <Nazev-pristupu>...</Nazev-pristupu>
          </Přehled-stupnu-zverejneni>
        </Xrg>
      </Přehled-stupnu-zverejneniResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

```
</Prehled-stupnu-zverejneniResult>
</Prehled-stupnu-zverejneniResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-stupnu-zverejneni/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-stupnu-zverejneni": {
      "Pristup": "...",
      "Int-pristup": "...",
      "Nazev-pristupu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-stupnu-zverejneni - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Stupně zveřejnění - povolení přístupu k dokumentu.

Pristup

Popis: Stupeň zveřejnění - povolení přístupu k dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Int-pristup

Popis: Číselná identifikace stupně zveřejnění.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-pristupu

Popis: Název přístupu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

22. Prehled-typu-agendy

Tento dokument je vstupem pro službu "gin/ciselnik/prehled-typu-agendy".

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-typu-agendy/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-typu-agendy xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-typu-agendy/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-typu-agendy />
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-typu-agendy>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-typu-agendy/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-typu-agendy": null
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-typu-agendy - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled typů agendy.

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-typu-agendyResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-typu-agendyResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-typu-agendy/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-typu-agendy>
            <Id-agendy>...</Id-agendy>
            <Nazev-typu-agendy>...</Nazev-typu-agendy>
          </Prehled-typu-agendy>
        </Xrg>
      </Prehled-typu-agendyResult>
    </Prehled-typu-agendyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```
</Prehled-typu-agendyResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-typu-agendy/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-typu-agendy": {
      "Id-agendy": "...",
      "Nazev-typu-agendy": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-typu-agendy - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled typů agendy.

Id-agendy

Popis: Identifikace typu agendy (číselná).

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-typu-agendy

Popis: Název typu agendy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

23. Přehled-typu-dokumentu

Vstupní schéma. Požadavek na číselník typů dokumentů. Schéma je platné pro verze 486.04 nebo vyšší. Verze 486.04 - Přidán prvek '\\Xrg\\Přehled-typu-dokumentu\\Id-ext-alt'. Verze 484.07 - změna vyhodnocení prvku 'K-datu' - není-li vyplněn, vrací se celý seznam (pouze platné záznamy). Verze 484.06 a nižší - není-li vyplněn prvek 'K-datu', pak vrací seznam platný k aktuálnímu času serveru.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-typu-dokumentu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-typu-dokumentu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-typu-dokumentu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-typu-dokumentu>
            <K-datu>...</K-datu>
            <Id-ext-alt>...</Id-ext-alt>
          </Přehled-typu-dokumentu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-typu-dokumentu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-typu-dokumentu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Přehled-typu-dokumentu": {
      "K-datu": "...",
      "Id-ext-alt": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Přehled-typu-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled typů dokumentu.

K-datu

Popis: Typy dokumentu mají omezenou časovou platnost. Tímto tagem lze určit časový okamžik ke kterému se má seznam vykonstruovat. Není-li datum vyplněno je vrácen celý seznam platných záznamů.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-ext-alt

Popis: Alternativní externí identifikátor.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 200,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-typu-dokumentuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-typu-dokumentuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-typu-dokumentu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-typu-dokumentu>
            <Id-typu-dokumentu>...</Id-typu-dokumentu>
            <Nazev-typu-dokumentu>...</Nazev-typu-dokumentu>
            <Popis-typu-dokumentu>...</Popis-typu-dokumentu>
            <Id-spisoveho-planu>...</Id-spisoveho-planu>
            <Id-spisoveho-znaku>...</Id-spisoveho-znaku>
            <Id-ext-alt>...</Id-ext-alt>
          </Prehled-typu-dokumentu>
        </Xrg>
      </Prehled-typu-dokumentuResult>
    </Prehled-typu-dokumentuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-typu-dokumentu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-typu-dokumentu": {
      "Id-typu-dokumentu": "...",
      "Nazev-typu-dokumentu": "...",
      "Popis-typu-dokumentu": "...",
      "Id-spisoveho-planu": "...",
      "Id-spisoveho-znaku": "...",
      "Id-ext-alt": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-typu-dokumentu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-typu-dokumentu

Popis: Identifikace typu dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-typu-dokumentu

Popis: Název typu dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Popis-typu-dokumentu

Popis: Název typu dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-planu

Popis: Identifikace spisového plánu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku

Popis: Identifikace spisového znaku.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-ext-alt

Popis: Alternativní externí identifikátor.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 200,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

24. Prehled-typu-organizace

Vstupní schéma. Číselník typů organizace (též ve vazbě na typ externího subjektu - ESU). Metoda vrací pouze aktivní záznamy.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-typu-organizace/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-typu-organizace xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-typu-organizace/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-typu-organizace />
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-typu-organizace>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-typu-organizace/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-typu-organizace": null
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-typu-organizace - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-typu-organizaceResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-typu-organizaceResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-typu-organizace/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-typu-organizace>
            <Id-typu-organizace>...</Id-typu-organizace>
            <Nazev-typu-organizace>...</Nazev-typu-organizace>
            <Pravni-forma-kod>...</Pravni-forma-kod>
          </Prehled-typu-organizace>
        </Xrg>
      </Prehled-typu-organizaceResult>
    </Prehled-typu-organizaceResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</Prehled-typu-organizaceResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-typu-organizace/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-typu-organizace": {
      "Id-typu-organizace": "...",
      "Nazev-typu-organizace": "...",
      "Pravni-forma-kod": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-typu-organizace - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-typu-organizace

Popis: Identifikace typu organizace.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-typu-organizace

Popis: Název typu organizace. (Od verze 480.05 prodlouženo z 50 na 254 znaků)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pravni-forma-kod

Popis: Kód právní formy organizace dle ARES. (Od verze 482.13)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 3,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

25. Přehled-typu-vyřízení

Vstupní schéma. Typy vyřízení (zpracování) dokumentu. Každý dokument musí být v konečné fázi zpracován - vyřízen. Za zpracování lze přitom považovat i předání dokumentu jiné agentuře nebo jiné organizaci ke zpracování. Taktéž začlenění dokumentu do spisu je považováno za zpracování dokumentu. Nutnost zpracovat dokument je následně zajištěna zpracováním (vyřízením) celého spisu.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-typu-vyrizeni/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-typu-vyrizeni xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-typu-vyrizeni/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-typu-vyrizeni />
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-typu-vyrizeni>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-typu-vyrizeni/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Přehled-typu-vyrizeni": null
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Přehled-typu-vyřízení - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace SOAP požadavku - přehled typů vyřízení.

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-typu-vyrizeniResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Přehled-typu-vyrizeniResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-typu-vyrizeni/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-typu-vyrizeni>
            <Typ-vyrizeni>...</Typ-vyrizeni>
            <Int-typ-vyrizeni>...</Int-typ-vyrizeni>
            <Nazev-typu-vyrizeni>...</Nazev-typu-vyrizeni>
          </Přehled-typu-vyrizeni>
        </Xrg>
      </Přehled-typu-vyrizeniResult>
    </Přehled-typu-vyrizeniResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
        </Prehled-typu-vyrizeni>
    </Xrg>
</Prehled-typu-vyrizeniResult>
</Prehled-typu-vyrizeniResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-typu-vyrizeni/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-typu-vyrizeni": {
      "Typ-vyrizeni": "...",
      "Int-typ-vyrizeni": "...",
      "Nazev-typu-vyrizeni": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-typu-vyrizeni - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled typů vyřízení.

Typ-vyrizeni

Popis: Typ vyřízení.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Int-typ-vyrizeni

Popis: Číselná identifikace typu vyřízení.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-typu-vyrizeni

Popis: Název typu vyřízení.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

26. Prehled-zastupcu-esu

Vstupní schéma. Přehled zástupců (zástupných osob) zvoleného externího subjektu. Toto schéma je platné pro verzi 482.14/484.02 nebo vyšší. Verze 482.14/484.02 - založení metody

http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/prehled-zastupcu-esu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-zastupcu-esu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/prehled-zastupcu-esu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-zastupcu-esu>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Por-cis-zast>...</Por-cis-zast>
            <Lic-zast>...</Lic-zast>
            <Duvod-ucel>...</Duvod-ucel>
            <Aktivita>...</Aktivita>
          </Prehled-zastupcu-esu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-zastupcu-esu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-zastupcu-esu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-zastupcu-esu": {
      "Id-esu": "...",
      "Por-cis-zast": "...",
      "Lic-zast": "...",
      "Duvod-ucel": "...",
      "Aktivita": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:xs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-zastupcu-esu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-esu

Popis: Identifikace externího subjektu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Por-cis-zast

Popis: Pořadové číslo v seznamu zástupných osob.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Lic-zast

Popis: Licence záznamu. Společně s pořadovým číslem tvoří jednoznačnou identifikaci zástupné osoby.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 4, Max. délka: 4,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Duvod-ucel

Popis: Zdůvodnění prohlášení záznamů zástupců ESU (GDPR).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Volitelná filtrace aktivity hledaných záznamů.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-zastupcu-esuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-zastupcu-esuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/prehled-zastupcu-esu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-zastupcu-esu>
            <Por-cis-zast>...</Por-cis-zast>
            <Lic-zast>...</Lic-zast>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Zastupce-txt>...</Zastupce-txt>
            <Prijmeni>...</Prijmeni>
            <Jmeno>...</Jmeno>
            <Titul-pred>...</Titul-pred>
            <Titul-za>...</Titul-za>
            <Telefon>...</Telefon>
            <E-mail>...</E-mail>
            <Fax>...</Fax>
            <Radek-obalky0>...</Radek-obalky0>
            <Radek-obalky1>...</Radek-obalky1>
            <Radek-obalky2>...</Radek-obalky2>
            <Radek-obalky3>...</Radek-obalky3>
            <Radek-obalky4>...</Radek-obalky4>
            <Radek-obalky5>...</Radek-obalky5>
            <Radek-obalky6>...</Radek-obalky6>
            <Radek-obalky7>...</Radek-obalky7>
            <Id-vnitr-adr>...</Id-vnitr-adr>
            <Utvar>...</Utvar>
          </Prehled-zastupcu-esu>
        </Xrg>
      </Prehled-zastupcu-esuResult>
    </Prehled-zastupcu-esuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-zastupcu-esu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-zastupcu-esu": {
      "Por-cis-zast": "...",
      "Lic-zast": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Zastupce-txt": "...",
      "Prijmeni": "...",
      "Jmeno": "...",
      "Titul-pred": "...",
      "Titul-za": "...",
      "Telefon": "...",
      "E-mail": "...",
      "Fax": "...",
      "Radek-obalky0": "...",
      "Radek-obalky1": "...",
      "Radek-obalky2": "...",
      "Radek-obalky3": "...",
      "Radek-obalky4": "...",
      "Radek-obalky5": "...",
      "Radek-obalky6": "...",
      "Radek-obalky7": "...",
      "Id-vnitr-adr": "...",
      "Utvart": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-zastupcu-esu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Por-cis-zast

Popis: Pořadové číslo v seznamu zástupných osob.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Lic-zast

Popis: Licence záznamu - společně s pořadovým číslem tvoří jednoznačnou identifikaci zástupné osoby.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 4, Max. délka: 4,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni

- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Zastupce-txt

Popis: Textový popis zástupné osoby. Je automaticky vytvářen systémem GINIS na základě informací o zástupci.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prijmeni

Popis: Příjmení zástupné osoby.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Jmeno

Popis: Jméno zástupné osoby.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Titul-pred

Popis: Titul před jménem zástupné osoby.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 35,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Titul-za

Popis: Titul za jménem zástupné osoby.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 35,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Telefon

Popis: Telefon.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 33,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

E-mail

Popis: E-mailová adresa.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Fax

Popis: Fax.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 33,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky0

Popis: Nultý (fyzicky první) řádek obáلكové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky1

Popis: První řádek obáلكové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky2

Popis: Druhý řádek obáلكové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky3

Popis: Třetí řádek obáلكové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky4

Popis: Čtvrtý řádek obáلكové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky5

Popis: Pátý řádek obáلكové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky6

Popis: Šestý řádek obáلكové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Radek-obalky7

Popis: Sedmý řádek obáلكové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-vnitr-adr

Popis: Položka pro vnitřní adresování v organizaci.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 100,

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Útvar

Popis: Útvar. Položka pro vnitřní adresování v organizaci.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

27. Prehled-zpusobu-doruceni

Tento dokument je vstupem pro službu "gin/ciselnik/prehled-zpusobu-doruceni".

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-zpusobu-doruceni/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-zpusobu-doruceni xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-zpusobu-doruceni/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-zpusobu-doruceni />
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-zpusobu-doruceni>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-zpusobu-doruceni/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-zpusobu-doruceni": null
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-zpusobu-doruceni - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled způsobů doručení.

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-zpusobu-doruceniResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-zpusobu-doruceniResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-zpusobu-doruceni/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-zpusobu-doruceni>
            <Zpusob-doruceni>...</Zpusob-doruceni>
            <Int-zpusob-doruceni>...</Int-zpusob-doruceni>
            <Nazev-zpusobu-doruceni>...</Nazev-zpusobu-doruceni>
          </Prehled-zpusobu-doruceni>
        </Xrg>
      </Prehled-zpusobu-doruceniResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

```
</Prehled-zpusobu-doruceniResult>
</Prehled-zpusobu-doruceniResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-zpusobu-doruceni/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-zpusobu-doruceni": {
      "Zpusob-doruceni": "...",
      "Int-zpusob-doruceni": "...",
      "Nazev-zpusobu-doruceni": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-zpusobu-doruceni - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled způsobů doručení.

Zpusob-doruceni

Popis: Identifikátor způsobu doručení.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Int-zpusob-doruceni

Popis: Číselná identifikace způsobů doručení.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-zpusobu-doruceni

Popis: Název způsobů doručení.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

28. Prehled-zpusobu-vyrizeni

Vstupní schéma. Způsoby vyřízení spisů/ČJ. Číselník lze spravovat v modulu ADM - Základní administrace.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-zpusobu-vyrizeni/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-zpusobu-vyrizeni xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-zpusobu-vyrizeni/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-zpusobu-vyrizeni />
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-zpusobu-vyrizeni>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-zpusobu-vyrizeni/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-zpusobu-vyrizeni": null
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-zpusobu-vyrizeni - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-zpusobu-vyrizeniResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-zpusobu-vyrizeniResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-zpusobu-vyrizeni/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-zpusobu-vyrizeni>
            <Id-zpusob-vyrizeni>...</Id-zpusob-vyrizeni>
            <Nazev-zpusob-vyrizeni>...</Nazev-zpusob-vyrizeni>
          </Prehled-zpusobu-vyrizeni>
        </Xrg>
      </Prehled-zpusobu-vyrizeniResult>
    </Prehled-zpusobu-vyrizeniResponse>
```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-zpusobu-vyrizeni/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-zpusobu-vyrizeni": {
      "Id-zpusob-vyrizeni": "...",
      "Nazev-zpusob-vyrizeni": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-zpusobu-vyrizeni - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-zpusob-vyrizeni

Popis: způsob vyřízení

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-zpusob-vyrizeni

Popis: Název způsobu vyřízení

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

29. Vytvor-bucet-esu

Vstupní schéma. Zadání nového bankovního účtu přiřazenému konkrétnímu externímu subjektu. Schéma je platné pro verzi 474.05 a vyšší. Verze 474.05 - prodloužení položky //Xrg/Vytvor-bucet-esu/Cislo-uctu z 30 na 34 znaků. Verze 474.05 - prodloužení položky //Xrg/Vytvor-bucet-esu/Smerovy-kod ze 7 na 11 znaků.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/vytvor-bucet-esu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vytvor-bucet-esu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/vytvor-bucet-esu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vytvor-bucet-esu>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Cislo-uctu>...</Cislo-uctu>
            <Smerovy-kod>...</Smerovy-kod>
            <Id-esu-banky>...</Id-esu-banky>
            <Mena>...</Mena>
            <Typ-zahranicni-banky>...</Typ-zahranicni-banky>
            <Kod-zahranicni-banky>...</Kod-zahranicni-banky>
          </Vytvor-bucet-esu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Vytvor-bucet-esu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vytvor-bucet-esu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Vytvor-bucet-esu": {
      "Id-esu": "...",
      "Cislo-uctu": "...",
      "Smerovy-kod": "...",
      "Id-esu-banky": "...",
      "Mena": "...",
      "Typ-zahranicni-banky": "...",
      "Kod-zahranicni-banky": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vytvor-bucet-esu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data bankovního účtu externího subjektu.

Id-esu

Popis: Identifikace externího subjektu, na který je bankovní účet navázán.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Cislo-uctu

Popis: Číslo bankovního účtu. Tuzemský bankovní účet zadáváte ve formátu pppppp-ccccccccc (p = předčíslí o max. délce 6, c = číslo o max. délce 10) nebo ve formátu PPPPPPPCCCCCCCCC (P = předčíslí o pevné délce 6 (doplněno v případě potřeby nulami zleva), C = číslo účtu o pevné délce 10 (doplněno v případě potřeby zleva nulami)).

Typ: gin:Cislo-uctu

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Smerovy-kod

Popis: Směrový kód banky. Uvádá se pouze v případě, že se jedná o účet vedený v tuzemské bance. Účet u zahraniční banky je namísto směrového kódu specifikován pomocí kódu pobočky a typem identifikace zahraniční banky. (Od verze 474.05 prodlouženo z 7 na 11 znaků)

Typ: gin:Smerovy-kod

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-esu-banky

Popis: Identifikátor banky, ve které je účet veden. Složí jako jednoznačná identifikace banky případně její pobočky, která je rovněž součástí evidence externích subjektů.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Mena

Popis: Kód měny, ve které je účet veden. Není-li kód uveden, je použita měna CZK.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 3,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-zahranicni-banky

Popis: Typ identifikace zahraniční banky. Uvádá se pouze v případě, že se jedná o účet vedený v zahraniční bance, pro účty vedené u tuzemských bank nemá význam.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- BIC - BIC (SWIFT)
- FW - FedWire, ABA (USA)
- SC - SC (Velká Británie)
- BL - BLZ (Německo)
- AT - AT (Rakousko)
- CC - CC (Kanada)
- AU - AU (Austrálie)
- SW - SW (Švýcarsko)
- ES - ES (Španělsko)
- GR - GR (Řecko)
- IE - IE (Irsko)
- IT - IT (Itálie)
- PT - PT (Portugalsko)
- ZA - ZA (JAR)

Vyžadováno: NE

Kod-zahranicni-banky

Popis: Kód pobočky zahraniční banky. Uvádá se pouze v případě, že se jedná o účet vedený v zahraniční bance, pro účty vedené u tuzemských bank nemá význam.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 20,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vytvor-bucet-esuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Vytvor-bucet-esuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/esu/vytvor-bucet-esu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vytvor-bucet-esu>
            <Id-esu>...</Id-esu>
          </Vytvor-bucet-esu>
        </Xrg>
      </Vytvor-bucet-esuResult>
    </Vytvor-bucet-esuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vytvor-bucet-esu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Vytvor-bucet-esu": {
      "Id-esu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vytvor-bucet-esu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace dotčeného externího subjektu.

Id-esu

Popis: Identifikace externího subjektu, na který je bankovní účet navázán.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

30. Ws-info

Cílový XML dokument tohoto schématu je vstupem metody ws-info. Uvedená metoda souží ke získání obecných informací o webové službě.

http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Ws-info xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/request/v_1.0.0.0" ixExt="..." ixFun="..." endSession="...">
          <Ws-info>
            <Typ-pozadavku>...</Typ-pozadavku>
          </Ws-info>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Ws-info>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Atribut_Xrg_ixFun": "...",
    "Atribut_Xrg_endSession": "...",
    "Ws-info": {
      "Typ-pozadavku": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

ixsFun

Popis: Identifikátor požadované funkce pro přístup do systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci funkce přidělenou uživateli služby administrátorem systému GINIS.

Typ: gin:ixs-fun

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

endSession

Popis: Příznak ukončení databázové relace.

Typ: boolean

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ws-info - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Parametry pro specifikaci požadovaných informací o webové službě.

Typ-pozadavku

Popis: Typ požadovaných informací o webové službě.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- kompletní - Požadavek na získání úplné sady informací o webové službě, včetně ověření přístupových oprávnění do systému.
- zkrácený - Požadavek na získání základní sady informací o webové službě, bez ověření přístupových oprávnění do systému.

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Ws-infoResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Ws-infoResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Ws-info>
            <Revize>...</Revize>
            <Db-profil>...</Db-profil>
            <Db-server>...</Db-server>
            <Typ-db-stroje>...</Typ-db-stroje>
            <Login>...</Login>
            <Id-externiho-systemu>...</Id-externiho-systemu>
            <Log-por-cislo>...</Log-por-cislo>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Id-referenta>...</Id-referenta>
            <Id-instance>...</Id-instance>
            <Id-organizacni-jednotky>...</Id-organizacni-jednotky>
            <Id-zmenu-provedl>...</Id-zmenu-provedl>
            <Licence-db>...</Licence-db>
            <Verze-db>...</Verze-db>
            <Subverze-db>...</Subverze-db>
            <Typ-agendy>...</Typ-agendy>
            <Typ-instalace>...</Typ-instalace>
            <Cas>...</Cas>
            <Demo-db>...</Demo-db>
            <Ssldsden-cj>...</Ssldsden-cj>
            <Ssldsden-spz>...</Ssldsden-spz>
          </Ws-info>
        </Xrg>
      </Ws-infoResult>
    </Ws-infoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Ws-info": {
      "Revize": "...",
      "Db-profil": "...",
      "Db-server": "...",
      "Typ-db-stroje": "...",
      "Login": "...",
      "Id-externiho-systemu": "...",
      "Log-por-cislo": "...",
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Id-funkce": "...",
      "Id-referenta": "...",
      "Id-instance": "...",
      "Id-organizacni-jednotky": "...",
      "Id-zmenu-provedl": "..."
    }
  }
}
```

```
        "Licence-db": "...",
        "Verze-db": "...",
        "Subverze-db": "...",
        "Typ-agendy": "...",
        "Typ-instalace": "...",
        "Cas": "...",
        "Demo-db": "...",
        "Sslsden-cj": "...",
        "Sslsden-spz": "..."
    }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ws-info - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Informace o webové službě.

Revize

Popis: Revize webové služby.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Db-profil

Popis: Databázový profil.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 10, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Db-server

Popis: Databázový server.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-db-stroje

Popis: Typ databázového stroje.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- Oracle - Oracle.
- Informix - Informix On-line.
- MSSQL - Microsoft SQL Server.

Vyžadováno: NE

Login

Popis: Externí login přihlášeného uživatele.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 60, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-externiho-systemu

Popis: Identifikátor externího systému.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Log-por-cislo

Popis: Identifikátor autorizované relace.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce

Popis: Identifikátor funkce.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-referenta

Popis: Identifikátor referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-instance

Popis: Identifikátor instance.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-organizacni-jednotky

Popis: Identifikátor organizační jednotky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-zmenu-provedl

Popis: Identifikátor původce změny.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Licence-db

Popis: Licence databáze.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 4, Min. délka: 4,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Verze-db

Popis: Verze databáze.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Subverze-db

Popis: Subverze databáze.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Typ-agendy

Popis: Typ agendy.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Typ-instalace

Popis: Typ instalace.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cas

Popis: Čas databázového serveru.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Demo-db

Popis: Příznak testovací databáze.
Typ: boolean
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Sslden-cj

Popis: Číslo jednací.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 30, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Sslden-spz

Popis: Spisový znak.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 10, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

31. Detail-funkčního-místa

Vstupní schéma Požadavek na detailní informace o jednom funkčním místě. Není-li funkční místo v systému evidováno, je vrácena chyba. Schéma platí pro verzi 466.08 nebo vyšší. Verze 466.08 - Založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-funkčního-místa/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-funkčního-místa xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-funkčního-místa/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Detail-funkčního-místa>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
          </Detail-funkčního-místa>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Detail-funkčního-místa>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-funkčního-místa/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-funkčního-místa": {
      "Id-funkce": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-funkčního-místa - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-funkce

Popis: Identifikátor funkčního místa.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-funkcniho-mistaResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Detail-funkcniho-mistaResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-funkcniho-mista/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-funkcniho-mista>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Oficialni-nazev>...</Oficialni-nazev>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Nazev-spisoveho-uzlu>...</Nazev-spisoveho-uzlu>
            <Zkratka-spisoveho-uzlu>...</Zkratka-spisoveho-uzlu>
            <Uroven-funkce>...</Uroven-funkce>
            <Kod-funkce>...</Kod-funkce>
            <Id-nad>...</Id-nad>
            <Id-referenta>...</Id-referenta>
            <Nazev-referenta>...</Nazev-referenta>
            <Id-orj>...</Id-orj>
            <Nazev-orj>...</Nazev-orj>
            <Kod-mistnosti>...</Kod-mistnosti>
            <Url>...</Url>
            <Mail>...</Mail>
            <Telefon>...</Telefon>
            <Fax>...</Fax>
            <Datum-zmena>...</Datum-zmena>
          </Detail-funkcniho-mista>
        </Xrg>
      </Detail-funkcniho-mistaResult>
    </Detail-funkcniho-mistaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-funkcniho-mista/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-funkcniho-mista": {
      "Id-funkce": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Oficialni-nazev": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Nazev-spisoveho-uzlu": "...",
      "Zkratka-spisoveho-uzlu": "...",
      "Uroven-funkce": "...",
      "Kod-funkce": "...",
      "Id-nad": "...",
      "Id-referenta": "...",
      "Nazev-referenta": "...",
      "Id-orj": "...",
      "Nazev-orj": "...",
      "Kod-mistnosti": "...",
      "Url": "...",
      "Mail": "...",
      "Telefon": "...",
      "Fax": "...",
      "Datum-zmena": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-funkcniho-mista - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-funkce

Popis: Interní identifikace funkčního místa.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Nazev

Popis: Název funkčního místa.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 25,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka názvu funkce.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Oficialni-nazev

Popis: Oficiální název funkčního místa používaný např. při kontaktu mimo vlastní organizaci.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu funkčního místa.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-spisoveho-uzlu

Popis: Název spisového uzlu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 25,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zkratka-spisoveho-uzlu

Popis: Zkratka názvu spisového uzlu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Uroven-funkce

Popis: Úroveň funkčního místa.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kod-funkce

Popis: Kódové označení funkčního místa v rámci organizace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-nad

Popis: Identifikace nadřízeného funkčního místa.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-referenta

Popis: Jedinečná identifikace referenta, který zastává funkční místo.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-referenta

Popis: Název referenta. Od verze 482.02 prodlouženo z 50 na 200 znaků.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 200,

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-orj

Popis: Identifikace organizační jednotky.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nazev-orj

Popis: Název organizační jednotky.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 25,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Kod-mistnosti

Popis: Kód nebo jiné označení místnosti užívané v rámci organizace, příslušející k funkčnímu místu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 8,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Url

Popis: URL přiřazené k funkčnímu místu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Mail

Popis: E-mail. (Od verze 476.03 prodlouženo z 50 znaků na 254)
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Telefon

Popis: Telefon.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Fax

Popis: Fax.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-zmena

Popis: Datum poslední změny záznamu.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

32. Detail-referenta

Vstupní schéma. Požadavek na detailní informace o jedné osobě (referentovi). Není-li referent v systému evidován, je vrácena chyba. Schéma je platné pro verzi 466.08 nebo vyšší. Verze 466.08 - Založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-referenta/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-referenta xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-referenta/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-referenta>
            <Id-osoby>...</Id-osoby>
          </Detail-referenta>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Detail-referenta>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-referenta/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-referenta": {
      "Id-osoby": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-referenta - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-osoby

Popis: Identifikátor referenta/osoby/uživatele IS GINIS.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-referentaResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Detail-referentaResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-referenta/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-referenta>
            <Id-osoby>...</Id-osoby>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Jmeno>...</Jmeno>
            <Prijmeni>...</Prijmeni>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Login>...</Login>
            <Alt-login>...</Alt-login>
            <Ext-sys-login>...</Ext-sys-login>
            <Titul-pred>...</Titul-pred>
            <Titul-za>...</Titul-za>
            <Osobni-cislo>...</Osobni-cislo>
            <Rodne-cislo>...</Rodne-cislo>
            <Rodne-prijmeni>...</Rodne-prijmeni>
            <Mail>...</Mail>
            <Telefon>...</Telefon>
            <Telefon-privat>...</Telefon-privat>
            <Telefon-mobil>...</Telefon-mobil>
            <Fax>...</Fax>
            <Datum-zmena>...</Datum-zmena>
          </Detail-referenta>
        </Xrg>
      </Detail-referentaResult>
    </Detail-referentaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-referenta/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-referenta": {
      "Id-osoby": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Jmeno": "...",
      "Prijmeni": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Login": "...",
      "Alt-login": "...",
      "Ext-sys-login": "...",
      "Titul-pred": "...",
      "Titul-za": "...",
      "Osobni-cislo": "...",
      "Rodne-cislo": "...",
      "Rodne-prijmeni": "...",
      "Mail": "...",
      "Telefon": "...",
      "Telefon-privat": "...",
      "Telefon-mobil": "...",
      "Fax": "...",
      "Datum-zmena": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-referenta - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-osoby

Popis: Interní identifikace referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Nazev

Popis: Název referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka názvu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Jmeno

Popis: Jméno referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 24,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prijmeni

Popis: Příjmení referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 36,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Login

Popis: Login referenta od IS GINIS.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 60,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Alt-login

Popis: Alternativní login referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 60,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ext-sys-login

Popis: Login referenta pro externí systémy (webové služby).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 60,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Titul-pred

Popis: Tituly před jménem referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 35,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Titul-za

Popis: Tituly za jménem referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 35,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Osobni-cislo

Popis: Osobní číslo referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 30,

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Rodne-cislo

Popis: Rodné příjmení referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 10,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Rodne-prijmeni

Popis: Rodné příjmení referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 36,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Mail

Popis: E-mail referenta. (Od verze 476.03 prodlouženo z 50 znaků na 254 znaků)
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Telefon

Popis: Telefon referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Telefon-privat

Popis: Telefon referenta - soukromý.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Telefon-mobil

Popis: Telefon referenta - mobilní.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Fax

Popis: Fax referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 33,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-zmena

Popis: Datum poslední změny záznamu.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

33. Detail-orj

Vstupní schéma. Služba vrací souhrnné informace o ORJ. Pokud není ORJ v systému evidována, je vrácena chyba. Schéma je platné pro verzi 468.07 nebo vyšší. Verze 466.08 - Založení metody. Verze 468.07 - Možno požadovat detail ORJ na základě externí identifikace (Id-orj).

http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-orj/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-orj xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-orj/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-orj>
            <Id-orj>...</Id-orj>
          </Detail-orj>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Detail-orj>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-orj/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Detail-orj": {
      "Id-orj": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-orj - vyžadováno: Ano , **max. výskyt:** 1

Id-orj

Popis: Identifikace organizační jednotky.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-orjResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Detail-orjResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-orj/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Detail-orj>
            <Id-orj>...</Id-orj>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Ofic-nazev>...</Ofic-nazev>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Uroven-orj>...</Uroven-orj>
            <Kod-orj>...</Kod-orj>
            <Id-nad>...</Id-nad>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Mail>...</Mail>
            <Telefon>...</Telefon>
            <Fax>...</Fax>
            <Datum-zmena>...</Datum-zmena>
            <Id-isu>...</Id-isu>
          </Detail-orj>
        </Xrg>
      </Detail-orjResult>
    </Detail-orjResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-orj/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-orj": {
      "Id-orj": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Ofic-nazev": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Uroven-orj": "...",
      "Kod-orj": "...",
      "Id-nad": "...",
      "Id-funkce": "...",
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Mail": "...",
      "Telefon": "...",
      "Fax": "...",
      "Datum-zmena": "...",
      "Id-isu": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-orj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-orj

Popis: Jedinečná identifikace organizační jednotky v IS GINIS.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.

Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Nazev

Popis: Název organizační jednotky.(Od verze 480.01 prodlouženo z 25 na 100 znaků)

Typ: string
Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka přiřazená k organizační jednotce.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 16,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ofic-nazev

Popis: Oficiální název ORJ. (Od verze 480.01 prodlouženo ze 100 na 254)

Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu.

Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu.

Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Uroven-orj

Popis: Úroveň ORJ.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kod-orj

Popis: Kódové označení ORJ v rámci organizace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-nad

Popis: Identifikace nadřízené organizační jednotky. Pokud je tato položka vyplněna, musí odkazovat na organizační jednotku, která již v databázi GINISu existuje.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce

Popis: Identifikace zodpovědného funkčního místa.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu, ke kterému ORJ náleží.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Mail

Popis: E-mail. (Od verze 476.03 prodlouženo z 50 znaků na 254)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Telefon

Popis: Telefon.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 33,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Fax

Popis: Fax.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 33,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmena

Popis: Datum poslední změny záznamu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-isu

Popis: Interní identifikátor interního subjektu v IS GINIS.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

34. Detail-spisoveho-uzlu

Vstupní schéma. Požadavek na detailní informace o jednom spisovém uzlu. Pokud není spisový uzel v systému evidován, je vrácena chyba. Toto schéma je platné pro verzi 466.08 nebo vyšší. Verze 466.08 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-spisoveho-uzlu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-spisoveho-uzlu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-spisoveho-uzlu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-spisoveho-uzlu>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
          </Detail-spisoveho-uzlu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Detail-spisoveho-uzlu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-spisoveho-uzlu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Detail-spisoveho-uzlu": {
      "Id-spisoveho-uzlu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-spisoveho-uzlu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu v IS GINIS.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-spisoveho-uzluResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Detail-spisoveho-uzluResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-spisoveho-uzlu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-spisoveho-uzlu>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Oficialni-nazev>...</Oficialni-nazev>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Id-nad>...</Id-nad>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Id-strediska-uzlu>...</Id-strediska-uzlu>
            <Priznak-podatelna>...</Priznak-podatelna>
            <Priznak-vypravna>...</Priznak-vypravna>
            <Priznak-e-vypravna>...</Priznak-e-vypravna>
            <Priznak-kuryr>...</Priznak-kuryr>
            <Url>...</Url>
            <Mail>...</Mail>
            <Telefon>...</Telefon>
            <Fax>...</Fax>
            <Datum-zmena>...</Datum-zmena>
          </Detail-spisoveho-uzlu>
        </Xrg>
      </Detail-spisoveho-uzluResult>
    </Detail-spisoveho-uzluResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-spisoveho-uzlu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-spisoveho-uzlu": {
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Oficialni-nazev": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Id-nad": "...",
      "Id-funkce": "...",
      "Id-strediska-uzlu": "...",
      "Priznak-podatelna": "...",
      "Priznak-vypravna": "...",
      "Priznak-e-vypravna": "...",
      "Priznak-kuryr": "...",
      "Url": "...",
      "Mail": "...",
      "Telefon": "...",
      "Fax": "...",
      "Datum-zmena": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-spisoveho-uzlu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikace spisového uzlu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Nazev

Popis: Název spisového uzlu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka názvu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Oficialni-nazev

Popis: Oficiální název funkčního místa používaný např. při kontaktu mimo vlastní organizaci.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-nad

Popis: Identifikace nadřazeného uzlu. Pokud je tato položka vyplněna, musí odkazovat na spisový uzel, který již v databázi GINISu existuje.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce

Popis: Identifikace zodpovědného funkčního místa.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-strediska-uzlu

Popis: Identifikace střediska spisových uzlů. Středisko spisových uzlů je sestavená množina spisových uzlů, které patří do samostatného a uzavřeného celku, který provozuje spisovou službu odděleně od ostatních částí organizace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priznak-podatelna

Popis: Příznak zpracování el.podání.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ne
- ano

Vyžadováno: ANO

Priznak-vypravna

Popis: Příznak výpravny.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ne
- ano

Vyžadováno: ANO

Priznak-e-vypravna

Popis: Příznak centrální e-výpravny.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ne
- ano

Vyžadováno: ANO

Priznak-kuryr

Popis: Příznak kurýrní služby.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ne
- ano

Vyžadováno: ANO

Url

Popis: URL.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Mail

Popis: E-mail spisového uzlu. (Od verze 476.03 prodlouženo z 50 znaků na 254 znaků)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Telefon

Popis: Telefon spisového uzlu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 33,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Fax

Popis: Fax spisového uzlu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 33,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmena

Popis: Datum poslední změny záznamu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

35. Detail-konfiguracni-skupiny

Služba je dostupná od verze 466.08. Vstupní schéma. Vrací souhrnné informace o zadané konfigurační skupině a také přehled navázaných funkčních míst. Pokud není konf. skupina v systému evidována, je vrácena chyba.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-konfiguracni-skupiny/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-konfiguracni-skupiny xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-konfiguracni-skupiny/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-konfiguracni-skupiny>
            <Id-konfiguracni-skupiny>...</Id-konfiguracni-skupiny>
          </Detail-konfiguracni-skupiny>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Detail-konfiguracni-skupiny>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-konfiguracni-skupiny/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Detail-konfiguracni-skupiny": {
      "Id-konfiguracni-skupiny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-konfiguracni-skupiny - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Detail konfigurační skupiny. Vstupní argumenty.

Id-konfiguracni-skupiny

Popis: Identifikátor konfigurační skupiny (skupiny uživatelů).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-konfiguracni-skupinyResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Detail-konfiguracni-skupinyResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-konfiguracni-skupiny/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-konfiguracni-skupiny>
            <Id-konfiguracni-skupiny>...</Id-konfiguracni-skupiny>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Kategorie>...</Kategorie>
            <Kategorie-text>...</Kategorie-text>
            <Typ>...</Typ>
            <Typ-text>...</Typ-text>
            <Datum-zmena>...</Datum-zmena>
          </Detail-konfiguracni-skupiny>
          <Prirazena-funkce>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Kod-funkce>...</Kod-funkce>
            <Id-referenta>...</Id-referenta>
            <Nazev-referenta>...</Nazev-referenta>
            <Aktivita>...</Aktivita>
          </Prirazena-funkce>
        </Xrg>
      </Detail-konfiguracni-skupinyResult>
    </Detail-konfiguracni-skupinyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-konfiguracni-skupiny/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-konfiguracni-skupiny": {
      "Id-konfiguracni-skupiny": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Kategorie": "...",
      "Kategorie-text": "...",
      "Typ": "...",
      "Typ-text": "...",
      "Datum-zmena": "..."
    },
    "Prirazena-funkce": {
      "Id-funkce": "...",
      "Nazev": "...",
      "Kod-funkce": "...",
      "Id-referenta": "...",
      "Nazev-referenta": "...",
      "Aktivita": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-konfiguracni-skupiny - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Detail konfigurační skupiny. Výstupní argumenty.

Id-konfiguracni-skupiny

Popis: Identifikace konfigurační skupiny.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita (stav) záznamu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Nazev

Popis: Název konfigurační skupiny.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka názvu konfigurační skupiny.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kategorie

Popis: Kategorie konfigurační skupiny.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kategorie-text

Popis: Textový popis kategorie.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ

Popis: Typ konfigurační skupiny.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Typ-text

Popis: Textový popis typu konfigurační skupiny.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmena

Popis: Datum poslední změny záznamu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Prirazena-funkce - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-funkce

Popis: Identifikace funkčního místa.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev

Popis: Název funkčního místa.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 25,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kod-funkce

Popis: Kódové označení funkčního místa v rámci organizace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-referenta

Popis: Jedinečná identifikace referenta, který zastává funkční místo.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-referenta

Popis: Název referenta. Od verze 482.02 prodlouženo z 50 na 200 znaků.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 200,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita (stav) vazby.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

36. Detail-zmenu-prov

Vstupní schéma Požadavek na detailní informace o původci změny záznamu v IS GINIS. Není-li původce dohledán, je vrácena chyba. Schéma platí pro verzi 480.10 nebo vyšší. Verze 480.10 - Založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-zmenu-prov/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-zmenu-prov xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-zmenu-prov/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-zmenu-prov>
            <Id-zmenu-provedl>...</Id-zmenu-provedl>
          </Detail-zmenu-prov>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Detail-zmenu-prov>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-zmenu-prov/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-zmenu-prov": {
      "Id-zmenu-provedl": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-zmenu-prov - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-zmenu-provedl

Popis: Identifikátor původce změny.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-zmenu-provResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Detail-zmenu-provResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/detail-zmenu-prov/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-zmenu-prov>
            <Id-zmenu-provedl>...</Id-zmenu-provedl>
            <Oficialni-nazev>...</Oficialni-nazev>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Id-referenta>...</Id-referenta>
            <Nazev-referenta>...</Nazev-referenta>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Nazev-funkce>...</Nazev-funkce>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Nazev-spisoveho-uzlu>...</Nazev-spisoveho-uzlu>
            <Id-orj>...</Id-orj>
            <Nazev-orj>...</Nazev-orj>
          </Detail-zmenu-prov>
        </Xrg>
      </Detail-zmenu-provResult>
    </Detail-zmenu-provResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-zmenu-prov/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-zmenu-prov": {
      "Id-zmenu-provedl": "...",
      "Oficialni-nazev": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Id-referenta": "...",
      "Nazev-referenta": "...",
      "Id-funkce": "...",
      "Nazev-funkce": "...",
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Nazev-spisoveho-uzlu": "...",
      "Id-orj": "...",
      "Nazev-orj": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-zmenu-prov - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-zmenu-provedl

Popis: Identifikace původce změny (Identifikace funkčního místa v čase).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Oficialni-nazev

Popis: Oficiální název funkčního místa používaný toho času (např. při kontaktu mimo vlastní organizaci).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Id-referenta

Popis: Identifikace osoby/referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-referenta

Popis: Název (jméno a příjmení) osoby/referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce

Popis: Identifikace funkčního místa.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-funkce

Popis: Název funkčního místa.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 25,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikace spisového uzlu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-spisoveho-uzlu

Popis: Název spisového uzlu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 25,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-orj

Popis: Identifikace organizační jednotky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-orj

Popis: Název organizační jednotky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

37. Prehled-funkcnich-mist

Vstupní schéma. Dotaz na funkční místa IS GINIS. Dotazovány jsou vždy záznamy platné k jednomu (aktuálnímu) dni! (viz element K-datu) Schéma je platné od verze 484.15 a vyšší. Verze 484.15 - přidán prvek '//Xrg/Prehled-funkcnich-mist/Id-spisoveho-uzlu'. Verze 484.15 - přidán prvek '//Xrg/Prehled-funkcnich-mist/Id-orj'. Verze 474.04 - prvek '//Xrg/Prehled-funkcnich-mist/Id-osoby' rozšířen o možnost použití externí identifikace osoby. Verze 474.07 - do '//Xrg/Prehled-funkcnich-mist/' přidány prvky 'Nazev-funkce', 'Zkratka', 'Aktivita' a 'Kod-funkce'.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-funkcnich-mist/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-funkcnich-mist xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-funkcnich-mist/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-funkcnich-mist>
            <K-datu>...</K-datu>
            <Login>...</Login>
            <Externi-login>...</Externi-login>
            <Id-osoby>...</Id-osoby>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Nazev-funkce>...</Nazev-funkce>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Kod-funkce>...</Kod-funkce>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Id-orj>...</Id-orj>
          </Prehled-funkcnich-mist>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-funkcnich-mist>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-funkcnich-mist/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-funkcnich-mist": {
      "K-datu": "...",
      "Login": "...",
      "Externi-login": "...",
      "Id-osoby": "...",
      "Id-funkce": "...",
      "Nazev-funkce": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Kod-funkce": "...",
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Id-orj": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-funkcnich-mist - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

K-datu

Popis: Funkční místa mají omezenou časovou platnost. Tímto tagem lze určit časový okamžik ke kterému se má seznam vykonstruovat. Není-li datum vyplněno je automaticky použito aktuální datum!

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Login

Popis: Login referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 60,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Externi-login

Popis: Login pro externí systémy (webové služby).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 60,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-osoby

Popis: Identifikátor referenta (osoby).

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce

Popis: Identifikátor funkce v IS GINIS. Pozn. pokud používáte tento element, pak doporučujeme spíše použít metodu 'detail-funkcniho-mista'.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nazev-funkce

Popis: Název funkčního místa. Není-li zadáno jinak, pak se vstupní text filtru (např. "Jan") bere jako výraz "Jan*". Algoritmus není case-senzitivní a ignoruje českou diakritiku (např. "Vedoucí" je ekvivalentní k "vedouci"). Použití výrazů: [] , přičemž operátor může být jeden z následujících: =, <, >, <=, >=, <>, !=. Pro výraz bez operátoru mohou být v hodnotě použity zástupné znaky "?" a "*". Zástupný znak "?" představuje jeden libovolný znak, zástupný znak "*" představuje libovolné množství znaků. Ve výrazu může být uvedeno více alternativ oddělených znakem "|". Příklad: Výraz v položce jméno s hodnotou "=Jan|L*|_etr" znamená, že budou vyhledány všechny subjekty, které mají jméno rovno Jan (nenalezne jméno Jana, protože je operátor =), nebo začínají na L (Luboš, Lenka, ...), nebo začínají libovolným znakem a poté je etr (např. Petr, Setr, Metr...)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 25,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu. Efekt filtrování aktivity může být ovlivněn nastavením IS GINIS.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka názvu funkce.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kod-funkce

Popis: Kódové označení funkčního místa v rámci organizace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu funkčního místa.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-orj

Popis: Identifikace organizační jednotky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-funkcnich-mistResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-funkcnich-mistResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-funkcnich-mist/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-funkcnich-mist>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Nazev-funkce>...</Nazev-funkce>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Kod-funkce>...</Kod-funkce>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Nazev-spisoveho-uzlu>...</Nazev-spisoveho-uzlu>
            <Zkratka-spisoveho-uzlu>...</Zkratka-spisoveho-uzlu>
            <Id-orj>...</Id-orj>
            <Nazev-orj>...</Nazev-orj>
            <Id-referenta>...</Id-referenta>
            <Nazev-referenta>...</Nazev-referenta>
          </Prehled-funkcnich-mist>
        </Xrg>
      </Prehled-funkcnich-mistResult>
    </Prehled-funkcnich-mistResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-funkcnich-mist/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
```

```
"Prehled-funkcnich-mist": {
  "Id-funkce": "...",
  "Nazev-funkce": "...",
  "Aktivita": "...",
  "Zkratka": "...",
  "Kod-funkce": "...",
  "Id-spisoveho-uzlu": "...",
  "Nazev-spisoveho-uzlu": "...",
  "Zkratka-spisoveho-uzlu": "...",
  "Id-orj": "...",
  "Nazev-orj": "...",
  "Id-referenta": "...",
  "Nazev-referenta": "..."
}
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-funkcnich-mist - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-funkce

Popis: Identifikace funkčního místa v IS GINIS.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-funkce

Popis: Název funkčního místa.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 25,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu. Pokud není administrováno jinak, metoda vrací pouze aktivní záznamy.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivní
- připraven
- neaktivní
- návrh
- zrušen

Vyžadováno: ANO

Zkratka

Popis: Zkratka názvu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kod-funkce

Popis: Kódové označení funkčního místa v rámci organizace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 30,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu funkčního místa.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nazev-spisoveho-uzlu

Popis: Název spisového uzlu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 25,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zkratka-spisoveho-uzlu

Popis: Zkratka názvu spisového uzlu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 16,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-orj

Popis: Identifikace organizační jednotky.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nazev-orj

Popis: Název organizační jednotky.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 25,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-referenta

Popis: Jedinečná identifikace referenta (osoby), který zastává funkční místo.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nazev-referenta

Popis: Název referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 200,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

38. Přehled-konfiguracnich-skupin

Tento dokument je vstupem pro službu "gin/prehled-konfiguracnich-skupin". Služba je dostupná od verze 466.08. Služba zobrazuje běžné aktivní konfigurační skupiny.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-konfiguracnich-skupin/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-konfiguracnich-skupin xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-konfiguracnich-skupin/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-konfiguracnich-skupin>
            <K-datu>...</K-datu>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
          </Přehled-konfiguracnich-skupin>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-konfiguracnich-skupin>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-konfiguracnich-skupin/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Přehled-konfiguracnich-skupin": {
      "K-datu": "...",
      "Id-funkce": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Přehled-konfiguracnich-skupin - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled konfiguračních skupin. Vstupní argumenty.

K-datu

Popis: Konfigurační skupiny mají omezenou časovou platnost. Tímto tagem lze určit časový okamžik, ke kterému se má seznam vykonstruovat. Není-li datum vyplněno, je vrácen seznam k aktuálnímu datu.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce

Popis: Identifikace funkčního místa, které má náležet do konfiguračních skupin.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-konfiguracnich-skupinResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-konfiguracnich-skupinResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-konfiguracnich-skupin/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-konfiguracnich-skupin>
            <Id-konfiguracni-skupiny>...</Id-konfiguracni-skupiny>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
          </Prehled-konfiguracnich-skupin>
        </Xrg>
      </Prehled-konfiguracnich-skupinResult>
    </Prehled-konfiguracnich-skupinResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-konfiguracnich-skupin/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-konfiguracnich-skupin": {
      "Id-konfiguracni-skupiny": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-konfiguracnich-skupin - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled konfiguračních skupin. Výstupní argumenty.

Id-konfiguracni-skupiny

Popis: Identifikace konfiguračních skupin (skupiny uživatelů).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev

Popis: Název konfigurační skupiny.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka názvu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivní
- připraven
- neaktivní
- návrh
- zrušen

Vyžadováno: ANO

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

39. Prehled-org-jednotek

Vstupní schéma. Požadavek na seznam organizačních jednotek, administrovaných v IS GINIS. ORJ mají omezený interval platnosti v čase, proto doporučujeme uplatnit filtry 'Datum-od' a 'Datum-do'. Schéma je platné od verze 480.01 a vyšší. Verze 480.01 - Prvek '//Xrg/Prehled-org-jednotek/Nazev' byl prodloužen z 25 na 100 znaků. Verze 474.07 - rozšířeno o prvky 'Nazev', 'Kod-org-jednotky', 'Aktivita' a 'Zkratka'. Verze 474.04 - '//Xrg/Prehled-org-jednotek' rozšířeno o prvky 'Platnost-orj-od' a 'Platnost-orj-do'.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-org-jednotek/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-org-jednotek xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-org-jednotek/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-org-jednotek>
            <Platnost-orj-od>...</Platnost-orj-od>
            <Platnost-orj-do>...</Platnost-orj-do>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Kod-org-jednotky>...</Kod-org-jednotky>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Zkratka>...</Zkratka>
          </Prehled-org-jednotek>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-org-jednotek>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-org-jednotek/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-org-jednotek": {
      "Platnost-orj-od": "...",
      "Platnost-orj-do": "...",
      "Nazev": "...",
      "Kod-org-jednotky": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Zkratka": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-org-jednotek - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled organizačních jednotek (ORJ)

Platnost-orj-od

Popis: (Od verze 474.04) Datum počátku uzavřeného intervalu (včetně uvedeného data), po který mají být ORJ evidovány jako platné.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Platnost-orj-do

Popis: (Od verze 474.04) Datum konce uzavřeného intervalu platnosti ORJ. Je-li nastaven na stejný den jako 'Datum-od', pak služba vrací přehled ORJ, které byly platné k danému dni. Podobně lze zadat požadavek na ORJ platné po určitý měsíc nebo rok či jiné období. Datum konce MUSÍ být větší nebo roven datu počátku.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název organizační jednotky. (Od verze 480.01 prodlouženo z 25 na 100 znaků) Není-li zadáno jinak, pak se vstupní text filtru (např. "Jan") bere jako výraz "Jan*". Algoritmus není case-sensitive a ignoruje českou diakritiku (např. "Vedoucí" je ekvivalentní k "vedoucí"). Použití výrazů: [] , přičemž operátor může být jeden z následujících: =, <, >, <=, >=, <>, !=. Pro výraz bez operátoru mohou být v hodnotě použity zástupné znaky "?" a "*". Zástupný znak "?" představuje jeden libovolný znak, zástupný znak "*" představuje libovolné množství znaků. Ve výrazu může být uvedeno více alternativ oddělených znakem "|". Příklad: Výraz v položce jméno s hodnotou "Jan|L*|_etr" znamená, že budou vyhledány všechny subjekty, které mají jméno rovno Jan (nenalezne jméno Jana, protože je operátor =) , nebo začínají na L (Luboš, Lenka, ...), nebo začínají libovolným znakem a poté je etr (např. Petr, Setr, Metr...)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kod-org-jednotky

Popis: (Od verze 474.07) Kód organizační jednotky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: (Od verze 474.07) Aktivita záznamu. Efekt filtrování aktivity může být ovlivněn nastavením IS GINIS.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivní
- připraven
- neaktivní
- návrh
- zrušen

Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: (Od verze 474.07) Zkratka názvu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-org-jednotekResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-org-jednotekResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-org-jednotek/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-org-jednotek>
```

```

        <Id-org-jednotky>...</Id-org-jednotky>
        <Nazev>...</Nazev>
        <Oficialni-nazev>...</Oficialni-nazev>
        <Kod-org-jednotky>...</Kod-org-jednotky>
        <Aktivita>...</Aktivita>
        <Zkratka>...</Zkratka>
    </Prehled-org-jednotek>
</Xrg>
</Prehled-org-jednotekResult>
</Prehled-org-jednotekResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-org-jednotek/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-org-jednotek": {
      "Id-org-jednotky": "...",
      "Nazev": "...",
      "Oficialni-nazev": "...",
      "Kod-org-jednotky": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Zkratka": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-org-jednotek - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled organizačních jednotek

Id-org-jednotky

Popis: Identifikátor organizační jednotky.

Typ: ginId-subjektu

Omezení: [A-Z0-9]{12}

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev

Popis: Název organizační jednotky. (Od verze 480.01 prodlouženo z 25 na 100 znaků)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Oficialni-nazev

Popis: Oficiální název organizační jednotky. (Od verze 480.01 prodlouženo ze 100 na 254)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kod-org-jednotky

Popis: Kód organizační jednotky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: (Od verze 474.04) Aktivita záznamu. Pokud není administrováno jinak, metoda vrací pouze aktivní záznamy.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Zkratka

Popis: (Od verze 474.07) Zkratka názvu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

40. Prehled-postovnich-sluzeb

Vstupní schéma. Dotaz na číselník administrovaných poštovních služeb. Schéma je platné od verze 484.07 a vyšší. Verze 474.07 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-postovnich-sluzeb/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-postovnich-sluzeb xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-postovnich-sluzeb/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-postovnich-sluzeb>
            <Aktivita>...</Aktivita>
          </Prehled-postovnich-sluzeb>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-postovnich-sluzeb>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-postovnich-sluzeb/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-postovnich-sluzeb": {
      "Aktivita": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-postovnich-sluzeb - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- undefined

Vyžadováno: NE

Response

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-postovnich-sluzebResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-postovnich-sluzebResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-postovnich-sluzeb/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-postovnich-sluzeb>
            <Kod-post-sluzby>...</Kod-post-sluzby>
            <Zkratka>...</Zkratka>
            <Popis>...</Popis>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Priznak-dorucenty>...</Priznak-dorucenty>
          </Prehled-postovnich-sluzeb>
        </Xrg>
      </Prehled-postovnich-sluzebResult>
    </Prehled-postovnich-sluzebResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-postovnich-sluzeb/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-postovnich-sluzeb": {
      "Kod-post-sluzby": "...",
      "Zkratka": "...",
      "Popis": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Priznak-dorucenty": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-postovnich-sluzeb - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Kod-post-sluzby

Popis: Kód služby. Kód služby lze použít v metodě XRG-SSL 'odeslaní' v prvku 'Kombinace-sluzeb'.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Zkratka

Popis: Zkratka poštovní služby.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 10,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Popis

Popis: Popis služby.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Poznamka

Popis: Poznámka ke službě.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priznak-doručenky

Popis: Příznak doručení. Hodnoty: 0 = obyčejná, 1 = doporučená, 2 = doručení.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

41. Prehled-referentu

Vstupní schéma. Dotaz na referenty (osoby) IS GINIS. Dotazovány jsou vždy záznamy platné k jednmu (aktuálnímu) dni! (viz element K-datu) Schéma je platné pro verzi 482.02 a vyšší. Verze 482.02 - Prvek '//Xrg/Prehled-referentu/Nazev-referenta' prodloužen z 50 na 200 znaků. Verze 474.07 - '//Xrg/Prehled-referentu' rozšířeno o prvky 'Nazev-referenta', 'Aktivita' a 'Zkratka'.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-referentu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-referentu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-referentu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-referentu>
            <K-datu>...</K-datu>
            <Login>...</Login>
            <Externi-login>...</Externi-login>
            <Nazev-referenta>...</Nazev-referenta>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Zkratka>...</Zkratka>
          </Prehled-referentu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-referentu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-referentu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-referentu": {
      "K-datu": "...",
      "Login": "...",
      "Externi-login": "...",
      "Nazev-referenta": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Zkratka": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-referentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Vstupní filtry

K-datu

Popis: Referenti mají omezenou časovou platnost. Tímto tagem lze určit časový okamžik ke kterému se má seznam vykonstruovat. Není-li datum vyplněno je

automaticky použito aktuální datum!

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Login

Popis: Login referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 60,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Externi-login

Popis: Login pro externí systémy (webové služby).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 60,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nazev-referenta

Popis: Název referenta. Od verze 482.02 prodlouženo z 50 na 200 znaků. Není-li zadáno jinak, pak se vstupní text filtru (např. "Jan") bere jako výraz "Jan*". Algoritmus není case-sensitive a ignoruje českou diakritiku (např. "Vedoucí" je ekvivalentní k "vedoucí"). Použití výrazů: [] , přičenž operátor může být jeden z následujících: =, <, >, <=, >=, <>, !=. Pro výraz bez operátoru mohou být v hodnotě použity zástupné znaky "?" a "*". Zástupný znak "?" představuje jeden libovolný znak, zástupný znak "*" představuje libovolné množství znaků. Ve výrazu může být uvedeno více alternativ oddělených znakem "|". Příklad: Výraz v položce jméno s hodnotou "Jan | L* | _etr" znamená, že budou vyhledány všechny subjekty, které mají jméno rovno Jan (nenalezne jméno Jana, protože je operátor =) , nebo začínají na L (Luboš, Lenka, ...), nebo začínají libovolným znakem a poté je etr (např. Petr, Setr, Metr...)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 200,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu. Efekt filtrování aktivity může být ovlivněn nastavením IS GINIS.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivní
- připraven
- neaktivní
- návrh
- zrušen

Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka názvu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-referentuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-referentuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-referentu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-referentu>
            <Id-referenta>...</Id-referenta>
          </Prehled-referentu>
        </Xrg>
      </Prehled-referentuResult>
    </Prehled-referentuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        <Nazev-referenta>...</Nazev-referenta>
        <Jmeno>...</Jmeno>
        <Prijmeni>...</Prijmeni>
        <Login>...</Login>
        <Alt-login>...</Alt-login>
        <Ext-sys-login>...</Ext-sys-login>
        <Osobni-cislo>...</Osobni-cislo>
        <Titul-pred>...</Titul-pred>
        <Titul-za>...</Titul-za>
        <Mail>...</Mail>
        <Telefon>...</Telefon>
        <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
        <Aktivita>...</Aktivita>
        <Zkratka>...</Zkratka>
    </Prehled-referentu>
</Xrg>
</Prehled-referentuResult>
</Prehled-referentuResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-referentu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-referentu": {
      "Id-referenta": "...",
      "Nazev-referenta": "...",
      "Jmeno": "...",
      "Prijmeni": "...",
      "Login": "...",
      "Alt-login": "...",
      "Ext-sys-login": "...",
      "Osobni-cislo": "...",
      "Titul-pred": "...",
      "Titul-za": "...",
      "Mail": "...",
      "Telefon": "...",
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Zkratka": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-referentu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Záznam jednoho referenta (osoby).

Id-referenta

Popis: Identifikace referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-referenta

Popis: Název referenta. Od verze 482.02 prodlouženo z 50 na 200 znaků.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 200,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Jmeno

Popis: Jméno referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 24,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prijmeni

Popis: Příjmení referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 36,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Login

Popis: Login referenta od IS GINIS.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 60,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Alt-login

Popis: Alternativní login referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 60,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ext-sys-login

Popis: Login referenta pro externí systémy (webové služby).
Typ: string
Omezení: Max. délka: 60,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Osobni-cislo

Popis: Osobní číslo referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 30,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Titul-pred

Popis: Tituly před jménem referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 35,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Titul-za

Popis: Tituly za jménem referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 35,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Mail

Popis: E-mail referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Telefon

Popis: Telefon referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 33,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu referenta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu. Pokud není administrováno jinak, metoda vrátí pouze aktivní záznamy.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Zkratka

Popis: Zkratka názvu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

42. Přehled-spisovych-uzlu

Tento dokument je vstupem pro službu "gin/ciselnik/prehled-spisovych-uzlu".

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-spisovych-uzlu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-spisovych-uzlu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-spisovych-uzlu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-spisovych-uzlu>
            <K-datu>...</K-datu>
          </Přehled-spisovych-uzlu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-spisovych-uzlu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-spisovych-uzlu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Přehled-spisovych-uzlu": {
      "K-datu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Přehled-spisovych-uzlu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled spisových uzlů.

K-datu

Popis: Spisové uzly mají omezenou časovou platnost. Tímto tagem lze určit časový okamžik ke kterému se má seznam vykonstruovat. Není-li datum vyplněno je vrácen seznam k aktuálnímu datu

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-spisovych-uzluResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-spisovych-uzluResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-spisovych-uzlu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-spisovych-uzlu>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Nazev-spisoveho-uzlu>...</Nazev-spisoveho-uzlu>
          </Prehled-spisovych-uzlu>
        </Xrg>
      </Prehled-spisovych-uzluResult>
    </Prehled-spisovych-uzluResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-spisovych-uzlu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-spisovych-uzlu": {
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Nazev-spisoveho-uzlu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-spisovych-uzlu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled spisových uzlů.

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikace spisového uzlu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-spisoveho-uzlu

Popis: Název spisového uzlu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 25,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

43. Prehled-zastupu

Vstupní schéma. Verze 466.08 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-zastupu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-zastupu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-zastupu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-zastupu>
            <K-datu>...</K-datu>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
          </Prehled-zastupu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-zastupu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-zastupu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-zastupu": {
      "K-datu": "...",
      "Id-funkce": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-zastupu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

K-datu

Popis: Zástupy mají omezenou časovou platnost. Tímto tagem lze určit časový okamžik, ke kterému se má seznam vykonstruovat. Není-li datum vyplněno je vrácen seznam k aktuálnímu datu aplikačního serveru.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce

Popis: Identifikace funkčního místa, které má být zastupováno.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-zastupuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-zastupuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-zastupu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-zastupu>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Id-referenta>...</Id-referenta>
            <Nazev-referenta>...</Nazev-referenta>
            <Faze>...</Faze>
          </Prehled-zastupu>
        </Xrg>
      </Prehled-zastupuResult>
    </Prehled-zastupuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-zastupu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-zastupu": {
      "Id-funkce": "...",
      "Id-referenta": "...",
      "Nazev-referenta": "...",
      "Faze": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-zastupu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-funkce

Popis: Identifikace zastupovaného funkčního místa (shodné s requestem).
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-referenta

Popis: Identifikace zastupujícího referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12,
Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-referenta

Popis: Jméno zastupujícího referenta. Od verze 482.02 prodlouženo z 50 na 200 znaků.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 200,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Faze

Popis: Fáze, pro kterou je zástup administrován.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 8,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

44. Isir-seznam-rizeni

Vstupní schéma. Služba vygeneruje přehled insolvenčních řízení.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/isir/isir-seznam-rizeni/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Isir-seznam-rizeni xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg/gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/isir/isir-seznam-rizeni/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Isir-seznam-rizeni>
            <Ico>...</Ico>
            <Rodne-cislo>...</Rodne-cislo>
          </Isir-seznam-rizeni>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Isir-seznam-rizeni>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/isir-seznam-rizeni/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Isir-seznam-rizeni": {
      "Ico": "...",
      "Rodne-cislo": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Isir-seznam-rizeni - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Ico

Popis: IČO hledaného subjektu. Nejsou povoleny zástupné znaky - zadejte přesně IČ bez mezer.

Typ: string

Omezení: [0-9]{0,10}

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rodne-cislo

Popis: Rodné číslo hledaného subjektu. Nejsou povoleny zástupné znaky - zadejte přesně rodné číslo bez lomítka. Např. 7705151234

Typ: string

Omezení: [0-9]{0,11}

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Isir-seznam-rizeniResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Isir-seznam-rizeniResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/isir/isir-seznam-rizeni/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Isir-seznam-rizeni>
            <Spis-znacka>...</Spis-znacka>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Druh-stav-rizeni>...</Druh-stav-rizeni>
            <Druh-stav-r-txt>...</Druh-stav-r-txt>
            <Ico>...</Ico>
            <Jmeno>...</Jmeno>
            <Nazev-osoby>...</Nazev-osoby>
            <Datum-narozeni>...</Datum-narozeni>
            <Rodne-cislo>...</Rodne-cislo>
            <Titul-pred>...</Titul-pred>
            <Titul-za>...</Titul-za>
            <Osoba-puvodce-txt>...</Osoba-puvodce-txt>
            <Mesto>...</Mesto>
            <Ulice>...</Ulice>
            <Cislo-popisne>...</Cislo-popisne>
            <Okres>...</Okres>
            <Zeme>...</Zeme>
            <Psc>...</Psc>
          </Isir-seznam-rizeni>
        </Xrg>
      </Isir-seznam-rizeniResult>
    </Isir-seznam-rizeniResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/isir-seznam-rizeni/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Isir-seznam-rizeni": {
      "Spis-znacka": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Druh-stav-rizeni": "...",
      "Druh-stav-r-txt": "...",
      "Ico": "...",
      "Jmeno": "...",
      "Nazev-osoby": "...",
      "Datum-narozeni": "...",
      "Rodne-cislo": "...",
      "Titul-pred": "...",
      "Titul-za": "...",
      "Osoba-puvodce-txt": "...",
      "Mesto": "...",
      "Ulice": "...",
      "Cislo-popisne": "...",
      "Okres": "...",
      "Zeme": "...",
      "Psc": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Isir-seznam-rizeni - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Insolvenční rejstřík - seznam insolvenčních řízení.

Spis-znacka

Popis: Spisová značka řízení.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita položky.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Druh-stav-rizeni

Popis: Stav řízení.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Druh-stav-r-txt

Popis: Stav řízení - popis.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ico

Popis: IČ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 10,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Jmeno

Popis: Křestní jméno osoby.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 40,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nazev-osoby

Popis: Název osoby.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-narozeni

Popis: Datum narození osoby.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Rodne-cislo

Popis: Rodné číslo. Identifikace datové položky: 6835
Typ: string
Omezení: Max. délka: 11,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Titul-pred

Popis: Titul osoby před jménem
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Titul-za

Popis: Titul osoby za jménem
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Osoba-puvodce-txt

Popis: Původce řízení
Typ: string
Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Mesto

Popis: Město/obec.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ulice

Popis: Ulice.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cislo-popisne

Popis: Číslo popisné.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 10,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Okres

Popis: Okres.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 30,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zeme

Popis: Země.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Psc

Popis: PSČ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 6,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

45. Přehled-budov

Vstupní schéma. Přehled budov organizace. Toto schéma je platné pro v. 470.05 a vyšší.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-budov/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-budov xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-budov/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-budov>
            <Ico>...</Ico>
            <Kod-budovy>...</Kod-budovy>
          </Přehled-budov>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-budov>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-budov/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Přehled-budov": {
      "Ico": "...",
      "Kod-budovy": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Přehled-budov - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Ico

Popis: IČO zpracující organizace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 10,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kod-budovy

Popis: Kód budovy. (od verze 470.05 není nillable!)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 8,

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-budovResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-budovResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-budov/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-budov>
            <Ico>...</Ico>
            <Kod-budovy>...</Kod-budovy>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
          </Prehled-budov>
        </Xrg>
      </Prehled-budovResult>
    </Prehled-budovResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-budov/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-budov": {
      "Ico": "...",
      "Kod-budovy": "...",
      "Nazev": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-budov - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Ico

Popis: IČO zpracující organizace. (Od verze 470.08)
Typ: string
Omezení: Max. délka: 10,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Kod-budovy

Popis: Kód budovy.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 8,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nazev

Popis: Název.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Poznamka

Popis: Poznámka.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

46. Přehled-segmentu-budov

Vstupní schéma. Přehled segmentů budov organizace. Toto schéma je platné pro v. 470.05 a vyšší.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-segmentu-budov/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-segmentu-budov xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-segmentu-budov/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-segmentu-budov>
            <Ico>...</Ico>
            <Kod-budovy>...</Kod-budovy>
            <Kod-segmentu>...</Kod-segmentu>
          </Přehled-segmentu-budov>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-segmentu-budov>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-segmentu-budov/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Přehled-segmentu-budov": {
      "Ico": "...",
      "Kod-budovy": "...",
      "Kod-segmentu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Přehled-segmentu-budov - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Ico

Popis: IČO zpracující organizace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 10,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kod-budovy

Popis: Kód budovy. (od verze 470.05 není nillable)

Typ: string
Omezení: Max. délka: 8,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Kod-segmentu

Popis: Kód budovy. (od verze 470.05 není nillable)

Typ: string
Omezení: Max. délka: 8,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-segmentu-budovResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-segmentu-budovResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-segmentu-budov/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-segmentu-budov>
            <Ico>...</Ico>
            <Kod-budovy>...</Kod-budovy>
            <Kod-segmentu>...</Kod-segmentu>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Patro>...</Patro>
          </Prehled-segmentu-budov>
        </Xrg>
      </Prehled-segmentu-budovResult>
    </Prehled-segmentu-budovResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-segmentu-budov/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-segmentu-budov": {
      "Ico": "...",
      "Kod-budovy": "...",
      "Kod-segmentu": "...",
      "Nazev": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Patro": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:xs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-segmentu-budov - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Ico

Popis: IČO zpracující organizace. (Od verze 470.08)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 10,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kod-budovy

Popis: Kód budovy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 8,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kod-segmentu

Popis: Kód budovy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 8,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev

Popis: Název.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Poznamka

Popis: Poznámka.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Patro

Popis: Patro.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 10,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

47. Přehled-mistnosti

Vstupní schéma. Přehled místností budovy či segmentu organizace. Toto schéma je platné pro v. 470.05 a vyšší.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-mistnosti/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-mistnosti xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-mistnosti/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Přehled-mistnosti>
            <Ico>...</Ico>
            <Kod-budovy>...</Kod-budovy>
            <Kod-segmentu>...</Kod-segmentu>
            <Kod-mistnosti>...</Kod-mistnosti>
          </Přehled-mistnosti>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-mistnosti>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-mistnosti/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Přehled-mistnosti": {
      "Ico": "...",
      "Kod-budovy": "...",
      "Kod-segmentu": "...",
      "Kod-mistnosti": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Přehled-mistnosti - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Ico

Popis: IČO zpracující organizace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 10,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kod-budovy

Popis: Kód budovy.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 8,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Kod-segmentu

Popis: Kód segmentu budovy. (od verze 470.05 není nillable)
Typ: string
Omezení: Max. délka: 8,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Kod-mistnosti

Popis: Kód místnosti. (od verze 470.05 není nillable)
Typ: string
Omezení: Max. délka: 8,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-mistnostiResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-mistnostiResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/prehled-mistnosti/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-mistnosti>
            <Ico>...</Ico>
            <Kod-budovy>...</Kod-budovy>
            <Kod-segmentu>...</Kod-segmentu>
            <Kod-mistnosti>...</Kod-mistnosti>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Patro>...</Patro>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
          </Prehled-mistnosti>
        </Xrg>
      </Prehled-mistnostiResult>
    </Prehled-mistnostiResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-mistnosti/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-mistnosti": {
      "Ico": "...",
      "Kod-budovy": "...",
      "Kod-segmentu": "...",
      "Kod-mistnosti": "...",
      "Nazev": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Patro": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:xs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-mistnosti - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Ico

Popis: IČO zpracující organizace. (Od verze 470.08)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 10,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kod-budovy

Popis: Kód budovy. (Od verze 470.08)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 8,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kod-segmentu

Popis: Kód segmentu budovy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 8,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kod-mistnosti

Popis: Kód místnosti.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 8,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev

Popis: Název.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Poznamka

Popis: Poznámka.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Patro

Popis: Patro.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 10,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-od

Popis: Datum počátku platnosti záznamu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-do

Popis: Datum konce platnosti záznamu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

48. Prehled-mernych-jednotek

Hledání v číselníku platných měrných jednotek. Vstupní schéma. Pro výběr z číselníku použijte PRÁVĚ JEDNO kritérium (např. pouze hledání podle zkratky, nebo podle přibližného názvu). Toto schéma je platné pro v.470.06 a vyšší. (editace 13.6.2013)

http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-mernych-jednotek/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-mernych-jednotek xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-mernych-jednotek/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-mernych-jednotek>
            <Id-mej>...</Id-mej>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
          </Prehled-mernych-jednotek>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-mernych-jednotek>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-mernych-jednotek/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-mernych-jednotek": {
      "Id-mej": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-mernych-jednotek - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-mej

Popis: Identifikace měrné jednotky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Textový popis měrné jednotky. Může být zadáno se znakem * (hvězdička) v hledaném výrazem (* představuje libovolné množství znaků). Pokud není * zadána, použije se automaticky na konci výrazu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka měrné jednotky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-mernych-jednotekResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Prehled-mernych-jednotekResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/ciselnik/prehled-mernych-jednotek/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-mernych-jednotek>
            <Id-mej>...</Id-mej>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Zkratka>...</Zkratka>
          </Prehled-mernych-jednotek>
        </Xrg>
      </Prehled-mernych-jednotekResult>
    </Prehled-mernych-jednotekResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-mernych-jednotek/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-mernych-jednotek": {
      "Id-mej": "...",
      "Nazev": "...",
      "Zkratka": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-mernych-jednotek - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-mej

Popis: Identifikace měrné jednotky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nazev

Popis: Textový popis měrné jednotky.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zkratka

Popis: Zkratka měrné jednotky.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 16,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

49. Vytvor-udalost-kalendare

Vstupní schéma. Pokyn k založení události (schůzky) v IS GINIS. Schéma je platné pro verzi 484.16 nebo vyšší. Verze 484.16 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/gin/rap/vytvor-udalost-kalendare/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vytvor-udalost-kalendare xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg/gin/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/rap/vytvor-udalost-kalendare/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vytvor-udalost-kalendare>
            <Id-ext-uctu>...</Id-ext-uctu>
            <Id-udalosti-kalendare>...</Id-udalosti-kalendare>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Datum-zacatku>...</Datum-zacatku>
            <Datum-konce>...</Datum-konce>
            <Misto-udalosti>...</Misto-udalosti>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Stav-udalosti>...</Stav-udalosti>
            <Cena>...</Cena>
            <Mena>...</Mena>
            <Zpusob-uhrady-kod>...</Zpusob-uhrady-kod>
            <Priznak-zaplaceno>...</Priznak-zaplaceno>
          </Vytvor-udalost-kalendare>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Vytvor-udalost-kalendare>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vytvor-udalost-kalendare/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vytvor-udalost-kalendare": {
      "Id-ext-uctu": "...",
      "Id-udalosti-kalendare": "...",
      "Nazev": "...",
      "Datum-zacatku": "...",
      "Datum-konce": "...",
      "Misto-udalosti": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Stav-udalosti": "...",
      "Cena": "...",
      "Mena": "...",
      "Zpusob-uhrady-kod": "...",
      "Priznak-zaplaceno": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vytvor-udalost-kalendare - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-ext-uctu

Popis: Identifikátor externího účtu.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-udalosti-kalendare

Popis: Identifikátor události kalendáře.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název události.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-zacatku

Popis: Datum a čas začátku události.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-konce

Popis: Datum a čas konce události.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Misto-udalosti

Popis: Místo události.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka k události.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-udalosti

Popis: Stav události.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- bezna - Běžná událost.
- dulezita-navrh - Návrh důležité události
- prijata - Přijatá událost

- odmítnuta - Odmítnutá událost

Vyžadováno: ANO

Cena

Popis: Poplatek

Typ: decimal

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Mena

Popis: Zkratka (tříznakový kód) měny částky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 3,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zpusob-uhrady-kod

Popis: Kód způsobu úhrady. Kód může nabývat těchto hodnot: { 0 = Neurčeno, 10 = Hotově, 20 = Hromadným příkazem, 30 = Jednoduchým příkazem, 31 = Platba do SR v Kč (výjimka ČNB), 32 = Zahraničním šekem, 40 = Inkasem, 41 = Externím příkazem, 42 = Kompenzace, 50 = Složenkou typu B - služba 0, 51 = Složenkou typu B - služba 1, 52 = Složenkou typu B - služba 2, 53 = Složenkou typu B - služba 3, 54 = Složenkou typu B - služba Q, 60 = Poštovní poukázkou A, 61 = Dobírkou (složenka A), 70 = Inkaso SIPO, 72 = e-Faktura 73 = platební brána, karta 74 = Avizace 80 = Disketa do ČS 81 = Disketa do ČS 2 }

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priznak-zaplaceno

Popis: Příznak zaplacení.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ano
- ne

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vytvor-udalost-kalendareResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-gin/v_1.0.0.0">
      <Vytvor-udalost-kalendareResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gin/rap/vytvor-udalost-kalendare/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vytvor-udalost-kalendare>
            <Id-udalosti>...</Id-udalosti>
            <Stav-udalosti>...</Stav-udalosti>
            <Priznak-zaplaceno>...</Priznak-zaplaceno>
          </Vytvor-udalost-kalendare>
        </Xrg>
      </Vytvor-udalost-kalendareResult>
    </Vytvor-udalost-kalendareResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vytvor-udalost-kalendare/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  }
}
```

```
    },  
    "Xrg": {  
      "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",  
      "Vytvor-udalost-kalendare": {  
        "Id-udalosti": "...",  
        "Stav-udalosti": "...",  
        "Priznak-zaplaceno": "..."  
      }  
    }  
  }  
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vytvor-udalost-kalendare - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Informace o hlavní komponentě dokumentu nebo datové zprávě.

Id-udalosti

Popis: Identifikátor události.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Stav-udalosti

Popis: Stav události.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- bezna - Běžná událost.
- dulezita-navrh - Návrh důležité události
- prijata - Přijatá událost
- odmitnuta - Odmítnutá událost

Vyžadováno: ANO

Priznak-zaplaceno

Popis: Příznak zaplacení.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ano
- ne

Vyžadováno: NE

