



Město Český Brod

Odbor rozvoje
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

NAŠE sp. zn. S-MUCB 39994/2023
VYŘIZUJE Štěpán KORENEC
TELEFON 321 612 154
EMAIL korenec@cesbrod.cz
ČESKÝ BROD 4. 8. 2023

Dodatečná informace č. 1

Veřejná zakázka: **Interiérové vybavení, čp. 1 Český Brod**
Druh veřejné zakázky: **dodávky**
Zadávací řízení: **zjednodušené podlimitní**
Zadavatel: **město Český Brod,**
Sídlo: **náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod**
zastoupené **Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města**
IČ / DIČ: **00235334 / CZ00235334**

Zadavatel vydává tuto dodatečnou informaci č. 2, jejímž obsahem je upřesnění a doplnění přílohy č. 9 ZD v textové části, konkrétně v bodě 23. Kavárna pult.

Původní znění:

„Pult kavárny je tvořen ze dvou částí. Předním prodejním pultem a zázemím pultu s kupeckým regálem.

Přední prodejní pult je tvořen z několika materiálů. Vrchní deska prodejního pultu je vyrobena z masivní dubové spárovky, síla materiálu 40 mm, broušeno a povrchově ošetřeno tvrdým voskovým olejem Osmo 3065 Original polomat.

Spodní skříňky prodejního pultu směřující do zázemí jsou vyrobeny z lamina Dub Halifax cínový H3176 ST37 (https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H3176_37?country=CZ), síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Konstrukce je tvořena kolíkovými spoji, korpusy stojí na rektifikačních soklových nožičkách, zaklopené soklovou lištou, volné police na kovových nosičích, zásuvky Blum s kovovými bočnicemi, kovové černé úchytky. Typ úchytky a jejich počet jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

Dvířka jsou vyrobeny z materiálu Dub Halifax cínový H3176 ST37 (https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H3176_37?country=CZ), síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru, kování panty Blum.

Opláštění pultu směrem do kavárny je tvořeno v krajních částech lakovanou MDF deskou, zaoblenou část tvoří prořezávaná MDF ohnutá pod požadovaným rádiusem. Oblá a pravá část pultu směřující do prostoru kavárny je ozdobena nalepenými lištami o průřezu 18/30 mm, lakované do RAL 7022 Umbra gray. Na určení přesného odstínu prosíme zkoušku barevnosti. Barva by se měla shodovat s novým povrchem repasovaného kupeckého regálu.



Město Český Brod

Odbor rozvoje
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Mezi lištovanými částmi jsou ustoupená záda zakrývající skřínky pultu tvořená z MDF desek nebo masivní smrkové spárovky natřené nátěrem San Marco, řada Luxury, odstín 0920.

Před tyto záda je vložen díl tvořený z masivního rámu, lakovaného do tmavé RAL, do kterého je pevně uchycena část kovového zábradlí. Rám je přichycen do horní desky a boků laťovaných částí.

CENA PŘEDNÍHO PULTU

Materiál a výroba masivní desky	, - Kč
Materiál a výroba skříněk-lamino	, - Kč
Opláštění pultu-lakovaná MDF	, - Kč
Opláštění pultu-lišty	, - Kč
Záda pultu-nátěr	, - Kč
Lakovaná masivní konstrukce pro mříž	, - Kč
Kování	, - Kč
Montáž	, - Kč
CELKEM	, - Kč

Zázemí pultu je tvořeno spodními skříňkami. Korpusy jsou vyrobeny:

Dvířka z lamina Dub Halifax cínový H3176 ST37 (https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H3176_37?country=CZ), síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Skřínky jsou tvořeny kolíkovými spoji a opatřeny rektifikačními soklovými nožičkami, zabudovanými lednicemi a myčkou. Dvě skřínky jsou osazeny zásuvkami Blum s kovovými bočnicemi, dvířka na panty Blum.

Část se zabudovaným dřezem je tvořena z pracovní desky Egger F028 St 89 Granit Vercelli antracitový (<https://www.demos-trade.cz/pracovni-deska-f028-st89-granit-vercelli-antracitovy-4100-600-38/>).

Dřez je antracitový dvojitý, Baterie je černá, s decentním designem viz. výčet zařizovacích předmětů

Za dřezem je na lakovaný skleněný obklad z odolného tvrzeného skla (odolné proti nárazu a teple). Sklo je ze zadní strany lakované odstínem odpovídajícím barvě výmalby – RAL 9002 (grey white). Sklo je kotveno za pracovní deskou.

Typ dřezu je uveden v položkovém rozpočtu. Boky jsou tuplované v zadní části spojeny pevnou deskou a v přední části předním lubem, který pohledově zakrývá dřez a instalace.

Na sestavu spodních skříněk je usazen a přišroubován repasovaný kupecký regál.

CENA ZADNÍHO PULTU

Materiál a výroba skříněk-lamino	, - Kč
Materiál a výroba dvířek-lamino	, - Kč
Pracovní deska	, - Kč



Město Český Brod

Odbor rozvoje
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Kování	, - Kč
Montáž	, - Kč
CELKEM	, - Kč
CELKEM PŘEDNÍ A ZADNÍ PULT	, - Kč

Nově tato část PD zní:

„Pult kavárny je tvořen ze dvou částí. Předním prodejním pultem a zázemím pultu s kupeckým regálem.

Přední prodejní pult je tvořen z několika materiálů. Vrchní deska prodejního pultu je vyrobena z masivní dubové spárovky, síla materiálu 40 mm, broušeno a povrchově ošetřeno tvrdým voskovým olejem Osmo 3065 Original polomat.

Spodní skříňky prodejního pultu směřující do zázemí jsou vyrobeny z lamina Dub Halifax cínový H3176 ST37 (https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H3176_37?country=CZ), síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Konstrukce je tvořena kolíkovými spoji, korpusy stojí na rektifikačních soklových nožičkách, zaklopené soklovou lištou, volné police na kovových nosičích, zásuvky Blum s kovovými bočnicemi, kovové černé úchytky. Typ úchytky a jejich počet jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

Dvířka jsou vyrobeny z materiálu Dub Halifax cínový H3176 ST37 (https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H3176_37?country=CZ), síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru, kování panty Blum.

Opláštění pultu směrem do kavárny je tvořeno v krajních částech lakovanou MDF deskou, zaoblenou část tvoří prořezávaná MDF ohnutá pod požadovaným rádiusem. Oblá a pravá část pultu směřující do prostoru kavárny je ozdobena nalepenými lištami o průřezu 18/30 mm, lakované do RAL 7022 Umbra gray. Na určení přesného odstínu prosíme zkoušku barevnosti. Barva by se měla shodovat s novým povrchem repasovaného kupeckého regálu. Mezi lištovanými částmi jsou ustoupená záda zakrývající skříňky pultu tvořená z MDF desek nebo masivní smrkové spárovky natřené nátěrem San Marco, řada Luxury, odstín 0920.

Před tyto záda je vložen díl tvořený z masivního rámu, lakovaného do tmavé RAL, do kterého je pevně uchycena část kovového zábradlí. Rám je přichycen do horní desky a boků laťovaných částí.

Kavárenský pult - přední část

Jedna ze dvou zásuvek je provedena jako uzamykatelná s využitím nábytkového zámku viz **přiložený nákres**

V skříňkách pultu jsou vždy dvě výškově nastavitelné police.

Kavárenský pult - přední část



Město Český Brod

Odbor rozvoje
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Jedna ze dvou zásuvek je provedena jako uzamykatelná s využitím nábytkového zámku viz přiložený náčrt

CENA PŘEDNÍHO PULTU

<i>Materiál a výroba masivní desky</i>	<i>, - Kč</i>
<i>Materiál a výroba skříněk-lamino</i>	<i>, - Kč</i>
<i>Opláštění pultu-lakovaná MDF</i>	<i>, - Kč</i>
<i>Opláštění pultu-lišty</i>	<i>, - Kč</i>
<i>Záda pultu-nátěr</i>	<i>, - Kč</i>
<i>Lakovaná masivní konstrukce pro mříž</i>	<i>, - Kč</i>
<i>Kování</i>	<i>, - Kč</i>
<i>Montáž</i>	<i>, - Kč</i>
<i>CELKEM</i>	<i>, - Kč</i>

Zázemí pultu je tvořeno spodními skřínkami. Korpusy jsou vyrobeny:

Dvířka z lamina Dub Halifax cínový H3176 ST37 (https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H3176_37?country=CZ), síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Skřínky jsou tvořeny kolíkovými spoji a opatřeny rektifikačními soklovými nožičkami, zabudovanými lednicemi a myčkou. Dvě skřínky jsou osazeny zásuvkami Blum s kovovými bočnicemi, dvířka na panty Blum.

Část se zabudovaným dřezem je tvořena z pracovní desky Egger F028 St 89 Granit Vercelli antracitový (<https://www.demos-trade.cz/pracovni-deska-f028-st89-granit-vercelli-antracitovy-4100-600-38/>).

Dřez je antracitový dvojitý, Baterie je černá, s decentním designem viz. výčet zařizovacích předmětů

Za dřezem je na lakovaný skleněný obklad z odolného tvrzeného skla (odolné proti nárazu a teplu). Sklo je ze zadní strany lakované odstínem odpovídajícím barvě výmalby – RAL 9002 (grey white). Sklo je kotveno za pracovní deskou.

Typ dřezu je uveden v položkovém rozpočtu. Boky jsou tuplované v zadní části spojeny pevnou deskou a v přední části předním lubem, který pohledově zakrývá dřez a instalace.

Na sestavu spodních skříněk je usazen a přišroubován repasovaný kupecký regál.

Kavárenský pult - zadní část

Na výkresu atypu jsou vyznačeny 3 vestavné spotřebiče:

Lednice 1

Vestavný mrazák s objemem min 90 l s průhlednými zásuvkami, manuálním výrobníkem na led a možností změny směru otevírání dveří. Pro vestavbu dokuchyňské skřínky šíře 60 cm.

V/Š/H 82,5–87 cm. 59,6 cm, 55 cm

Lednice 2

Vestavná lednice bez mrazáku, s automatickým odmrazováním. Pro vestavbu dokuchyňské



Město Český Brod

Odbor rozvoje
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

skříňky šíře 60 cm.

Rozměry spotřebiče (VxŠxH): 815 x 596 x 545 mm

Myčka

Myčka standardní (60 cm), vestavná a plně integrovaná, odložený start, program na ochranu skla, rychlé mytí, rozměry 81,8 x 59,6 x 55 cm (VxŠxH)

CENA ZADNÍHO PULTU

Materiál a výroba skříněk-lamino , - Kč

Materiál a výroba dvířek-lamino , - Kč

Pracovní deska , - Kč

Kování , - Kč

Montáž , - Kč

Dodávka a montáž elektrospotřebičů , - Kč

CELKEM , - Kč

CELKEM PŘEDNÍ A ZADNÍ PULT , - Kč“

Zadavatel současně doplňuje ZD o nákras zásuvky s nábytkovým zámekem, který se vztahuje k přednímu kavárenskému pultu dle specifikace bodu č. 23. Kavárna pult.

Štěpán Korenec, v. r.
veřejné zakázky, smlouvy, objednávky