


① Injektáž trhlin šíře 5 až 20mm v kamenném zdivu tloušťky přes 450mm do 600mm aktivovanou cementovou maltou
V oblasti injektovaných trhlin bude provedeno vyškrábání spar zdiva do hloubky 80mm a zpětné spárování zdiva aktivovanou maltou

YYPRACOVAL	Jan Růžička	ULAS s.r.o. Rudé armády 60 Dolní Zálezly 403 01	<div> Ultralight Anchor Systems</div>	
KONTROLOVAL	Ing. Adolf Herman	IČ: 28732804 DIČ: CZ28732804		
PROJEKTANT	Jan Růžička	tel: 777 090 099		
MÍSTO STAVBY: Český Brod stará radnice č. 1				
INVESTOR: Město Český Brod, náměstí Husovo 70 282 01, Český Brod IČ: 00235334, DIČ: CZ00235334,				
Statické zajištění trhlin Sklepení Český Brod stará radnice č.p. 1			DATUM	08/2023
			FORMÁT	A3
			STUPEŇ	PROV. PROJ.
			ZAK. ČÍSLO	082023
D.1.1 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY			Č.v.	5
HELIKÁLNÍ VÝZTUŽ				