



1

2NP – F5

1 : 50

Legenda vzduchovodů:

- ... 4-hranné VZT potrubí, ocelový pozinkovaný plech sk. I, řída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)
- ... kruhové VZT potrubí, ocelový pozinkovaný plech sk. I, provedení SPIRO podle standardu CLICK Safe, řída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)
- ... kruhové VZT potrubí, ocelový pozinkovaný plech sk. I, provedení SPIRO podle standardu CLICK Safe, řída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)
v tepelné izolaci minerální vatou 25 kg/m³ s AL polepem, na trny

Tabulka místností 2.NP								
Číslo m.	Plocha [m²]	Název místnosti	Podlaha	Sokl	Stěny	Strop	Světla výška	Poznámka
S02.01	34,4	Respirium	podlahová stěrka	MDF profil	malba bílá	malba bílá	3970	-
S02.02	43,6	Podesta	teraco	keramický pásek	malba bílá	malba bílá	3720	omyvatelný nátěr na stěnách v.=1500mm
S02.02a	5,5	Výtahová podesta	teraco	keramický pásek	malba bílá	malba bílá	-	-
S02.03	39,0	Mezipodesta, schod. ramena	teraco	keramický pásek	malba bílá	malba bílá	3680	omyvatelný nátěr na stěnách v.=1500mm
S02.03a	12,2	Výtahová podesta	teraco	keramický pásek	malba bílá	malba bílá	-	-
S02.04	106,2	Tělocvična	-	-	-	-	-	-
S02.05	63,8	Učebna PC	-	-	malba bílá	malba bílá	-	-
S02.06	23,7	Ředitelna	-	-	malba bílá	malba bílá	3600	-
S02.07	3,6	Wc učitelé	keramická dlažba	keramický pásek	malba bílá	malba bílá	-	-
S02.08	62,9	Učebna	-	-	malba bílá	malba bílá	-	-
S02.09	62,6	Učebna	-	-	malba bílá	malba bílá	-	-
S02.10	63,0	Učebna	-	-	malba bílá	malba bílá	-	-
S02.11	26,2	Mzdová účetní	-	-	malba bílá	malba bílá	-	-
S02.12	29,9	WC Chlapci	-	-	malba bílá	malba bílá	-	-
S02.13	97,3	Chodba	teraco	keramický pásek	malba bílá	malba bílá	-	omyvatelný nátěr na stěnách v.=1500mm
S02.14	44,6	Sborovna	podlahová stěrka	MDF profil	malba bílá	malba bílá	3300	-
Celkem		718,5						

ZPRACOVATEL ČÁSTI

TECHNIKA PROSTŘEDÍ

ing.Václav Voborník

Na Svahu 1092, Kosmonosy

tel.: 603 485 875

E-mail: techpro@seznam.cz

VEDOUcí ZAKÁZKY	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL
Ing. Václav Voborník	Ing. Václav Voborník	Ing. Václav Voborník
ČÍSLO ZAKÁZKY KOOPERANTA: 2112-F5		

VEDOUcí ZAKÁZKY	HLAVNí ARCHITEKT	VYPRACOVAL	<div>GREBNER G</div> <div>INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div> <div>SPOL. S R. O.</div> <div>JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3</div>		
HIP	HLAVNí PROJEKTANT	SCHVÁLIL			
Ing. David Fink	Ing. David Fink				
INVESTOR			DATUM	ČÍSLO ZAKÁZKY	NAHRAZUJE VÝKRES Č.
ZŠ Žitomířská 885, Český Brod			05/2022		***
AKCE			STUPEŇ	FORMÁTY	ČÍSLO PARÉ
			DPS	XXX	
			ČÁST DOKUMENTACE	MÉRÍTKO	
			VZT	1 : 50	
OBSAH			OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU	
Půdorys 2.nadzemního podlaží				D.1.4.3. b-03	