



Výpis výrobků - okna a dveře

Projekt: VM201729 - MÚ Český Brod

Vypracovala: Ing. Lucie Wernerová

Datum / Čas: 03. 10. 2017 / 8:15

Poznámka: Všechny otvory nutno zaměřit přímo na stavbě před zahájením výroby. **Pro nová okna bude zhotovena dílenská dokumentace, která bude odsouhlasena zástupci NPÚ, následně bude vyroben ukázkový vzorek nového okna a vlastní výroba bude zahájena až po jeho odsouhlasení zástupci NPÚ.**

Náhled	Ozn.	Popis	Poč.	Šířka [m]	Výška [m]	Plocha [m ²]	Celková plocha [m ²]	Kování	Zasklení	Barva	Poznámka
	P01	dřevěné eurookno profil IV78 celoobvodové kování rovné nadpraží celk. $U_{w,min}=1,2W/m^2K$	4	1,150	0,550	0,633	2,530	celoobvodové kování ovládání pomocí ocelových klik do polohy otevřeno, stanradní kování, klíčka kovová	izolační dvojsklo s dodržením tepelného prostupu celého okna $U_w = min$ $1,2W/m^2mK$ (např. dvojsklo: $4/16/4=1,1+Ar$)	středně hnědá, olejovosyntetic ký krycí ruční nátěr - vzorek odsouhlasen investorem a ústavem památkové péče	"historická replika" nadstandardní profilace křídla a rámu frézováním z pohledové strany, profilovaná ozdobná vnější klapačka
	P02	kastlové dovnitř otevíravé okno, replika z masivního dřeva dle dochovaného kusu, klenuté nadpraží, celk. $U_{w,min}=1,7W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu	8	1,300	2,450	3,185	25,480	kování: zapuštěné závěsy s tvarově vhodnými konci, ovládání pomocí mosazných klíček do polohy otevřeno	vnější: jednoduché zasklení vnější: izolační dvojsklo s dodržením tepelného prostupu celého okna $U_w =$ $min 1,7W/m^2mK$ (např. dvojsklo: $4/8/4=1,5+Ar$)	středně hnědá, olejovosyntetic ký krycí ruční nátěr - vzorek odsouhlasen investorem a ústavem památkové péče	replika dle dochovaných výplní: nadstandardní profilace křídla a rámu frézováním, profilovaný ozdobný poutec a vnější klapačka



Výpis výrobků - okna a dveře

Projekt: VM201729 - MÚ Český Brod

Vypracovala: Ing. Lucie Wernerová

Datum / Čas: 03. 10. 2017 / 8:15

Poznámka: Všechny otvory nutno zaměřit přímo na stavbě před zahájením výroby. **Pro nová okna bude zhotovena dílenská dokumentace, která bude odsouhlasena zástupci NPÚ, následně bude vyroben ukázkový vzorek nového okna a vlastní výroba bude zahájena až po jeho odsouhlasení zástupci NPÚ.**

	<p>P03</p> <p>kastlové dovnitř otevíravé okno, replika z masivního dřeva dle dochovaného kusu, klenuté nadpraží, celk. $U_{w,min}=1,7W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu</p>	<p>2 1,700 2,750 4,675 9,350</p>	<p>kování: zapuštěné závěsy s tvarově vhodnými konci, ovládání pomocí mosazných kliček do polohy otevřeno</p>	<p>vnější: jednoduché zasklení vnější: izolační dvojsklo s dodržením tepelného prostupu celého okna $U_w =$ min 1,7W/m2mK (např. dvojsklo: 4/8/4=1,5+Ar)</p>	<p>středně hnědá, olejovosyntetic ký krycí ruční nátěr - vzorek odsouhlasen investorem a ústavem památkové péče</p>	<p>replika dle dochovaných výplní: nadstandartní profilace křídla a rámu frézováním, profilovaný ozdobný poutec a vnější klapačka</p>
	<p>P04</p> <p>stávající vstupní dveře D+M, pouze výměna kování a samozavirače</p>	<p>1 2,000 4,180 8,360 8,360</p>	<p>Stávající kování: držák čepu i závěs - vrchní pásový tvaru T, ocelový -> "replika" s využitím typových ložiskových pouzder; samozavirač - nastavitelná síla, 500 000 cyklů předpokládaná hmotnost křídla - 160- 200kg</p>	<p>nátěr kování: dvojnásobný kovářská čern</p>		




Výpis výrobků - okna a dveře

Projekt: VM201729 - MÚ Český Brod

Vypracovala: Ing. Lucie Wernerová

Datum / Čas: 03. 10. 2017 / 8:15

Poznámka: Všechny otvory nutno zaměřit přímo na stavbě před zahájením výroby. **Pro nová okna bude zhotovena dílenská dokumentace, která bude odsouhlasena zástupci NPÚ, následně bude vyroben ukázkový vzorek nového okna a vlastní výroba bude zahájena až po jeho odsouhlasení zástupci NPÚ.**

	<p>P05 kastlové dovnitř otevíravé okno, replika z masivního dřeva dle dochovaného kusu, celk. U_{w,min}=1,7W/m²K včetně vnitřního parapetu</p>	<p>1 1,300 2,450 3,185 3,185</p>	<p>kování: zapuštěné závěsy s tvarově vhodnými konci, ovládání pomocí mosazných klíček do polohy otevřeno</p>	<p>vnější: jednoduché zasklení vnější: izolační dvojsklo s dodržáním tepelného prostupu celého okna U_w = min 1,7W/m²mK (např. dvojsklo: 4/8/4=1,5+Ar)</p>	<p>středně hněná, olejovosyntetický krycí ruční nátěr - vzorek odsouhlasen investorem a ústavem památkové péče</p>	<p>replika dle dochovaných výplní: nadstandardní profilace křídla a rámu frézováním, profilovaný ozdobný puteuc a vnější klapačka</p>
	<p>P06 kastlové dovnitř otevíravé okno, replika z masivního dřeva dle dochovaného kusu, celk. U_{w,min}=1,7W/m²K <i>Pozn: Zachování stávajícího vnitřní mramorového obkladu</i></p>	<p>2 1,250 1,500 1,875 3,750</p>	<p>kování: zapuštěné závěsy s tvarově vhodnými konci, ovládání pomocí mosazných klíček do polohy otevřeno</p>	<p>vnější: jednoduché zasklení vnější: izolační dvojsklo s dodržáním tepelného prostupu celého okna U_w = min 1,7W/m²mK (např. dvojsklo: 4/8/4=1,5+Ar)</p>	<p>středně hněná, olejovosyntetický krycí ruční nátěr - vzorek odsouhlasen investorem a ústavem památkové péče</p>	<p>replika dle dochovaných výplní: nadstandardní profilace křídla a rámu frézováním, profilovaný ozdobný puteuc a vnější klapačka</p>
	<p>P07 dřevěné eurookno profil IV78 celoobvodové kování rovné nadpraží celk. U_{w,min}=1,2W/m²K včetně vnitřního parapetu</p>	<p>3 0,400 1,150 0,460 1,380</p>	<p>celoobvodové kování ovládání pomocí ocelových klik do polohy otevřeno a výklop nahoru, standardní kování, klíčka kovová</p>	<p>izolační dvojsklo s dodržáním tepelného prostupu celého okna U_w = min 1,2W/m²mK (např. dvojsklo: 4/16/4=1,1+Ar)</p>	<p>středně hněná, olejovosyntetický krycí ruční nátěr - vzorek odsouhlasen investorem a NPÚ</p>	<p>"historická replika" nadstandardní profilace křídla a rámu frézováním z pohledové strany</p>



Výpis výrobků - okna a dveře

Projekt: VM201729 - MÚ Český Brod

Vypracovala: Ing. Lucie Wernerová

Datum / Čas: 03. 10. 2017 / 8:15

Poznámka: Všechny otvory nutno zaměřit přímo na stavbě před zahájením výroby. **Pro nová okna bude zhotovena dílenská dokumentace, která bude odsouhlasena zástupci NPÚ, následně bude vyroben ukázkový vzorek nového okna a vlastní výroba bude zahájena až po jeho odsouhlasení zástupci NPÚ.**

	<p>P08</p> <p>kastlové dovnitř otevřené okno, replika z masivního dřeva dle dochovaného kusu, klenuté nadpraží, celk. Uw,min=1,7W/m2K včetně vnitřního parapetu</p>	<p>11 1,300 2,550 3,315 36,465</p>	<p>kování: zapuštěné závěsy s tvarově vhodnými konci, ovládání pomocí mosazných kliček do polohy otevřeno</p>	<p>vnější: jednoduché zasklení vnější: izolační dvojsklo s dodržáním tepelného prostupu celého okna Uw = min 1,7W/m2mK (např. dvojsklo: 4/8/4=1,5+Ar)</p>	<p>středně hnědá, olejovosyntetic ký krycí ruční nátěr - vzorek odsouhlasen investorem a ústavem památkové péče</p>	<p>replika dle dochovaných výplní: nadstandardní profilace křídla a rámu frézováním, profilovaný ozdobný poutec a vnější klapačka</p>
	<p>P09</p> <p>kastlové dovnitř otevřené okno, replika z masivního dřeva dle dochovaného kusu, celk. Uw,min=1,7W/m2K</p>	<p>1 1,300 3,300 4,290 4,290</p>	<p>kování: zapuštěné závěsy s tvarově vhodnými konci, ovládání pomocí mosazných kliček do polohy otevřeno</p>	<p>vnější: jednoduché zasklení vnější: izolační dvojsklo s dodržáním tepelného prostupu celého okna Uw = min 1,7W/m2mK (např. dvojsklo: 4/8/4=1,5+Ar)</p>	<p>středně hnědá, olejovosyntetic ký krycí ruční nátěr - vzorek odsouhlasen investorem a ústavem památkové péče</p>	<p>replika dle dochovaných výplní: nadstandardní profilace křídla a rámu frézováním, profilovaný ozdobný poutec a vnější klapačka</p>




Výpis výrobků - okna a dveře

Projekt: VM201729 - MÚ Český Brod

Vypracovala: Ing. Lucie Wernerová

Datum / Čas: 03. 10. 2017 / 8:15

Poznámka: Všechny otvory nutno zaměřit přímo na stavbě před zahájením výroby. **Pro nová okna bude zhotovena dílenská dokumentace, která bude odsouhlasena zástupci NPÚ, následně bude vyroben ukázkový vzorek nového okna a vlastní výroba bude zahájena až po jeho odsouhlasení zástupci NPÚ.**

	<p>P10 kastlové dovnitř otevíravé okno, replika z masivního dřeva dle dochovaného kusu, celk. $U_{w,min}=1,7W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu</p>	<p>2 1,700 2,550 4,335 8,670</p>	<p>kování: zapuštěné závěsy s tvarově vhodnými konci, ovládání pomocí mosazných kliček do polohy otevřeno</p>	<p>vnější: jednoduché zasklení vnější: izolační dvojsklo s dodržením tepelného prostupu celého okna $U_w = \min 1,5W/m^2mK$ (např. dvojsklo: $4/8/4=1,5+Ar$)</p>	<p>středně hněná, olejovosyntetický krycí ruční nátěr - vzorek odsouhlasen investorem a ústavem památkové péče</p>	<p>replika dle dochovaných výplní: nadstandartní profilace křídla a rámu frézováním, profilovaný ozdobný puteuc a vnější klapačka</p>
	<p>P11 okno z masivního dřeva jednoduché rovné nadpraží (falešné okno v atice)</p>	<p>2 1,000 0,600 0,600 1,200</p>	<p>fix</p>	<p>jednoduché zasklení</p>	<p>středně hněná, olejovosyntetický krycí ruční nátěr - vzorek odsouhlasen investorem a ústavem památkové péče</p>	<p>replika dle dochovaných výplní: nadstandartní profilace rámu frézováním z pohledové strany</p>
	<p>P12 kastlové dovnitř otevíravé okno, replika z masivního dřeva dle dochovaného kusu, celk. $U_{w,min}=1,7W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu</p>	<p>2 1,250 2,980 3,725 7,450</p>	<p>kování: zapuštěné závěsy s tvarově vhodnými konci, ovládání pomocí mosazných kliček do polohy otevřeno a u hodního dílu do polohy výklop nahoru</p>	<p>vnější: jednoduché zasklení vnější: izolační dvojsklo s dodržením tepelného prostupu celého okna $U_w = \min 1,7W/m^2mK$ (např. dvojsklo: $4/8/4=1,5+Ar$)</p>	<p>středně hněná, olejovosyntetický krycí ruční nátěr - vzorek odsouhlasen investorem a ústavem památkové péče</p>	<p>replika dle dochovaných výplní: nadstandartní profilace křídla a rámu frézováním, profilovaný ozdobný puteuc a vnější klapačka</p>



Výpis výrobků - okna a dveře

Projekt: VM201729 - MÚ Český Brod

Vypracovala: Ing. Lucie Wernerová

Datum / Čas: 03. 10. 2017 / 8:15

Poznámka: Všechny otvory nutno zaměřit přímo na stavbě před zahájením výroby. **Pro nová okna bude zhotovena dílenská dokumentace, která bude odsouhlasena zástupci NPÚ, následně bude vyroben ukázkový vzorek nového okna a vlastní výroba bude zahájena až po jeho odsouhlasení zástupci NPÚ.**

	<p>P13</p> <p>dřevěné eurookno profil IV78 celoobvodové kování rovné nadpraží celk. $U_{w,min}=1,2W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu</p>	<p>1 1,100 1,700 1,870 1,870</p>	<p>celoobvodové kování ovládání pomocí ocelových klik do polohy otevřeno, stanradní kování, klička kovová</p>	<p>izolační dvojsklo s dodržením tepelného prostu celého okna $U_w = min$ $1,2W/m^2mK$ (např. dvojsklo: $4/16/4=1,1+Ar$)</p>	<p>středně hnědá, olejovosyntetic ký krycí ruční nátěr - vzorek odsouhlasen investorem a ústavem památkové péče</p>	<p>"historická replika" nadstandardní profilace křídla a rámu frézováním z pohledové strany, profilovaná ozdobná vnější klapačka</p>
	<p>P14</p> <p>zrestaurování stávající okenní výplně, kastlové dovnitř otevíravé okno z masivního dřeva včetně vnitřní rolety a vnitřního parapetu</p>	<p>2 1,300 2,450 3,185 6,370</p>	<p>kování stávající</p>	<p>vnější: jednoduché zasklení vnější: jednoduché zasklení</p>	<p>středně hnědá, olejovosyntetic ký krycí ruční nátěr - vzorek odsouhlasen investorem a ústavem památkové péče</p>	<p>zrestaurování stávající výplně včetně vnitřní rolety</p>

Suma	38	0,000
Celková suma	38	117,820