


DETAIL ULOŽENÍ DRENÁŽE; 1:10



VYROVNÁNÍ PODKLADU
MALTA MVC 2,5 š. 300mm

PODKLADNÍ VRSTVA
DRCENÉ KAMENIVO 0/32

MIKRO VENTILAČNÍ VRSTVA
NOPOVÁ FOLIE v.25mm VYTAŽENÁ NAD TERÉN.


FILTRAČNÍ VRSTVA
GEOTEXTILIE 300g/m²

DRENÁŽNÍ OBSYP POTRUBÍ
DRCENÉ KAMENIVO 16/32

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
PVC perf. DN125


SPÁDOVÁ VRSTVA
BETON C 8/12


RUČNÍ VÝKOP DO HLOUBKY cca -1,0m OD UPRAVENÉHO TERÉNU
DLE POŽADOVANÉHO SPÁDU A PRŮBĚHU TERÉNU



VÝKOPY BUDOU PROVÁDĚNY POUZE RUČNĚ!!! VĚTŠINA VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE PROVÁDĚNA V OCHRANNÝCH PÁSMECH SÍTÍ!!!
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
- ZA VYTÝČENÍ VŠECH SÍTÍ JE ZODPOVĚDNÝ DODAVATEL STAVBY.
VYZNAČENÉ SÍTĚ MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER A ZPRACOVATEL NEODPOVÍDÁ ZA NESROVNALOSTI SE SKUTEČNOSTÍ.
SOUCÁSTÍ DODÁVKY PRACÍ BUDE I DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ A OCHRANA OBNAŽENÝCH SÍTÍ.
PŘI ZPĚTNÉM ZAVÁZENÍ BUDE NAVRÁCEN OCHRANNÝ MATERIÁL SÍTÍ V SOULADU S POŽADAVKY SPRÁVCE DANÉ SÍTĚ.

0,000 = 221,85 m.m. BpV

hlavní projektant: ING. VOJTĚCH MERENUS NA SKÁLE 1126 286 01 ČASLAV		autORIZOVAL: ING. VLADIMÍR MERENUS NA SKÁLE 1596 286 01 ČASLAV			
číslo zakázky: VM201729		poř. č. v deníku: 250			
investor: Město Český Brod, IČ: 00235334 Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod					
stavba: <u>OPRAVA FASÁDY MŮ Český Brod</u> <u>Husovo nám. 70; p.č. 48, k.ú. Český Brod</u>					
část projektu:		D. DOKUMENTACE OBJEKTU			
díl projektu:		D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU			
profese:		D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
objekt:		S001 - MŮ ČESKÝ BROD č.p.70			
výkres:		<u>DETAIL ULOŽENÍ DRENÁŽE</u>			



Ing. Vladimír Merenus
projekční kancelář
projekty pozemních staveb
požární bezpečnost staveb
kancelář: Nad Rezkovcem 1801
286 01 Čáslav
IČ:15847608
mobil: 724 125 511
info@ProjekceMerenus.cz

stupeň: DPS	revize: 0
měřítko: 1:10	formát: A4
	datum: Říjen 2017

číslo dokumentu:
D.1.1.b.011