



ŘEZ E-E



ŘEZ F-F



Legenda materiálů:

- | | |
|---|---|
|  | Stávající konstrukce |
|  | Stávající ETICS – izolant EPS 160mm |
|  | Navrhované železobetonové konstrukce |
|  | Navrhované zdívo z porobetonu |
|  | Navrhované lehké sádkartonové konstrukce |
|  | Navrhované zděné konstrukce z cihelných bloků |
|  | Navrhovaná konstrukce z cihelných bloků P15,M10 |
|  | Navrhovaná stěna z prolévacích betonových bloků |
|  | Navrhované konstrukce v pohledu |
|  | Navrhované tepelné izolace |



Poznámky:

- Ošetření kolem probouraných otvorů budou nově omítnuty s řidičův štukovou vrstvou
- V 1.PP bude v interiéru provedena na obvodovém zdivu sáňací omítka kromě místností (S00.18, S00.15, S00.02, S00.05 a S00.06). V místnosti S00.04, S00.09 a S00.10 bude sáňací omítka provedena na všech stěnách. Sáňací omítka bude provedena po celé výšce stěny.
- V 1.NP bude v interiéru provedena na obvodovém zdivu sáňací omítka v místnosti S01.11 a S01.12. Sáňací omítka bude provedena po celé výšce stěny.
- Vnitřní výtahová šachta je od okolních ŽB konstrukcí dilatována akustickými rohožemi

Legenda PBŘ:

- · — Hranice požárního úseku
△ Hasící přístroj

5			
4			
3			
2			
1	14-06-2023		
Revize	Datum	Obsah výkresu / popis změn	Vypracoval

Souřadnicový list: JTSK		Výkresový list: Bv	
Objednatel:  MĚSTO ČESKÝ BROD NÁM. HUSOVO ČP. 70 282 01 ČESKÝ BROD	Zpracovatel:  INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOUL S R. O. JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3	Zpracované číslo: Part:	
Místo stavby: Český Brod	SOO objednatel: PGJ 2469/20	Architekt	
Název díla:		Zodp. projektant	Ing. R. Šembera
Dokumentace pro provádění stavby Stavební úpravy základní školy Žitomířská		Výpracoval	Ing. R. Šembera
		Kontrola	Ing. D. Fink
		HP	Ing. R. Šembera
		Měřítko: 1:50	Formát: A1
Příloha:	01 – Architektonické a stavebně technické řešení	Číslo zakázky:	PGJ 2469/20
	PŮDORYS 1.NP Navrhovaný stav	Číslo přílohy:	DPS
		D.1.1.b–22	Změna: a