

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 55168/24

Číslo žádosti: 0124 567 825 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Stavební úpravy stávající budovy ZŠ Žitomířská čp.885, Český Brod	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Město Český Brod	
Stavebník	Město Český Brod	
Zájmové území	Okres	Kolín
	Obec	Český Brod
	Kat. území / č. parcely	Český Brod
Platnost Vyjádření	23. 2. 2026 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - KOMUNIKACE, CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY
 - V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
 - V místech spojů a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdové plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélné obrubníky, ani jejich betonový základ.

Číslo jednací: 55168/24

Číslo žádosti: 0124 567 825

- Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - OPLOCENÍ
 - Základy oplocení umístěte nejméně 0,5m od krajního prvku kabelové trasy SEK.
 - Oplocení nesmí být umístěno podélně nad kabelovou trasou
 - V místě křížení kabelové trasy s betonovým základem oplocení, uložte kabel/ly do chráničky. Současně založte chráničku.
 - NADZEMNÍ VEDENÍ
 - Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability.; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 23. 2. 2024.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

Číslo jednací: 55168/24

Číslo žádosti: 0124 567 825

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Roman Krivka, tel.: 720 752 243, e-mail: roman.krivka@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 23. 2. 2024 pod č.j. 55168/24;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

Číslo jednací: 55168/24

Číslo žádosti: 0124 567 825

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtná a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušení této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 55168/24

Číslo žádosti: 0124 567 825

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Praha a Stř.Čechy

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858 obslužná doba po-pa 8 - 14 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

ARITMET s.r.o.

se sídlem: Gutova 2134/26, 100 00 Praha 10
IČ: 27951529 DIČ: CZ27951529
kontakt: Mikuláš Závorka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zavorka@arimet.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 209, 507 06 Lužany
IČ: 01735977 DIČ:
kontakt: Miloš Fejfar, mobil: 602483031, e-mail: fejfarmilos@seznam.cz

FORTEl s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
kontakt: Petr Lásk, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: Ing. Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Milouš Koloušek

se sídlem: Novovysočanská 827/36, 190 00 Praha - Vysočany
IČ: 76397238 DIČ:
kontakt: Milouš Koloušek, mobil: 605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz

Číslo jednací: 55168/24

Číslo žádosti: 0124 567 825

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 64721051 DIČ: CZ64721051
kontakt: Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.

se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00
IČ: 48108421 DIČ: CZ48108421
kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Zdeněk Halamka, mobil: 602 234 287, e-mail: zhalamka@sitel.cz,
Stanislav Rada, mobil: 606 744 788, e-mail: sr@sitel.cz

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
kontakt: Miloslav Možný, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz
Jan Adámek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTel a.s.


se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiří Kalfířt, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Štěpán Klemens


se sídlem: Prorektorská 671/4, 108 00 Praha 10
IČ: 76547710 DIČ:
kontakt: Štěpán Klemens, mobil: 728445254, email: stepan.klemens@gmail.com

Vegacom, a.s.


se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Milan Novotný, mobil: 724 437 713, e-mail: novotnym@vegacom.cz



LEGENDA
----- hranice zájmového území k vyjádření
















CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

































































































LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní sítě cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní sítě
	neprovazované sítě
	podzemní sítě cizí
	sítě s NV
	kolektor, kabelovod

LEGENDA


- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | hranice zájmového území k vyjádření |  | nezaměření průběh optického kabelu, HDPE trubky |
|  | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIV |  | nebo souběh optického a metalického kabelu |
|  | zaměřeni průběh metalického kabelu |  | radiové síť, ochranné písmo radiové síť |
|  | zaměřeni průběh optického kabelu, HDPE trubky |  | podzemní síť |
|  | nebo souběh optického a metalického kabelu |  | negorovazované síť |
|  | nezaměřeni průběh metalického kabelu |  | podzemní síť cizí |
|  | podzemní síť cizí |  | síť s NV |

Technical drawing of a sewerage network layout on a cadastral map. The drawing shows a blue line representing the main sewerage line, with several manholes marked by blue circles. A green dashed line indicates a proposed or alternative route. Pink lines and dots represent individual property boundaries and specific sewerage connections. Numerous numerical values are provided along the lines, likely representing pipe diameters or distances. The background is a cadastral map showing property boundaries, building footprints, and street names like 'Na Vanderkách' and 'Žitomířská'. A scale bar at the bottom right indicates 0 to 25 meters.

	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu																																																																																															
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě																																																																																															
	nadzemní síť																																																																																															
	neprovazované síť																																																																																															
	podzemní síť cizí																																																																																															
	sítě s NN																																																																																															
																																																																																																

5 / 6

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIV		nebo souběh optického a metalického kabelu
	zaměřený průběh metalického kabelu		radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		nezemní síť
	nebo souběh optického a metalického kabelu		neprorazované síť
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť cizí
	nadzemní síť cizí		sítě s NV
			kolektor, kabelovod



Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Elektronický podpis - 10.5.2022
Certifikát autora podpisu
Jméno : Jan Pěcháček
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 12.1.2024 13:04:21+00:00

ČÍSLO SPISU: S-MUCB 22629/2022 ODŽÚ-Vej.
ČÍSLO JEDNACÍ: MUCB 24401/2022
VYŘIZUJE: Ing. Jana Vejvodová
TELEFON: 704 609 137
DATUM: 10. 5. 2022

Ing. Miroslav Fuksa
K Vlčánici 369/2
Bašť
250 65

Závazné stanovisko

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a zároveň jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 136 odst. 1, písm. b, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává

pro účely sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení k níže uvedené akci ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, z hlediska ochrany okresní silniční sítě

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu

souhlasné závazné stanovisko ke sloučenému řízení – z hlediska ochrany silniční sítě

subjektu: Město Český Brod, IČ: 00235334, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: GREBNER–projektová a inženýrská kancelář, IČ: 25076655, Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3
zastoupený: Ing. Miroslav Fuksa, IČ: 418 08 614, K Vlčánici 369/2, 250 65 Bašť
akce: „Stavební úpravy základní školy Žitomířská“

Stanovisko se vydává za těchto podmínek:

- se stavbou z hlediska našich zájmů **souhlasíme**,
- **v případě nového uložení inženýrských sítí** v silničním pozemku silnice č. II/245 (ul. Žitomířská), MK-chodníku, požadujeme respektování ust. § 25 odst. 6, písm. d) zákona o pozemních komunikacích, tj. bude před vydáním společného povolení požádáno u MěÚ Český Brod, odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu o povolení zvláštního užívání komunikace na umístění sítí,
- příčný přechod pod silnicí č. II/245 požadujeme provést protlakem (nebo dle vyjádření vlastníka komunikace),
- **na provádění stavebních prací v silničním pozemku silnice č. II/245 (ul. Žitomířská), MK-chodníku je třeba povolení zvláštního užívání pozemní komunikace**, o které požádá zhotovitel stavby

odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, MěÚ Český Brod min. 30 dní před zahájením stavebních prací. Součástí žádosti bude situační plán okótovaný ve vztahu ke komunikaci, písemné vyjádření vlastníka komunikace (Města Český Brod/Středočeského kraje zast. KSÚS SK p. o.), ve kterém budou zároveň stanoveny podmínky na uvedení komunikace do původního stavu. Dále bude v žádosti uvedeno jméno a příjmení toho, kdo bude za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO), povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů a přesný termín realizace prací,

- v případě možného ohrožení BESIP na dotčených komunikacích bude současně podána žádost o **stanovení přechodné úpravy dopravního značení** v důsledku uvedené stavby na dotčené pozemní komunikaci. K této žádosti bude přiložen návrh požadované úpravy dopravního značení a vyjádření Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín k tomuto návrhu.

Odůvodnění:

MěÚ Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ obdržel dne 2. 5. 2022 žádost od Ing. Miroslava Fuksy, IČ: 41808614, K Vlčákovi 369/2, 250 65 Bašť o vydání stanoviska pro společné územní a stavební řízení k akci „Stavební úpravy základní školy Žitomířská“. K žádosti bylo přiloženo: plná moc, průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, 4x situace, vyjádření DI Kolín.

Po posouzení předložených podkladů a doplněné žádosti správní orgán vydal toto závazné stanovisko. Zároveň stanovil podmínky vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2001 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat samotné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný správní orgán, který rozhoduje ve věci samé, v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného správního orgánu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Ing. Jan Pohůnek v. r.
vedoucí odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu
otisk úředního razítka



Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU: S-MUCB 27081/2022 ODŽÚ-Srs
ČÍSLO JEDNACÍ: MUCB 28723/2022
VYŘIZUJE: Mgr. Soňa Sršňová
TELEFON: 321 612 196
DATUM: 1. 6. 2022

Město Český Brod
Husovo nám. 70
Český Brod
282 01

ROZHODNUTÍ

o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), posoudil ve správním řízení žádost ze dne 23. 5. 2022 žadatele: Město Český Brod, IČ: 00235334, Husovo nám 70, 282 01 Český Brod zastoupeného na základě plné moci Ing. Miroslavem Fuksou, IČ: 41808614, K Vlčákovi 369/2, 250 85 Bašť, týkající se **povolení zvláštního užívání silnice č. II/245 ul. Žitomířská v Českém Brodě z důvodu umístění vodovodní a kanalizační přípojky do silničního pozemku** v rámci stavby „Stavební úpravy základní školy Žitomířská“, **dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích**, se souhlasem vlastníka dotčených pozemních komunikací, Středočeského kraje zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o. podle ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a podle ust. § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se

p o v o l u j e

I. zvláštní užívání silnice č. II/245 ul. Žitomířská v Českém Brodě

Název akce: „Stavební úpravy základní školy Žitomířská“

Způsob umístění: silnice č. II/245 ppč. 917/18 – příčné křížení, protlak, podvrt

Odpovědná osoba: za průběh a dodržování podmínek zvláštního užívání silnice zodpovídá žadatel: Město Český Brod, IČ: 00235334, Husovo nám 70, 282 01 Český Brod

Pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku se stanovují tyto podmínky:

1. Budou dodrženy podmínky vyjádření KSÚS Středočeského kraje, p. o., č. j.: 3973/22/KSÚS/KHT/VOS ze dne 18. 5. 2022:
 - Napojení nové vodovodní přípojky na vodovodní řad a kanalizačních přípojek na kanalizační řad, které jsou umístěné ve vozovce, bude provedeno protlakem s jednou startovací jámou ve vozovce a druhou mimo silniční pozemek. Výkop bude mít tvar pravidelného obrazce se zaříznutými okraji. Vodovod i kanalizace bude uložena min. 1,2 m pod stávající niveletou vozovky. Výkop bude řádně hutněn po vrstvách, max. po 20 cm a konečný povrch včetně konstrukce vozovky bude proveden podle přiloženého vzorového listu A 1.
 - Výkopový a stavební materiál nesmí být ukládán na vozovce.
 - Vzhledem k tomu, že v roce 2020 byla provedena oprava povrchu této silnice a byla položena hluk snižující ohrubná vrstva, požadujeme provést obnovu povrchu této silnice v celé šíři dotčeného úseku ve stejném provedení.
 - Všechny pracovní spáry budou proříznuté a zalité pružnou zálivkou.

- Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
 - VZD bude provedeno v plastu s dlouhou dobou životnosti.
 - Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení odvodnění silnice.
 - Do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem - zastoupeným KSÚS SK smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.
 - Před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena jednorázová náhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku.
 - Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět KSÚS SK p. o.
 - V příloze Vám zasíláme podklad pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě. Vyplněný podklad na každou IS zvlášť zašlete zpět na naši výše uvedenou adresu.
 - Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného Odborem dopravy MěÚ Český Brod.
 - V místě přechodu pro chodce bude šířka vozovky min. 6,5 m.
 - Rozhodnutí o umístění přechodu pro chodce vydá odbor dopravy MěÚ Český Brod.
 - Investor této stavby požádá před vydáním kolaudačního souhlasu silniční správní úřad o stanovení místní úpravy provozu na úpravu (instalaci, odstranění, posunutí) svislého a vodorovného dopravního značení.
2. Na základě ustanovení podle § 25 odst. 6. písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádá zhotovitel min. 30 dnů před zahájením stavebních prací silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice z důvodu provádění stavebních prací. Žádost o povolení provádění stavebních prací bude obsahovat náležitosti podle ustanovení § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
 3. Současně bude podána žádost o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, ke které dojde v rámci stavby. Součástí žádosti bude návrh dopravního opatření a vyjádření Policie ČR KŘP Střed. Kraje DI Kolín k tomuto návrhu.

Při nesplnění podmínek rozhodnutí nebo v případě veřejného zájmu může být udělené povolení omezeno nebo zrušeno, a to na základě ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1, písm. a) z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „správní řád“):

Město Český Brod, IČ: 00235334, Husovo nám 70, Český Brod, 282 01

Další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 správního řádu:

KSÚS Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21

Odůvodnění:

Na základě podané žádosti ze dne 23. 5. 2022 žadatele: Město Český Brod, IČ: 00235334, Husovo nám 70, Český Brod, 282 01 zastoupeného na základě plné moci Ing. Miroslavem Fuksou, IČ:41808614, K Vikánici 369/2, 250 85 Bašť z důvodu uložení vodovodní a kanalizační přípojky pro ZŠ Žitomířská do silničního pozemku silnice č. II/245, bylo zdejší silničním správním úřadem v souladu s ust. § 44 správního řádu zahájeno správní řízení ve věci předmětné žádosti.

K žádosti žadatel předložil:

- vyjádření vlastníka dotčené pozemní komunikace – Středočeský kraj, zastoupený Krajskou správou a údržbou SK, přísp. org., č. j.: 3973/22/KSÚS/KHT/VOS ze dne 18. 5. 2022
- plnou moc
- situaci stavby.

Silniční správní úřad žádost podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., posoudil a podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a podle § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., povolil zvláštní užívání **silnice č. II/245 ul. Žitomířská v Českém Brodě** za podmínek stanovených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, protože byla splněna zákonná podmínka pro vydání tohoto rozhodnutí, kterou je **PŘEDCHOZÍ SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMNÍ KOMUNIKACE - Středočeského kraje, zastoupeného Krajskou správou a údržbou SK, přísp. org.**

Silniční správní úřad vydal rozhodnutí v souladu s § 6 správního řádu, bezodkladně, neboť účastníci řízení neměli námitek, souhlasili s vydáním rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.

Mgr. Soňa Sršňová v.r.
referent odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Obdrží:

Ing. Miroslavem Fuksou, K Vlčánici 369/2, 250 85 Bašť
Město Český Brod, odbor rozvoje, Husovo nám 70, Český Brod, 282 01
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Toto rozhodnutí je dle § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno od správního poplatku za zvláštní užívání místní komunikace.



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Ing. Miroslav Fuksa
K Vlčánici 369/2
250 85 Bašť

Vás dopis značky za dne

Naše značka

3973/22/KSUS/KH17VOS

Vyřizuje telefon

Vosáhlo/606 609 892

Praha

18.5.2022

Věc: Český Brod - Stavební úpravy základní školy Žitomířská

Investor: Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod

Číslo silnice: II/245

p.p.č.: 917/18

kat.území: Český Brod

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti – silnice II/245 k Vaší žádosti sděluje, že souhlasí s realizací výše uvedené stavby a požadujeme dodržet níže uvedené podmínky:

- 1) Napojení nové vodovodní přípojky na vodovod a kanalizačních přípojek na kanalizační řad, které jsou umístěné ve vozovce, bude provedeno protlakem s jednou startovací jámou ve vozovce a druhou mimo silniční pozemek. Výkop bude mít tvar pravidelného obrazce se zaříznutými okraji. Vodovod i kanalizace bude uložena min. 1,2 m pod stávající niveletou vozovky. Výkop bude řádně hutněn po vrstvách, max. po 20 cm a konečný povrch včetně konstrukce vozovky bude proveden podle přiloženého vzorového listu A 1.
- 2) Výkopový a stavební materiál nesmí být ukládán na vozovce.
- 3) Vzhledem k tomu, že v roce 2020 byla provedena oprava povrchu této silnice a byla položena hluk snižující obrusná vrstva, požadujeme provést obnovu povrchu této silnice v celé šíři dotčeného úseku ve stejném provedení.
- 4) Všechny pracovní spáry budou proříznuté a zalité pružnou zálivkou.
- 5) Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
- 6) VDZ bude provedeno v plastu s dlouhou dobou životnosti.
- 7) Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení odvodnění silnice.
- 8) Do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem – zastoupeným KSÚS SK p.o. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
- 9) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena jednorázová náhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku.
- 10) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět KSÚS SK p.o.

Bank spoř. 2730161 0100
IC: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon:
606 609 892
E-mail:
pri.vosahlo@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- 11) V příloze Vám zasíláme podklad pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě. Vyplněný podklad na každou IS zvlášť zašlete zpět na naši výše uvedenou adresu.
- 12) Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného Odborem dopravy MěÚ Český Brod.
- 13) V místě přechodu pro chodce bude šířka vozovky min. 6,5m.
- 14) Rozhodnutí o umístění přechodu pro chodce vydá Odbor dopravy MěÚ Český Brod.
- 15) Investor této stavby požádá před vydáním kolaudačního souhlasu silniční správní úřad o stanovení místní úpravy provozu na úpravu (instalaci, odstranění, posunutí) svislého a vodorovného dopravního značení.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
150 21 Praha 5
Zborovská 11
Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Kolín
Dopravní inspektorát KolínČ.j.: KRPS-114673-2/ČJ-2022-010406
Ev.č.: SDZVK-211-2022

Kolín 11. května 2022

Počet listů: 1
Příloha: 0**Ing. Miroslav Fuksa**
K Vlkánici 369/2
250 85 Bášťtel.: 602 265 157
iČ:
ID OS:
e-mail: fuksa.di@seznam.cz**Závazné stanovisko k akci: „Stavební úpravy základní školy Žitomířská“ v Českém Brodě**

Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, jako příslušný orgán Policie České republiky s odkazem na § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích pro potřeby stavebního řízení, na základě předložené projektové dokumentace,

souhlasí

s výše uvedenou akcí z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

K provedení stavby inženýrských sítí na pozemních komunikacích je nutné povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, které vydává silniční správní úřad. V případě, že zvláštní užívání může ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je nutný předchozí souhlas Policie České republiky. K žádosti o předchozí souhlas Policie České republiky se zvláštním užíváním předloží stavebník nebo zhotovitel stavby návrh DIO (dopravně inženýrských opatření) tj. přechodného dopravního značení, s časovým harmonogramem prací minimálně 30 dní před začátkem akce. Přechodné dopravní značení navrhne, dodá a instaluje odborná firma s oprávněním tuto činnost vykonávat.

Odůvodnění

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s uvedeným návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto stanovisko neslouží jako vyjádření k existenci inženýrských sítí. V případě, že budete požadovat vyjádření k existenci inženýrských sítí, požádejte věcně příslušné oddělení Policie České republiky na adrese: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, OIKT, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav.

Dopravní inspektorát si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu.

Zpracoval: komisař por. Ing. Tomáš Barták

komisař npor. Ing. Vlastimil Hruška
vedoucí dopravního inspektorátuz rozkazu komisař por. Ing. Tomáš Barták
komunikační inženýr**Ing. Tomáš Barták**
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Barták
Datum: 2022.05.11
12:54:10 +02'00'Václavská 11
280 16 Kolín 3

Výtisk č. 1: Ing. Miroslav Fuksa

Výtisk č. 2: Dopravní inspektorát Kolín

Tel.: +420 974 874 562

Fax: +420 974 874 569

Email: ko.di@pcr.cz

IDDS: 2dta15u



Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod



MUCBP002II5X

VÁŠ DOPIS / ZE DNE 27.02.2024
ČÍSLO SPISU S-MUCB 15242/2024
ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 16685/2024
VYŘIZUJE Drahotová Edita
TELEFON 321612180
EMAIL drahotova@cesbrod.cz
DATUM 13.03.2024

MěÚ Český Brod
nám. Husovo 70
282 01 Český Brod

Odbor rozvoje

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ BROD		ČÍSLO ODPOR
Došlo dne: 13-03-2024	ZPRACOVATEL OR	
MUCB 19203/2024		UKLÁDACÍ ZNAK
1/0		

"Žádost o vyjádření k prodloužení platnosti platného SP - stavební úpravy stávající budovy ZŠ Žitomířská."

Podáním ze dne 27.02.2024 jste Městský úřad Český Brod - odbor životního prostředí a zemědělství, požádali o vyjádření k výše uvedené akci.

Městský úřad Český Brod - odbor ŽPZ, podává následující vyjádření s platností dva roky od data vydání:

Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321 612 181):
Bez připomínek.

Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182):
Ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v souladu s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, platí podmínky našeho vyjádření spis. zn.: S-MUCB 61207/2021, č.j.: MUCB 62100/2021 ze dne 22.11.2021.

Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182):
Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v souladu s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, platí podmínky našeho vyjádření spis. zn.: S-MUCB 61207/2021, č.j.: MUCB 62100/2021 ze dne 22.11.2021.

Z hlediska vodního hospodářství (vyřizuje: Ivana Stárková, tel.: 321 612 185):
Bez připomínek.

Z hlediska ochrany ZPF (vyřizuje: Ing. Ludmila Krčmová, tel.: 321 612 180):
Bez připomínek.

Z hlediska státní správy lesů (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321 612 183):
Bez připomínek.

Městský úřad Český Brod
odbor životního prostředí a zemědělství
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Ing. Rostislav Vodička v.r.,
vedoucí OŽPZ
Za správnost vyhotovení: Edita Drahotová





Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 13. 4. 2022

Číslo jednací: 040343/2022/KUSK

Spisová značka: SZ_0047118/2022/KUSK/3

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Mgr. Robert Pepperný / I. 931

Značka: OŽP/RP

Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných živočichů druhu kavka obecná (*Corvus monedula*) – „Stavební úpravy základní školy Žitomířská“ – rozhodnutí

R o z h o d n u t í

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 5 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), v souladu s ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě správního řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

povoluje výjimku

podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve spojení s ust. § 56 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, kteří jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, druhu kavka obecná (*Corvus monedula*), konkrétně je rušit a ničit jimi užívaná sídla, v počtu 10 jedinců (5 hnízdních párů), při realizaci stavebního záměru „Stavební úpravy základní školy Žitomířská“, lokalizovaného na pozemcích parc.č. 887 (st.), 996/2, 917/20, 996/3, 917/18, 996/9 a 996/23 v k.ú. Český Brod. Výjimka je povolena městu Český Brod, IČO: 00235334, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, za předpokladu, že nositel výjimky zajistí dodržení následujících podmínek, které jsou stanoveny v souladu s ust. § 56 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.:

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro společné povolení (DUR/DSP), zpracovanou společností GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o. (08/2021, aktualizace 25. 2. 2022).

2. Stavební úpravy budou realizovány v období od 1. 8. do 30. 3. daného roku (tj. v mimohnízdním období kavky obecné), mimo tuto dobu pouze po odsouhlasení biologickým dozorem stavby a v takovém rozsahu, aby nemohlo dojít k narušení průběhu aktuálního hnízdění.
3. Na fasádu pod střechu kotelny a výtahu budou v závěru stavebních prací jako kompenzační opatření umístěny typové budky pro kavky obecné, tzv. kavečníky, v celkovém počtu 2 ks.
4. Pro stavbu bude stanoven biologický dozor (vykonávaný odborně způsobilou osobou s dokončeným vysokoškolským vzděláním zoologického směru nebo podobného typu zaměření), který bude dohlížet na případný průběh stavebních prací v hnízdním období kavky obecné a dále bude přítomen při instalaci budek pro kavky a zajistí jejich vhodné umístění a funkčnost.
5. Platnost povolené výjimky je do 31. 12. 2025.

Způsob kontrol je založen na základě ust. § 85 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., které umožňuje Krajskému úřadu kontrolovat, jak je dodržováno vydané rozhodnutí, při místních kontrolách na místě realizace záměru, ze zasílaných zpráv o realizaci činnosti apod.

Dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem tohoto řízení město Český Brod, IČO: 00235334, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod.

Krajský úřad při povolení předmětné výjimky postupoval v souladu s ust. § 56 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb.

Nositel výjimky je v souladu s ust. § 56 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb. povinen do 31. prosince příslušného roku nahlásit orgánu ochrany přírody zásah provedený na základě povolené výjimky.

Odůvodnění

Krajskému úřadu byla dne 3. 3. 2022 doručena žádost města Český Brod, IČO: 00235334, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, v zastoupení: GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., IČO: 25076655, Jeseniova 1196/52, Žižkov, 130 00 Praha 3, v zastoupení: Ing. Miroslav Fuksa, IČO: 41808614, K Vlkánici 369/2, 250 85 Bašť (dále jen „žadatel“), o povolení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu kavka obecná (*Corvus monedula*), v počtu 10 ks (5 hnízdních párů), při realizaci stavebního záměru „Stavební úpravy základní školy Žitomířská“, lokalizovaného na pozemcích parc.č. 887 (st.), 996/2, 917/20, 996/3, 917/18, 996/9 a 996/23 v k.u. Český Brod. Bližší popis navrhovaných stavebních úprav je uveden

v příložené technické zprávě projektové dokumentace stavby. Ve vztahu ke zvláště chráněným živočichům předmětného druhu je v předložené žádosti konstatováno, že na základě zjištění, že v objektu ZŠ Žitomířská, město Český Brod sídlí kavka obecná, byl proveden Odborný posudek – monitoring výskytu chráněných obratlovců ze dne 24. 2. 2022. Dále v žádosti následuje citace ze zjištění uvedeného posudku v tomto znění:

„Při vnější prohlídce budovy byly zjištěny velké díry ve zdivu v římse fasády pod střechou. Tyto díry (celkem 5 ks) využívají k hnízdění kavky obecné (Corvus monedula), které byly zjištěny na budově školy i během monitoringu. Z důvodů přístavby kotelny a výtahu bude ve dvou případech hnízdění kavky obecné znemožněno. Během monitoringu bylo nalezeno celkem 5 ks hnízd kavky obecné. Výskyt tohoto druhu na místě byl pozorován již dříve.“

Následují dvě doporučení (realizace stavebních úprav mimo hnízdní období, tj. od 1. 8. do 30. 3. daného roku a umístění budek pro kavky obecné, tzv. kavečníků na fasádu pod střechu kotelny a výtahu v celkovém počtu 2 ks), která Krajský úřad zapracoval do podmínek rozhodnutí.

Krajskému úřadu byly od žadatele k předmětnému řízení předloženy následující materiály:

- Žádost o výjimku
- Plné moci k zastupování (2×)
- Odborný posudek – Monitoring výskytu chráněných obratlovců před plánovanými stavebními úpravami základní školy Žitomířská v Českém Brodě (zpracoval: ZO ČSOP Polabí dne 24. 2. 2022)
- Souhrnná technická zpráva projektové dokumentace pro společné povolení (zpracovatel: GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.; 08/2021, aktualizace 25. 2. 2022)

Dopisem ze dne 8. 3. 2022 pod č.j. 030139/2022/KUSK oznámil Krajský úřad jedinému jemu známému účastníku řízení: žadateli, který je zároveň i dotčenou obcí, která je dle ust. § 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. ve svém územním obvodu účastníkem řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 3 správního řádu, a dále příslušným zapsaným spolkům (Česká společnost ornitologická; Sdružení Miláčov, z.s.; Okrašlovací spolek čelákovický), které požádaly o informace o zahajovaných správních řízeních v těchto věcech podle ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., zahájení správního řízení a v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a zároveň jim sdělil, že jsou dle ust. § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhopvat důkazy a činit i jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí a také, že v souladu s ust. § 36 odst. 2 správního řádu mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit v řízení své stanovisko. Žádný zapsaný spolek neoznámil svou účast v předmětném správním řízení ve smyslu ust. § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. a nestal se proto

jeho účastníkem. Žadatel, jako jediný účastník řízení, se po podání žádosti do doby vydání rozhodnutí nevyjádřil k podkladům předmětného řízení, nenavrhл důkazy ani neučinil jakýkoli návrh.

Kavka obecná (*Corvus monedula*) je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., zvláště chráněným živočichem patřícím do kategorie „ohrožený“. Předmětná lokalita splňuje jeho hnízdní biotopové nároky. Užívaná hnízdiště byla při obhlídce budovy zjištěna v 5 otvorech ve zdivu v římse fasády pod střechou, jak je uvedeno výše. Vzhledem k vyskytujícím se zvláště chráněným živočichům je možno požadovanou výjimku povolit pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmy ochrany přírody a dále, jelikož kavka obecná patří zároveň mezi druhy, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedený v ust. § 56 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Na základě těchto skutečností Krajský úřad prostudoval předloženou žádost včetně přiložených dokumentů, zhodnotil možné dopady záměru na předmětný ptačí druh a dospěl k závěru, že povolením požadované výjimky nebude při akceptování všech uložených podmínek výroku rozhodnutí ovlivněn výskyt těchto živočichů na budově základní školy v ulici Žitomířská ve městě Český Brod do takové míry, aby hnízdní populace kavky obecné byla po provedení stavebních úprav uvedeného objektu významně ohrožena. Navrhované stavební úpravy spočívají podle projektové dokumentace v rohové přístavbě ke stávajícímu objektu budovy základní školy, ve které bude kotelna (1.NP), multifunkční místnost (1.NP), sborovna (2.NP) a jazyková učebna (3.NP) a v rozšíření dvorního průčelí, kde bude výtah s podestami a bezbariérovým vstupem. Tuto stavbu je možné označit za veřejně prospěšnou stavbu, neboť dle ust. § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí veřejně prospěšnou stavbou stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Dále podle písm. m) stejného ustanovení se veřejnou infrastrukturou rozumí pozemky, stavby, zařízení, a to (vedle jiných) podle bodu 3. – občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. V daném případě se tedy jedná o stavbu sloužící pro vzdělávání a výchovu, ve smyslu občanského vybavení, obecněji o stavbu veřejné infrastruktury určenou k rozvoji obce a takto vymezenou ve vydané územně plánovací dokumentaci. V souvislosti s realizací navrhovaných stavebních úprav v rámci této veřejně prospěšné stavby je povoleno rušení celkem 10 jedinců (5 hnízdních párů) a ničení (2 ks) užívaných sídel (se zajištěním adekvátní náhrady) kavky obecné, aniž by však tento záměr měl negativní vliv na jejich výskyt v lokalitě, neboť se jedná o zásah přechodného charakteru a po realizaci záměru (včetně provedení příslušného kompenzačního opatření) budou moci kavky obecné dotčenou budovu využívat k rozmnožování i nadále. Takže k ohrožení hnízdní populace kavky

obecné či jednotlivých ptáků nedojde a populace tohoto druhu zvláště chráněného živočicha zůstane v neměnném stavu z hlediska ochrany. Vzhledem k výše uvedenému postupoval Krajský úřad v souladu s ust. § 56 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. Konkrétně se jedná o jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu sociálního charakteru. Neexistence jiného uspokojivého řešení je v tomto případě dána skutečností, že se jedná o potřebné stavební úpravy konkrétního objektu veřejně prospěšné stavby, které nelze realizovat bez zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů. Tím, že po realizaci záměru zůstane budova pro kavku obecnou přístupná se zachováním hnízdních možností v parametrech ekvivalentních současným podmínkám, lze tvrdit, že stav populace dotčeného druhu zůstane i po realizaci záměru nezměněn.

V případě projednávaných zvláště chráněných živočichů druhu kavka obecná je výjimka k činnostem vyjmenovaným ve výroku rozhodnutí vyvolána zejména prováděním vlastních stavebních úprav za použití těžké stavební techniky a mechanizace a souvisejícím zásahem do hnízdišť jedinců tohoto druhu. Eliminace těchto činností není vzhledem k neexistenci jiného uspokojivého řešení zcela možná. K zmírnění dopadu záměru na předmětné zvláště chráněné živočichy stanovil Krajský úřad dle ust. § 56 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., s akcentováním navržených doporučení z předloženého odborného posudku, několik podmínek, za jejichž dodržení je možné předmětný záměr realizovat. V **podmínce č. 1** je žadateli uloženo, jak má být předmětný záměr realizován (zajištění souladu s projektovou dokumentací stavby, ze které vyplývá, jak bude záměr realizován a jak bude vypadat po jeho realizaci, z čehož bylo také vycházeno při posuzování předmětné žádosti). **Podmínkou č. 2** je stanoveno období, ve kterém je možné stavbu provádět. Jedná se o dobu mimo hnízdní období kavky obecné. V hnízdním období je možné provádět pouze takové práce, které svým charakterem nenaruší průběh hnízdění. Cílem této podmínky je zabránit negativním vlivům provádění záměru na tento druh v kritickém období jeho životního cyklu v průběhu roku (období rozmnožování a vývoje nového potomstva na hnízdišti). **Podmínkou č. 3** je jako kompenzační opatření zabezpečena náhrada za ztracené hnízdní příležitosti formou instalace příslušných typových budek pro kavky obecné v odpovídajícím počtu 2 ks (náhrada za znemožnění současného hnízdění kavky obecné ve dvou případech z důvodu přístavby kotelny a výtahu) na vhodných místech budovy, dle provedeného odborného posouzení, kde budou zároveň minimalizovány rušivé vlivy z okolí. **Podmínkou č. 4** je ustanoven biologický dozor stavby, který bude kontrolovat zajištění plnění předchozích podmínek. **Podmínka č. 5** omezuje platnost povolené výjimky do 31. 12. 2025, aby bylo zajištěno, že k provedení záměru dojde v relativně nezměněných podmínkách z hlediska stávajícího výskytu zvláště chráněných živočichů a charakteru prostředí v dotčeném území a současně, aby nemohlo dojít k neúměrnému prodloužení doby působení rušivých vlivů na sledované zvláště chráněné živočichy.

Krajský úřad v předmětném rozhodnutí zohlednil ust. § 56 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb., přičemž druh zvláště chráněného živočicha je v rozhodnutí uveden. Množství jedinců je v rozhodnutí také uvedeno. K jejich usmrcování docházet nebude. Důvod pro povolení výjimky je v rozhodnutí uveden. Podmínky časové a místní, při nichž lze výjimku realizovat jsou stanoveny v podmínkách rozhodnutí. Způsob kontrol je ve výrokové části rozhodnutí uveden, za účelem ověření dodržování obsahu tohoto rozhodnutí v souladu s ust. § 85 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

Při posuzování žádosti a stanovení podmínek Krajský úřad vycházel především z informací, které žadatel uvedl ve svém podání včetně přiložených dokumentů a ze znalosti požadavků na ochranu předmětných zvláště chráněných živočichů. Vzhledem k dostatečným informacím pro vydání rozhodnutí Krajský úřad upustil od svolání ústního jednání spojeného s místním šetřením.

Jelikož neexistuje jiné uspokojivé řešení a populace daného druhu bude udržena v příznivém stavu z hlediska ochrany, postupoval Krajský úřad v souladu s ust. § 56 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. a povolil podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. předmětnou výjimku ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. městu Český Brod, IČO: 00235334, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod. Toto rozhodnutí umožňuje žadateli škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu kavka obecná (*Corvus monedula*), v počtu 10 jedinců (5 hnízdních párů), konkrétně je rušit a ničit jimi užívaná sídla, při realizaci stavebního záměru „Stavební úpravy základní školy Žitomířská“, a to až do 31. 12. 2025, kdy končí platnost povolené výjimky.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje.

... ..

oprávněná úřední osoba

Mgr. Robert Pepperný

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Odborný referent

Rozdčlovník:

Obdrží na doručenu – účastníci řízení:

město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod,
v zastoupení: Ing. Miroslav Fuksa, K Vlkánici 369/2, 250 85 Bašť (ID DS: hbasys9)

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Robert Pepperný
Organizace, OJ:	Odbor životního prostředí a zemědělství
Seriové č. cert.:	22387294
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	13.04.2022 15:35:57
Důvod:	
Místo:	

MUCB 30690/K/ST
dne: 9.6.2022

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 7. 6. 2022 Městský úřad Český Brod
Číslo jednací: 066706/2022/KUSK Nám. Husovo 70
Spisová značka: SZ-066706/2022/KUSK/2 282 01 Český Brod
Vyřizuje: Ing. Adam Štásta, I. 910
Značka: OŽP/STA

Věc: Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Stavební úpravy základní školy Žitomířská“

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 30. 5. 2022 od Městského úřadu Český Brod pod č.j. 066706/2022/KUSK žádost o stanovisko k záměru „Stavební úpravy základní školy Žitomířská“. Obsahem záměru je přístavba a stavební úpravy stávající budovy. Záměr je umístěn na pozemcích par.č. 917/18, 917/20, 996/2, 996/3, 996/9, 996/23, st. 887 v k.ú. Český Brod.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) sděluje, že v souladu s ust. § 45i zákona lze vyloučit významný vliv předloženého záměru, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu.

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4 a následujících zákona sděluje, že z hlediska zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma), z hlediska zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a z hlediska regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability (ÚSES) nemá k předkládanému záměru připomínky.

Odůvodnění stanoviska: V místě záměru ani v jeho okolí se na území v působnosti Krajského úřadu nenachází žádná evropsky významná lokalita (EVL) ani ptačí oblast, která by mohla být záměrem významně ovlivněna. Nejbližší lokalitou soustavy Natura 2000 je EVL Polabské hůry (kód CZ0210713) vzdálená cca 5 km od umístění záměru, kde předmětem ochrany jsou polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých

podložích (*Festuco-Brometalia*) (6210); extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*) (6510). Významný vliv záměru na soustavu Natura 2000 bylo možno vyloučit vzhledem k jeho charakteru, umístění mimo EVL a pouze lokálnímu dosahu jeho očekávatelných dopadů, u nichž Krajský úřad neshledává možnost významného ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 v gesci Krajského úřadu.

V místě záměru ani v jeho bližším okolí se nenachází zvláště chráněná území v gesci Krajského úřadu. V místě záměru se nenachází prvky ÚSES v gesci Krajského úřadu. Na základě údajů Nálezové databáze ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Krajský úřad nemá informace o možném konfliktu záměru se zvláště chráněnými druhy.

Ing. Simona Jandurová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. Mgr. Pavel Vaňhát
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Pavel Vaňhát
Organizace, OJ:	odbor životního prostředí a zemědělství
Sériové č. cert.:	22462425
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	08.06.2022 13:09:07
Důvod:	
Místo:	



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

ČÍSLO SPISU

S – MUCB 61243/2020

ČÍSLO JEDNACÍ

MUCB 14905/2024

VYŘIZUJE

Edita Suchanová

TELEFON

321612153

EMAIL

suchanova@cesbrod.cz

DATUM

26. 2. 2024

Město Český Brod
nám. Husovo 70
282 01 Český Brod

Stavební úpravy základní školy Žitomířská

Tímto prodlužujeme platnost vyjádření pod č.j. MUCB 67280/2021 ze dne 29. 11. 2021 o dobu 2 let s tím, že zůstávají v platnosti veškeré podmínky tohoto vyjádření.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření správců sítí ani orgánů státní správy.

S pozdravem

MĚSTO ČESKÝ BROD
odbor rozvoje
-2-

Mgr. Hana Dočkalová
vedoucí odboru



Městský úřad Český Brod

Odbor výstavby a územního plánování – památková péče
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Spis. zn. S-MUCB 61179/2021/OVÚP-Kadle
Č.j. MUCB 62549/2021
Vyřizuje: Žaneta Kadlecová
Telefon: 313 036 101
Český Brod, dne 3. 11. 2021

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování - památková péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 25. 10. 2021 žádost od žadatele

Ing. Miroslav Fuksa, IČO 41808614, K Vlkánici č.p. 369, 250 85 Bašť

ve věci: stavební úpravy základní školy Žitomířská č. p. 885, dle projektové dokumentace ze dne 08/2021, č. zak.: PGI 2469-20, od GREBNER spol. s r. o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3, IČO 25076655, hlavní projektant Ing. Richard Šembera, ČKAIT 0012897, na dotčených pozemcích st. p. 887, parc. č. 996/2, 917/20, 996/3, 917/18, 996/23, 996/9 v katastrálním území Český Brod.

Z hlediska státní památkové péče je

stavební úpravy základní školy Žitomířská č. p. 885, dle projektové dokumentace ze dne 08/2021, č. zak.: PGI 2469-20, od GREBNER spol. s r. o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3, IČO 25076655, hlavní projektant Ing. Richard Šembera, ČKAIT 0012897, na dotčených pozemcích st. p. 887, parc. č. 996/2, 917/20, 996/3, 917/18, 996/23, 996/9 v katastrálním území Český Brod,

přípustné při dodržení následující připomínky:

1. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 5, zákona č. 20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny (§ 127 stavebního zákona).
3. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče.

Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování - památková péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona o státní památkové péči dále sděluje, že uvedené pozemky nejsou předmětem ochrany ve smyslu zákona o státní památkové péči, jelikož se nenachází na území Městské památkové zóny Český Brod, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 2035 a prohlášena Vyhláškou SKNV Praha dne 28. 9. 1990 s platností od 28. 9. 1990, k uvedenému záměru stavebních úprav nemáme připomínky.

Platí však připomínky uvedené výše.

Otisk úředního razítka

Ing. Jan Strnad

vedoucí odboru - odbor výstavby a územního plánování,

oprávněná úřední osoba

Za správnost vyhotovení Žaneta Kadlecová

Obdrží: Ing. Miroslav Fuksa, IDDS: hbasys9



HZSSX00CT7HY

**Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje****územní odbor Kolín**

Polepská 634, 280 02 Kolín

Č. j.: HSKL- 11222-2/2021 - KO
Datum: 19. 11. 2021
Vyřizuje: por. Ing. Pavel Kruliš
Tel.: 950 885 161
E-mail: pavel.krulis@sck.izscr.cz
Počet stran: 1
Počet příloh: 0

Adresát:
Fuksa Miroslav Ing.
K Vlkánici 369/2
250 85 Bašť

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY****Název stavby:**

stavební úpravy základní školy Žitomířská, Český Brod

Místo stavby:

k. ú.: Český Brod, parc. č. st. 887

Stavebník:Město Český Brod, IČO 00235334,
náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod**Předložená dokumentace:**dokumentace pro vydání společného povolení
vypracoval: Ing. Richard Šembera, ČKAIT 0012897
datum: 8/2021

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS SČK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 26. 10. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**Odůvodnění:**

HZS SČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
vypracoval: Ing. Jaroslav Laurin, ČKAIT 0000627
datum: 4/2021

Popis stavby:

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu školy. Objekt je částečně podsklepen se třemi nadzemními podlažími a částečně využívaným podkrovím.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS SČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany pro umístění stavby dle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

Předložená dokumentace bude odeslána jako obyčejná zásilka poštou na adresu žadatele.

Otisk úředního razítka

plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman
ředitel územního odboru Kolín
úřední osoba

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: ---

Ze dne: 18.10.2021

Spis. zn.: S - KHSSC 56027/2021

Č. j.: KHSSC 56027/2021

Vyřizuje: Kamila Dlouhá

Tel.: 310 014 436

E-mail: kamila.dlouha@khsstc.cz

Datovou schránkou

Vážený pan

Ing. Miroslav Fuksa

GREBNER – projektová a inženýrská
kancelář spol. s r.o.

Jeseniova 1196/52

130 00 Praha 3

Datum: 25. listopadu 2021

„Stavební úpravy ZŠ Žitomířská 885 v Českém Brodě“ - závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení

Na základě žádosti pana Ing. Miroslava Fukse, GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3, IČO: 25076655 (dále jen „GREBNER“), podané dne 27.10.2021, doplněné dne 12.11.2021, v zastoupení stavebníka: Město Český Brod, IČO: 00235334, se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, na základě písemné plné moci ze dne 07.07.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona, návrh projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení „Stavební úpravy ZŠ Žitomířská 885 v Českém Brodě“, v rozsahu právní úpravy provedené § 5, 7, 30 zákona, § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 309“), a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na akci „Stavební úpravy ZŠ Žitomířská 885 v Českém Brodě“

se s o u h l a s í.

V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

- 1. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží měření parametrů doby dozvuku v jazykové učebně S 03.15 k ověření splnění normových požadavků, v souladu s § 7 odst. 1 zákona ve spojení s § 4b vyhlášky 410.**

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

2. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží měření parametrů umělého osvětlení v učebně S 03.05 k ověření splnění normových požadavků, jak stanoví § 7 odst. 1 zákona ve spojení s § 12 odst. 3 vyhlášky 410.
3. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník doloží, že kvalita vody z nového rozvodu vody splňuje v souladu s § 7 odst. 1 zákona ve spojení s § 20 vyhlášky 410 hygienické požadavky na jakost pitné vody, které jsou upraveny vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 252“); v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky 252 bude provedeno stanovení v rozsahu „mikrobiologickém“ dle přílohy č. 5 vyhlášky 252.
4. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace doručená KHS dne 27.10.2021, doplněná dne 12.11.2021, kterou zpracovala firma GREBNER v září 2021 (bez označení čísla paré), řeší stavební úpravy a přístavbu stávajícího objektu Základní školy Český Brod, Žitomířská 885.

Jedná se o zděnou rohovou tří podlažní přístavbu (v každém patře prostor o velikosti cca 50 m²) v místě stávající kotelny, která bude odstraněna. Odstranění kotelny bude řešeno samostatným řízením. Součástí stavby bude i výtah s bezbariérovým vstupem.

Dále budou provedeny úpravy ve stávající budově, v 1. PP místo družiny bude učebna - hudební kroužek (místnost S 00.10 – 63 m²), místo dílny školníka bude odpočinková místnost pro učitele (místnost S 00.09), místo klubu bude ekonomická kancelář (místnost S 00.04).

V I. NP bude v přístavbě opět plynová kotelna a multifunkční místnost z přístupem z venkovního prostoru, ve stávající budově budou místo kuchyňky a kanceláře šatny (místnost S 01.11 – 37,7 m² a S 01.12 – 40,1 m²).

Ve II. NP v nové přístavbě bude sborovna (místnost S 02.14 – 44,6 m²), ve stávající budově bude místo sborovny respirium a v nice před ředitelnu vznikne nové hygienické zařízení pro personál (kabinka WC přístupná přes předsíňku vybavenou umyvadlem).

Ve III. NP v nové přístavbě jazyková učebna (místnost S 03.15 – 43,7 m²), ve stávající budově bude posunuta příčka mezi kabinetem a učebnou a místo kabinetu bude učebna (místnost S 03.05 – 66,7 m²) a místo učebny bude kabinet (místnost S 03.06 – 24 m²) a v nice před kabinetem vznikne nové hygienické zařízení pro personál (kabinka WC přístupná přes předsíňku vybavenou umyvadlem).

Podlahy budou kryty ve všech místnostech polyuretanovou litou stěrkou kromě hygienických zařízení a kotelny, kde bude keramická dlažba.

Na obou hygienických zařízeních budou mít stěny omyvatelný obklad do výše podhledu.

Stropy v učebnách budou mít širokopásmové akustické obklady.

Učebny budou vybaveny umyvadlem s tekoucí smíšenou vodou (max. 43°C), okolo umyvadel bude proveden keramický obklad do výše 2m.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Umyvadla na obou hygienických zařízeních budou mít zajištěn přívod tekoucí teplé a studené pitné vody.

Projektovou dokumentaci VZT zařízení zpracoval Ing. Václav Voborník – Technika prostředí, Na Svahu 1092, Kosmonosy.

Odvětrání kotelný je navrženo osazením neuzavíratelných žaluzií do rámu dveří, které zajistí přívod i odvod vzduchu. Multifunkční místnost bude odvětrána nuceně, odtahem axiálním ventilátorem v obvodové stěně pod stropem. Nová WC ve II. a III. NP budou odvětrána pomocí nuceného odtahu vzduchu radiálními ventilátory.

Odpočinková místnost personálu a učebna hudebního kroužku – odvětrání je navrženo pomocí větrací jednotky s rekuperací tepla – přívod a odvod vzduchu na fasádě. Mikroklimatické parametry - výsledná teplota min. 22°C, rychlost proudění 0,15 m/s, vlhkost vzduchu není regulovaná, výměna vzduchu je ve výši 20m³/hod na 1 žáka a 50 m³/hod na učitele. Výše uvedené parametry jsou v souladu § 7 odst. 1 zákona ve spojení s § 18 odst. 1, přílohou 3 vyhlášky 410 a zároveň v souladu s § 2 odst. 2 zákona 309 v návaznosti na § 41 Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí projektové dokumentace je studie prostorové akustiky, kterou zpracoval Ing. David Röhrich, AVETON s.r.o., Krátkého 211/2, Praha 9 v listopadu 2021 – č. zakázky 20-12-18d, počet stran: 10. Byl proveden výpočet pro učebnu hudebního kroužku S 00.10, učebnu S03.05 a jazykovou učebnu S 03.15. V učebně hudebního kroužku S 00.10 byla vypočítaná optimální doba dozvuku 0,70 s, v učebně S 03.05 0,60-0,65 s, v jazykové učebně 0,45 s. Z doložené studie vyplývá, že budou splněny normové hodnoty dozvuku dle § 7 odst. 1 zákona ve spojení s § 4b vyhlášky 410. Správnost výpočtů doby dozvuku bude ověřena měřením, tak jak je uvedeno v podmínce č. 1 závazného stanoviska, uložené v souladu s požadavky stanovenými v § 7 odst. 1 zákona ve spojení s § 4b vyhlášky 410.

Denní osvětlení a větrání učeben je zajištěno okny. Všechna okna budou otevíratelná z podlahy. Regulace denního osvětlení bude zajištěna žaluziemi nebo roletami. Součástí projektové dokumentace je světelně technická studie a hodnocení výhledu z oken vypracovaná doc. Ing. Janem Kaňkou, Ph.D – denní osvětlení, oslunění a akustika budov, Pod Krocínkou 9, 190 00 Praha 9 v červnu 2021, počet stran 10. V předloženém výpočtu je denní osvětlení hodnoceno v učebně hudebního kroužku, v učebně S 03.05 a jazykové učebně. Z uvedeného výpočtu vyplývá, že v jazykové učebně na 100% plochy je dosaženo minimální cílové osvětlenosti 100 lx (D>0,7%) a na 97,4% plochy je dosaženo cílové osvětlenosti 300 lx (D>2,0%), tj. více než na 50% plochy stanoveno dle ČSN EN 17 037. Dále z uvedeného výpočtu vyplývá, že v učebně hudebního kroužku a v učebně S 03.05 nejsou splněny požadované minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti D_{min} dle ČSN 17037 v celém půdorysu (62% a 71% plochy), avšak je splněn požadavek na minimální hodnotu činitele denní osvětlenosti jako denní složku sdruženého osvětlení dle ČSN 360020 – tj. D_{min} minimálně 0,5%. Posuzované prostory vyhovují požadavku na minimální doporučenou úroveň výhledu.

Umělé osvětlení je řešeno LED svítidly. Dále součástí předkládané dokumentace je výpočet vnitřního osvětlení vypracovaný Ing. Davidem Vinklerem, ESLINE s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno ze dne 04.11.2021, počet stran 20. Z uvedeného výpočtu vyplývá osvětlenost E_m pro učebnu hudebního kroužku – 641lx; pro učebnu S 03.05 – 657lx, tabule – 598lx; pro jazykovou učebnu – 635lx, tabule – 671lx. Výpočtem bylo prokázáno, že jsou splněny požadavky ČSN EN

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

12464-1 na udržovanou osvětlenost E_m , dle § 7 odst. 1 zákona ve spojení s § 12 odst. 3, 4 vyhlášky 410.

Správnost výpočtů umělého osvětlení bude ověřena měřením, tak jak je uvedeno v podmínce č. 2 závazného stanoviska, uložené v souladu s požadavky stanovenými v § 7 odst. 1 zákona ve spojení s § 12 odst. 3 vyhlášky 410.

Vytápění bude zajištěno pomocí plynové kotelny, kde budou osazeny tři stacionární plynové kotle. Vytápění místností bude zajištěno deskovými otopnými tělesy s termostatickými hlavicemi. Navržená teplota ve všech prostorech mimo kotelny 20°C . Navržené teploty jsou v souladu s § 7 odst. 1 zákona ve spojení s § 18, přílohou 3 vyhlášky 410.

Zdroj pitné vody – městský vodovod, odkanalizování – městská kanalizace. S ohledem na zřízení nových rozvodů vody je nutno před schválením stavby k užívání ověřit, zda byla soustava řádně vyčištěna v místech, kde musí být splněny požadavky na jakost pitné vody, a to rozbořem v rozsahu mikrobiologickém dle přílohy č. 5 vyhlášky 252, proto byla zvolena podmínka pod bodem č. 3. Podmínka uvedena v bodě č. 4 závazného stanoviska pak vyplývá z § 5 odst. 11 zákona. Ohřev TUV bude prováděn lokálně u jednotlivých odběrných míst pomocí malých zásobníkových elektrických ohříváčů.

Bc. Petra Rychtaříková, DiS.

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
územní pracoviště Kutná Hora, Kolín, Nymburk

Rozdělovník

1. Adresát - DS
2. KHS – HDM a.a

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: 81/2022
Ze dne: 23.05.2022

Spis. zn.: S - KHSSC 56027/2021
Č. j.: KHSSC 27415/2022
Vyřizuje: Kamila Dlouhá
Tel.: 310 014 436
E-mail: kamila.dlouha@khsstc.cz

Datovou schránkou

Vážený pan
Ing. Miroslav Lán
GREBNER – projektová a inženýrská
kancelář spol. s r.o.
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3

Datum: 1. června 2022

„Stavební úpravy ZŠ Žitomířská 885 v Českém Brodě“ - závazné stanovisko ke změně projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení

Na základě žádosti pana Ing. Miroslava Lána, GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3, IČO: 25076655 (dále jen „GREBNER“), podané dne 25.05.2022, doplněné dne 31.05.2022, v zastoupení stavebníka: Město Český Brod, IČO: 00235334, se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, na základě písemné plné moci ze dne 07.07.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona, návrh změny projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení „Stavební úpravy ZŠ Žitomířská 885 v Českém Brodě“, v rozsahu právní úpravy provedené § 7, a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem změny projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na akci „Stavební úpravy ZŠ Žitomířská 885 v Českém Brodě“

s e s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace doručená KHS dne 25.05.2022, doplněná dne 31.05.2022, kterou zpracovala firma GREBNER v květnu 2022 (číslo paré není), řeší změnu projektové dokumentace ve smyslu změny užívání místnosti S 00.10.

Jedná se o změnu užívání místnosti S 00.10, která dle původní projektové dokumentace měla být využívána jako hudební kroužek – nové využití: Polytechnická učebna. V rámci změny bude v této učebně přidáno 1 nové okno.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Součástí projektové dokumentace je světelně technická studie vypracovaná panem doc. Ing. Janem Kaňkou, Ph.D – denní osvětlení, oslunění a akustika budov, Pod Krocínkou 9, 190 00 Praha 9 v červnu 2021, počet stran 6. V předloženém výpočtu je denní osvětlení hodnoceno v polytechnické učebně S 00.10. Z uvedeného výpočtu vyplývá, že v polytechnické učebně nejsou splněny požadované minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti D_{min} dle ČSN 17037 v celém půdorysu (70,8% plochy), avšak je splněn požadavek na minimální hodnotu činitele denní osvětlenosti jako denní složku sdruženého osvětlení dle ČSN 360020 – tj. D_{min} minimálně 0,5% ve funkčně vymezené části učebny. Pracovní místa žáků budou umístěna pouze ve funkčně vymezené části učebny.

Tabule v této místnosti nebude umístěna, původní výpočet umělého osvětlení pro tuto učebnu zůstává v platnosti.

K původní projektové dokumentaci bylo vydáno závazné stanovisko ze dne 25.11.2021 pod č. j. KHSSC 56027/2021, kde byly stanoveny podmínky pod bodem č. 1 – 4, které zůstávají v platnosti.

Bc. Petra Rychtaříková, DiS.

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
územní pracoviště Kutná Hora, Kolín, Nymburk

Rozdělovník

1. Adresát - DS
2. KHS – HDM a.a



Technická inspekce České republiky
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8
IČ 00638919
www.ticr.cz

Spisový znak: TICR_SP/15193/2021
Inspektor: Milan Potluka
Kontakt: 770 182 401
Email: milan.potluka@ticr.cz

Název akce: Stavební úpravy základní školy Žitomířská

Datum: 11.11.2021

Vyhláška 73/2010 sb. odborné a závazné stanovisko k **projektové dokumentaci** pro zařízení třídy I. **nepožaduje.**

Uvedená stavba spadá do třídy I., skupiny D. Vyhláška 73/2010 sb. v příloze č. 2 uvádí:
odst. 4 - zahájení montáže zařízení třídy I. oznamuje osoba provádějící montáž, opravy, revize a zkoušky bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru.
odst. 5 - zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru.

Tedy při realizaci elektrické instalace v uvedené stavbě bude třeba požádat o vydání stanoviska.



Milan Potluka

Technická inspekce České republiky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Ing. Miroslav Fuksa
K Vlkánici 369/2
250 85 Bašť

Vás dopis značka/ze dne	Náš značka	Vyřizuje/telefon	Kolín
	6664/21/KSÚS/KHT/KUK	Kukura / 606 059 214	7.9.2021
	Ev.č. 52216/2021-KSUS		

Předmět : Vyjádření ke stavbě „Novostavba pavilonu ZŠ Žitomířská“ v k.ú. Český Brod pro společné územní a stavební řízení.

Investor: Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod
Číslo silnice: II/245 p.p.č.: 917/18 kat.území: Český Brod

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti – silnice II/245 k Vaší žádosti sděluje, že souhlasí s realizací výše uvedené stavby a požadujeme dodržet níže uvedené podmínky:

- 1) Kabely nn budou v souběhu se silnicí II/245 uloženy do chodníku bez zásahu do zpevněné části vozovky.
- 2) Křížení kabelu VO se silnicí II/245 bude provedeno podvrtem (protlakem) se startovacími jámami mimo zpevněnou část vozovky. Kabel VO bude uložen min 1,2m pod stávající niveletu vozovky.
- 3) Napojení nové vodovodní přípojky na vodovod a kanalizačních přípojek na kanalizační řad, které jsou umístěné ve vozovce, bude provedeno protlakem s jednou startovací jámou ve vozovce a druhou mimo silniční pozemek. Výkop bude mít tvar pravidelného obrazce se zaříznutými okraji. Vodovod i kanalizace bude uložena min. 1,2 m pod stávající niveletou vozovky. Výkop bude řádně hutněn po vrstvách, max. po 20 cm a konečný povrch včetně konstrukce vozovky bude proveden podle přiloženého vzorového listu A 1.
- 4) Výkopový a stavební materiál nesmí být ukládán na vozovce.
- 5) Vzhledem k tomu, že v roce 2020 byla provedena oprava povrchu této silnice a byla položena hluk snižující obrusná vrstva, požadujeme provést obnovu povrchu této silnice v celé šíři dotčeného úseku ve stejném provedení.
- 6) Všechny pracovní spáry budou proříznuté a zalité pružnou zálivkou.
- 7) Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
- 8) VDZ bude provedeno v plastu s dlouhou dobou životnosti.
- 9) Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení odvodnění silnice.
- 10) Do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem – zastoupeným KSÚS SK p.o. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
- 11) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena jednorázová náhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu zákona č.13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- 12) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět KSÚS SK p.o.
- 13) V příloze Vám zasíláme podklad pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě. Vyplněný podklad na každou IS zvlášť zašlete zpět na naši výše uvedenou adresu.
- 14) Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného Odborem dopravy MěÚ Český Brod.
- 15) V místě přechodu pro chodce bude šířka vozovky min. 6,5m.
- 16) Rozhodnutí o umístění přechodu pro chodce vydá Odbor dopravy MěÚ Český Brod.
- 17) Investor této stavby požádá před vydáním kolaudačního souhlasu silniční správní úřad o stanovení místní úpravy provozu na úpravu (instalaci, odstranění, posunutí) svislého a vodorovného dopravního značení.



Petr Holan
vedoucí TSÚ oblast Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (106)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Příloha: podklad pro výpočet úhrady, vzorový list A1

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**Ing. Miroslav Fuksa
K Vlkánici 369/2
250 85 Bašť**

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Kolín

8676/21/KSÚS/KHT/KUK

Kukura / 606 059 214

10.11.2021


Ev.č.: 65187/2021-KSUS

Věc: Vyjádření k uložení inženýrských sítí na pozemku p.č. 917/8 v k.ú. Český Brod v rámci akce „Stavební úpravy základní školy Žitomiřská“.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti, silnice II/245, k Vaší žádosti sděluje, že jsme se k projektu „Novostavba pavilonu ZŠ Žitomiřská“ a Stavební úpravy základní školy Žitomiřská vyjádřili 7.9.2021, ev.č. 52216/2021-KSUS, č.j. 6664/21/KSUS/KHT/KUK a toto vyjádření zůstává dál v platnosti.



Petr Holan
vedoucí TSÚ oblast Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Podklad pro výpočet úhrady za omezení výkonu vlastnického práva

KSÚS Kutná Hora, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Název stavby	
Investor stavby	
Adresa investora	
Tel. spojení, fax., E-mail	
Statutární zástupce investora funkce	
IČ/R.Č	
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Oddíl Vložka	soudem v
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Číslo vyjádření, ze dne	
Silnice číslo	
Místo (ulice, km, směr, ...)	
Katastrální území	
Dotčené silniční pozemky	
Vlastník pozemků	

Druh zásahu	Způsob zásahu	Rozsah zásahu	
Křížení silničního pozemku bez rozlišení území	překop	případ	
	Částečný překop max do ½ vozovky	případ	
	Protlak se zásahem do vozovky	bm	
	Stávající chránička	bm	
	Podvrt - protlak	bm	
Uložení do vozovky	Do vozovky	bm	
	Do krajnice	bm	
	Podélný podvrt, protlak	bm	
	Do příkopu, svahu apod.	bm	
Mostní objekty	Do chráničky KSÚS	bm	
	Jiný přechod mostu bez zásahu do mostovky	bm	

Vrchní vedení	Křížení silničního pozemku	případ	
	Podélné vedení podél komunikace	bm	

Zřízení vpusti, víka kontrolních šachet, poklopy apod.	Hrana průměr do 30 cm	ks	
	Hrana průměr nad 30 cm	ks	

Za správnost uvedených údajů odpovídá	
Jméno a příjmení	
Firma	

Vdne


.....
razítko a podpis

*Tabulka bude sloužit jako podklad pro vypracování smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
případně smlouvy o náhradě za omezení užívání*

VZOROVÝ LIST

obnova konstrukce vozovky při ukládání inženýrských sítí

STÁVAJÍCÍ KRYT VOZOVKY – KOBERCOVÁ ÚPRAVA



Podmínky:

1. Spára bude proříznuta v pravoúhlých geometrických tvarech
2. Povrch vozovky bude odfrézován
3. Štěrkopísek bude hutněn po vrstvách o max. tloušce 20 cm na $I_d = 0,9$
4. Kryt vozovky bude strojně položen a zhutněn
5. Spáry budou opatřeny nátěrem silniční emulzí

Poznámka:

^{*)} Šířka bude určena individuálně podle rozsahu zásahu do vozovky při uložení inž. sítě.