



Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU: S-MUCB 72554/2023/ODŽÚ/Srs
ČÍSLO JEDNACÍ: MUCB 7029/2024
VYŘIZUJE: Mgr. Soňa Sršňová
TELEFON: 321612196
DATUM: 29.01.2024

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

**Město Český Brod, IČO 00235334, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod,
které zastupuje Ing. Michal Fott, IČO 02783584, Jatecká č.p. 1344, 282 01 Český Brod**

(dále jen "stavebník") dne 20.12.2023 podalo žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu:

Přechod pro chodce v ulici Zborovská v blízkosti ulice Kounická

na pozemku parc. č. 726/201, 741/15, 741/58, 765/40, 849/10, 849/23 v katastrálním území Český Brod. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).

Stavba obsahuje:

- Přechod pro chodce na silnici č. II/272 doplní chybějící pěší propojení se stávající dopravní sítí.
- Délka přechodu pro chodce je 4,0 m. Doplněno je přisvětlení přechodu pro chodce dvěma stožáry o výšce 8,0 m.
- SO 101 - Přechod pro chodce:
- Navrhovaným záměrem je zajištění nového přechodu pro chodce v přirozené pěší vazbě Kounická - Ruská v návaznosti na připravovaný projekt "Prodloužení místní komunikace Kounická". Doplněn je také chodník po západní straně ulice Zborovská, který propojuje přechod pro chodce přes nově navrhované místo pro přecházení s ulicí Kounická respektive s navazujícím chodníkem v ulici Zborovská.
- Délka přechodu pro chodce je 9,85 m (šířka jízdních pruhů 3,50 + 3,85 m) se středním dělicím ostrůvkem 2,50 m. Šířka navrhovaného přechodu pro chodce jsou 4 m.
- Po západní straně vozovky ul. Zborovská dojde vzhledem k navrhovanému umístění středového ostrůvku k rozšíření jízdního pruhu vozovky. V tomto rozšíření je navržena nová konstrukční skladba vozovky. Zároveň dojde na části vozovky k odfrézování vrchní obrusné konstrukční vrstvy v předpokládané tl. 40 mm. Po pokládce nové obrusné asfaltové vrstvy dojde k položení bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek, která je navržena před přechodem pro chodce ve směru od Kounice v délce cca 35 m (v červené barvě).
- Srážkové vody z vozovky jsou odvodněny do stávajícího systému odvodnění vpusti, zeleň. Stavbou se systém odvodnění nezmění.
- Dělicí ostrůvek:

- Střední dělicí ostrůvek je navržen v konickém tvaru se sešikmenou hranou. V místě přechodu je navržen betonový obrubník 250/200 dle ČSN EN1340 uloženém v betonovém loži C20/25n XF3 (tl. min. 100 mm). Tento obrubník je navržen pro potřeby kruhových objezdů a rozdělovacích ostrůvků na komunikacích.
- Dělicí ostrůvek bude z čelních stran ostrůvku, nikoliv v místě přechodu, doplněn o reflexní oka (obrubníkových odrazek), které jsou všesměrové a odrážejí světlo všemi směry. Zasazují do vyfrézovaných otvorů obrubníků. Díky své odrazivosti zvyšují viditelnost ostrůvku. Oka jsou vyrobeny z tvrzeného skla, což jim dodává excelentní optické a mechanické vlastnosti. Jedná se o cca 18 reflexních ok (obrubníkových odrazek) dle TP 217. Tyto reflexní oka jsou ještě doplněny o dopravní zařízení Z10 dopravní knoflíky (bílé) po obvodu vodorovného dopravního značení V13, které zvýrazňují dopravní značení. Tyto knoflíky jsou navrženy ze strany příjezdu od Kounic. Jejich provedení v systému vodorovného dopravního značení upravují TP 133. Jedná se o cca 10 ks
- Konstrukce vozovky a chodníku je navržena dle dodatku TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací (MD ČR 2010). Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení III odpovídající komunikace dle ČSN 73 6114 - Vozovky pozemních komunikací, návrhové období 25 let, na návrhovou úroveň porušení vozovky D1. Konstrukce chodníku je navržena na třídu dopravního zatížení CH odpovídající komunikace dle ČSN 73 6114, na návrhovou úroveň porušení vozovky D2. Umístění dopravního značení bude provedeno dle TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (MDČR 2013). Navrhovaná stavba splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Materiálové a barevné řešení zpevněných ploch je v souladu s běžnými standardy. Chodník je navržen jako navazující z šedé betonové dlažby. Obrubníky jsou ve styku s vozovkou navrženy betonové.
- SO 401 - Přisvětlení přechodu pro chodce:
- Jedná se o umístění 2 ks nových stožárů a svítidel pro přisvětlení přechodu, vždy stožár umístěn cca 1 m před přechodem ve směru jízdy, na stožáru s výložníkem 3,5 m a osazeným svítidlem LED svítidlo pro VO, hliníkový korpus (o rozm. 520 x 220 x 90 mm), optika pro osvětlení přechodů typ LED 80W (asymetrické, 11285 lm, Ra 70, 4000K, IP66, 843 cd/klm, třída oslnění D5). Svítidla jsou navržena ve výšce 6 m s instalací výložníku 3 resp. 4,5 m. Výška stožáru je 8 m.

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽU, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽU, úřední dny Po a St 8 - 17).

Účastníci řízení se mohou podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to **ve lhůtě 5 dnů**, která začíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim v souladu s § 94n odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o které bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se v souladu s ustanovením §94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Mgr. Soňa Sršňová v. r.

oprávněná úřední osoba

referent odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu

otisk úředního razítka

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ing. Michal Fott, Jatecká č.p. 1344, 282 01 Český Brod

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

LECCOS, z.s., IDDS: 427mkke

Gita Pavelková, IDDS: yut58u4

Roman Splavec, Zborovská č.p. 643, 282 01 Český Brod

Šárka Splavcová, Zborovská č.p. 643, 282 01 Český Brod

Michal Splavec, Zborovská č.p. 643, 282 01 Český Brod

Ladislav Hoskovec, Ruská č.p. 695, 282 01 Český Brod

Ing. Ladislav Kovář, IDDS: ztfjn8g

Jiří Vocásek, IDDS: rsfw94q

Jaroslav Vávra, Rokycanova č.p. 1290, 282 01 Český Brod

Ludmila Vávrová, Zborovská č.p. 694, 282 01 Český Brod

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u

Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Husovo č.p. 70, 282 24 Český Brod

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod

ostatní

1. SČV, a.s., IDDS: mw2g7ve

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd