VÝKRES OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ
M 1/25

PŮDORYS SCHODIŠTĚ



ŘEZ VÝSTUPNÍ SCHODNICÍ SCH-01



ŘEZ VÝSTUPNÍ SCHODNICÍ SCH-02



ŘEZ NÁSTUPNÍ SCHODNICÍ SCH-01



ŘEZ NÁSTUPNÍ SCHODNICÍ SCH-02



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY, SLOUPY - C25/30 XC1, S3, Dmax 22mm, Cl 0,4
- ŽELEZOBETON VE SKLOPENÉM ŘEZU
- PREFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETON
- NOSNÉ ZDIVO VAR.A - VÁPENOPÍSKOVÉ ZDIVO TL.200mm
  VAR.B - POROTHERM 24 PROFI NA OBYČEJNOU MALTU M10

POUŽITÉ MATERIÁLY

BETON ČSN EN 206

BETON STĚNY, SLOUPY: C25/30 XC1 - Cl 0,40 - Dmax 22mm, S3

BETON STROP: C25/30 XC1 - Cl 0,40
Konzistence betonové směsi - S3
Dmax 22mm
ZARUČENÝ MODUL PRUŽNOSTI Ecm dle ČSN ISO 6784:
Ecm = 29 GPa

VÝZTUŽ: 10 505(R) (B 500B) BETON ZÁKLADY C25/30 XC2 XA2 - Cl 0,40 - Dmax 22mm, S3

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE: Pevnostní třída C24
s ochranou proti dřevokaznym škůdcům dle ČSN EN 49 0600-1 (490600)

OCELOVÉ KONSTRUKCE: Pevnostní třída S355 J0
s antikorozní ochranou pro dané prostředí c2

POZNÁMKA

- POLOHA PRACOVNÍCH SPAR BUDE UPŘESNĚNA PO KONZULATCI S DODAVATELEM STAVBY
-PRACOVNÍ SPÁRY A OSTATNÍ DETAILY NAPOJENÍ KONSTRUKCÍ ŘEŠENY POMOCÍ TYPOVÝCH PRVKŮ VIZ.DETAILY SPODNÍ STAVBY A DILATACE
-OTVORY DO VELIKOSTI ø200 MM BUDOU DODATEČNĚ DOVRTÁNY NEBO BUDE VLOŽENA PROSTUPKA DLE KOORDINACÍ, OTVORY PRO PROSTUPKY NUTNO OVĚŘIT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A VÝKRESŮ PROFESÍ
- POLOHA KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENA DLE DIGITÁLNĚ ZPRACOVANÉHO VYTÝČOVACÍHO PLÁNU
-KONSTRUKCE SCHODIŠŤ ULOŽENA PRUŽNĚ
-KONSTRUKČNÍ PRVKY VÝTAHU, MONTÁŽNÍ OKA AJ. BUDOU REALIZOVÁNY DLE DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE VÝTAHŮ

SLOUPY PRŮMĚRU 450mm V HALE OBJEKTU PROVÉST
V POŽADAVKU NA VIZUÁLNÍ KVALITU BETONOVÉHO POVRCHU

POZOR VŠECHNY VĚNCE MUSÍ BÝT VZÁJEMNĚ PROVÁZÁNY VÝZTUŽÍ!!!

Generální projektant:
MS architekti s.r.o.
U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5
IČO: 26781808
tel: 226 203 710
www.msgroup.cz

Autor projektované částí:
MS architekti s.r.o.
U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5
IČO: 26781808
tel: 226 203 710
www.msgroup.cz

Stavebník:
Město Český Brod
Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
IČO: 00235334
tel: 732 735 291
www.cesbrod.cz

Název akce:	Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod	Architektonické a stavební řešení:	Paré:
Místo:	p.č. 1831, 1428, 1498, 2126 a 183/14 kat. ú. Český Brod	MS architekti s.r.o.	
Fáze:	Dokumentace změny stavby před dokončením(ZSPD)	Zodpovědný projektant:	Ing. Robert Mikšík
Objekt:	SO.01	Vypracoval:	Ing. Jiří Gregor
Projektová část:	D.1.2 - Stavebně - konstrukční řešení	Kontrolroval:	Ing. Robert Mikšík
		Datum:	10/2023 Formát: 10xA4
		Měřítko:	+0,000 = 218,700 m n.m. (Bpv)
Obsah:	VÝKRES OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ	Č. výkresu:	STA_003-21