

MS architekti s.r.o.

U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5

IČO: 26781808

tel: 226 203 710

www.msgroup.cz

MS architekti s.r.o.

U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5

IČO: 26781808

tel: 226 203 710

www.msgroup.cz

Město Český Brod







Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČO: 00235334

tel: 732 735 291

www.cesbrod.cz

Název akce:		Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod		Architektonické a stavební řešení: MS architekti s.r.o.		Paré:	
Místo:		p.č. 183/1, 1428, 1498, 2126 a 183/14 kat. ú. Český Brod		Zodpovědný projektant:		Ing. arch. Alexandr Verner acad. arch. Pavel Hřebecký	
Fáze:		Dokumentace pro provádění stavby (DPS)		Vypracoval:		Ing. arch. Alexandr Verner Ing. arch. Marek Staříčný	
Objekt:				Kontroloval:		Ing. arch. Eliška Chlachulová	
Projektová část:				Datum:		08/2024 Formát: A4	
				Měřítko:		-	
						±0,000 = 218,700 m n.m. (Bpv)	
Obsah:		TABULKA KLEMPÍŘSKÝH PRVKŮ		Č. výkresu:		603	









OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ			
klempířské prvky (pokud není uvedeno jinak) budou vyrobeny z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU tl.0,7mm barva antracitově šedá RAL 7016 mechanicky kotveno				1np	2np	střecha	CELKEM
KL.001		VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA spád min. 5%, vč. bočnic	r.š. 280	4,74	4,29		9,03 m
KL.002		VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA spád min. 5%, vč. bočnic	r.š. 420	36,03	43,58		79,61 m
							
KL.003		PODOKAPNÍ ŽLAB HRANATÝ DN=120mm (sedlová střecha) včetně žlabových háků a čel				29,64	29,64 m
KL.004		OPLECHOVÁNÍ OKAPOVÉ HRANY podokapních žlabů (sedlová střecha)	r.š. 290			29,64	29,64 m
KL.005		NEOBSAZENO					
KL.006		KOTLÍK HRANATÝ, DN 120mm				∞	8 ks

V případě uvedení konkrétních výrobků se jedná o referenční výrobky. Zadavatel umožňuje použití i jiných rovnocenných výrobků.

Každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkce schopná, tj. včetně všech příponek, montážních profilů z oceli, připojovacího a spojovacího materiálu a všech potřebných úkonů.

Délky plechů v metrech jsou uvedeny v čistých rozměrech tvaru, bez přírážek na klempířské spoje aj.

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY





OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ			
klempířské prvky (pokud není uvedeno jinak) budou vyrobeny z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU tl.0,7mm barva antracitově šedá RAL 7016 mechanicky kotveno				1np	2np	střecha	CELKEM
KL.007		DEŠŤOVÝ SVOD, DN 120 mm včetně kolen, zděří a ostatních doplňků				48,70	48,70 m
KL.008		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA SEDLOVÉ STŘECHY	r.š. 365			130,10	130,1 m
KL.009		OPLECHOVÁNÍ OKAPOVÉ HRANY (sedlová střecha)	r.š. 290			29,64	29,64 m
KL.010		OPLECHOVÁNÍ ATIKY PLOCHÉ STŘECHY	r.š. 940			32,25	32,35 m
KL.011		KAČÍRKOVÁ LIŠTA	r.š. 390			16,10	16,10 m
KL.012		KAČÍRKOVÁ LIŠTA	r.š. 290			16,10	16,10 m
KL.013		OPLECHOVÁNÍ OKAPOVÉ HRANY (plochá střecha)	r.š. 365			16,10	16,10 m
KL.014		PODOKAPNÍ ŽLAB HRANATÝ DN=120mm (sedlová střecha) včetně žlabových háků a čel				19,84	19,84 m

V případě uvedení konkrétních výrobků se jedná o referenční výrobky. Zadavatel umožňuje použití i jiných rovnocenných výrobků.

Každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkce schopná, tj. včetně všech příponek, montážních profilů z oceli, připojovacího a spojovacího materiálu a všech potřebných úkonů.

Délky plechů v metrech jsou uvedeny v čistých rozměrech tvaru, bez přírážek na klempířské spoje aj.

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ			
klempířské prvky (pokud není uvedeno jinak) budou vyrobeny z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU tl.0,7mm barva antracitově šedá RAL 7016 mechanicky kotveno				1np	2np	střecha	CELKEM
KL.015		KAČÍRKOVÁ LIŠTA	r.š. 490			26,75	26,75 m
KL.016		OPLECHOVÁNÍ OKAPOVÉ HRANY (střecha centrální haly)	r.š. 465			27,80	27,80 m
KL.017		PODOKAPNÍ ŽLAB HRANATÝ DN=120mm (střecha centrální haly) včetně žlabových háků a čel				28,52	28,52 m
KL.018		LEMOVÁNÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU součást dodávky střešního výlezu				1	1 ks
KL.019		LEMOVÁNÍ STŘEŠNÍHO OKNA součást dodávky střešního okna				2	2 ks
KL.020		LEMOVÁNÍ VÝFUKOVÉ A VĚTRACÍ HLAVICE VZT+ZTI (KANALIZACE) (hlavice je dodávkou části Vzt včetně specifikace)	DN 110			8	
			DN 315			3	
			DN 400			1	
			DN 500			2	14 ks

V případě uvedení konkrétních výrobků se jedná o referenční výrobky. Zadavatel umožňuje použití i jiných rovnocenných výrobků.

Každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkce schopná, tj. včetně všech příponek, montážních profilů z oceli, připojovacího a spojovacího materiálu a všech potřebných úkonů.

Délky plechů v metrech jsou uvedeny v čistých rozměrech tvaru, bez přírážek na klempířské spoje aj.