



Městský úřad Český Brod
Odbor životního prostředí a zemědělství
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Spisová značka: S-MUCB 9066/2021/OŽPZ-IS

Číslo jednací: MUCB 13779/2021


Vyřizuje: Stárková

Telefon: 321612186

e-mail: starkova@cesbrod.cz

Český Brod, dne 7.4.2021

233.3 A 20



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

Městský úřad Český Brod

dne 11.5.2021 *Stárková*

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 a 6 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení a společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil ve vodoprávním řízení a podle § 94o stavebního zákona žádost o společného povolení, kterou dne 17.2.2021 podalo

**Město Český Brod, IČO 00235334, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod,
které zastupuje MRprojekt s.r.o., IČO 05570786, Stradouň 3, 538 63 Chroustovice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

v o d o v o d v ě t n ě v o d o v o d n í c h p ř í p o j e k

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 240/3 (ostatní plocha), parc. č. 605/2 (ostatní plocha), parc. č. 608/10 (ostatní plocha), parc. č. 608/11 (ostatní plocha), parc. č. 608/13 (ostatní plocha), parc. č. 608/14 (ostatní plocha), parc. č. 608/28 (ostatní plocha), parc. č. 608/68 (ostatní plocha), parc. č. 608/69 (ostatní plocha), parc. č. 873/13 (ostatní plocha), parc. č. 873/42 (ostatní plocha) v katastrálním území Český Brod.

Stavba obsahuje:

- Vodovodní řád „VV“ – d110x10 – PE100RC (PN16-SDR11) – 380,0 m
- Vodovodní řád „VV1“ – d90x8,2 – PE100RC (PN16-SDR11) – 8,2 m
- Vodovodní přípojky – d63x5,8 (1ks) – délka 4,2 m a d32x3,0 (26 ks), vše z PE100RC (PN16-SDR11)- délka 138,6 m

- II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou stavební dokumentací a dokumentací pro územní řízení "Český Brod – ulice Tuchorazská – výměna vodovodu", kterou vypracoval a firma MRprojekt s.r.o., 538 63 Stradouň 3, zodpovědný projektant Milan Michálek (ČKAIT 0700776), číslo zakázky P 01/19, datum leden 2021.
2. Bude dodrženo Závazné stanovisko, které vydal Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územní plánování, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 40336/2019 ze dne 1.7.2019.

III. Vydává podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

vodovod včetně vodovodních přípojek

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Český Brod
Identifikátory katastrálních území	622737
Názvy katastrálních území	Český Brod
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 240/3, 605/2, 608/10, 608/11, 608/13, 608/14, 608/28, 608/68, 608/69, 873/13, 873/42 v katastrálním území Český Brod

v členění na tyto stavební objekty:

IO 01 – vodovod

SO 01 – Vodovodní přípojky

Vodovod (výměna/rekonstrukce)

Vodovodní řad „VV“ – d110x10 – PE100RC (PN16-SDR11) – 380,0 m

Vodovodní řad „VV1“ – d90x8,2 – PE100RC (PN16-SDR11) – 8,2 m

Vodovodní přípojky – d63x5,8 (1ks) – délka 4,2 m a d32x3,0 (26 ks), vše z PE100RC (PN16-SDR11)- délka 138,6 m

Popis bodu	souřadnice Y	souřadnice X
Napojení na stávající vodovod (LT80) ZÚ km 0,00 (H1=VP)	-712206.63	-1049177.77
Lom V1	- 712199.38	-1049172.36
Lom V2	-712177.93	-1049201.17
H2=V	-712133.31	-1049261.81
Lom V3	-712127.29	-1049269.99
Lom V4	-712106.78	-1049308.94
Lom V5	-712103.91	-1049319.75 <
odbočení (výhled) řad „VV1“	-712103.39	-1049326.43
Lom V6	-712102.88	-1049332.86
Lom V7	- 712104.02	-1049345.94
Lom V8 (H3=VP)	-712110.77	-1049376.26
Lom V9	-712117.14	-1049394.33
Lom V10	-712122.91	-1049404.95
Lom V11	-712161.50	-1049468.06
Lom V12	-712166.54	-1049478.86
Lom V13	-712169.82	-1049488.21
Napojení na stávající vodovod (PE d110)	-712170.01	-1049489.00
KÚ km 0,318 (H4=V)	-712172.17	-1049497.93

Vodovod řad „VV1“		
nápojení na řad „VV“	-712103.39	-1049326.43
zaslepení řadu „VV1“	-712095.23	-1049325.80

Údaje o povolené stavbě:

Název vodovodu	vodovodní řad "VV" a VV1"
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řady zásobovací sítě
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)	místní
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva
Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)	1
Počet zásobovaných obcí	1
Název vodního díla	vodovod a vodovodní přípojky
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řady zásobovací sítě

IV. Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Český Brod – ulice Tuchorazská – výměna vodovodu“, kterou vypracoval a firma MRprojekt s.r.o., 538 63 Stradouň 3, zodpovědný projektant Milan Michálek (ČKAIT 0700776), číslo zakázky P 01/19, datum leden 2021, ověřené vodoprávním úřadem Český Brod, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:
 - Vyjádření Města Český Brod, odbor rozvoje, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 43474/2019 ze dne 10.7.2019:
 - Město Český Brod bude provádět rekonstrukci chodníku, východní strana v ulici Tuchorazská. V případě souběhu realizací budou obě stavby koordinovány
 - realizace přípojek bude provedena před položením tělesa chodníku
 - před zahájením prací je nutné požádat o rozhodnutí zvláštního užívání komunikací na odboru dopravy
 - upozorňujeme, že na dotčených pozemcích jsou uloženy zemní inženýrské sítě a přípojky, je nutné mít stanovisko od správců těchto sítí a řádné vytyčení jejich vlastníky před započatím realizace
 - po celou dobu realizace bude umožněn bezpečný přístup do jednotlivých nemovitostí, omezení vjezdu bude předem projednáno s vlastníky nemovitostí
 - předmětné/důvodné připomínky vlastníků přilehlých nemovitostí budou zapracovány
 - výkopy na veřejném pozemku musí být zasypány inertním materiálem a řádně zhutněny
 - jakékoli poškození nebo znečištění veřejného prostranství a komunikace v průběhu stavby bude odstraněno na náklady zhotovitele a uvedeny do původního stavu
 - správcem místních vodovodních a kanalizačních řadů je společnost 1. SČV, a. s.,
 - správcem vozovky je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. - oblast Kutná Hora
 - správcem místních komunikací pro pěší jsou Technické služby Český Brod
 - ošetřování parkových ploch a veřejné zeleně na pozemku par. č. 605/2 - městský park, je prováděno správcem Technické služby Český Brod
 - Po celou dobu realizace bude dotčena oblast pozemku parku bezpečně uzavřena jako staveniště. V části mimo stavbu bude nadále umožněn volný a bezpečný vstup do městského parku.
 - Vyjádření Městského úřadu Český Brod, odbor stavební a územního plánování – památková péče, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod:

1. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 5, zákona č. 20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona).
 3. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče.
- Vyjádření Městského úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod:

Investor – dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuálně při jeho skladování, apod.).
 - Závazné stanovisko Městského úřadu Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 56907/2019 ze dne 9.9.2019:

Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydán, nejpozději od 30-ti dnů od ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, odboru OŽPZ doklady o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností, vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4 odst. 1 písm. y.
 - Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 pod zn. 4877/19/KSÚS/KHT/KUK, ev.č. 32599/2019-KSUS ze dne 1.7.2019:
 1. V případě, že z prostorových důvodů bude nutné uložit vodovodní řad podélně do tělesa silnice, požadujeme: před zahájením prací vozovku zaříznout. Na zhutněný podklad zásyp štěrkopískem, 20 cm betonu B 10, 5 cm živice ABH a 5 cm živice ABS s přesahem 25 cm na každou stranu výkopu vč. frézování. Spáry zalít asfaltovou emulzí. V příloze zasíláme vzorový list opravy povrchu A 1. Při podélném uložení do vozovky požadujeme opravu povrchu v šíři jedné po případě obou polovin vozovky, dle míry zásahů do tělesa. Konečný povrch silnic bude proveden po dokončení domovních vodovodních přípojek, kdy bude upřesněna celková oprava povrchu vozovky. KSÚS SK určí místo kam bude odvezena obrusná vrstva. Výkop musí být řádně hutněn po vrstvách, max. po 20 cm. Na zásyp výkopu nebude použit výkopový materiál.
 2. Křížení vodovodu se silnicí bude provedeno jedním společným překopem (u přípojek). Technické podmínky pro překop zůstávají stejné, jako pro podélné uložení viz bod 1.
 3. Nový vodovod a všechny přípojky budou uloženy min. 1,2 m pod stávající niveletu vozovky.
 4. Poklopy revizních šachet, šoupat a hydrantů budou v silnici umístěné mimo jízdní stopu vozidel.
 5. Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
 6. Do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem – zastoupeným KSÚS SK smlouva o omezení užívání.
 7. Před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena jednorázová náhrada za omezení užívání ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku.
 8. Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět KSÚS SK.
 9. Záruční doba na povrch silnice bude stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání.
 - Stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát Kolín, Václavská 11, 280 16 Kolín 3 pod čj. KRPS-173117/Čj-2019-010406-DOŽ, ev.č. SDZVK-273-2019 ze dne 27.6.2019:

- případný zásah do pozemní komunikace nebude prováděn v zimním období roku.
- stavba nebude v kolizi s jinou právě probíhající akcí v daném území, která by měla přímý vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
- v případě osazení nových součástí nebo objektů nebudou tyto umístěny v rozhledových polích sjezdů a křižovatek a nebudou tvořit překážku v silničním provozu. V případě umístění poklopů revizních šachet či propojení je umísťte mimo místa, která jsou koly automobilů nejčastěji pojížděna, z důvodu snížení hlučnosti obtěžující okolí.
- firma, která bude stavbu realizovat, v případě zásahu do pozemní komunikace anebo do části přidruženého dopravního prostoru, musí před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát Kolín o stanovisko ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a předložit ke schválení projektovou dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu se Zásadami pro přechodné dopravní značení TP 66 (III. vydání – účinnost 1.4.2015). Přechodné dopravní značení navrhne, dodá a instaluje odborná firma s oprávněním tuto činnost vykonávat.
- Závazné stanovisko ČR – Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín pod ev. č. KO. 684 – 2/2019/PD zedne17.7.2019:

V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na HZS Stč. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín, 15 dní předem.

Bude zajištěn hydrostatický tlak 0,2 MPa průtok 4 ls-1 na nejméně příznivém hydrantu, v případě užití posilovací čerpací stanice bude tato odpovídat požadavkům čl. 7 ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou (náhradní zdroj elektrické energie, náhradní čerpací zařízení). K vydání kolaudačního souhlasu bude doložen protokol o přezkoušení vnějších požárních hydrantů pro odběr požární vody pro danou lokalitu v souladu s čl. C.1.3. přílohy C ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. K nově navrhovaným požárním hydrantům bude zajištěn trvalý příjezd a volný přístup dle čl. 8 ČSN 73 0873: PBS – Zásobování požární vodou. Požární hydranty budou označeny dle ČSN 75 5025. Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín pod čj. KHSSC32937/2019 ze dne 8.7.2019:
 1. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky laboratorního rozboru vzorku vody z konce nového řadu VV. Rozbor bude proveden včetně odběru vzorků akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v rozsahu „krácený“ rozbor dle § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 4 odst. 7 písm. a) vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly (dále jen „vyhláška 252“), ve znění pozd. předpisů.
 2. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o použitých materiálech určených pro styk s pitnou vodou dle požadavku § 5 zákona ve spojení s § 3 odst. 1) vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (dále jen „vyhláška 409“), ve znění pozd. předpisů.
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové pod čj. PLa/2019/030781 ze dne 11.7.2019:

V blízkosti vodního toku Šembera požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (terén nebude navyšován).
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 pod čj. 1104570540 ze dne 3.7.2019:

Souběhy a křižovatky s elektrickým vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50423-1, ČSN 50423-3 a PNE 33 3301 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 0,4 kV a

22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci vozovky a vjezdů (dělený arot, betonové žláby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.

Při budování vodovodu v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,40 m. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,40 m.

Zemní práce musí být veden ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění a k porušení manipulačního prostoru.

Vzhledem k tomu, že stavbou dojde k dotčení el. vedení a je nutné před započítáním výkopových prací požádat o vytyčení distribučního vedení v místě stavby

- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, pod čj. 669069/19 ze dne 20.6.2019:

Stavebník je povinen dodržet Všeobecné podmínky ochrany SEK.

Před započítáním zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

Práce v blízkosti SEK, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN a.s.) provádějte ručně s maximální opatrností za dodržení podmínek uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou.

Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.

Případné přeložení sítí společnosti CETIN a.s. je nutné projednat s Divizí Provoz.

Je nutné řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

- Stanovisko GriServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice 602 00 Brno pod zn. 5001950628 ze dne 9.7.2019:

Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.

Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.

Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.

K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.

Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Případné dočasné zařízení staveniště umístit min. 1 m od NTL plynovodu a přípojek.

- Vyjádření MSC-NET s.r.o., Palackého 143, 282 001 Český Brod pod čj. msc/vyjistite/21-01-13-1/2020 ze dne 13.1.2020:

Žadatel je povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti MSC-NET s.r.o. pověřeného ochranou sítě.

- Vyjádření 1. SČV, a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram pod zn. TÚŘ/O21800020914/21 ze dne 23.3.2021:
 - 1. K případným novým stavbám přípojek bude zpracována příslušná projektová dokumentace a tato nám předložena k vyjádření.
 - 2. V zájmovém území se nachází stávající vodovodní a kanalizační sítě, které je nutné před zahájením stavby vytyčit provozovatelem.
 - 3. Stavba proběhne za účasti provozovatele.
 - 4. Dodržte ochranná pásma vodovodních a kanalizačních sítí podle zákona č. 274/2001 Sb. Ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázená trvalými porosty a nesmí se v nich zřizovat skládky a provádět úpravy, musí být provozovateli přístupná pro případné opravy a plynulé provozování. Dokončujeme dodržet požadovaný manipulační prostor pro mechanizaci provozovatele, který činí 1 m na každou stranu od ochranného pásma vodovodu a kanalizace.
 - 5. Dodržte nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti pro souběh a křížení trubního vedení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005.
 - 6. Dle § 159 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) odst. (2), projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
 - 7. Budou splněny vydané podmínky – Příloha č. 1 – Další doplňující podmínky k provádění stavby.
- Upozornění: Veškeré náklady na zajištění přerušení a obnovení pitné vody, včetně objemu vypuštěné a napuštěné vody s náhradním zásobením obyvatel, musí být součástí výkazu výměr/cenové nabídky k této stavbě.
- 3. Budou platit další podmínky a povinnosti:
 - při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
 - staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.
 - při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením.
 - stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení příslušného správního úřadu.
 - stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení kvality povrchových a podzemních vod ani k nežádoucímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě.
 - používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována taková preventivní opatření, aby bylo zabráněno případným úkapům či únikům ropných látek.
 - před zahájením stavebních prací investor projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám).
 - před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
 - v případě, že v rámci realizace stavby dojde k dotčení hladiny podzemní vody, je nutno neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování hladiny, žádost bude doložena doklady dle vyhlášky MZe č. 432/2001 Sb.
 - podle § 119 stavebního zákona lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

- na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
- stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 1. Vytyčení stavby
 2. Pokládku potrubí, zásypy potrubí, tlakové zkoušky
 3. Propojení vodovodu na stávající zařízení
 4. Zemní plán komunikace (zkoušky únosnosti)
 5. Závěrečná prohlídka stavby
- stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů), kdy je možné na stavbě vykonat závěrečnou kontrolní prohlídku před vydáním kolaudačního souhlasu.
- stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou organizací (stavebním podnikatelem) ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona, který při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. V termínu do 10-ti dnů před zahájením stavby stavebník sdělí speciálnímu stavebnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby včetně jmenovitého uvedení odborného dozoru stavby.
- stavební povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- stavba bude dokončena nejpozději do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- se stavbou může být započato, až stavební povolení nabude právní moci.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Alena Veselá, nar. 3.8.1953, Bulharská 1078, 282 01 Český Brod
NOVETA - Pivovar Český Brod, s.r.o., Tuchorazská 1433, 282 01 Český Brod
Lenka Paříková, nar. 21.12.1972, Tuchorazská 1355, 282 01 Český Brod
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00 Praha 4

Odůvodnění:

Dne 17.2.2021 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami a o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být společným povolením přímo dotčeno – majitelé níž uvedených pozemků – doručí se veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Krajská správa a údržba silnic, ČEZ Distribuce a.s., Technické služby Český Brod, Česká telekomunikační infrastruktura a. s., GasNet Služby, s.r.o., 1. SČV, a.s., MSC-NET s.r.o.

Účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být společným povolením přímo dotčeno – majitelé níž uvedených pozemků – doručí se veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu:

p.č. 902/1, 602/2, 602/8, 602/14, 602/7, 608/61, 602/10, 608/29, 608/32, 608/34, 608/33, 608/25, 608/30, 602/11, 602/12, 602/21, 602/22, 602/15, 517/27, 928/1, 605/3, 521/24 a
st. p. 366/5, st. 364/1, st. p. 364/2, st.p. 387/2, st.p. 387/4, st.p. 387/1, st.p. 582, st.p. 2040, st.p. 583/1, st.p. 583/2, st.p. 1994, st.p. 584, st. 585, st.p. 586, st.p.587, st. p. 588, st. p. 589, st.p. 590, st.p. 2163, st.p. 591, st.p. 366/3, st.p. 366/4, st. p. 366/6, st.p. 634/2, st.p. 2199, st.p. 2025

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektová dokumentace „Český Brod – ulice Tuchorazská – výměna vodovodu“, kterou vypracoval a firma MRprojekt s.r.o., 538 63 Stradouň 3, zodpovědný projektant Milan Michálek (ČKAIT 0700776), číslo zakázky P 01/19, datum leden 2021.

Projektová dokumentace stavby řeší:

Jedná se o rekonstrukci vodovodu. Bude vybudován nový vodovod t PE 100RC v nové trase. Stávající vodovod bude po dobu výstavby v provozu. Následně dojde k přepojení na nový vodovod a starý vodovod bude odpojen, zaslepen a ponechán v zemi. Stávající vodovodní přípojky budou v rámci uličního prostoru zrevidovány a přepojeny na nový rozvod. Jednotlivé vodovodní přípojky budou napojeny pomocí navrtávacích pásů a osazeny uzávěrem. Navrtávka a uzávěr je součástí hlavního vodovodního řadu.

Hydranty budou podzemní. Budou umístěny na síti v nejnižších a nejvyšších bodech na potrubí a budou plnit funkci vzdušníků a kalníků.

Jednotlivé vodovodní přípojky budou napojeny pomocí navrtávacích pásů a osazeny uzávěrem. Navrtávka a uzávěr je součástí hlavního vodovodního řadu.

- Plná moc.

- Rozhodnutí povolení zvláštního užívání silnice, které vydal Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 44917/2019/Ka ze dne 15.7.2019.

- Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice ze dne 15.7.2019.

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.

Vodoprávní úřad oznámil dne 4.3.2021 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stanoviska sdělili:

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 pod spis. zn. SZ_084126/2019/KUSK/2 ze dne 28.6.2019.
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha pod spis. zn. SZ_0841146/2019/KUSK ze dne 27.6.2019.
- Město Český Brod, odbor rozvoje, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 43474/2019 ze dne 10.7.2019.
- Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 40336/2019 ze dne 1.7.2019.
- Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování - památková péče, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 40139/2019.
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., referát archeologické památkové péče, Letenská 123/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana ze dne 27.6.2019.

- Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 39546/2019 ze dne 13.9.2019.
- Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek odpadů, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 56907/2019 ze dne 9.8.2019.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 pod zn. 4877/19/KSÚS/KHT/KUK a ev. č. 32599/2019-KSUS ze dne 1.7.2019 a pod sčj. 1495/KSÚS/KHT/KUK ze dne 1.3.2021
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 pod zn. 5080a/21/21-31200-Ny ze dne 14.1.2021.
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát Kolín, Václavská 11, 280 16 Kolín 3 pod čj. KRPS-173117/ČJ-2019-010406-DOŽ, ev. č. SDZVK-273-2019 ze dne 27.6.2019.
- ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín pod ev. č. KO – 684 – 2/2019/PD ze dne 17.7.2019.
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod čj. KHSSC 32937/2019 ze dne 21.6.2019.
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 032 Hradec Králové pod čj. PLa/2019/030781 ze dne 11.7.2019.
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 pod sp. zn. 79630/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 9.7.2019.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly pod zn. 0101442645 ze dne 13.1.2021, pod zn. 001104570487 ze dne 15.7.2019, pod zn. 1104570540 ze dne 3.7.2019.
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 pod zn. 0700315674 ze dne 13.1.2021.
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 pod zn. 0201176093 ze dne 13.1.2021.
- Technické služby Český Brod, Palackého 339, 282 01 Český Brod pod zn. TS 80/2019/Kr ze dne 26.6.2019.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 pod čj. 669069/19 ze dne 20.6.2019.
- Griedservies, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno pod zn. 5001950628 ze dne 9.7.2019.
- 1. SčV a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram pod zn. TÚŘ/O217800020914/21 ze dne 23.3.2021..
- MSC –NET s.r.o., Palackého 143, 282 01 Český Brod pod čj. msc/vyjistite/21-01-13-1/2020.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Ivana Stárková
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci dle § 94k písm. a) a b) (dodejky)

Město Český Brod – doručí se na základě plné moci - MRprojekt s.r.o., IDDS: dxd6mwc

účastníci dle § 94k písm. c) a d) (dodejky)

Alena Veselá, Bulharská č.p. 1078, 282 01 Český Brod

NOVETA - Pivovar Český Brod, s.r.o., IDDS: u92qm37

Lenka Paříková, IDDS: aydqa3b

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Krajská správa a údržba silnic, IDDS: a6ejgmX

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

Technické služby Český Brod, IDDS: q7jmqfa

CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve

MSC-NET s.r.o., IDDS: sh5nzym

dotčené správní úřady

Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo č.p. 56, 282 01 Český Brod

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kolín, IDDS: 2dtai5u

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Kolín, IDDS: hhcai8e

ostatní

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být společným povolením přímo dotčeno – majitelé níže uvedených pozemků – doručí se veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu:

p.č. 902/1, 602/2, 602/8, 602/14, 602/7, 608/61, 602/10, 608/29, 608/32, 608/34, 608/33, 608/25, 608/30, 602/11, 602/12, 602/21, 602/22, 602/15, 517/27, 928/1, 605/3, 521/24 a

st. p. 366/5, st. 364/1, st. p. 364/2, st.p. 387/2, st.p. 387/4, st.p. 387/1, st.p. 582, st.p. 2040, st.p. 583/1, st.p. 583/2, st.p. 1994, st.p. 584, st. 585, st.p. 586, st.p.587, st. p. 588, st. p. 589, st.p. 590, st.p. 2163, st.p. 591, st.p. 366/3, st.p. 366/4, st. p. 366/6, st.p. 634/2, st.p. 2199, st.p. 2025