

# VÝPIS DVEŘÍ




S001 - MÚ ČESKÝ BROD č.p.70

0,000 = 221,85 m.nm. BpV

hlavní projektant: ING. VOJTĚCH MERENUS	autorizoval: ING. VOJTĚCH MERENUS NA SKÁLE 1126 286 01 ČÁSLAV			
kreslil: ING. JANA HAVLOVÁ	poř. č. v deníku: 85			
číslo zakázky: ST202404	investor: Město Český Brod, IČ: 00235334 náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod		STAMER s.r.o. STAVBY MERENUS Nad Rezkovcem 1801 286 01 Čáslav www.stamer.cz, tel.: 724 125 511	
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ Český Brod náměstí Husovo 70; 282 01 Český Brod	část projektu: D. DOKUMENTACE OBJEKTU			
díl projektu: D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	profese: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		stupeň: DPS	revize: 0
objekt: S001 - MÚ ČESKÝ BROD č.p.70	výkres: VÝPIS DVEŘÍ		měřítko: -----	formát: 1A4
			datum: Duben 2024	
			číslo dokumentu: D.1.1.b.008	




DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: ST202003 - MÚ Český Brod  
Upravil: info  
Datum / Čas: 13.08.2024 / 12:07  
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D01 / L		Rozměr křídla:	600 x 2100	Typ zárubně:	Obložková, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	700 x 2150	Materiál zárubně:	DTD	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	HPL laminát - imitace dřeva	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština, falcová	Typ skla:	bez zasklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát - imitace dřeva	Zámek:	WC
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát - imitace dřeva	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné, falcové
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D01 / P		Rozměr křídla:	600 x 2100	Typ zárubně:	Obložková, falcová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	700 x 2150	Materiál zárubně:	DTD	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	125	Povrch zárubně:	HPL laminát - imitace dřeva	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština, falcová	Typ skla:	bez zasklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát - imitace dřeva	Zámek:	WC
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát - imitace dřeva	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné, falcové
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D02 / L		Rozměr křídla:	700 x 2100	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	800 x 2150	Materiál zárubně:	DTD	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	125	Povrch zárubně:	HPL laminát - imitace dřeva	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština, bezfalcová	Typ skla:	bez zasklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát - imitace dřeva	Zámek:	cylindrický
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát - imitace dřeva	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné, bezfalcové
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, skryté/bezfalcové,3ks		




DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: ST202003 - MÚ Český Brod  
Upravil: info  
Datum / Čas: 13.08.2024 / 12:07  
Poznámka:

D02 / P		Rozměr křídla:	700 x 2100	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	800 x 2150	Materiál zárubně:	DTD	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	125	Povrch zárubně:	HPL laminát - imitace dřeva	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština, bezfalcová	Typ skla:	bez zasklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát - imitace dřeva	Zámek:	cylindrický
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát - imitace dřeva	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné, bezfalcové
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, skryté/bezfalcové, 3ks		
D04 / L		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	DTD	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	125	Povrch zárubně:	HPL laminát - imitace dřeva	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština, bezfalcová	Typ skla:	bez zasklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát - imitace dřeva	Zámek:	WC
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát - imitace dřeva	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	Vnitřní nerezové madlo
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné, bezfalcové, bezbariérové s madlem
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, skryté/bezfalcové, 3ks		
D05 / P		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	DTD	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	125	Povrch zárubně:	HPL laminát - imitace dřeva	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština, bezfalcová	Typ skla:	1/4, satinato
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát - imitace dřeva	Zámek:	cylindrický
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát - imitace dřeva	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé, částečně prosklené, bezfalcové
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, skryté/bezfalcové, 3ks		


DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: ST202003 - MÚ Český Brod  
Upravil: info  
Datum / Čas: 13.08.2024 / 12:07  
Poznámka:

<b>D06 / P</b> 	Rozměr křídla:	700 x 2100	Typ zárubně:	Obložková, bezfalcová	<b>Kusy:</b>	1
	Rozměr otvoru:	800 x 2150	Materiál zárubně:	DTD	Směr otevírání:	P
	Tloušťka ostění:	125	Povrch zárubně:	HPL laminát - imitace dřeva	Umístění:	Vnitřní
	Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština, falcová	Typ skla:	bez zasklení
	U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát - imitace dřeva	Zámek:	cylindrický
	Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát - imitace dřeva	Výrobce / Model:	/
	Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
	Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé, plné, obložkové, falcové
	Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
<b>D07 / P</b> 	Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	Obložková, falcová	<b>Kusy:</b>	1
	Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	DTD	Směr otevírání:	P
	Tloušťka ostění:	125	Povrch zárubně:	HPL laminát - imitace dřeva	Umístění:	Vnitřní
	Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština, bezfalcová	Typ skla:	1/4 svisle - satinato
	U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát - imitace dřeva	Zámek:	cylindrický
	Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát - imitace dřeva	Výrobce / Model:	/
	Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Poznámka:	
	Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé, částečně prosklené, obložkové, falcové
	Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
<b>D08 / P</b> 	Rozměr křídla:	700 x 2100	Typ zárubně:	Obložková, profilovaná	<b>Kusy:</b>	1
	Rozměr otvoru:	800 x 2150	Materiál zárubně:	masiv	Směr otevírání:	P
	Tloušťka ostění:	125	Povrch zárubně:	Ochranný lak - barva dle vzorkování	Umístění:	Vnitřní
	Požární odolnost:		Materiál křídla:	masivní dřevěné kazetové dveře	Typ skla:	bez zasklení
	U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	Ochranný lak - barva dle vzorkování	Zámek:	cylindrický
	Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	Ochranný lak - barva dle vzorkování	Výrobce / Model:	/
	Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Štítové kování	Poznámka:	
	Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Štítové kování	Specifikace:	Interiérové vnitřní dveře, kazetové, masivní, replika dle požadavků NPÚ
	Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	Niklované, historizující, 3ks		

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: ST202003 - MÚ Český Brod  
Upravil: info  
Datum / Čas: 13.08.2024 / 12:07  
Poznámka:

D09	rekonstrukce stávajících, historických vnitřních dveří, jedno/dvoukřídlé, náhled ilustrativní		Rozměr křídla:	700 x 2100 - 1300*2450	Typ zárubně:	stávající obložková	Kusy:	4
			Rozměr otvoru:	proměnné	Materiál zárubně:	masiv, profilované	Směr otevírání:	
			Tloušťka ostění:	200-600	Povrch zárubně:	nový nátěr - barva dle stávajících dveří	Umístění:	Vnitřní
			Požární odolnost:	není	Materiál křídla:	masiv, kazetové, profilované	Typ skla:	stávající bez změny
			U-hodnota:	-	Povrch křídla (Int.):	nový nátěr - barva dle stávajících dveří	Zámek:	cylický, nový
			Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	nový nátěr - barva dle stávajících dveří	Výrobce / Model:	
			Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Štítové kování - nové	Poznámka:	
			Bezbariérové:		Kování (Ext.):	Štítové kování - nové	Specifikace:	Obnova stávajících dveří v režimu NPÚ
					Závěsy:	stávající		
			Nouzový východ / Panikové kování:					