


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ pískové lože



POZNÁMKA: PAŽENÍ OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 M
PŘESNÉ HLOUBKY ULOŽENÍ VIZ. PODÉLNÉ PROFILY KANALIZACE

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY DLE HLOUBKY RÝHY




HLOUBKA RÝHY (M)	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (M)
< 1,00	NEVYŽADUJE SE
≥ 1,00 ≤ 1,75	0,80
> 1,75 ≤ 4,00	0,90
> 4,00	1,00

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA DN

DN	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA ZAPAZENÉ RÝHY (M)
≤ 225	NEVYŽADUJE SE
>225 až ≤350	ØD + 0,40
>350 až ≤700	ØD + 0,50
>700 až ≤1200	ØD + 0,85
> 1200	ØD + 1,00

k.ú. ČESKÝ BROD (622737)

0	06 / 2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	PAŤHA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  Město Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod	PROJEKTANT ČÁSTI:  PC PROJEKT CENTRUM <small>NOVA s.r.o.</small>	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PC PROJEKT CENTRUM <small>NOVA s.r.o.</small>
MÍSTO STAVBY: ČESKÝ BROD	VYPRACOVAL: PAŤHA	AUTOR: ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: ČESKÝ BROD	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH: PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTRO PROVOZU V č.p.1099		
OBJEKT: IO-02 : Areálová kanalizace, odlučovač tuků (OT)		
OBSAH: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ		
Č. VÝKRESU: 02 - 03		Č. PARÉ

DOKUMENTACI LŽE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA