

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ SOUSEDNÍ OBJEKTY

ŘEŠENÝ OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (SO-01) V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÝ BROD
– č.p.1099 (st.p.č.1915 k.ú. ČESKÝ BROD)
– OBJEKT DOTČEN PŘÍSTAVBOU JÍDELNY – ŘEŠENO V TÉTO PD

ŘEŠENÝ OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (SO-01) V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÝ BROD
– č.p.1099 (st.p.č.1915 k.ú. ČESKÝ BROD)
– OBJEKT DOTČEN OPRAVOU GASTRO PROVOZU – ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ

NAVRHOVANÁ PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ KUCHYNĚ

NAVRHOVANÁ PŘÍSTAVBA TECHNICKÉ MÍSTNOSTI VZDUCHOTECHNIKY

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ ŘEŠENÉ AKCE

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

OPLOCENÍ:

STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ OPLOCENÍ Z PRŮMYSLOVÝCH 3D PANELŮ, POPLASTOVANÉHO DRÁTĚNÉHO PLETIVA KOTVENÉHO DO OCELOVÝCH SLOUPKŮ
– NEBUDE STAVEBNÍMI PRACEMI DOTČENO, POŠKOZENO

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ Z PRŮMYSLOVÝCH 3D PANELŮ BUDE DEMONTOVÁNO A PŘELOŽENO DO NOVÉ POLOHY – VIZ. NÁVRH OPLOCENÍ

NAVRHOVANÉ OPLOCENÍ Z PRŮMYSLOVÝCH 3D PANELŮ KOTVENÝCH DO OCELOVÝCH SLOUPKŮ – POUŽITO STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ S 30% DOPLNĚNÍM PANELŮ, SLOUPKŮ A VEŠKERÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE STÁVAJÍCÍHO ZACHOVÁVANÉHO DEMONTOVANÉHO PLOTU

ZPEVNĚNÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ:

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY – PLOCHY POJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ
– ZPEVNĚNÁ PLOCHA OHRANIČENA PO OBVODU BETONOVOU SILNIČNÍ OBRUBOU

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ PLOCHY – PLOCHY POJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ
– ZPEVNĚNÁ PLOCHA OHRANIČENA PO OBVODU BETONOVOU SILNIČNÍ OBRUBOU

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ ASFALTOVÉ PLOCHY – PLOCHY POJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ
– ZPEVNĚNÁ PLOCHA OHRANIČENA PO OBVODU BETONOVOU SILNIČNÍ OBRUBOU

ZPEVNĚNÉ PLOCHY NAVRHOVANÉ:

OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY S HLADKÝM POVRCHEM (500x500x50mm) OHRANIČENÝ PO OBVODU PARKOVOVÝM OBRUBNÍKEM OSAZENÝM DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU
– OKAPOVÝ CHODNÍK OSADIT VE 3% SPÁDU SMĚREM OD OBJEKTU
– U SEVERNÍ FASÁDY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU SO-01 BUDE OKAPOVÝ CHODNÍK LEMOVÁN STÁVAJÍCÍ BETONOVOU SILNIČNÍ OBRUBOU

ZPEVNĚNÁ PLOCHA CHODNÍKU Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY OHRANIČENÉ PO OBVODU BETONOVOU PARKOVOU OBRUBOU OSAZENOU DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU

OPRAVA AREÁLOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ŽIVIČNÝM ASFALTOVÝM POVRCHEM

OPRAVA AREÁLOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH S BETONOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU

ZPEVNĚNÁ PLOCHA KOMUNIKACE Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY OHRANIČENÉ PO OBVODU BETONOVOU SILNIČNÍ OBRUBOU OSAZENOU DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU

AREÁLOVÉ PLOCHY Z OBLÁZKŮ POD VENKOVNÍM SCHODIŠTĚM

BETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY (590/669x330x80mm) OSAZENÉ DO BETONOVÉHO LOŽE TL. MIN. 100mm
– ODVODŇOVACÍ ŽLABY BUDOU VYSPÁDOVÁNY KE ZPEVNĚNÝM AREÁLOVÝM PLOCHÁM, KTERÉ JSOU ODVODNĚNY STÁVAJÍCÍMI ULIČNÍMI PRVKY
– PROSTOR MEZI OPĚRNOU STĚNOU A ŽLABY BUDE VYBETONOVÁN VE SPÁDU SMĚREM K NAVRHOVANÝM ŽLABOVKÁM

VAROVNÝ PÁS š.400mm NA ROZHRANÍ CHODNÍKU A KOMUNIKACE
BUDE PROVEDEN Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY S RELIÉFNÍM POVRCHEM
– ODSTÍN RELIÉFNÍ DLAŽBY BUDE V BARVĚ ČERVENÉ (KONTRASTNÍ ZVÝRAZNĚNÍ)

SADOVÉ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ:

STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEŇ

STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEŇ URČENÁ K ODSTRANĚNÍ

SADOVÉ ÚPRAVY NAVRHOVANÉ:

NOVÉ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

VJEZDY AREÁL:

A STÁVAJÍCÍ VJEZD DO AREÁLU NEMOCNICE

B STÁVAJÍCÍ VJEZD DO AREÁLU NEMOCNICE

1 NAVRHOVANÝ VEDLEJŠÍ VSTUP DO 1.PP OBJEKTU SO-01

2 STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU SO-01

3 VSTUP DO NAVRHOVANÉ PŘÍSTAVBY TECHNICKÉ MÍSTNOSTI VZT – OBJEKT SO-02

4 VEDLEJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU SO-02

5 VSTUP DO STÁVAJÍCÍ ELEKTROROZVODNY

6 VSTUP DO MÍSTNOSTI DIESEL AGREGÁTU

7 VSTUP DO TECHNICKÝCH PROSTOR OBJEKTU SO-02

8 HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU SO-02 – 1.NP

9 HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU SO-02 – 2.NP

10 HLAVNÍ VSTUP DO PROSTOR NEŘEŠENÉ ČÁSTI JÍDELNY / VÝDEJNY – NEŘEŠENO TOUTO AKCÍ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

VODOVODNÍ ŘAD (LITINA DN200 mm) – (SčV, a.s.)

pH PODZEMNÍ HYDRANT NA VODOVODNÍM ŘADU DN200 mm

STOKA JEDNOTNÉ KANALIZACE – (SEV, a.s.)

NADZEMNÍ KABELOVÉ V ŽLABU VEDENÍ JDOUCÍ DO STÁVAJÍCÍ ROZVODNY (VODAFONE CZECH REPUBLIC a.s.)

VZDUŠNÉ VEDENÍ – MW SPOJ (VODAFONE CZECH REPUBLIC a.s.)

PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)

PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35kV (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)

TS STANICE DO 52kV – ZDĚNÁ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)

PODZEMNÍ VEDENÍ METALICKÉHO KABELU (CETIN, a.s.)

PODZEMNÍ VEDENÍ NÍZKOTLAKÉHO PLYNOVODU (GRIDSERVICES s.r.o.)

AREÁLOVÉ VEDENÍ NN

AREÁLOVÉ TELEFONNÍ VEDENÍ (PŘEDPOKLÁDANÝ PŮRBĚH)

AREÁLOVÝ ROZVOD VODY (PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH)

AREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE

AREÁLOVÝ NTL PLYNOVOD – OCEL DN100 mm (PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH)

NADZEMNÍ OCELOVÉ IZOLOVANÉ TEPLOVODNÍ POTRUBÍ URČENÉ K DEMONTÁŽI

NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – PVC KG-system (SN8)

RŠS1 - 3 REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA NA SPLAŠKOVÉ KANALIZACI DN425 mm ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ Z PP (ŠACHTOVÉ DNO, KORUGOVANÁ ROURA DN425 mm, TELESKOP. ROURA, LITINOVÝ POKLOP TŘ. ZATÍŽENÍ D400)

AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE S OBSAHEM TUKU – PVC KG-system (SN8)

RŠS4 - 6 REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA NA SPLAŠKOVÉ KANALIZACI S TUKEM DN425 mm ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ Z PP (ŠACHTOVÉ DNO, KORUGOVANÁ ROURA DN425 mm, TELESKOP. ROURA, LITINOVÝ POKLOP TŘ. ZATÍŽENÍ D400)

OT ODLUČOVAČ TUKŮ – NS10

AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – PVC KG-system (SN8)

RŠD1 REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA NA DEŠŤOVÉ KANALIZACI DN425 mm ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ Z PP (ŠACHTOVÉ DNO, KORUGOVANÁ ROURA DN425 mm, TELESKOP. ROURA, LITINOVOU DEŠŤOVOU MŘÍŽÍ TŘ. ZATÍŽENÍ D400)

KŠ KANALIZAČNÍ ŠACHTA NA DEŠŤOVÉ KANALIZACI DN1000 mm Z MONOLITICKÝM DENM A PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ, S LIT. POKLOPEM DN600 mm TŘ. ZATÍŽENÍ D400. V ŠACHTĚ BUDE OSAZEN REGULÁTOR ODTOKU (0,5 l/s)

AREÁLOVÝ ROZVOD VODY – PE100 SDR11 d110 x 10,0 mm; d32 x 3,0 mm

PODZEMNÍ PŘEDIZOLOVANÉ OCEL-POTRUBÍ 2x DN100
1.IZOLAČNÍ TŘÍDA, VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ 200mm

VZDUŠNÉ VEDENÍ – MW SPOJ – UPRAVOVANÁ TRASA (VODAFONE CZECH REPUBLIC a.s.)

AREÁLOVÉ TELEFONNÍ VEDENÍ

OPTICKÉ VEDENÍ SM 09/125 4 VLÁKAN

AREÁLOVÉ VZDUŠNÉ VEDENÍ – HLIDÁNÍ 1/4 HOD. MAXIMA

AREÁLOVÝ ROZVOD NN

PVC CHRÁNIČKA ø 90 mm
(SILOVÉ PROPOJENÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE NN A ROZVADĚČE MaR V KOTELNĚ)

!!! POZOR !!!
ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES; PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ
- SOUČÁSTÍ TÉTO SITUACE JSOU I VYJÁDŘENÍ VČ. PŘÍLOH SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

k.ú. ČESKÝ BROD (622737)

0	06/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

MÍSTO STAVBY:	ČESKÝ BROD	VYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	ČESKÝ BROD	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:
AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ
- OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA JÍDELNY V č.p.1099

FORMÁT:	8xA4
DATUM:	06/2018
STUPEŇ PD:	DÚR+DSP+DPS
Č. ZAKÁZKY:	18-029
MĚŘÍTKO:	1:250
SOUBOR:	

OBJEKT: IO-01: Terénní úpravy

ČÁST: D.2 Inženýrské objekty

OBSAH: SITUACE

Č.VÝKRESU: 01.02

Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA