AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE



AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ TUKOVÁ KANALIZACE



AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE



POZNÁMKA:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES-PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTYČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ, SOUČÁSTÍ TÉTO SITUACE JSOU I VYJÁDŘENÍ VČ. PŘÍLOH SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

- PŘI ZAHÁJENÍ REALIZACE STAVBY, PROVÁDĚCÍ FIRMA PROVĚŘÍ STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ POMĚRY V KANALIZAČNÍ SÍTI VE VAZBĚ NA NOVĚ NAVRHOVANÉ TRASY KANALIZACE. V PŘÍPADĚ ŽE DOJDE K ROZPORU S PD FIRMA ZEODKLADNĚ KONTAKTUJE TECHNICKÝ DOZOR STAVBY A INVESTORA.
- PŘI KŘÍŽENÍ PLYNOVODU S POTRUBÍM KANALIZACE A KANALIZAČNÍM ŠACHTAMI, MUSÍ BÝT MEZI POVRCHEM KAN. POTRUBÍ, RESP. ŠACHTY A KRAJEM POTRUBÍ PLYNOVODU, MIN. VZDÁLENOST 500 mm. V PŘÍPADĚ, ŽE VÝŠE UVEDENÉ NELZE DODRŽENO, MUSÍ BÝT NA STL PLYNOVOD OSAZENA OCHRANNÁ TRUBKA – VZDÁLENOST MEZI POVRCHEM KAN. POTRUBÍ, RESP. ŠACHTY A KRAJEM OCHRANNÉ TRUBKY MUSÍ BÝT MIN. 150 mm.

FIX = GROVEN STÁVAJÍCÍ PODLAHY V KUCHYNI ±0,000 = 100 m

k.ú. ČESKÝ BROD (622737)

0	06/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	PAŤHA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod		PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM HDN s.r.o.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM HDN s.r.o.	
MÍSTO STAVBY:	ČESKÝ BROD	VYPRACOVAL:	PAŤHA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	ČESKÝ BROD	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE: AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTRO PROVOZU V č.p.1099	FORMÁT:	6xA4
	DATUM:	06/2018
	STUPEŇ PD:	DÚR+DSP+DPS
	Č. ZAKÁZKY:	18–029
OBJEKT: IO-02 : Areálová kanalizace, odlučovač tuků (OT)	MĚŘÍTKO:	1:100/100
	SOUBOR:	
OBSAH: PODÉLNÝ PROFIL AREÁLOVÉ KANALIZACE	Č. VÝKRESU: 02 - 01	Č. PARE

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA