


—→ LEŽATÁ KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ
 - - - - - ODPADNÍ POTRUBÍ – SPLAŠKOVÉ – PO ZDI A POD STŘEPEM
 - - - - - ROZVOD STUDENÉ VODY – POD STŘEPEM (NAD PODHLEDEM)
 - - - - - ROZVOD POŽÁRNÍ VODY – POD STŘEPEM (NAD PODHLEDEM)

○ POŽARNÍ PROSTUD


PŘI PROSTUPU VÍCE POTRUBÍ PODLE ČL. 6.2.2 ODSŤ. A) A B) ČSN 73010 A JSOU VĚTŠÍHO SVĚTELÉHO PRŮŘEZU NEŽ 2000 MM², PŘIČEMŽ JEJICH VZÁJEMNÁ OSOVÁ VZDALENOST JE MENŠÍ NEŽ 300 MM, MUSÍ BÝT VŠECHNA TATO POTRUBÍ UTEŠNĚNA MANŽETAMI PODLE ČL. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

DE VYLEPEN IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK

- [illegible]



ČÍSLO	DATA	POPIS ZMĚN	PŮVŮ	INČRTEBŮ	INČRTEBŮ ZOB. PROJEKTANT	AUTOR
0	06/2018	PRVNÍ VÝKON				

INVENTOR:  Mesto Český Brod nám. 1. máje 70 282 01 Český Brod		PROJEKTOVATEL: IPU PROJEKT CENTRUM		GENERAL PRŮJEKTANT: IPU PROJEKT CENTRUM	
MÍSTO STAVBY: ČESKÝ BROD		VYPRACOVAL: PÁTHA		AUTOR: ING.RYBÁŘ	
STAVEBNÍ ÚŘAD: ČESKÝ BROD		ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ		ARCH. NÁVRH: PC NOVA s.r.o.	
NÁZEV AKCE:		AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTRO PROVOZU V č.p. 1089		FORMÁT: 10x44	
OBJEKT:		SOO: Oprava gastro provozu		DATUM: 06/2018	
OBRÁSK:		ČÁST: Technické provedení stavby č. Záznamu záznamů technických řešení		STUPEŇ PD: DOR+DOP+DPS č. ZNAČKA: 18-029	
				MĚRITKO: 1:50	
				SOUBOR:	
PŮDORYS INSTALAČNÍHO KANÁLU POD 1 PP - ZTI		Č. VÝKRESU: 14.3.02.01		Č. PÁRE:	
POUŽITÝM VÝKRESNÍM SYSTÉMEM JE POUŽITO VÝKRESNÍ SYSTÉM SYSTÉMU O BLOKU VÝKRESU Č. 0200 ČASTI MUŽE BYT POUŽITO NEBO JINAK					

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIOVÁN NEBO JINAK POUŽÍVÁN ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA

