







VÝPLNĚ OTVORŮ - dřevěná okna

STRANA: 2

POČET STRAN: 3

PŘED ZADÁNÍM OKEN DO VÝROBY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. TENTO VÝPIS NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE.

Č.	TVAR	ROZMĚR [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ			BARVA	ZASKLENÍ	POZN.
				1. NP	2. NP	celkem			
7		vnitřní rozměr (mezi deštěním): 1180/2260	dřevěné okno špaletové, masiv, horní část sklápěcí, dolní část dvoukřídlá otevíravá spárové větrání celoobvodové kování celoobvodové těsnění vnitřní parapetní desky	-	1	1	slonová kost - ke schválení správnímú orgánu památkové péče Český Brod	izolační dvojsklo U= 1,1	úprava spáry mezi oplechováním a novým oknem
8		vnitřní rozměr (mezi deštěním): 1180/2240	dřevěné okno špaletové, masiv, horní část sklápěcí, dolní část dvoukřídlá otevíravá spárové větrání celoobvodové kování celoobvodové těsnění vnitřní parapetní desky	-	2	2	slonová kost - ke schválení správnímú orgánu památkové péče Český Brod	izolační dvojsklo U= 1,1	úprava spáry mezi oplechováním a novým oknem
9		vnitřní rozměr (mezi deštěním): 985/1875	dřevěné okno špaletové, masiv, horní část sklápěcí, dolní část dvoukřídlá otevíravá spárové větrání celoobvodové kování celoobvodové těsnění vnitřní parapetní desky	1	1	2	slonová kost - ke schválení správnímú orgánu památkové péče Český Brod	izolační dvojsklo U= 1,1	úprava spáry mezi oplechováním a novým oknem
10		vnitřní rozměr (mezi deštěním): 890/1875	dřevěné okno špaletové, masiv, horní část sklápěcí, dolní část dvoukřídlá otevíravá spárové větrání celoobvodové kování celoobvodové těsnění vnitřní parapetní desky	1	1	2	slonová kost - ke schválení správnímú orgánu památkové péče Český Brod	izolační dvojsklo U= 1,1	úprava spáry mezi oplechováním a novým oknem
11		vnitřní rozměr (mezi deštěním): 1190/2240	dřevěné okno špaletové, masiv, horní část sklápěcí, dolní část dvoukřídlá otevíravá spárové větrání celoobvodové kování celoobvodové těsnění vnitřní parapetní desky	-	2	2	slonová kost - ke schválení správnímú orgánu památkové péče Český Brod	izolační dvojsklo U= 1,1	úprava spáry mezi oplechováním a novým oknem
12		vnitřní rozměr (mezi deštěním): 1190/2240	dřevěné okno špaletové, masiv, horní část sklápěcí, dolní část dvoukřídlá otevíravá spárové větrání celoobvodové kování celoobvodové těsnění bez vnitřní parapetní desky	-	2	2	slonová kost - ke schválení správnímú orgánu památkové péče Český Brod	izolační dvojsklo U= 1,1	úprava spáry mezi oplechováním a novým oknem