



Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

SPIS : S-75794/2019

V Českém Brodě dne 12.2.2020

Č.j.: MUCB 6848/2020/Ka

Oprávněná úřední osoba: Katrnoška

Tel.: 321 612 196

Fax: 321 612 203

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 20.12.2019 podalo:

Město Český Brod, IČO 002 35 334, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01
zast. Ing. Aleš Jambor, IČO 744 29 884, K Labi 329, Poděbrady, 290 01

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu

„Stavební úpravy místní komunikace ul. K Vysílači, Město Český Brod – část Liblice“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 368/7, 369, 370, 371/1 v katastrálním území Liblice u Českého Brodu

Stavba obsahuje : stavební úpravy místní komunikace, které budou provedeny ve dvou částech o šířích 5,50m, délkách 80,59 m a 14,45 m. Komunikace bude s krytem cementobetonovým a s krytem asfaltovým. Komunikace bude lemována silničními obrubníky, sníženými ve vjezdech. Chodník bude proveden o proměnné šíři od 1,2 m do 2,25 m z betonové dlažby. Dešťová voda bude odváděna podélným a příčným sklonem do stávající dešťové kanalizace odvodňovacími žlaby, které budou propojeny sestávající dešťovou kanalizací. Připojení na silnici č. III/3301 je stávající. Svislé dopravní značení bude provedeno dle přílohy C2 – Situace stavby

II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci stavby „Stavební úpravy místní komunikace v ul. K Vysílači, město Český Brod – část Liblice“ vypracoval Ing. Stanislav Ostružka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1102364.
- 2) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 3) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) po vytyčení komunikace, vjezdů a chodníku
 - b) po zemních úpravách
 - c) po uložení nových silničních a chodníkových obrub
 - d) po zřízení konstrukčních podkladů komunikace
 - e) po provedení finálního povrchu komunikace
 - f) po sadbových úpravách

- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna očista komunikací.
- 6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
- 7) Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 8) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
- 9) Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
- 10) Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
- 11) Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
- 12) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.
- 13) Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.
- 14) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 15) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření OŽPaZ MěÚ Český Brod ze dne 18.11. 2019

pod č.j. MUCB 67798/2019

Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321612 181): bez připomínek

Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182):

Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech, nemáme námitek. Závazné stanovisko v souladu s § 79 odst. 4 zákona o odpadech, bylo vydáno pod č.j.: MUCB 69127/2019 dne 12.11.2019.

Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321612 182):

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), nemáme námitek.

Pro realizaci akce platí následující podmínka:

Investor - dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuálně při jeho skladování, apod.).

Z hlediska vodního hospodářství (vyřizuje: Ing. Lenka Kučerová, tel.: 321612 185,

Ing. Vodička, I.181):

Z hlediska zákona č. 254/2001, Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemáme připomínky. Nebudou dotčeny zájmy podle tohoto zákona. S ohledem na zásady hospodaření s dešťovou vodou doporučujeme uvažovat se zasakováním srážkových vod do zeleného pásu. Dále nedoporučujeme vybudování chodníku na rohu u poz. p.č. 20/2 a na rohu u poz. p.č. 18 neboť realizací tohoto záměru vznikne další zpevněná plocha, na které nedojde k zasakování dešťových vod. a bude zmenšena plocha zeleně, která je k zasakování srážkových vod využitelná.

Z hlediska ochrany ZPF (vyřizuje: Ing. Ludmila Krčmová, tel.: 321 612 184):

Nebudou dotčeny zájmy zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska státní správy lesů (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321612 183): bez připomínek

- 16) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 30.10.2019 pod č.j. 792073/19

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Přeložení sítě společnosti CETIN, a.s. je nutné projednat s Divizí Provoz, pracoviště Olšanská 6, Praha 3, kontaktní osoba p. Šulc, mob.724227906, e-mail.: jan.sulc@cetin.cz.
Před započítím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
Práce v blízkosti SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. provádějte ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou.
Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítě (p. Křivka, mob. 720 752 243), ke kontrole. Pracovník Ochrany sítě potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.
 - Komunikace, chodníky, parkovací stání, vjezdy.
 - V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
 - V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdové plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélné obrubníky, ani jejich betonový základ.
 - Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - Přeložky VPI.
 - Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby.
 - CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky.
 - Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala.; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- 17) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Gridservices s.r.o. ze dne 6.11.2019 pod č.j.: 5002027490
- Při výstavbě komunikace požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. B1.
 - Požadujeme, aby veškeré práce v ochranném pásmu stávajících plynárenských zařízení byly prováděny Nejméně 400 mm nad jejich povrchem.
 - V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č.458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
 - Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany,
 - Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
 - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
Nové uliční vpusti musí být umístěny od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 0,5 m od jeho okraje.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona č. 83/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti.
- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.),
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených V tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000

Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na WWW. gridservices.cz nebo nonstop zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při Žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

18. Při provádění stavby bude dodržen souhlas ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.11.2019 pod č.j.:

001106248349

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-2 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN

- 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle dodané projektové dokumentace.
 4. Parkovací stání a stání pro odpad nesmí být umístěno na kabelovém vedení, stejně tak porosty, stromy a keře.
 5. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele, před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyzkoumána místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené kontrole do stavebního deníku.
 6. Základy všech doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6m od krajního kabelu stávající kabelové trasy.
 7. Nesmí dojít k rozšíření komunikací pro motorovou dopravu do kabelového vedení, které v případě souběhu v komunikaci bude na náklady investora přeloženo mimo komunikaci. O přeložku je nutné v dostatečném předstihu požádat na vyplněném formuláři, který je ke stažení na www.cezdistribuce.cz a je nutné splnit smluvní podmínky.
 8. V místě vjezdu upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005. V prostoru komunikací, vjezdu a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček). Stávající pojistkové skříně nesmí být znepřístupněny a poškozeny, včetně poškození uzemnění.
 9. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.
 10. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 11. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
 12. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 13. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 14. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 15. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu,
 16. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
 17. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
 18. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s.
 - 19) Při provádění stavby bude dodrženo stanovisko KŘP Policie ČR DI Kolín ze dne 19.11.2019 pod č.j.: KRPS -294901-1/ČJ-2019-010406-DOŽ
 - 20) Po skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.503/2006 Sb., příl.č.12 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Účastníci řízení :

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01
zast. Ing. Aleš Jambor, IČO 744 29 884, K Labi 329, Poděbrady, 290 01
Krajská správa a údržba silnic, p.o. Zborovská 11, Praha 5, 150 21

Odůvodnění:

Dne 20.12.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Dne 8.1.2020 oznámil silniční správní úřad zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

Krajská správa a údržba silnic,p.o. ze dne 30.12.2019, pod č.j. 9407/19/KSÚS/KHT/KUK a ze dne 13.1.2020 pod č.j.: 186/20/KSÚS/KHT/KUK

CETIN a.s. ze dne 30.10.2019, pod č.j.: 792073/19

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.9.2019, pod č.j.: 0101176006 a ze dne 13.11.2019, pod č.j.: 001106248349

ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 10.9.2019, pod č.j.: 0700103252

Telco Pro Services, a.s. ze dne 10.9.2019, pod č.j.: 0200962520

GridServices, s.r.o. ze dne 6.11.2019, pod č.j.: 5002027490

Odbor ŽP a Zem. MěÚ Český Brod, ze dne 18.11.2019, pod č.j.:MUCB 67798/2019

Krajská hyg. stanice ze dne 31.10.2019, pod č.j.: KHSSC 56632/2019

KŘP Střed. kraje DI Kolín ze dne 19.11.2019, pod č.j.: KRPS-294901-1/Čj-2019-010406-DOŽ

T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 28.10.2019, č.j.: E 41502/19

Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 28.10.2019, pod č.j.: 191028-1126139555

Hasičský záchranný sbor Střed.kraje ÚO Kolín ze dne 13.1.2020,pod č.j.: KO-8-2/2020/PD

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Vlastníci pozemků parcelní číslo: 14/2, 17, 18, 20/2, 23/1, 23/2, 112/4, 112/3, 112/1, 107,108, v katastrálním území Liblice u Českého Brodu

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiří Katrnoška
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto rozhodnutí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne :

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01
zast. Ing. Aleš Jambor, IČO 744 29 884, K Labi 329, Poděbrady, 290 01
Krajská správa a údržba silnic, p.o. Zborovská 11, Praha 5, 150 21

Účastníci řízení vlastníci sousedních pozemků dle § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Miloslava Rubinová, Školní 159, Liblice, 282 01
Michal Vedral, K Vysílači 160, Liblice, 282 01
Zdeněk Smolík, K Vysílači 161, Liblice, 282 01
Eliška Walachová, K Vysílači 161, Liblice, 282 01
Milan Švorm, K Vysílači 116, Liblice, 282 01
Václav Salajka, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Jiří Bubník, Školní 82, Liblice, 282 01
Martin Nývlt, K Vysílači 262, Liblice, 282 01
Mgr. Tereza Nývltová, K Vysílači 262, Liblice, 282 01
Alena Bubníková, K Vysílači 269, Liblice, 282 01
RNDr. Attila Bartha, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
RNDr. Kristína Bartha, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Monika Boháčová, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Ing. Michal Beneš, Lískovecká 221, Frýdek, 738 01
Petr Chlouba, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Julie Chloubová Volčíková, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
David Dovole, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Mgr. Vendula Dovole, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Mgr. Zdeněk Drga, K Vysílači 233, Liblice, 282 01

Luboš Ďurica, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Ewelina Góral, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Marcin Góral, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Věra Holečková, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Jan Holešovský, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Ilona Holešová, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Petr Janich, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Pavčina Janichová, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Zuzana Majerová, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Aleš Majer, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
David Matějka, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
MgA Daniel Michalík, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Kateřina Michalíková, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Ivan Polák, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Ing. Daniel Prchal, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Michal Semerák, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Mgr. Hana Semeráková, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Jaroslav Stehlík, Šafaříkova 809, Český Brod, 282 01
Petra Stehlíková, Šafaříkova 809, Český Brod, 282 01
Milan Šimek, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Dana Šimková, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Dalibor Šmerda, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Lenka Šmerdová, K Vysílači 233, Liblice, 282 01
Vladimír Šmída, Mečislavova 164/7, Praha 4, 140 00

Dotčené správní orgány:

MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16, IDDS: 2dtai5u
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územ.pl. – památková péče, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, Kolín 2, 280 02

Ostatní:

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy, Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská 2510/19, Praha 190 00
1. SčV, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10, 100 00
GridServices s.r.o., IDDS: jnnyjs6, Plynářská 499/1, Brno, 657 02
Technické služby Český Brod, Palackého 339, Český Brod, 282 01
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 500 03