



Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - útvar kontroly kvality vody (ÚKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10

Oddělení laboratorní kontroly Praha (OLK Praha), Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel.: 221 501 111

ÚKKV (zkušební laboratoř č. 1247) je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Protokol o zkoušce č. 7692/2018

Druh vzorku: Pitná voda

Počet stran protokolu: 6

Číslo vzorku: 7692

Zákazník: Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o.
Kolovratská 1476, Říčany, 251 01

Datum odběru: 24.9.2018 9:45

Místo odběru: Český Brod, Kollárova MŠ

Poznámka: rozsah: Říčany - Pitná voda - úplný rozbor dle vyhl. MZd č. 252/2004 Sb., pesticidy rozsah KHS 2018

Odebral: Holec Milan, ÚKKV

Datum příjmu: 24.9.2018 12:51

Datum analýzy: 24.9.2018 - 11.10.2018

Odběr tohoto vzorku je součástí akreditované zkušební činnosti laboratoře.

Odběr vzorku je proveden Oddělením inspekce distribuční sítě podle SOP č. VZ-1 vyjma kap. 6.1 až 6.3, 6.5, 6.6 a dle standardního plánu vzorkování DSPK: B.12.1.

* - takto označené parametry a činnosti nejsou předmětem akreditace.

L - Použité zkratky a hygienické limity odpovídají zkratkám a hygienickým limitům uvedeným ve vyhlášce MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění (Příloha č. 1).

Legenda zkratk: NMH...nejvyšší mezní hodnota, MH...mezní hodnota, DH...doporučená hodnota

Symbol < vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti.

Vysvětlivky:

L1 - zkouška je provedena Oddělením laboratorní kontroly Praha, Dykova 3, 101 00 Praha 10

V1t - zkouška je provedena Oddělením inspekce distribuční sítě, na místě odběru (v terénu)

D - takto označená stanovení byla provedena následujícími dodavateli:

Povodí Vltavy, státní podnik - VHL Plzeň (zkušební laboratoř č.1252 akreditovaná ČIA) - O-19-A

Nejistota měření je kombinovaná rozšířená nejistota (koeficient rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti 95 %).

Nejistota měření nezahrnuje nejistotu vzorkování a nevztahuje se na výsledky menší než mez stanovitelnosti a výsledky, které nejsou hodnotitelné.

U mikrobiologických zkoušek se jedná o nejistotu metody stanovenou v souladu s ČSN ISO 29201, bez zahrnutí nízkých počtů.

Výsledky zkoušek se vztahují ke zkoušenému vzorku. Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý bez písemného souhlasu ÚKKV.

Datum vystavení: 11.10.2018

Za správnost protokolu odpovídá Ing. Věra Smetanová, vedoucí laboratorní skupiny OLK Praha

V. Smetanová



Strana: 1/6

Stanovení	Jednotka	Metoda	Nejistota měření	L NMH	L MH	L DH	Stanovená hodnota
<i>Clostridium perfringens</i>	KTJ/100ml	SOP č. MB I/15 L1			0		0
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	SOP č. MB I/8 L1		0			0
<i>Escherichia coli</i>	KTJ/100ml	SOP č. MB I/16 L1		0			0
koliformní bakterie	KTJ/100ml	SOP č. MB I/16 L1			0		0
mikroskopický obraz - abioseston P	%	SOP č. MB I/12 L1			5		<1
mikroskopický obraz - počet organismů	jedinci/ml	SOP č. MB I/12 L1			50		0
mikroskopický obraz - živé organismy	jedinci/ml	SOP č. MB I/12 L1			0		0
počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	SOP č. MB I/11 L1			200	200	2
počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	SOP č. MB I/10 L1			40	40	4
teplota vody	°C	SOP č. DV-22 V1t	5%			8,0 - 12,0	18,7
1,2-dichlorethan	µg/l	SOP č. SAK-25 L1		3,0			<0,05
amonné ionty	mg/l	SOP č. DV-4 L1			0,50		<0,03
antimon	µg/l	SOP č. SAK-95 L1		5,0			<1,0
arsen	µg/l	SOP č. SAK-95 L1	15%	10			1,3
barva	mg/l Pt	SOP č. DV-11 L1	20%		20		3
benzen	µg/l	SOP č. SAK-25 L1		1,0			<0,05
benzo(a)pyren	µg/l	SOP č. SAK-23 - část A L1		0,010			<0,0005
beryllium	µg/l	SOP č. SAK-95 L1		2,0			<0,10
bór	mg/l	SOP č. SAK-95 L1	15%	1,0			0,097
bromičnany	µg/l	SOP č. SAK-30 - část A L1		10			<1,0
TOC - celkový organický uhlík	mg/l	SOP č. SAK-5 L1	15%		5,0		2,06
dusičnany	mg/l	SOP č. SAK-30 - část A L1	5%	50			25,0
dusitany	mg/l	SOP č. DV-5 L1		0,50			<0,01
fluoridy	mg/l	SOP č. SAK-30 - část A L1	15%	1,5			0,21
hliník	mg/l	SOP č. SAK-95 L1			0,20		<0,005
hořčík	mg/l	SOP č. DV-8 L1	10%			20 - 30	27,4
chlor volný	mg/l	SOP č. DV-23 - část A V1t			0,30		<0,05
vinylchlorid	µg/l	SOP č. SAK-25 L1		0,50			<0,05
chloridy	mg/l	SOP č. SAK-30 - část A L1	5%		100		34,9
chlorečnany	µg/l	SOP č. SAK-30 - část A L1	15%	200			31
chloritany	µg/l	SOP č. SAK-30 - část A L1		200			<10
chlorečnany + chloritany (suma)	µg/l	SOP č. SAK-30 - část A L1	15%	200			31
chrom	µg/l	SOP č. SAK-95 L1	15%	50			1,1
chuť	°	SOP č. DV-27 L1	1°				2
chuť hodnocení		SOP č. DV-27 L1			přijatelná		přijatelná
prahové číslo chuti (TFN)	-	SOP č. DV-27 L1					<2
kadmium	µg/l	SOP č. SAK-95 L1		5,0			<0,1
konduktivita	mS/m	SOP č. DV-9 L1	2%		125		91,4
kyanidy celkové	mg/l	SOP č. SAK-3 L1		0,050			<0,002

Strana: 2/6

Stanovení		Jednotka	Metoda	Nejistota měření	NMH	MH	DH	Stanovená hodnota
mangan		mg/l	SOP č. SAK-95 L1	15%		0,050		0,033
měď		µg/l	SOP č. SAK-95 L1	15%	1000			7
nikl		µg/l	SOP č. SAK-95 L1	15%	20			1,3
olovo		µg/l	SOP č. SAK-95 L1		10			<1,0
pach		°	SOP č. DV-21 L1	1°				2
pach hodnocení			SOP č. DV-21 L1			příjatelný		příjatelný
prahové číslo pachu (TON)		-	SOP č. DV-21 L1					<2
atrazin	D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,0100
atrazin-desethyl	D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,0100
atrazine desisopropyl	D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,02
atrazine-2-hydroxy	D	µg/l	O-19-A		2,00			<0,01
terbutylazin	D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,0100
terbutylazin-desethyl	D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,0100
terbutylazin-desethyl-2-hydroxy	D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,01
terbutylazin-2-hydroxy	D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,01
prometryn	D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,0100
hexazinon	D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,0100
alachlor	D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,0050
alachlor ESA	D	µg/l	O-19-A		1,00			<0,0200
alachlor OA	D	µg/l	O-19-A		1,00			<0,02
metazachlor	D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,0100
metazachlor ESA	D	µg/l	O-19-A	30%	5,00			0,0293
metazachlor OA	D	µg/l	O-19-A		5,00			<0,0200
acetochlor	D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,0100
metolachlor (izomery)	D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,0100
metolachlor ESA	D	µg/l	O-19-A	35%	6,00			0,0446
metolachlor OA	D	µg/l	O-19-A		6,00			<0,02
terbutryn	D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,0100
chloridazon	D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,0100
chloridazon-desphenyl	D	µg/l	O-19-A	35%				0,4250
chloridazon-methyl-desphenyl	D	µg/l	O-19-A	35%				0,0764
chloridazon - suma metabolitů	D	µg/l	O-19-A	35%	6,00			0,5014
pH - reakce vody		-	SOP č. DV-1 L1	0,06 abs.h		6,5 - 9,5		7,51
fluoranten		µg/l	SOP č. SAK-23 - část A L1	25%				0,0035
benzo(b)fluoranten		µg/l	SOP č. SAK-23 - část A L1					<0,0005
benzo(k)fluoranten		µg/l	SOP č. SAK-23 - část A L1					<0,0005
benzo(g,h,i)perylene		µg/l	SOP č. SAK-23 - část A L1					<0,0005
indeno(1,2,3cd)pyren		µg/l	SOP č. SAK-23 - část A L1					<0,0005
suma PAU(4)		µg/l	SOP č. SAK-23 - část A L1		0,10			0
rtuť		µg/l	SOP č. SAK-16 L1		1,0			<0,2
selen		µg/l	SOP č. SAK-95 L1	15%	10			4,1
sířany		mg/l	SOP č. SAK-30 - část A L1	5%		250		144
sodík		mg/l	SOP č. SAK-95 L1	15%		200		25,7

Stanovení	Jednotka	Metoda	Nejistota měření	L NMH	L MH	L DH	Stanovená hodnota
stříbro	µg/l	SOP č. SAK-95	L1	25			<1,0
1,1,2,2-tetrachlorethen	µg/l	SOP č. SAK-25	L1	10			<0,05
chloroform	µg/l	SOP č. SAK-25	L1	15%	30		3,7
bromoform	µg/l	SOP č. SAK-25	L1	15%			2,65
dibromchlormethan	µg/l	SOP č. SAK-25	L1	15%			2,97
bromdichlormethan	µg/l	SOP č. SAK-25	L1	15%			3,49
trihalomethany	µg/l	SOP č. SAK-25	L1	15%	100		12,81
1,1,2-trichlorethen	µg/l	SOP č. SAK-25	L1	10			<0,05
vápník	mg/l	SOP č. DV-12	L1	5%		40 - 80	125
vápník a hořčík	mmol/l	SOP č. DV-8	L1	5%		2 - 3,5	4,24
zákal	ZFn	SOP č. DV-10	L1		5		<0,50
železo	mg/l	SOP č. SAK-95	L1	15%	0,20		0,020
1,1-dichlorethen	µg/l	SOP č. SAK-25	L1				<0,03
cis-1,2-dichlorethen	µg/l	SOP č. SAK-25	L1				<0,05
trans-1,2-dichlorethen	µg/l	SOP č. SAK-25	L1				<0,05
1,2-dichlorethen	µg/l	SOP č. SAK-25	L1				0
chlorbenzen	µg/l	SOP č. SAK-25	L1				<0,03
dichlormethan	µg/l	SOP č. SAK-25	L1				<0,50
tetrachlormethan	µg/l	SOP č. SAK-25	L1				<0,05
toluen	µg/l	SOP č. SAK-25	L1				<0,05
o-xylen	µg/l	SOP č. SAK-25	L1				<0,05
m- +p-xylen	µg/l	SOP č. SAK-25	L1				<0,05
o+m+p-xylen	µg/l	SOP č. SAK-25	L1				0
ethylbenzen	µg/l	SOP č. SAK-25	L1				<0,05
styren	µg/l	SOP č. SAK-25	L1				<0,05
acetochlor ESA	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,02
acetochlor OA	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,02
azoxystrobin	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,01
bifenox	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,002
carbendazim	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,01
cyprosulfamide	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,01
DEET - diethyltoluamide	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,01
diflufenican	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,01
dimetachlor	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,01
dimethachlor ESA	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,02
dimethachlor OA	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,02
dimethenamid-P	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,01
dimethenamid ESA	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,02
dimethenamid OA	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,02
epoxiconazol	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,01
isoxaflutole	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,01
isoxaflutol BA	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,02
isoxaflutol DKN	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,02
pethoxamid	D	µg/l	O-19-A	0,10			<0,01

Strana: 4/6

Stanovení	Jednotka	Metoda	Nejistota měření	L NMH	L MH	L DH	Stanovená hodnota
pethoxamid ESA D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,02
propiconazol D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,01
tebuconazol D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,01
thiencarbazone-methyl D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,01
diuron D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,01
bentazon D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,01
chlorotoluron D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,01
isoproturon D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,01
linuron D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,01
chlorpyrifos D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,002
flufenacet ESA D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,02
flufenacet OA D	µg/l	O-19-A		0,10			<0,02
suma pesticid. látek bez nerelevantních metabolitů	µg/l	SOP č.SAK-90,SAK-22, L1 SAK-24,O-19-A,O-16-A		0,50			0
suma pesticid. látek vč. nerelevantních metabolitů	µg/l	SOP č.SAK-90,SAK-22, L1 SAK-24,O-19-A,O-16-A					0,5753
1-H-Benzotriazol D	µg/l	O-19-A		4,00			<0,02
4(5)-methyl-1-H-Benzotriazol D	µg/l	O-19-A		4,00			<0,02
PFOA D	µg/l	O-19-A					<0,01
PFOS D	µg/l	O-19-A					<0,005
Gabapentin D	µg/l	O-19-A					<0,01

Poznámky ke vzorku č. 7692/2018

P - Poznámka k mikroskopickému obrazu - abioseston: krystalky, detritus

Poznámka ke stanovení suma PAU(4): součet čtyř stanovených hodnot benzo(b)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu, benzo(k)fluorantenu a indeno(1,2,3cd)pyrenu.

Poznámka ke stanovení pH: teplota vzorku 25 ± 3 °C, měřeno v laboratoři do 24 hodin po odběru.

Poznámka ke stanovení konduktivita: hodnota korigována zařízením teplotní kompenzace na 25 °C.

Hodnocení výsledku senzorické analýzy: pitná voda >2 (stupeň, prahové číslo) nepřijatelný; balená voda >1 (stupeň) nepřijatelný; surová voda: 5 (stupeň) resp. >5 (prahové číslo) nepřijatelný. Výsledky menší než uvedené limity jsou hodnoceny jako přijatelné. V případě současného stanovení stupně pachu/chuti a prahového čísla pachu/chuti je pro zhodnocení výsledku rozhodující hodnota prahového čísla.

Poznámka ke stanovení trihalomethany: součet stanovených hodnot chloroformu, bromoformu, dibromchlormethanu a bromdichlormethanu.

Poznámka ke stanovení 1,2-dichlorethen: součet stanovených hodnot cis-1,2-dichlorethenu a trans-1,2-dichlorethenu.

Poznámka ke stanovení o+m+p xylen: součet dvou stanovených hodnot o-xylenu a m-+p- xylenu.

Poznámka ke stanovení suma pesticidních látek: součet stanovených hodnot dle SOP č. SAK-24 (bez PCB), SOP č. SAK-90, SOP č. SAK-22, SOP O-16-A a SOP O-19-A, jsou-li stanoveny.

Poznámka ke stanovení suma metabolitů chloridazonu: součet stanovených hodnot chloridazon-desphenylu a chloridazon-methyl-desphenylu.

Součet poměrů výsledku stanovení dusičnanů dělený 50 a výsledku stanovení dusitanů dělený 3 musí být menší nebo rovný 1 (významem odpovídá NMH).

Hygienický limit (mezni hodnota) pro stanovení Počty kolonií při 22 °C je "Bez abnormálních změn". Limit uvedený v tabulce výsledků (200 KTJ/ml) odpovídá doporučené hodnotě. Pokud nelze pro malý počet vzorků v zásobované oblasti určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako mezní hodnota 200 KTJ/ml.

Strana: 5/6

Hygienický limit (mezni hodnota) pro stanovení Počty kolonií při 36 °C je "Bez abnormálních změn". Limit uvedený v tabulce výsledků (40 KTJ/ml) odpovídá doporučené hodnotě. Pokud nelze pro malý počet vzorků v zásobované oblasti určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako mezni hodnota 40 KTJ/ml.

Použité metody

SOP č. SAK-30 - část A	ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN ISO 10304-4, ČSN EN ISO 15061, EPA 300.1
SOP č. DV-11	ČSN EN ISO 7887 - metoda C
SOP č. SAK-3	návod firmy Merck
SOP č. MB I/15	Vyhláška MZd. ČR č. 252/2004 Sb. v platném znění, příloha č. 6
SOP č. DV-5	návod firmy Merck, ČSN EN 26777
SOP č. DV-9	ČSN EN 27888
SOP č. MB I/8	ČSN EN ISO 7899-2
SOP č. DV-8	ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059
SOP č. DV-27	TNV 75 7340, ČSN EN 1622
SOP č. MB I/16	ČSN EN ISO 9308-1
SOP č. SAK-95	ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2
SOP č. MB I/10	ČSN EN ISO 6222
SOP č. MB I/12	ČSN 75 7712, ČSN 75 7713
SOP č. DV-4	návod firmy Merck, ČSN ISO 7150-1
SOP č. DV-21	TNV 75 7340, ČSN EN 1622
SOP č. SAK-23 - část A	ČSN 75 7554
SOP č. DV-1	ČSN ISO 10523
SOP č. MB I/11	ČSN EN ISO 6222
SOP č. SAK-16	ČSN 75 7440
SOP č. DV-22	ČSN 75 7342
SOP č. SAK-5	ČSN EN 1484
SOP č. SAK-25	EPA 502.2
SOP č. DV-12	ČSN ISO 6058
SOP č. DV-23 - část A	návod firmy Hach, ČSN ISO 7393-2
O-19-A	EPA 1694, ČSN ISO 20179, ČSN ISO 25101, EPA 535
SOP č. DV-10	ČSN EN ISO 7027-1
SOP č. SAK-90, SAK-22, SAK-24, O-19-A, O-16-A	dopočet ze stanovených hodnot

Zákazníkům, kteří se odvolávají na činnost ÚKKV, která je předmětem akreditace, doporučujeme používat tento text:

"Zkoušeno v Pražských vodovodech a kanalizacích, a.s. - útvaru kontroly kvality vody, který je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 k fyzikálně-chemickému, mikrobiologickému a biologickému zkoušení pitné, teplé, balené, povrchové, surové, podzemní a odpadní vody, kalů a odpadů, vody z technologických mezistupňů (mezioperační vody) a vody ke koupání včetně samostatného vzorkování a k rozborům provozních chemikálií, zkušební laboratoř č. 1247."

Kombinovaná značka ILAC MRA uvedená na Protokole o zkoušce nesmí být zákazníky dále používána.

Příloha: Posouzení výsledku analýzy vzorku č. 7692/2018



**Pražské vodovody
a kanalizace**

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - útvar kontroly kvality vody (ÚKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10

Oddělení laboratorní kontroly Praha (OLK Praha), Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel.: 221 501 111

ÚKKV (zkušební laboratoř č. 1247) je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Posouzení výsledku analýzy vzorku č. 7692/2018

příloha Protokolu o zkoušce č. 7692/2018

Druh vzorku: Pitná voda

Číslo vzorku: 7692

Zákazník: Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o.
Kolovratská 1476, Říčany, 251 01

Datum odběru: 24.9.2018 9:45

Místo odběru: Český Brod, Kollárova MŠ

Poznámka: rozsah: Říčany - Pitná voda - úplný rozbor dle vyhl. MZd č. 252/2004 Sb., pesticidy rozsah KHS 2018

Odebral: Holec Milan, ÚKKV

Datum příjmu: 24.9.2018 12:51

Datum analýzy: 24.9.2018 - 11.10.2018

Analýzovaný vzorek vody vyhovuje vyhlášce MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění ve všech hodnocených parametrech.

Datum vystavení: 11.10.2018

Za správnost posouzení odpovídá Ing. Věra Smetanová, vedoucí laboratorní skupiny OLK Praha

Smetanová

