

LEGENDA MATERIÁLŮ

ROZSAH PROVEDENÍ PODHLEDU VE SKLADBĚ DLE OZNAČENÍ V BUBLINĚ
– SKLADBY PODHLEDŮ JSOU VYPSÁNY V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY Č.1 – SKLADBY KONSTRUKCÍ
– VŠECHNY SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM (MALBOU) V ODSTÍNU BÍLÉ

(P1) PODHLED P1
– HYGIENICKÝ AKUSTICKÝ STROPNÍ SYSTÉM – KAZETOVÝ PODHLED V RASTRU 600x600mm S POLOZAPUŠTĚNOU HRANOU
– TL. PANELU 15,0mm

(P3) PODHLED P3
– AKUSTICKÝ STROPNÍ SYSTÉM – KAZETOVÝ PODHLED V RASTRU 600x600mm S VDITELNÝM RASTREM
– TL. PANELU 15,0mm

(P4) PODHLED P4
– PODHLEDZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL.12,5mm + NOSNÝ DVOUVRSTVÝ ROŠT ZE SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ CD

(SP) STĚNOVÉ AKUSTICKÉ PANELY
– NÁRAZUVZDORNÝ AKUSTICKÝ OBKLAD (STĚNOVÝ PANEL)
– TL. PANELU 40mm
– ROZMĚR PANELU 2700x1200mm

!!! POZOR !!!
– VEŠKERÉ ÚDAJE VÝŠKY NAD PODHLEDEM JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A BUDOU PŘÍPADNĚ UPRAVENY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ POLOHY A VÝŠKOVÉHO USAZENÍ JEDNOTLIVÝCH VNITŘNÍCH INSTALACÍ VČETNĚ JEJICH VZÁJEMNÉHO KŘÍŽENÍ

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA VČETNĚ PŘÍLOHY SKLADBY KONSTRUKCÍ
– V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA NEBO TDI STAVBY
– UVEDENÉ KÓTY MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER A JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVENIŠTI OVĚŘIT
– ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO OVĚŘIT OMĚŘENÍM NA STAVBĚ
– VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU JSOU MOŽNÉ NEZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTNI V KONSTRUKCÍCH, TAKOVÝM NEJSOU UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD!
– V NOVÝCH PODHLEDECH BUDOU INSTALOVÁNY KONCOVÉ PRVKY (VZT, EL ČIDLA, APOD.)
– PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH PRACÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY, PŘEDPISY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Tabulka místností – objekt SO-02

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Pozn.
2.01	CHODBA, SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	13,17	LITOSOUVÁ STĚRKA ODOLNÉ SCHODIŠTĚ	OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA	
2.02	ROZVODNA	11,88	POVLAKOVÁ KRYTINA	SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA	
2.03	ZADVEŘÍ	7,76	ČISTÁ ZÓNA	KERAMICKÝ SOKL w=60mm, OBKLADOVÉ PLASTOVÉ PLATY w=1250mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P1 s.v.=3000mm	
2.04	ŠATNA	4,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL w=60mm, OBKLADOVÉ PLASTOVÉ PLATY w=1250mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P1 s.v.=3000mm	
2.05	ŠATNA	8,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL w=60mm, OBKLADOVÉ PLASTOVÉ PLATY w=1250mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P1 s.v.=3000mm	
2.06	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,07	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD w=2020mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.07	CHODBA, SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	15,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL w=60mm, OBKLADOVÉ PLASTOVÉ PLATY w=1250mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P1 s.v.=3000mm	
2.08	UMÝVÁRNA MUŽI	7,28	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN w=30mm, KERAMICKÝ OBKLAD w=2020mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.09	PISOÁR MUŽI	8,55	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN w=30mm, KERAMICKÝ OBKLAD w=2020mm, OMÍTKA, MONTOVANÁ SANITÁRNÍ STĚNA w=2000mm, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.10	WC MUŽI	1,34	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN w=30mm, KERAMICKÝ OBKLAD w=2020mm, OMÍTKA, MONTOVANÁ SANITÁRNÍ STĚNA w=2000mm, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.11	WC MUŽI	1,34	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN w=30mm, KERAMICKÝ OBKLAD w=2020mm, OMÍTKA, MONTOVANÁ SANITÁRNÍ STĚNA w=2000mm, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.12	UMÝVÁRNA ŽENY	7,26	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN w=30mm, KERAMICKÝ OBKLAD w=2020mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.13	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	5,68	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN w=30mm, KERAMICKÝ OBKLAD w=2020mm, OMÍTKA, MONTOVANÁ SANITÁRNÍ STĚNA w=2000mm, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.14	WC ŽENY	1,47	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN w=30mm, KERAMICKÝ OBKLAD w=2020mm, OMÍTKA, MONTOVANÁ SANITÁRNÍ STĚNA w=2000mm, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.15	WC ŽENY	1,50	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN w=30mm, KERAMICKÝ OBKLAD w=2020mm, OMÍTKA, MONTOVANÁ SANITÁRNÍ STĚNA w=2000mm, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.16	WC ŽENY	1,47	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN w=30mm, KERAMICKÝ OBKLAD w=2020mm, OMÍTKA, MONTOVANÁ SANITÁRNÍ STĚNA w=2000mm, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.17	JÍDELNA	130,0	POVLAKOVÁ KRYTINA	OBKLADOVÉ PLASTOVÉ PLATY w=1250mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P1 s.v.=3000mm	
2.18	VÝDEJ JÍDEL	32,09	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN w=30mm, KERAMICKÝ OBKLAD w=2020mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P1 s.v.=3000mm	
2.19	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,24	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA	
2.20	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	12,28	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN w=30mm, KERAMICKÝ OBKLAD w=2020mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.21	KANCELÁŘ	13,40	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.22	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD w=2020mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.23	PŘEDSÍŇ WC	1,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	KERAMICKÝ OBKLAD w=2020mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.24	WC	2,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD w=2020mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.25	CHODBA	1,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL w=60mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.26	KANCELÁŘ	13,84	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.27	DENNÍ MÍSTNOST	16,25	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.28	NEOBSAZENO					
2.29	NEOBSAZENO					
2.30	NEOBSAZENO					
2.31	NEOBSAZENO					
2.32	NEOBSAZENO					
2.33	CHODBA	9,62	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL w=60mm, OMÍTKA,	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.34	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	7,74	TERAZZO SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ	KERAMICKÝ SOKL, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.35	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	13,50	ODOLNÉ POROVINY			

POZNÁMKY:
– SVĚTLÁ VÝŠKA VNITŘNÍCH PROSTOR 2.NP – VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ
– V KAŽDÉ PŮVODNÍ MÍSTNOSTI DOTČENÉ STAVEBNÍMI PRACEMI (30% OTLUČENÍM STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK) BUDE POČÍTÁNO S 30% VYSPRAVENÍM STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK STĚN, STROPŮ
– V MÍSTNOSTECH č.2.01 BUDE POČÍTÁNO SE 100% NOVÝMI VNITŘNÍMI OMÍTKAMI + VÝMALBOU
– NAD MÍSTNOSTÍ č.2.02 BUDE POČÍTÁNO SE 100% NOVÝMI VNITŘNÍMI OMÍTKAMI + VÝMALBOU
– STÁVAJÍCÍ VÝMALBA V ŘEŠENÝCH PROSTORECH BUDE ŘEŠENA VE 100% ROZSAHU – STĚNY, STROPY
– NEŘEŠENÉ MÍSTNOSTI DOTČENÉ ČÁSTEČNÝM STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU V DOTČENÉM ROZSAHU CELOPLOŠNĚ ZAKRYTY PEVNÝM MATERIÁLEM BRÁNÍCÍ PŘÍPADNÉMU POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ZACHOVÁVANÝCH PODLAH

STĚNY V M.Č. 2.17 BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝMI PLATY C/S TL.2,0mm.
– BAREVNOST BUDE PŘIZPŮSOBENA DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
– POŽÁRNÍ ODOLNOST: SAMOZHÁŠECÍ
– PROVEDENO DLE NORMY ČSN EN 13501-1 S VÝSLEDKEM TESTU B-s1-d0
– ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM
– ZABRAŇUJE TVORBĚ BAKTERIÍ
– RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ



FIX = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V KUCHYNI = ±0,000m
ÚROVEŇ NOVÉ PODLAHY V KUCHYNI = ±0,000m

k.ú. ČESKÝ BROD (622737)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	06/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ

INVESTOR: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod		PROJEKTANT ČÁSTI: PROJEKT CENTRUM 1994 s.r.o.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKT CENTRUM 1994 s.r.o.	
MÍSTO STAVBY:	ČESKÝ BROD	VYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	ČESKÝ BROD	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE: AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA JÍDELNY V č.p.1099		FORMÁT:	12xA4
		DATUM:	06/2018
		STUPEŇ PD:	DOR+DSP+DPS
		Č. ZAKÁZKY:	18-029
OBJEKT: SO-02: Přístavba jídelny	ČÁST: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	MĚŘÍTKO:	1:50
		SOUBOR:	
OBSAH: PŮDORYS 2.NP - podhledy		Č.VÝKRESU: 1.1.18 02	Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES O JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZMNOŽOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA