



Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

SPIS Č.j.: S-MUCB 65986/2018
Č.j.: MUCB 80584/2018/Ka
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203

V Českém Brodě dne 20.12.2018



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 16.1.2019
a je vykonatelné

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ BROD
dne 16.1.2019

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 15.10. 2018 podalo:

Město Český Brod, IČO 002 35 334, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu stavebního zákona

stavební povolení na stavbu

Přechody Český Brod

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 368/7, 369, 376/3, 377, 368/6 v katastrálním území Liblice u Českého Brodu a poz.p.č. 901/3 a 901/6 v k.ú. Český Brod.

Stavba obsahuje: objekt SO 103 dva přechody pro chodce v ulici K Dolánkám, Tuchorazská v Českém Brodě, objekt SO 101 přechod pro chodce v ul. Školní a objekt SO 102 přechod pro chodce v ul. Bylanská v Liblicích. Přechody budou osvětleny, označeny vodorovným a svislým dopravním značením, v místě přechodu bude obrubník 20mm nad nivelitou komunikace, budou provedeny hmatové úpravy varovným pásem o šířce 400mm a signálním pásem o šířce 800 mm.

II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci stavby „Nové přechody Český Brod“ vypracoval, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a pozemní stavby Ing. Petr Musílek ČKAIT 0010515.
- 2) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 3) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - po geodetickém vytyčení plánované stavby
 - po zemních úpravách
 - po uložení nových silničních a chodníkových obrub
 - po zřízení konstrukčních podkladů komunikace a chodníků
 - po vybudování finálního povrchu komunikace a chodníku
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna očista komunikací.
- 6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.

- 7) Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 8) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
- 9) Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
- 10) Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
- 11) Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
- 12) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.
- 13) Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.
- 14) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 15) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření České telekomunikační infrastruktury ze dne 12.7.2018, pod č.j.: 666517/18.
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
 - (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu anebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
 - (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
 - (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.
- 16) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 27.7.2018, pod č.j. 5001756368
- 17) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 27.7.2018, pod č.j. 5001756342
V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:
 - STL plynovody PE DN 225 a 63
 - STL plynovodní přípojky
 - Přesná poloha PZ bude před zahájením stavby upřesněna vytyčením.
 - Křížení a souběh navržených IS s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab.1 a 2.
 - Dopravní značení a sloupy veřejného osvětlení, včetně jejich základových konstrukcí, musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m!
 - Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace) nad plynovody a přípojkami.
 - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
 - V ochranném pásmu plynovodu/přípojky (1m na obě strany) nebude skladován materiál, prováděny terénní úpravy a poježděno těžkou technikou.Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
 - 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod).

- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.
- 18) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 29.8. 2016, pod ev.č. : 34265/2016-KSÚS.
- 19) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření KŘP Policie Stř.kraje DI Kolín ze dne 18.7. 2018, pod

č. j.: KRPS-218225-1/Čj-2017-010406-DOŽ.

- inženýrské sítě budou vedeny v souladu s § 36 zák. č. 13/2000 Sb., o pozemních komunikacích.
- doporučuje po realizaci stavby doložit kvalitu osvětlení dopravního prostoru měřicím protokolem prokazujícím splnění normy ČSN EN 13201, o osvětlení pozemních komunikací.
- při provádění stavebních/montážních prací požadujeme zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a především musí být zajištěna bezpečnost chodců.
- musí být zajištěn výhled na dopravní značení a rozhled nutný pro zastavení vozidla,
- technická zařízení umístěna nad zemí (např. smyčkovací, přípojkové skříně atd.) nesmí narušit rozhledová pole křižovatek, jednotlivých připojení, přechodů pro chodce i míst pro přecházení. V rozhledových polích se nesmí nacházet žádné překážky bránící rozhledu.
- firma, která bude stavbu realizovat v případě zásahu do silnice, místní komunikace anebo do části přidruženého dopravního prostoru, musí před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát Kolín o vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, a předložit ke schválení projektovou dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu s TP 66, dle Zásad pro přechodné dopravní značení (III. vydání - účinnost 1.4.2015).

20) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření l. SčV a.s. ze dne 27.7.2018 pod č.j.:

TÚŘ018800043668/18

1. V místě stavby jsou uloženy podzemní sítě ve správě l. SčV, a.s., které je nutné před zahájením stavby vytyčit provozovatelem.
2. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. Nad vodovodním řádem, kanalizačním řádem, kanalizačními a vodovodními přípojkami a v jejich ochranných pásmech nesmí být postavena žádná trvalá stavba s výše uvedenou související.
3. Při pokládce kabelového vedení, či jiných trvalých staveb související s výše uvedenou stavbou, dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005.
4. Budou splněny podmínky k provádění stavby vydané l. SčV, a.s.

Podmínky k provádění stavby:

1. V místech provádění zemních prací si před zahájením stavby objednejte vytrasování stávajících podzemních sítí na provozním středisku vodovodů a kanalizací l. SčV, a.s. provozu Český Brod; (tel 321 622 227). **Povinností investora je předložit k trasování situaci se zákresem ostatních sítí v místě požadovaného vytyčení a toto vyjádření se situací.**

Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy.

2. Dodržte podmínky ochranného pásma, které je dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího lince stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok: a) do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího lince zvyšují o 1,0 m od vnějšího lince stěny potrubí na obě strany.

Dle ČSN 75 5411 je ochranné pásmo vodovodní přípojky 1,5 m od vnějšího lince stěny potrubí na obě strany a dle ČSN 75 6101 je ochranné pásmo kanalizační přípojky 0,75 m od osy potrubí na obě strany. V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně za zvýšené opatrnosti. Doporučujeme dodržet i požadovaný manipulační prostor, který činí 1 m od ochranného pásma vodovodu či kanalizace.

3. Ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázena trvalými porosty a nesmí se v nich zřizovat skládky a provádět terénní úpravy a musí být přístupná pro případné opravy. Dáte požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.

4. Při pokládce kabelového vedení, stavbě rysek, sloupů, el. skříní, případně jiných trvalých staveb s touto souvisejících, dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005. El. kabel se v místě křížení uloží do chráničky sahající min 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí.

5. Po provedení výkopu, před provedením podsypu pro pokládku kabelového vedení, či jiných staveb s touto souvisejících, požadujeme přizvat pracovníka l. SčV, a. s. provozu Český Brod; (tel. 321 622 227), ke kontrole výkopu v místech křížení či souběhu s vodovodními a kanalizačními řady, vodovodními a kanalizačními přípojkami a to i v místech, ve kterých nedojde k přímému styku při křížení či souběhu, vzhledem k hloubce uložení.

6. Po uložení kabelového vedení, umístění sloupů, před jeho záhozem, požadujeme opět přizvat pracovníka l. SčV, a. s. ke kontrole uložení kabelu v místech křížení či souběhu s vodovodními a kanalizačními řady, vodovodními a kanalizačními přípojkami.

7. Investor požádá pracovníka 1.SčV, a. s. o kontroly, uvedené v bodě č. 5 a 6 tohoto vyjádření, týden před termínem požadovaných kontrol. Ke každé kontrole investor předloží námi vydané vyjádření ke stavbě a situaci. Pracovníkem 1.SčV, a. s. budou o kontrolách provedeny zápisy do stavebního deníku, který stvrdí svým podpisem.
8. Dojde-li při stavbě k odkrytí vodovodního či kanalizačního potrubí, musí být vždy přizván zástupce provozovatele 1. SčV, a. s. ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude provedeno zápisem do stavebního deníku.
9. Zachovejte veškeré nadzemní zařízení stávajících sítí na povrchu terénu a s tím spojené jejich výškové uložení.
10. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění výše uvedených staveb, či jiné stavbě s touto související, dojde k poruše sítí ve správě 1. SčV, a. s., náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby.
- 21) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod ze dne 23.8.2016 pod č.j.: MUCB 23159/2016/OD/Ka
- 22) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 12.7.2018 pod č.j.:0100953821a ze dne 12.7.2018 pod č.j.:0100953838
- 23) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Český Brod ze dne 7.11.2018 pod č.j.: MUCB 63981/2018
- Z hlediska ochrany přírody** (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321612 181):
bez připomínek
- Z hlediska nakládání s odpady** (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321612 182):
Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech, **nemáme námitek.**
Závazné stanovisko v souladu s § 79 odst. 4 zákona o odpadech, bylo vydáno pod č.j.: MUCB 71565/2018 dne 06.11.2018.
- Z hlediska ochrany ovzduší** (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182):
Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), **nemáme námitek.**
Investor - dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuálně při jeho skladování, apod.).
- Nepodléhá vydání závazného stanoviska dle §11, odst. 3.**
- Z hlediska vodního hospodářství** (vyřizuje Luboš Jeník, tel; 321 612 185):
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemáme připomínky. Nebudou dotčeny zájmy podle tohoto zákona.
- Z hlediska ochrany ZPF** (vyřizuje: Olga Kadeřábková, tel.: 321 612 180):
Nebudou dotčeny zájmy zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.
- Z hlediska státní správy lesů** (vyřizuje; Novák Josef, tel.; 321 612 183):
bez připomínek
- 24) Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Český Brod ze dne 6.11.2018 pod č.j.: MUCB 71565/2018
- Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:**
Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván, nejpozději do 30ti dnů od ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4, odst. 1, písm. y.
Pozn.: (více info. www.cesbrod.cz /Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství/Dokumenty ke stažení/ Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/ Nakládání s odpady- požadavky na investora).
- 25) Po skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání kol. souhlasu stavebník podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.

Účastníci řízení :

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21
Antonín Adámek, Školní 90, Liblice, Český Brod, 282 01
Olga Adámková, Školní 90, Liblice, Český Brod, 282 01

Odůvodnění:

Dne 15.10.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Souhlas se stavbou obecného stavebního úřadu byl vydán dne 16.11.2018 pod č.j.: MUCB 73931/2018. Územní souhlas vydal Odbor stavební a územního plánování MěÚ Český Brod dne 2.11.2018, pod č.j. MUCB 70690/2018. Silniční správní úřad oznámil dne 19.11.2018 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 12.7.2018, pod č.j.: 666517/18

GridServices, s.r.o. ze dne 27.7.2018, pod č.j.: 5001756368 a ze dne 27.7.2018, pod č.j.: 5001756342

I. SčV a.s. ze dne 27.7.2018 pod č.j.: TÚŘ018800043668/18

KSÚS Středočeského kraje, p.o., ze dne 29.8.2016, pod ev.č. 34265/2016-KSUS, a dne 23.11.2018, pod Ev.č. 61629/2018-KUSK

Odboru stavebního a územního plánování – památková péče MěÚ Český Brod ze dne 12.9.2018 pod č.j. MUCB 24849/2016

Odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Český Brod ze dne 6.11.2018 pod č.j.: MUCB 71565/2018 a ze dne 7.11.2018 pod č.j.: MUCB 63981/2018

ČEZ Distribuce a.s. ze dne 12.7.2018, pod č.j.: 0100953838 a ze dne 12.7.2018, pod č.j.: 0100953821

Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, ze dne 18.7.2018, pod č.j.: KRPS-218225-1/Čj-2017-010406-DOŽ

Technické služby Český Brod dne 22.8.2016, pod č.j.: TS 74/2016/Kr

Odboru dopravy a OŽÚ ze dne 23.8.2016, pod č.j.: MUCB 23159/2016/OD/Ka

Telco Pro Services, a.s. ze dne 12.7.2018, pod č.j.: 0200778295 a ze dne 12.7.2018 pod č.j.: 0200778308

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítě technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

p.č. st. 940, 928/1, 57, 237/21, 623 v k.ú. Český Brod

p.č. 113/2, 114, 97, 98, 116, 118, 215, 216 v k.ú. Liblice u Českého Brodu

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Jiří Katrnoška
oprávněná úřední osoba



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21
Antonín Adámek, Školní 90, Liblice, Český Brod, 282 01
Olga Adámková, Školní 90, Liblice, Český Brod, 282 01

Účastníci řízení vlastníci sousedních pozemků dle § 109 písm. e) stavebního zákona Účastníci řízení vlastníci sousedních pozemků dle § 109 písm. e) stavebního zákona

Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové 500 03
René Trinkl, Tuchorazská 592, Český Brod, 282 01
Petr Marek, Ve Staré Vsi 185, Liblice, Český Brod, 282 01
Jana Marková, Ve Staré Vsi 185, Liblice, Český Brod, 282 01
Jaroslav Boháč, Žitomířská 369, Český Brod, 282 01
Monika Boháčová, Bylanská 94, Liblice, Český Brod, 282 01
Zdeněk Kadláček, Školní 83, Liblice, Český Brod, 282 01
Eva Kadláčková, Školní 83, Liblice, Český Brod, 282 01
Jana Drbohlavová, Bylanská 64, Liblice, Český Brod, 282 01
Karel Šimůnek, Bylanská 65, Liblice, Český Brod, 282 01
Hana Šimůnková, Bylanská 65, Liblice, Český Brod, 282 01
Vladimír Trpálek, Bylanská 62, Liblice, Český Brod, 282 01
Kateřina Straková, Bylanská 61, Liblice, Český Brod, 282 01
Radim Straka, Chrást 55, Poříčany, 289 14

Dotčené správní orgány:

MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, náměstí Husovo, Český Brod, 282 01
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16, IDDS: 2dtai5u
MěÚ Český Brod, odbor stavební a Úz.p – památková péče, náměstí Husovo, Český Brod, 282 01
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, Kolín 2, 280 02

Ostatní:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ošanská 2681/6, Praha 3, 130 00
GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Brno, 602 00
ČEZ Distribuce a.s., Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02, IDDS: v95uqfy
1. SčV. a.s., Ke Kابلu 971, Praha 10, 100 00
Technické služby Český Brod, Palackého 339, Český Brod, 282 01

