

Architectural floor plan of a building with various rooms and technical specifications. The plan includes the following elements:

- Rooms and Areas:**
  - MYČÍ MÍSTNOST (Washing Room)
  - HA (Hallway)
  - ÚKLIDOVÁ KOMORA (Cleaning Room)
  - SKLAD PRÁDLA (Bedroom Storage)
  - SKLAD (Storage)
  - 02 (Room 02)
- Technical Specifications and Annotations:**
  - s.v. 2950 ± 0,310
  - stávající ZT kanalizace DN 70 voda 3x
  - El. otevření dveří
  - 180, dl. 1900 mm
  - vertikální plošina Cibes A5000
  - 180, dl. 1 200 mm
  - 1956
  - 1 340
  - 2 100
  - 2 000
  - 1 420
  - 308
  - 257
  - 600
  - 579
  - 150
  - 3 200
  - 150
  - 1 684
  - 200
  - 4 100
  - 4 400
  - 2 150
  - 300
  - 1 580
  - 300
  - 1 550
  - 1 800
  - 125
  - 4875
  - 2 600
  - 200
  - 2 700
  - 250
  - 125
- Other Labels:**
  - předpokládaný směr uložení stropních panelů
  - o stávající stropní konstrukci nebyly provedeny ověřovací sondy, v případě jakýkoliv nejasností přizvat projektanta na stavbu

Architectural floor plan of the first floor (1. patro) showing rooms, stairs, and technical details. The plan includes a staircase (staircase 1) and a staircase (staircase 2). Rooms include a bathroom (WC), a kitchen (K), a dining area (JEDLNA), a living area (OBYČENOST), a bedroom (SPALOVNA), a study (STUDIJNA), a dental office (ZUBNÍ ORDINACE), and a reception area (ORDINACE). Technical details include dimensions, elevations, and material specifications. A section line A-A is indicated.

TABULKA DVEŘÍ	
Č.	POPIS
1	JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, LEVÉ, 800/1970, S PRAHEM, OSAZENÉ DO OBLOŽENÉ DŘEVĚNÉ ŽÁRUBNĚ, BARVA RAL 9016, 1 KS
2	DVEŘE DO VÝTAHOVÉ PLOŠINY, DODÁVKA GRAVENTA LIFT, 900/2000 mm, PRAVÉ DVEŘE BUDOU NA EL. OVLÁDÁNÍ, AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ, DÁLKOVÁ NOUZOVÁ SIGNALIZACE Z PLOŠINY, BARVA RAL 9016, 2 KS
3	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, PRAVÉ, 900/1970, OSAZENÉ DO OBLOŽENÉ DŘEVĚNÉ ŽÁRUBNĚ, S PRAHOVOU LIŠTOU, VĚTRACÍ ŠTERBINOU U SPODNÍHO LÍCE KŘÍDLA, BARVA RAL 9016, 1 KS

Vybavení:  
 sklopné madlo bílé  
 pevné madlo bílé  
 pevné madlo k umyvadlu  
 pevné madlo na dveře bílé  
 SAPHO zrcadlo výklopné 400/600 mm  
 uzavíratelný odpadkový koš  
 zásobník na mýdlo  
 zásobník na toaletní papír  
 zásobník na ubrusy  
 štětka


Před vyboráním stropní konstrukce musí být bezpodmínečně vyžděno nosné zdivo šachty a podepřeny předmětné panely dřevěnou výdřevou z obou stran

**Před zahájením stavby kontaktovat zástupce firmy GARAVENTA LIFT pro upřesnění detailů a postupů montáže výtahové plošiny!!!**

**V případě jakýkoliv nejasností přivolat projektanta na stavbu!!!**

**Všechny kóty je nutné před realizací na stavbě přeměřit.**

$$\pm 0,000 = 232,800$$

 <b>RAM projekt , s.r.o.</b> Architektonická a projekční kancelář Jugoslávských partyzánů 24, 160 00 Praha 6 tel/fax: 233 343 463 info@ramprojekt.cz	
investor	Město Český Brod, nám. Husovo 70, Český Brod
akce	Řešení bezbariérové výtahové plošiny v pavilonu E v areálu nemocnice v Českém Brodě
stupeň	DPS
obsah	PŮDORYS 1 NP, 2NP NAVRHOVANÝ STAV měřítko 1:50 č.v. 03
vedoucí projektant	Ing. Zora Havlíková
spolupracoval	Klára Seemannová
zak. číslo	18 007
dat.	6/18