

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM

D.1.3

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Název stavby: **Stavební úpravy vstupních prostor v objektu č.p. 56**

Místo stavby: **p.č. st.63/3, k.ú. Český Brod**

Stavebník: **Město Český Brod, Husovo náměstí 70, Český Brod**

Stupeň PD: **Změna stavby před dokončením (ZSPD)**

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Josef Němeček

Autorizovaný architekt v oboru architektura

ČKA: 4631

Vítězná 512, 282 01 Český Brod

IČO: 68883200

.....
Ing. arch. Josef Němeček

Vypracoval:

Ing. Marek Lokvenc

IČO: 06343023

tel.: 774 625 256

e-mail: lokvencmarek@seznam.cz

.....
Ing. Marek Lokvenc

Úvod

V rámci změny stavby před dokončením (*původní schválené PBŘ ke stavebnímu povolení z 12/2016 zpracované Ing. Martou Bláhovou*) dochází ke stavebním úpravám v rámci jednoho požárního úseku N01.01-III. Dojde k vybourání nenosné příčky mezi příručním skladem kanceláře a chodbou u nového schodiště vč. odstranění částí ostění nosného zdiva. Nadpraží bude zajištěno ocelovými překlady 2×IPE 160. Dále dojde k zazdění stávajícího otvoru mezi zrušeným příručním skladem a kanceláří. Pod mezipodestou nového schodiště bude vytvořen nový dveřní otvor mezi kanceláří a chodbou. Otvor bude zajištěn ocelovými překlady 2×HEA 100. Nové ocelové překlady budou vhodně požárně chráněny na R45 dle původního PBŘ z 12/2016.

Řešenými úpravami nedochází k negativnímu ovlivnění únikových cest, nezvyšuje se požární riziko ani počet osob v objektu. Stavebními úpravami nedochází ke zvýšení požadavků na zabezpečení stavby požární vodou nebo požárně bezpečnostním zařízením. Změny oproti původní schválené dokumentaci jsou vyznačeny na výkresu původního PBŘ (viz příloha).