

Číslo položky	Typové označení	MÚ Český Brod, úprava vstupních prostor - II.etapa TSKP : 74233 - STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (SK)	Měr. jedn.	Množství dle DPS
<b>VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM!</b>				
<b>ZÁSUVKA</b>				
1		Zásuvka datová 1x RJ 45 cat.6 - komplet pod omítku, včetně výstupního modulu	ks	4
2		Zásuvka datová 2x RJ 45 cat.6 - komplet pod omítku, včetně výstupního modulu	ks	1
3		Označovací štítek na výstupní modul (žlutý)	ks	5
4		Označovací štítek na výstupní modul (modrý)	ks	1
<b>Páteřní rozvody, kabely</b>				
5		Kabel UTP cat. 6. LSZH (box 305m)	m	160
6		Protahovací drát - zatažný pomocného protahovacího vodiče CY 2,5 do trubek	m	30
<b>NOSNÉ A ÚLOŽNÉ KONSTRUKCE</b>				
<b>Instalační materiál</b>				
7		Krabice pod zásuvku, pod omítku	ks	5
8		Krabice KU 68, včetně víčka (rezerva)	ks	1
<b>Trubky</b>				
9		Trubka ohebná PVC Ø20, - střední mechanická odolnost 750 N; ( šedá do podlahy)	m	6
<b>Doplňky pro výstavbu kabelových tras</b>				
1		Protipožární zátky pro těsnění prostupů kabelových tras skrze požárně dělicí konstrukce (jednotné v rámci stavby)	set	1
2		Protipožární systémový tmel	kg	2
3		Štítek kabelový	ks	12
4		Páska CASIO 9mm černá na bílé	ks	1
5		Nespecifikovaný drobný montážní a instalační materiál	set	1
6		<b>Montáž (kvalifikovaný odhad) - komplet</b>	ks	1
7		<b>Měření, revize, oživení, zaškolení obsluhy, certifikace - kompletní</b>	ks	1
8		Technická pomoc správce systému při oživení nadstavby	hod	24
9		Měřicí a certifikační protokol	paré	2
10		Dokumentace skutečného provedení	paré	2
<b>POZNÁMKA:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Položka s měrnou jednotkou „m“ naměřena na výkresech PD, dodavatel je povinen ji opravit v případě nesrovnalosti. Dodavatel je povinen i ostatní položky přepočítat a případné nesrovnalosti započítat do nabídky. Pozdější navýšení ceny nebude akceptováno.</li> <li>U každého výše uvedeného odkazu zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení</li> </ul>		