


# ULOŽENÍ POTRUBÍ

## KANALIZACE - PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ - DN 150 (KT) - PŘÍPOJKA HORSKÉ VPUSTI - DN 300 (KT)



VE DNĚ VÝKOPU BUDE (V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY) ZŘÍZENÁ DRENÁŽ DN100 PRO ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ RÝHY  
PO SKONČENÍ STAVBY BUDE TATO VÝRAŽENA Z PROVOZU

POSTUP PRO UKLÁDÁNÍ TRUB SE ŘÍDÍ POKYNY VÝROBCE POUŽITÉHO POTRUBÍ (zejména v místech s krytím do 100 cm).

HUTNĚNÍ VRSTEV – 96% PS (v místech s krytím do 100 cm dle požadavků výrobce použitého potrubí).

– DLE POŽADAVKU NA HUTNĚNÍ A ÚNOSNOST PLÁNE NAVRHOVANÉ KOMUNIKACE.

<b>Sweco Hydroprojekt a.s.</b> divize České Budějovice Zátkovo nábreží 7, 370 21 Č. Budějovice; c.budejovice@sweco.cz; www.sweco.cz				<b>SWECO</b> 		
VYPRACOVAL	ING. M. POVÝŠILOVÁ	HIP	ING. V. HOUŠKA	T. KONTROLA	M. VESELÝ	
PROJEKTANT	ING. M. POVÝŠILOVÁ	ŘEDITEL DIVIZE	ING. P. NIEDLOVÁ	DATUM	02.2018	
OBJEDNATEL	MĚSTO ČESKÝ BROD			OKRES	KOLÍN	
AKCE:  ČESKÝ BROD – ŽIŽKOVA ULICE  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VODOVOD A KANALIZACE				ČÍSLO ZAKÁZKY	41-5026-01-11	
				STUPEŇ	PDPS	
				FORMÁT	A4	
				MĚŘÍTKO	-	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	-	
ČÁST STAVBY	ODVODNĚNÍ			SO/PS	SO 104	
PŘÍLOHA:  ULOŽENÍ POTRUBÍ				ČÍSLO PŘÍLOHY	B.14	0
						0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.