



Jihozápadní pohled

- A – HLADKÁ JEMNOZRNNÁ OMÍTKA – FASÁDA Z DVORNÍ ČÁSTI BUDE ZATEPLENA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM (ETICS) S POUŽITÍM EPS TL. 160mm, FINÁLNÍ VRSTVA BUDE PROVEDENA JAKO PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA
- B – STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA (DVEŘE), IZOLAČNÍ DVOJSKLA – PONECHÁNY BEZ ZMĚN, VYHOVUJÍ
- B1 – STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA, BÍLÝ NÁTĚR – NAHRAZENY ZA NOVÁ PLASTOVÁ KOMŮRKOVÁ S CELKOVÝM SOUČinitelem PROSTUPU TEPLA  $U_w=1,08W/m^2K$ , NOVĚ BUDOU PROVEDENY VENKOVNÍ PARAPETY JAKO ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH S OCHRANNÝM NÁTĚREM
- C – HROMOSVODNÁ SOUSTAVA – NA ZATEPLOVANÝCH FASÁDÁCH DOJDE K PŘEKOTVENÍ STÁVAJÍCÍ SOUSTAVY VE STEJNÉM ROZSAHU A NÁSLEDNĚ PROVEDENA REVIZE
- D – DEŠŤOVÉ SVODY, POZINKOVANÉ, PŘÍRODNÍ FeZn – NOVĚ BUDOU PROVEDENY NOVÁ OSAZENÍ JAKO ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH S OCHRANNÝM NÁTĚREM
- E – OCELOVÉ SCHODIŠTĚ (SCHODNICE PROFILU I S TYPOVÝMI SCHODNICEMI Z ROŠTU
- F – PLASTOVÁ MŘÍŽKA, VÝDECH NA FASÁDU, 17KS – OSAZENY NOVÉ, PRŮDUCHY NADSTAVENY
- G – VENKOVNÍ JEDNOTKY KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU – PŘEKOTVENY NA NOVOU FASÁDU KZS
- H – OSVĚTLENÍ NA FASÁDĚ NA POHYBOVÉ ČIDLO, PŘENESENÍ NA FASÁDU

B2 –NOVĚ OSAZENY DVEŘE BUDOU DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU ING. ARCH. JOSEFA NĚMEČKA, ZADANÉ ZE STRANY INVESTORA, CELKOVÝM SOUČinitelem PROSTUPU TEPLA  $U_w=1,08W/m^2K$

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	<b>Projekce Zavadil s.r.o.</b> Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 285 86 727 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz  web: www.spzdesign.cz		
Ing. Petr Zavadil	Ing. Petr Zavadil	Ing. Pavel Passinger			
Kraj: Královéhradecký	Místo: Náměstí Arnošta z Pardubic 56, parc.č. st. 63/3, k.ú. Český Brod				
Investor: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IČ: 002 35 334			Účel projektu:	DPS	
<b>ENERGETICKÁ ÚSPORA MĚSTSKÉHO ÚŘADU, ČESKÝ BROD</b>			Datum:	6/2018	
			Číslo archivní/zakázky:	43/18	
			Verze tisku:	v1.00	
			Formát výkresu:	2 x A4	
Obsah výkresu:  POHLED JIHOZÁPADNÍ - NOVÝ STAV			Měřítko:  1:100	Číslo výkresu:  D.1.1.2-15	