



Webové metody SSL

388

Generováno dne 27. 1. 2022 z XRG portálu na <http://robot.gordic.cz/xrg/>

© 1993–2020 GORDIC spol. s r.o.

Seznam webových metod:

1. [Detail-cj](#)
2. [Detail-dokumentu](#)
3. [Detail-baliku](#)
4. [Detail-el-zasilky](#)
5. [Detail-odeslani](#)
6. [Duplikovat-dokument](#)
7. [Edit-balik](#)
8. [Edit-pisemnost](#)
9. [Edit-spis](#)
10. [Edit-zasilka](#)
11. [Epk-prehled-zadosti](#)
12. [Epk-schvalovaci-predpis](#)
13. [Epk-stav-predpisu](#)
14. [Epk-storno-predpisu](#)
15. [Hledat-dokument-komponenty](#)
16. [Konvertovat-do-pdf](#)
17. [Komponenty-dokumentu](#)
18. [Kontrola-metadat](#)
19. [Kopie-dokumentu](#)
20. [Nacist-dorucenku](#)
21. [Nacist-soubor](#)
22. [Nastavit-vlastnost-dokumentu](#)
23. [Navrat-dorucenky](#)
24. [Odeslani](#)
25. [Pravni-moc-spisu](#)
26. [Pravni-moc-dokumentu](#)
27. [Predani](#)
28. [Preeviduj-cj](#)
29. [Prehled-cj](#)
30. [Prehled-dokumentu](#)
31. [Prehled-dotcenyh-subjektu](#)
32. [Prehled-odeslani](#)
33. [Prehled-predanych](#)
34. [Prehled-pridelenych](#)
35. [Prehled-vlastnosti-dokumentu](#)
36. [Prevzeti-do-agendy](#)
37. [Prevzeti-z-agendy](#)
38. [Pridat-historii](#)
39. [Pridat-soubor](#)
40. [Pridat-souvisejici-dokument](#)
41. [Prideleni](#)
42. [Priorovat-spis](#)
43. [Pripojit-poznamku](#)
44. [Rak-detail-zadosti](#)
45. [Rak-zadost-konverze](#)
46. [Rak-zadost-zmena-formatu](#)
47. [Sdruzit-zasilky](#)
48. [Smazat-soubor](#)
49. [Smazat-souvisejici-dokument](#)
50. [Smazat-vlastnost-dokumentu](#)
51. [Storno-cj](#)
52. [Storno-dokumentu](#)
53. [Uzavri-spis](#)

54. [Vloz-do-baliku](#)
55. [Vloz-do-cj](#)
56. [Vloz-do-spisu](#)
57. [Vyjmi-z-baliku](#)
58. [Vyjmi-z-cj](#)
59. [Vyjmi-ze-spisu](#)
60. [Vyprav-zasilku](#)
61. [Vyrid-cj](#)
62. [Vyridit-dokument](#)
63. [Vyrid-spis](#)
64. [Ws-info](#)
65. [Zaloz-cj](#)
66. [Zaloz-spis](#)
67. [Zaloz-pisemnost](#)
68. [Zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu](#)
69. [Zalozit-vlastnost-dokumentu](#)
70. [Zrusit-prioraci-spisu](#)
71. [Zrusit-uzavreni-spisu](#)
72. [Zrusit-vyrizeni](#)
73. [Zrusit-vyrizeni-cj](#)

1. Detail-cj

Tento dokument je vstupem služby "ssl/wfl-dokument/detail-cj".

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/detail-cj/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-cj xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/detail-cj/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-cj>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
          </Detail-cj>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Detail-cj>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-cj/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-cj": {
      "Id-dokumentu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-cj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Získání detailních informací o ČJ dokumentu. Pro zadané ID vrátí detailní informace o ČJ dokumentu.

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, pro který se mají vrátit detailní informace o čísle jednacím.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```

<soap:Header>...</soap:Header>
<soap:Body>
  <Detail-cjResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
    <Detail-cjResult>
      <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/detail-cj/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
        <Cj-dokumentu>
          <Id-init-dokumentu>...</Id-init-dokumentu>
          <Id-vyriz-dokumentu>...</Id-vyriz-dokumentu>
          <Denik-cj>...</Denik-cj>
          <Rok-cj>...</Rok-cj>
          <Poradove-cislo-cj>...</Poradove-cislo-cj>
          <Vec-cj>...</Vec-cj>
          <Znacka-cj>...</Znacka-cj>
          <Stav-cj>...</Stav-cj>
          <Datum-evidence>...</Datum-evidence>
          <Datum-vyrizeni-do>...</Datum-vyrizeni-do>
          <Datum-vyrizeni>...</Datum-vyrizeni>
          <Datum-vlozeni>...</Datum-vlozeni>
          <Datum-vyjmuti>...</Datum-vyjmuti>
          <Id-zpusob-vyrizeni>...</Id-zpusob-vyrizeni>
          <Doplnek-cj>...</Doplnek-cj>
        </Cj-dokumentu>
        <Historie-cj>
          <Denik-cj>...</Denik-cj>
          <Rok-cj>...</Rok-cj>
          <Poradove-cislo-cj>...</Poradove-cislo-cj>
          <Text-zmeny>...</Text-zmeny>
          <Poznamka>...</Poznamka>
          <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          <Id-zmenu-provedl>...</Id-zmenu-provedl>
        </Historie-cj>
      </Xrg>
    </Detail-cjResult>
  </Detail-cjResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-cj/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Cj-dokumentu": {
      "Id-init-dokumentu": "...",
      "Id-vyriz-dokumentu": "...",
      "Denik-cj": "...",
      "Rok-cj": "...",
      "Poradove-cislo-cj": "...",
      "Vec-cj": "...",
      "Znacka-cj": "...",
      "Stav-cj": "...",
      "Datum-evidence": "...",
      "Datum-vyrizeni-do": "...",
      "Datum-vyrizeni": "...",
      "Datum-vlozeni": "...",
      "Datum-vyjmuti": "...",
      "Id-zpusob-vyrizeni": "...",
      "Doplnek-cj": "..."
    },
    "Historie-cj": {
      "Denik-cj": "...",
      "Rok-cj": "...",
      "Poradove-cislo-cj": "...",
      "Text-zmeny": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-zmeny": "...",
      "Id-zmenu-provedl": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Cj-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-init-dokumentu

Popis: Identifikace inicializačního dokumentu ČJ. Tento dokument je hlavním nositelem čísla jednacího a je s ním neoddělitelně spojen.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-vyřiz-dokumentu

Popis: Identifikace vyřizujícího dokumentu ČJ. Jedná se o dokument, který může být na ČJ navázána. Nastavení vyřizujícího dokumentu neodpovídá pojmu vyřízení ČJ. Vyřizující dokument je možné i dodatečně od ČJ odebrat.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Denik-cj

Popis: Označení podacího deníku, ve kterém je ČJ evidováno. (Od verze 466.21 je položka rozšířena z délky 6 na délku 7)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 7, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Rok-cj

Popis: Rok podacího deníku, ve kterém je ČJ evidováno.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Poradove-cislo-cj

Popis: Pořadové číslo ČJ v rámci podacího deníku a roku, ve kterém je ČJ evidováno.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Vec-cj

Popis: Věc. Výstižné textové označení obsahu ČJ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Znacka-cj

Popis: Textová podoba vyskládaného ČJ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Stav-cj

Popis: Stav vyřízení ČJ v rámci organizace.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- nevyřízeno - Nevyřízeno.
- vyřízeno - Vyřízeno.
- uzavřeno - Uzavřeno.
- stomovano - Stomováno.
- ztraceno - Ztraceno.

- preevidovano - Převidování ČJ.
- predano_do_agendy - Vyřízeno vložním do agendy.

Vyžadováno: ANO

Datum-evidence

Popis: Datum evidence - založení ČJ.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-vyřízení-do

Popis: Datum do kdy má být ČJ vyřízeno. Pokud není uvedeno, potom vyřízení ČJ není termínováno.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vyřízení

Popis: Datum vyřízení ČJ. Pokud není uvedeno, potom ČJ není vyřízeno.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vložení

Popis: Datum vložení vyřizujícího dokumentu do spisu.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vyjmutí

Popis: Datum vyjmutí vyřizujícího dokumentu ze spisu. Pokud tento datum není zadán, potom je vyřizujícího dokument aktuálně přiřazen k ČJ.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-zpusob-vyřízení

Popis: Identifikace způsobu vyřízení ČJ. Pokud není uvedena, potom je spis nevyřízen.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 15, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Doplněk-cj

Popis: Doplněk ČJ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 10, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Historie-cj - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Deník-cj

Popis: Označení podacího deníku, ve kterém bylo ČJ dokumentu evidováno. (Od verze 466.22 je položka rozšířena z délky 6 na délku 7)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 7, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Rok-cj

Popis: Rok podacího deníku, ve kterém bylo ČJ dokumentu evidováno.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Poradove-cislo-cj

Popis: Pořadové číslo ČJ v rámci podacího deníku a roku, ve kterém bylo ČJ dokumentu evidováno.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Text-zmeny

Popis: Textový popis změny ČJ dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 160, Min. délka: 1,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka ke změně ČJ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 80, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny

Popis: Datum a čas změny dokumentu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-zmenu-provedl

Popis: Identifikace funkčního místa - osoby, která provedla s dokumentem poslední operaci.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

2. Detail-dokumentu

Vstupní schéma. Požadavek na detailní informace o dokumentu evidovaném ve WFL (workflow) IS GINIS. Schéma je platné pro verzi 484.16 nebo vyšší. Verze 484.16 - přidán nepovinný prvek '//Xrg/Detail-dokumentu/Id-eu' Verze 480.10 - přidán nepovinný prvek '//Xrg/Detail-dokumentu/Vyradit-doruceni' Verze 480.09 - přidán nepovinný prvek '//Xrg/Detail-dokumentu/Id-esu' Verze 472.12 - přidány přepínače Vyradit-historii, Vyradit-obsah-spisu, Vyradit-prilohy a Vyradit-souvisejici.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/detail-dokumentu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-dokumentu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/detail-dokumentu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-dokumentu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Vyradit-historii>...</Vyradit-historii>
            <Vyradit-obsah-spisu>...</Vyradit-obsah-spisu>
            <Vyradit-prilohy>...</Vyradit-prilohy>
            <Vyradit-souvisejici>...</Vyradit-souvisejici>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Vyradit-doruceni>...</Vyradit-doruceni>
            <Id-eu>...</Id-eu>
          </Detail-dokumentu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Detail-dokumentu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-dokumentu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-dokumentu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Vyradit-historii": "...",
      "Vyradit-obsah-spisu": "...",
      "Vyradit-prilohy": "...",
      "Vyradit-souvisejici": "...",
      "Id-esu": "...",
      "Vyradit-doruceni": "...",
      "Id-eu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Získání detailních informací o dokumentu. Pro zadané ID vrátí detailní informace o dokumentu.

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, pro který se mají vrátit detailní informace.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Vyradit-historii

Popis: Nepovinný příznak vyřazení přehledu 'Historie-dokumentu' z výstupních dat. Vyřazení provedete zadáním hodnoty 1. Hodnota 0 má stejný efekt, jako když není element v XML zadán.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vyradit-obsah-spisu

Popis: Nepovinný příznak vyřazení přehledu 'Ssl-obsah-spis' z výstupních dat. Vyřazení provedete zadáním hodnoty 1. Hodnota 0 má stejný efekt, jako když není element v XML zadán.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vyradit-prilohy

Popis: Nepovinný příznak vyřazení přehledu 'Prilohy-dokumentu' z výstupních dat. Vyřazení provedete zadáním hodnoty 1. Hodnota 0 má stejný efekt, jako když není element v XML zadán.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vyradit-souvisejici

Popis: Nepovinný příznak vyřazení přehledu 'Souvisejici-dokumenty' z výstupních dat. Vyřazení provedete zadáním hodnoty 1. Hodnota 0 má stejný efekt, jako když není element v XML zadán.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-esu

Popis: Identifikace externího subjektu (odesílatele dokumentu). Identifikace ESU je přidána pro potřeby podatelů. Je-li zaslána, pak probíhá kontrola shody odesílatele a dokumentu. Je použitelné pouze o cizích (doručených) dokumentů.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vyradit-doruceni

Popis: Nepovinný příznak vyřazení přehledu 'Doruceni' a 'E-doruceni' z výstupních dat. Vyřazení provedete zadáním hodnoty 1. Hodnota 0 má stejný efekt, jako když není element v XML zadán.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-eu

Popis: Jedinečný identifikátor vytvořený odesílajícím členským státem EU v souladu s technickými specifikacemi pro účely přeshraniční identifikace, definovaný dle bodu 1, písm. d) přílohy Prováděcího nařízení komise (EU) 2015/1501 a pokud možno následně neměnný. Např. NIA používá zkratku PersonIdentifier, SZR pak BSI, příklad hodnoty: "CZ/ES/b5e81148-2bd1-4f44-ba75-0c0359d3be7d".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 200,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-dokumentuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Detail-dokumentuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/detail-dokumentu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Wfl-dokument>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-spisu>...</Id-spisu>
            <Priznak-spisu>...</Priznak-spisu>
            <Priznak-cj>...</Priznak-cj>
            <Id-funkce-vlastnika>...</Id-funkce-vlastnika>
            <Vec>...</Vec>
            <Znacka>...</Znacka>
            <Stav-distribuce>...</Stav-distribuce>
            <Stav-dokumentu>...</Stav-dokumentu>
            <Id-agendy>...</Id-agendy>
            <Id-typu-dokumentu>...</Id-typu-dokumentu>
            <Priznak-doruceni>...</Priznak-doruceni>
            <Priznak-evidence-ssl>...</Priznak-evidence-ssl>
            <Misto-vzniku>...</Misto-vzniku>
            <Datum-podani>...</Datum-podani>
            <Priznak-fyz-existence>...</Priznak-fyz-existence>
            <Priznak-el-obrazu>...</Priznak-el-obrazu>
            <Id-souboru>...</Id-souboru>
            <Jmeno-souboru>...</Jmeno-souboru>
            <Popis-souboru>...</Popis-souboru>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
            <Id-zmenu-provedl>...</Id-zmenu-provedl>
            <Id-originalu>...</Id-originalu>
            <Verze-souboru>...</Verze-souboru>
            <Datum-zmeny-souboru>...</Datum-zmeny-souboru>
            <Velikost-souboru>...</Velikost-souboru>
            <Barcode>...</Barcode>
            <Priznak-souboru-ro>...</Priznak-souboru-ro>
          </Wfl-dokument>
          <Doruceni>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Stat>...</Stat>
            <Psc>...</Psc>
            <Datum-odeslani>...</Datum-odeslani>
            <Znacka-odesilatele>...</Znacka-odesilatele>
            <Datum-ze-dne>...</Datum-ze-dne>
            <Podaci-cislo>...</Podaci-cislo>
            <Zpusob-doruceni>...</Zpusob-doruceni>
            <Druh-zasilky>...</Druh-zasilky>
            <Druh-zachazeni>...</Druh-zachazeni>
            <Datum-prijmu-podani>...</Datum-prijmu-podani>
            <Id-odesilatele>...</Id-odesilatele>
            <Pocet-listu>...</Pocet-listu>
            <Pocet-priloh>...</Pocet-priloh>
            <Pocet-stran>...</Pocet-stran>
            <Pocet-kopii>...</Pocet-kopii>
            <Pocet-listu-priloh>...</Pocet-listu-priloh>
            <Poznamka-k-doruceni>...</Poznamka-k-doruceni>
            <Id-uzlu-podani>...</Id-uzlu-podani>
            <Poradove-cislo-podani>...</Poradove-cislo-podani>
          </Doruceni>
          <E-doruceni>
            <Datum-prijeti>...</Datum-prijeti>
            <Datum-doruceni>...</Datum-doruceni>
            <Id-ds-odesilatele>...</Id-ds-odesilatele>
          </E-doruceni>
          <Historie-dokumentu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Text-zmeny>...</Text-zmeny>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
            <Id-zmenu-provedl>...</Id-zmenu-provedl>
            <Id-ktg-zmeny>...</Id-ktg-zmeny>
          </Historie-dokumentu>
          <Ssl-dokument>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-spisoveho-planu>...</Id-spisoveho-planu>
            <Id-spisoveho-znaku>...</Id-spisoveho-znaku>
            <Skartacni-znak>...</Skartacni-znak>
            <Skartacni-lhuta>...</Skartacni-lhuta>
            <Pristup>...</Pristup>
            <Vec-podrobne>...</Vec-podrobne>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Pocet-listu>...</Pocet-listu>
            <Pocet-priloh>...</Pocet-priloh>
            <Pocet-stran>...</Pocet-stran>
            <Pocet-kopii>...</Pocet-kopii>
            <Pocet-listu-priloh>...</Pocet-listu-priloh>
            <Id-umisteni>...</Id-umisteni>
            <Umisteni>...</Umisteni>
            <Id-funkce-resitele>...</Id-funkce-resitele>
            <Datum-ulozeni>...</Datum-ulozeni>
            <Datum-pravni-moci>...</Datum-pravni-moci>
          </Ssl-dokument>
          <Ssl-spis>
            <Id-spisu>...</Id-spisu>
            <Id-zpusob-vyrizeni>...</Id-zpusob-vyrizeni>
            <Poznamka-k-vyrizeni>...</Poznamka-k-vyrizeni>
            <Datum-vyrizeni>...</Datum-vyrizeni>
          </Ssl-spis>
        </Xrg>
      </Detail-dokumentuResult>
    </Detail-dokumentuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<Id-funkce-vyrizovatele>...</Id-funkce-vyrizovatele>
<Id-funkce-schvalovatele>...</Id-funkce-schvalovatele>
<Datum-uzavreni>...</Datum-uzavreni>
<Id-funkce-uzaviratele>...</Id-funkce-uzaviratele>
<Datum-pravni-moci>...</Datum-pravni-moci>
<Datum-vyrizeni-do>...</Datum-vyrizeni-do>
<Denik-spisu>...</Denik-spisu>
<Rok-spisu>...</Rok-spisu>
<Poradove-cislo-spisu>...</Poradove-cislo-spisu>
<Doplnek-cj>...</Doplnek-cj>
</Ssl-spis>
<Ssl-obsah-spis>
  <Id-spisu>...</Id-spisu>
  <Id-vlozeneho-dokumentu>...</Id-vlozeneho-dokumentu>
  <Poradove-cislo>...</Poradove-cislo>
  <Datum-vlozeni>...</Datum-vlozeni>
  <Datum-vyjmuti>...</Datum-vyjmuti>
  <Vztah-ke-spisu>...</Vztah-ke-spisu>
  <Aktivita>...</Aktivita>
  <Poradove-cislo-uziv>...</Poradove-cislo-uziv>
  <Poznamka>...</Poznamka>
</Ssl-obsah-spis>
<Cj-dokumentu>
  <Id-init-dokumentu>...</Id-init-dokumentu>
  <Id-vyriz-dokumentu>...</Id-vyriz-dokumentu>
  <Denik-cj>...</Denik-cj>
  <Rok-cj>...</Rok-cj>
  <Poradove-cislo-cj>...</Poradove-cislo-cj>
  <Vec-cj>...</Vec-cj>
  <Znacka-cj>...</Znacka-cj>
  <Stav-cj>...</Stav-cj>
  <Datum-evidence>...</Datum-evidence>
  <Datum-vyrizeni-do>...</Datum-vyrizeni-do>
  <Datum-vyrizeni>...</Datum-vyrizeni>
  <Datum-vlozeni>...</Datum-vlozeni>
  <Datum-vyjmuti>...</Datum-vyjmuti>
  <Id-zpusob-vyrizeni>...</Id-zpusob-vyrizeni>
  <Doplnek-cj>...</Doplnek-cj>
</Cj-dokumentu>
<Prilohy-dokumentu>
  <Poradove-cislo>...</Poradove-cislo>
  <Titulek>...</Titulek>
  <Popis>...</Popis>
  <Poznamka>...</Poznamka>
  <Priznak-el-obrazu>...</Priznak-el-obrazu>
  <Id-souboru>...</Id-souboru>
  <Verze-souboru>...</Verze-souboru>
  <Datum-zmeny-souboru>...</Datum-zmeny-souboru>
  <Jmeno-souboru>...</Jmeno-souboru>
  <Velikost-souboru>...</Velikost-souboru>
  <Ke-zverejneni>...</Ke-zverejneni>
  <Stav-anonymizace>...</Stav-anonymizace>
  <Kategorie-prilohy>...</Kategorie-prilohy>
  <Kategorie-prilohy-txt>...</Kategorie-prilohy-txt>
  <Priznak-souboru-ro>...</Priznak-souboru-ro>
</Prilohy-dokumentu>
<Souvisejici-dokumenty>
  <Typ-vazby>...</Typ-vazby>
  <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
  <Poznamka>...</Poznamka>
  <Id-agendy>...</Id-agendy>
</Souvisejici-dokumenty>
<Spisovna>
  <Stav-ulozeni-kod>...</Stav-ulozeni-kod>
  <Stav-ulozeni>...</Stav-ulozeni>
</Spisovna>
<Vlozeno-do-spisu>
  <Id-spisu>...</Id-spisu>
  <Poradove-cislo>...</Poradove-cislo>
  <Poradove-cislo-uziv>...</Poradove-cislo-uziv>
  <Poznamka>...</Poznamka>
  </Vlozeno-do-spisu>
</Xrg>
</Detail-dokumentuResult>
</Detail-dokumentuResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-dokumentu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Wfl-dokument": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-spisu": "...",
      "Priznak-spisu": "...",
      "Priznak-cj": "...",
      "Id-funkce-vlastnika": "...",
      "Vec": "..."
    }
  }
}

```

```

"Znacka": "...",
"Stav-distribuce": "...",
"Stav-dokumentu": "...",
"Id-agendy": "...",
"Id-typu-dokumentu": "...",
"Priznak-doruceni": "...",
"Priznak-evidence-ssl": "...",
"Misto-vzniku": "...",
"Datum-podani": "...",
"Priznak-fyz-existence": "...",
"Priznak-el-obrazu": "...",
"Id-souboru": "...",
"Jmeno-souboru": "...",
"Popis-souboru": "...",
"Datum-zmeny": "...",
"Id-zmenu-provedl": "...",
"Id-originalu": "...",
"Verze-souboru": "...",
"Datum-zmeny-souboru": "...",
"Velikost-souboru": "...",
"Barcode": "...",
"Priznak-souboru-ro": "...",
},
"Doruceni": {
  "Id-dokumentu": "...",
  "Stat": "...",
  "Psc": "...",
  "Datum-odeslani": "...",
  "Znacka-odesilatele": "...",
  "Datum-ze-dne": "...",
  "Podaci-cislo": "...",
  "Zpusob-doruceni": "...",
  "Druh-zasilky": "...",
  "Druh-zachazeni": "...",
  "Datum-prijmu-podani": "...",
  "Id-odesilatele": "...",
  "Pocet-listu": "...",
  "Pocet-priloh": "...",
  "Pocet-stran": "...",
  "Pocet-kopii": "...",
  "Pocet-listu-priloh": "...",
  "Poznamka-k-doruceni": "...",
  "Id-uzlu-podani": "...",
  "Poradove-cislo-podani": "...",
},
"E-doruceni": {
  "Datum-prijeti": "...",
  "Datum-doruceni": "...",
  "Id-ds-odesilatele": "...",
},
"Historie-dokumentu": {
  "Id-dokumentu": "...",
  "Text-zmeny": "...",
  "Poznamka": "...",
  "Datum-zmeny": "...",
  "Id-zmenu-provedl": "...",
  "Id-ktg-zmeny": "...",
},
"Ssl-dokument": {
  "Id-dokumentu": "...",
  "Id-spisoveho-planu": "...",
  "Id-spisoveho-znaku": "...",
  "Skartacni-znak": "...",
  "Skartacni-lhuta": "...",
  "Pristup": "...",
  "Vec-podrobne": "...",
  "Poznamka": "...",
  "Pocet-listu": "...",
  "Pocet-priloh": "...",
  "Pocet-stran": "...",
  "Pocet-kopii": "...",
  "Pocet-listu-priloh": "...",
  "Id-umisteni": "...",
  "Umisteni": "...",
  "Id-funkce-resitele": "...",
  "Datum-ulozeni": "...",
  "Datum-pravni-moci": "...",
},
"Ssl-spis": {
  "Id-spisu": "...",
  "Id-zpusob-vyrizeni": "...",
  "Poznamka-k-vyrizeni": "...",
  "Datum-vyrizeni": "...",
  "Id-funkce-vyrizovatele": "...",
  "Id-funkce-schvalovatele": "...",
  "Datum-uzavreni": "...",
  "Id-funkce-uzaviratele": "...",
  "Datum-pravni-moci": "...",
  "Datum-vyrizeni-do": "...",
  "Denik-spisu": "...",
  "Rok-spisu": "...",
  "Poradove-cislo-spisu": "...",
  "Doplnek-cj": "...",
},
"Ssl-obsah-spis": {
  "Id-spisu": "...",
  "Id-vlozeneho-dokumentu": "...",
  "Poradove-cislo": "...",
  "Datum-vlozeni": "...",
  "Datum-vyjmuti": "...",

```

```

        "Vztah-ke-spisu": "...",
        "Aktivita": "...",
        "Poradove-cislo-uziv": "...",
        "Poznamka": "...",
    },
    "Cj-dokumentu": {
        "Id-init-dokumentu": "...",
        "Id-vyriz-dokumentu": "...",
        "Denik-cj": "...",
        "Rok-cj": "...",
        "Poradove-cislo-cj": "...",
        "Vec-cj": "...",
        "Znacka-cj": "...",
        "Stav-cj": "...",
        "Datum-evidence": "...",
        "Datum-vyrizeni-do": "...",
        "Datum-vyrizeni": "...",
        "Datum-vlozeni": "...",
        "Datum-vyjmuti": "...",
        "Id-zpusob-vyrizeni": "...",
        "Doplněk-cj": "...",
    },
    "Prilohy-dokumentu": {
        "Poradove-cislo": "...",
        "Titulek": "...",
        "Popis": "...",
        "Poznamka": "...",
        "Priznak-el-obrazu": "...",
        "Id-souboru": "...",
        "Verze-souboru": "...",
        "Datum-zmeny-souboru": "...",
        "Jmeno-souboru": "...",
        "Velikost-souboru": "...",
        "Ke-zverejneni": "...",
        "Stav-anonymizace": "...",
        "Kategorie-prilohy": "...",
        "Kategorie-prilohy-txt": "...",
        "Priznak-souboru-ro": "...",
    },
    "Souvisejici-dokumenty": {
        "Typ-vazby": "...",
        "Id-dokumentu": "...",
        "Poznamka": "...",
        "Id-agendy": "...",
    },
    "Spisovna": {
        "Stav-ulozeni-kod": "...",
        "Stav-ulozeni": "...",
    },
    "Vloženo-do-spisu": {
        "Id-spisu": "...",
        "Poradove-cislo": "...",
        "Poradove-cislo-uziv": "...",
        "Poznamka": "...",
    }
}
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Wfl-dokument - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Informace evidované ve workflow.

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-spisu

Popis: Identifikace spisu do kterého je dokument vložen. Pokud se jedná o samostatný dokument a nebo o spis, potom je tato hodnota identická s položkou 'Id-dokumentu'.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Priznak-spisu

Popis: Příznak zda se jedná o písemnost nebo spis nebo písemnost vloženou do spisu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- písemnost - Příznak, že se jedná o samostatný dokument nebo písemnost. V tomto stavu lze dokumentem libovolně předávat nebo přidělovat. Jeho pohyb a další atributy nejsou svázány s žádným spisem. Pokud je dokument v tomto stavu, potom 'Id-spisu' je totožné s 'Id-dokumentu'.
- spis - Příznak, že tento dokument je spisem. Spis má ve vrstvě workflow společné atributy jako dokument a písemnost. Přitom je jeho profil rozšířen o další atributy specifické pouze pro spis. Hlavním rysem spisu ve vrstvě workflow je to, že může obsahovat jiné písemnosti. Při změně vlastníka spisu se automaticky mění i vlastník vložených písemností. Také některé další atributy vložených písemností úzce souvisí s atributy spisu. Pokud je dokument spisem, potom 'Id-spisu' je totožné s 'Id-dokumentu'.
- písemnost-ve-spisu - Příznak, že tento dokument je vložen do spisu. V tomto případě dokument nevystupuje v informačním systému samostatně. Dokument je fyzicky součástí spisu. Samostatná práce s takovým dokumentem je metodikou spisové služby výrazně omezena. Především vnitřní distribuce takového dokumentu jako je předání, přidělení a převzetí je napevno svázáno s distribucí spisu, ve kterém je dokument vložen. Dokument tedy nevystupuje samostatně ale vždy jako fyzicky nedílná součást spisu.

Vyžadováno: ANO

Priznak-cj

Popis: Příznak o tom, že dokument má vztah z ČJ.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neni-cj - Příznak, že se jedná o dokument, který nemá žádný vztah k ČJ.
- iniciacni-k-cj - Příznak, že tento dokument je iniciačním dokumentem k ČJ. Složený tvar čísla jednací je předáván v položce 'Znacka'.
- vyrizujici-k-cj - Příznak, že tento dokument je vyřizujícím dokumentem k ČJ. Složený tvar čísla jednací je předáván v položce 'Znacka'.

Vyžadováno: ANO

Id-funkce-vlastnika

Popis: Identifikace aktuálního vlastníka písemnosti. Jedná se o identifikaci za dokument zodpovědného pracovníka.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Vec

Popis: Věc. Výstižné textové označení obsahu dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Znacka

Popis: Aktuální značka dokumentu (agendové číslo, ČJ, ...). Ta se může měnit podle agendy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-distribuce

Popis: Příznak v jakém stavu vnitřní distribuce se dokument nachází.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neni-v-distribuci - Dokument je aktuálně vlastněn konkrétním referentem, přesněji funkčním místem zastávaným konkrétní osobou. Toto funkční místo v daném čase zodpovídá za vyřizování a zpracování tohoto dokumentu.
- pridelen - Dokument má aktuálního vlastníka, který dokument přidělil spisovému uzlu nebo jinému funkčnímu místu (osobě). Přidělení znamená přípravu dokumentu pro předání. Tato příprava je vhodná tam, kde dochází k předávání většího množství dokumentů najednou. Předání se nejprve připraví a následně zrealizuje. Přitom je možné vytisknout předávací protokol a provést kontrolu předávaných dokumentů. Přebírající nemusí být vždy cílový uzel nebo osoba. Může to být například kurýr nebo např. podatelna organizace. Potom se jedná o vnitřní distribuci dokumentů.
- na-cestě - Dokument se nachází v tomto stavu pokud je přidělen konkrétnímu cíli a nachází se v rámci vnitřní distribuce organizace na cestě mezi tím kdo přidělil a tím kdo má dokument cílově obdržet.

- predan - Toto je posledním stavem vnitřní distribuce dokumentů. Dokument byl předán do požadovaného spisového uzlu ale dosud nebyl předán konkrétní funkci ke zpracování. Tento stav nastává pouze pokud cílem distribuce byl celý spisový uzel bez určení konkrétní funkce.

Vyžadováno: ANO

Stav-dokumentu

Popis: Stav vyřízení dokumentu v rámci organizace.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- podano - Podáno.
- nevyřízen - Nevyřízen.
- vyřízen - Vyřízen.
- uzavřen - Uzavřen.
- uložen - Uložen ve spisovně.
- vypraven - Vypraven.
- stornován - Stornován.
- ztracen - Ztracen.
- zastaven - Zastaven.
- priorován - Priorován. Přesunut do spisu.
- archivováno - Archivován.
- skartováno - Skartován.

Vyžadováno: ANO

Id-agendy

Popis: Id agendy ve které je dokument aktuálně veden.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-typu-dokumentu

Popis: Id typu dokumentu. Typ dokumentu je uživatelem vytvářená kategorizace dokumentů.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Priznak-doruceni

Popis: Príznak určuje zda dokument vznikl vnitřně v organizaci nebo byl do organizace doručen.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- doruceny - Príznak určuje, že dokument byl doručen do organizace zvenčí. Při nastavení tohoto příznaku je vždy zaručeno, že existuje popis o doručení. V tomto popise o doručení je podrobně specifikován způsob doručení a další související údaje.
- interni - Príznak určuje že dokument vznikl uvnitř organizace jeho vlastní činností. Takto označený dokument nemá profil o doručení.

Vyžadováno: ANO

Priznak-evidence-ssl

Popis: Príznak evidence dokumentu v subsystému spisové služby. Pro evidované dokumenty existuje profil Pisemnost nebo Spis

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ssl-evidovan - Príznak určuje že dokument byl a nebo je evidován v subsystému spisové služby. V rámci subsystému spisové služby se pojem dokument nahrazuje přesnějšími pojmy písemnost a spis. Pokud je tento příznak nastaven, potom je zaručeno že k tomuto dokumentu existuje podrobný popis písemnosti případně spisu. Nastavení této hodnoty se již nikdy nezmění na jinou hodnotu. Aktuální příslušnost dokumentu k subsystému spisové služby nebo k jiné agendě je vyjádřena hodnotou položky 'Id-agendy'. Pokud dokument byl evidován v subsystému spisové služby a aktuálně se nachází v jiné agendě, potom již nelze v rámci subsystému spisové služby provádět s touto písemností žádné aktivní operace. Lze pouze číst data o písemnosti nebo spisu.
- ssl-neevidovan - Príznak vyjadřuje, že dokument dosud nebyl zaveden do subsystému spisové služby. To znamená že k tomuto dokumentu neexistuje rozšiřující popis písemnosti nebo spisu. S tímto dokumentem může být manipulováno v rámci workflow a nebo může být zaveden do některé specializované agendy. Jednou z takových agend může být také spisová služba.

Vyžadováno: ANO

Misto-vzniku

Popis: Textové označení místa vzniku dokumentu. Pro externí dokumenty je to odesílatel, pro interní dokumenty je to název úzlu, který písemnost vytvořil.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-podani

Popis: Datum podání dokumentu. Pro interní dokumenty se jedná o datum vzniku dokumentu.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Priznak-fyz-existence

Popis: Příznak že dokument existuje ve fyzické podobě a pohyb této fyzické písemnosti je sledován systémem. Nejedná se tedy o pomocné-nesledované výtisky elektronického dokumentu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- existuje - Příznak že dokument existuje primárně ve sledované, fyzické podobě. Za sledovaný dokument se nepovažuje pomocný pracovní výtisk nebo kopie, které slouží pouze k dočasnému použití a jejichž oběh a vyřizování není potřeba sledovat.
- existuje-neaut-konv - Příznak že dokument existuje v podobě neautorizované konverze.
- neexistuje - Příznak že dokument neexistuje ve fyzické podobě.

Vyžadováno: ANO

Priznak-el-obrazu

Popis: Příznak že k dokumentu existuje jeho elektronický obraz.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- existuje - Příznak že dokument nebo jeho obraz existuje v sledované, elektronické podobě. Za sledovaný el. dokument se nepovažuje žádný soubor uložený mimo systém GINIS.
- existuje-neaut-konv - Příznak že dokument má el. podobu.
- hybridní-spis - Hybridní spis bez elektronického obrazu.
- neexistuje - Příznak že k dokumentu neexistuje sledovaný elektronický obraz.

Vyžadováno: ANO

Id-souboru

Popis: Identifikace elektronického obrazu dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Jmeno-souboru

Popis: Název souboru elektronického obrazu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Popis-souboru

Popis: Stručný popis (titulek) souboru elektronického obrazu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s profilem dokumentu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-zmenu-provedl

Popis: Identifikace funkčního místa - osoby, která provedla s profilem dokumentu poslední operaci.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-originalu

Popis: Identifikátor originálního dokumentu (vraceno pouze je-li aktuální dokument jeho identifikovanou kopií).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Verze-souboru

Popis: Pořadové číslo (verze) aktuálního uloženého el.obrazu.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny-souboru

Popis: Datum změny aktuálního uloženého el.obrazu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Velikost-souboru

Popis: Velikost uloženého el.obrazu v bytech.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Barcode

Popis: Alternativní čárový kód převzatý z externího systému.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priznak-souboru-ro

Popis: Příznak, že s obsahem el. obrazu nelze manipulovat (např. může být součástí datové zprávy). Je-li příznak nulový (0 - nula), pak manipulace není tímto příznakem omezena. Příпустné hodnoty: 0 = bez omezení 1 = uživatelsky nastavený příznak read-only 2 = příznak read-only byl nastaven informačním systémem 3 = příznak je nastaven z jiného důvodu

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Doruceni - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, ke kterému se doručení vztahuje.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Stat

Popis: Kód státu, ze kterého byla písemnost odeslána.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 3, Min. délka: 3,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Psc

Popis: Poštovní směrovací číslo, ze kterého byla písemnost odeslána. Pro ČR musí být délka položky PSČ vždy 5 znaků a musí obsahovat pouze čísla. Pokud je PSČ vyplněno, musí být povinně vyplněna také položka STÁT.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-odeslani

Popis: Datum odeslání dokumentu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Znacka-odesilatele

Popis: Značka odesilatele.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-ze-dne

Popis: Datum písemnosti (ze dne:).

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Podaci-cislo

Popis: Podací číslo pošty, která písemnost přijala.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zpusob-doruceni

Popis: Způsob doručení zásilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno. Tento typ je použit, pokud položka není zadána.
- posta - Pošta.
- osobne - Osobní podání.
- verejna vyhlaska - Veřejná vyhláška.
- detasovana posta - Detašovaná pošta.
- kuryr - Kurýr.
- dorucovací služba - Doručovací služba.
- elektronicka posta - Elektronická pošta (e-mail).
- e-mail - jiný systém - Elektronická pošta - odesláno z jiného systému.
- e-vypravna - Elektronická výpravna.
- fax - Fax.
- digitalni_002 - Webový portál (obecný, blíže neurčený).
- dálnopis/telegram - Dálnopis nebo telegram.
- telefon - Ústní podání telefonem.
- ustne do protokolu - Ústně do protokolu.
- ds - Datová schránka.
- ds e-vypravna - Datová schránka (e-výpravna).
- ds - jiný systém - Datová schránka - jiný systém.

- gex - GEX.
- gex e-vypravna - GEX e-výpravna.
- ofic_hp_e_vypravna - Hybridní pošta, e-výpravna.
- hp_e_vypravna - Hybridní pošta, e-výpravna ICZ.
- hp_jiny_system - Hybridní pošta, jiný systém.
- hp_isds_e_vypravna - Hybridní pošta, hromadná konverzní pošta (HKP) e-výpravna.
- zp_e_vypravna - Zelená pošta, e-výpravna.
- ude_ginis - Úřední deska GINIS-UDE.
- ude_jiny_system - Úřední deska - jiný systém než GINIS.
- interni - Interní.
- e-klep_j_s - eKLEP - jiný systém.
- tender-arena_j_s - Tender arena - jiný systém.
- ePodatelna-nosic - Elektronickou podatelnou s pomocí elektronického nosiče.
- ePodatelna-mail - Elektronickou podatelnou e-mailem.
- ePodatelna-web - Elektronickou podatelnou s využitím www stránek organizace.
- e-dokument - Elektronický dokument
- REP - REP zásilka.
- info-kanal - Info-kanál.
- ePodatelna-portal - Elektronickou podatelnou - portálem RAP.
- ePodatelna-cizportal - Elektronickou podatelnou - portálem, jiného systému.

Vyžadováno: NE

Druh-zasilky

Popis: Druh zásilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- dopis - Dopis.
- dopisnice - Dopisnice.
- balik - Obyčejný balík.
- standardni balik do zahranici - Standardní balík do zahraničí.
- cenne psani - Cenné psaní.
- cenne psani do zahranici - Cenné psaní do zahraničí.
- cenny balik - Cenný balík.
- cenny balik do zahranici - Cenný balík do zahraničí.
- psani - Obyčejné psaní.
- doporuucena zasilka - Doporučená zásilka.
- obycejna zasilka do zahranici - Obyčejná zásilka do zahraničí.
- doporuucena zasilka do zahranici - Doporučená zásilka do zahraničí.
- slepecka zasilka - Slepecká zásilka.
- doporuucena slepecka zasilka - Doporučená slepecká zásilka.
- obycejna slepecka zasilka do zahranici - Obyčejná slepecká zásilka do zahraničí.
- doporuucena slepecka zasilka do zahranici - Doporučená slepecká zásilka do zahraničí.
- psani standard - Psaní standard.
- doporuucena zasilka - standard - Doporučená zásilka - standard.
- obchodni psani - Obchodní psaní.
- obchodni psani do zahranici - Obchodní psaní do zahraničí.
- obchodni balik - Obchodní balík.
- obchodni balik do zahranici - Obchodní balík do zahraničí.
- doporuuceny balicek - Doporučený balíček.
- ems-vnitrostatni - EMS - vnitrostátní.

Vyžadováno: ANO

Druh-zachazeni

Popis: Druh zacházení se zásilkou.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- obycejna - Obyčejná.
- doporuucena - Doporučená.
- dorucenka (hneda) - Doručenka (hnědá)
- dodejka - Dodejka.
- do vl. rukou (cervena) - Do vl. rukou (červená)
- do vl. r. a zastup (modra) - Do vl. r. a zástup (modrá).
- uredni psani - I (zelena-typ I) - Úřední psaní - I (zelená-typ I)
- uredni psani - II (zelena-typ II) - Úřední psaní - II (zelená-typ II)
- uredni psani - III (zelena-typ III) - Úřední psaní - III (zelená-typ III)

Vyžadováno: ANO

Datum-prijmu-podani

Popis: Datum příjmu podání dokumentu organizací.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-odesilatele

Popis: Identifikace odesilatele dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-listu

Popis: Počet listů dokumentu ve chvíli podání do organizace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 4,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-priloh

Popis: Počet příloh dokumentu ve chvíli podání do organizace.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-stran

Popis: Počet stran dokumentu ve chvíli podání do organizace.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-kopii

Popis: Počet kopií dokumentu ve chvíli podání do organizace.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-listu-priloh

Popis: Počet listů příloh dokumentu ve chvíli podání do organizace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka-k-doruceni

Popis: Poznámka k podání dokumentu. Je to nezávislý údaj na poznámce k samotnému dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-uzlu-podani

Popis: Identifikace podávajícího spisového uzlu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poradove-cislo-podani

Popis: Pořadové číslo podání dokumentu v rámci podací knihy. Kniha je vedena pro každý spisový uzel, který může přijímat podání. Číselná řada podání je vedena vždy v rámci aktuálního roku.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

E-doruceni - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Datum-prijeti

Popis: Datum dodání příslušného el. podání do schránky e-podatelny příjemce. V případě portálů se jedná o datum podání (přijetí) el. podání.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-doruceni

Popis: Datum kdy je zpráva ze schránky stažena do archivu e-podatelny a je podatelně dostupná ke zpracování.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-ds-odesilatele

Popis: Identifikace DS odesílatele.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Historie-dokumentu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, ke kterému se výpis historie vztahuje.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Text-zmeny

Popis: Textový popis změny dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 160,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka ke změně dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny

Popis: Datum a čas změny dokumentu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-zmenu-provedl

Popis: Identifikace funkčního místa - osoby, která provedla s dokumentem poslední operaci.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-ktg-zmeny

Popis: Identifikátor kategorie změny. Kategorie lze najít v metodě XRG-GIN "Prehled-kategori-zmen".

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Ssl-dokument - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, ke kterému se profil SSL dokumentu vztahuje.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-spisoveho-planu

Popis: Identifikace spisového plánu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku

Popis: Identifikace spisového znaku.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Skartacni-znak

Popis: Skartační znak dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 2,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Skartacni-lhuta

Popis: Skartační lhuta dokumentu.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pristup

Popis: Typ oprávnění - přístupu k dokumentu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ke zveřejnění - Dokument s tímto typem přístupu je určen pro zveřejnění např. na desce úřadu. Přístup k popisu dokumentu a k případnému e.obrazu dokumentu je v rámci celé organizace bez omezení.
- bezny - Přístup k dokumentu s tímto typem přístupu se řídí podle vlastnictví dokumentu pracovníky organizace. Přístup k popisu dokumentu je v rámci celé organizace bez omezení. Přístup k el. obrazu je omezen pouze na pracovníky spisového uzlu, který je aktuálním vlastníkem.
- neverejny - Přístup k dokumentu s tímto typem přístupu se řídí podle vlastnictví dokumentu pracovníky organizace. Přístup k popisu dokumentu a k el. obrazu je omezen pouze na pracovníky spisového uzlu, který je aktuálním vlastníkem.

- řízeny - Řízený.

Vyžadováno: NE

Vec-podrobne

Popis: Věc podrobně. Textový popis obsahu dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 1016,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka k dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-listu

Popis: Počet listů dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 4,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-priloh

Popis: Aktuální počet příloh dokumentu.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-stran

Popis: Aktuální počet stran dokumentu.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-kopii

Popis: Aktuální počet kopií dokumentu.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-listu-priloh

Popis: Počet listů příloh dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-umisteni

Popis: Aktuální operativní umístění fyzického dokumentu. Jedná se o pomocný údaj udržovaný uživatelem popisující dočasné umístění dokumentu po čas zpracovávání. Obsahuje zkratku nebo identifikaci operativního umístění fyzického dokumentu. Např. Skříň A.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 20,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Umisteni

Popis: Aktuální název operativního umístění fyzického dokumentu. Jedná se pouze o upřesnění položky 'Id-umístění'.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce-resitele

Popis: Identifikace zodpovědného řešitele dokumentu. Jedná se o identifikaci zodpovědného pracovníka za vyřešení dokumentu. Pokud tato položka není zadána, potom se za zodpovědného pracovníka považuje aktuální vlastník dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-ulozeni

Popis: Datum uložení dokumentu do spisovny.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-pravni-moci

Popis: Datum nabytí právní moci. Pokud není uvedeno, potom dokument nenabyl právní moci.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ssl-spis - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Id-spisu

Popis: Identifikace spisu, ke kterému se profil vztahuje. Odpovídá položce Id-dokumentu uvedené v obecných segmentech.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-zpusob-vyrizeni

Popis: Identifikace způsobu vyřízení. Pokud není uvedena, potom je spis nevyřízen.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka-k-vyrizeni

Popis: Poznámka k vyřízení spisu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vyrizeni

Popis: Datum vyřízení spisu. Pokud není uvedeno, potom je spis nevyřízen.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce-vyrizovatele

Popis: Identifikátor funkce vyřizovatele spisu. Pokud není uveden, potom je spis nevyřízen.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-funkce-schvalovatele

Popis: Identifikátor funkce schvalovatele vyřízení spisu.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-uzavreni

Popis: Datum uzavření spisu. Pokud není uvedeno, potom je spis není uzavřen.
Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-funkce-uzaviratele

Popis: Identifikátor funkce, která provedla uzavření spisu.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-pravni-moci

Popis: Datum nabytí právní moci spisu. Pokud není uvedeno, potom spis nenabyl právní moci.
Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-vyrizeni-do

Popis: Datum, do kterého má být spis vyřízen.
Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Denik-spisu

Popis: Označení podacího deníku, ve kterém je spis evidován.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 7,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Rok-spisu

Popis: Rok podacího deníku, ve kterém je spis evidován.
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Poradove-cislo-spisu

Popis: Pořadové číslo spisu v rámci podacího deníku a roku, ve kterém je spis evidován.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Doplnek-cj

Popis: Doplněk ČJ.
Typ: string

Omezení: Max. délka: 10,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ssl-obsah-spis - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-spisu

Popis: Identifikace spisu, do kterého jsou dokumenty vloženy. Odpovídá položce Id-dokumentu uvedené v obecných segmentech.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-vlozeneho-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu který je (nebo byl) vložen do zadaného spisu.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Poradove-cislo

Popis: Pořadové číslo vložení písemnosti do spisu. Číslo začíná od 1 pro první vloženou písemnost.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vlozeni

Popis: Datum vložení dokumentu do spisu.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vyjmuti

Popis: Datum vyjmutí dokumentu ze spisu. Pokud tento datum není zadán, potom je dokument aktuálně vložen do spisu.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vztah-ke-spisu

Popis: Typ vztahu vložené písemnosti ke spisu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- iniciacni - Dokument je iniciační písemností ke spisu. Právě jedna písemnost vložená do spisu může mít nastaven tento typ vztahu ke spisu.
- bezny - Dokument nemá vzááštní významový vztah ke spisu - je (nebo byl) pouze vložen do spisu.
- vyřizujici - Dokument je vyřizujícím dokumentem spisu.
- priorovany - Dokument byl do spisu vložen v rámci priorace jiného spisu do tohoto spisu.
- iniciacni-vyřizujici - Iniciační a zároveň vyřizující dokument.

Vyžadováno: NE

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh

- zrusen

Vyžadováno: ANO

Poradove-cislo-uziv

Popis: Uživatelské pořadové číslo.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka ve sběrném archu spisu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Cj-dokumentu - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Id-init-dokumentu

Popis: Identifikace inicializačního dokumentu ČJ. Tento dokument je hlavním nositelem čísla jednacího a je s ním neoddělitelně spojen.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-vyriz-dokumentu

Popis: Identifikace vyřizujícího dokumentu ČJ. Jedná se o dokument, který může být na ČJ navázána. Nastavení vyřizujícího dokumentu neodpovídá pojmu vyřízení ČJ. Vyřizující dokument je možné i dodatečně od ČJ odebrat.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Denik-cj

Popis: Označení podacího deníku, ve kterém je ČJ evidováno.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 7,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Rok-cj

Popis: Rok podacího deníku, ve kterém je ČJ evidováno.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Poradove-cislo-cj

Popis: Pořadové číslo ČJ v rámci podacího deníku a roku, ve kterém je ČJ evidováno.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Vec-cj

Popis: Věc. Výstižné textové označení obsahu ČJ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Znacka-cj

Popis: Číslo jednací. Textová podoba vyskládaného ČJ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Stav-cj

Popis: Stav vyřízení ČJ v rámci organizace.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- nevyřízeno - Nevyřízeno.
- vyřízeno - Vyřízeno.
- uzavřeno - Uzavřeno.
- stornováno - Stornováno.
- ztraceno - Ztraceno.
- převidováno - Převidování ČJ.
- předano_do_agendy - Vyřízeno vložení do agendy.

Vyžadováno: ANO

Datum-evidence

Popis: Datum evidence - založení ČJ.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-vyřízení-do

Popis: Datum do kdy má být ČJ vyřízeno. Pokud není uvedeno, potom vyřízení ČJ není termínováno.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vyřízení

Popis: Datum vyřízení ČJ. Pokud není uvedeno, potom ČJ není vyřízeno.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vlození

Popis: Datum vložení vyřizujícího dokumentu do spisu.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vyjmutí

Popis: Datum vyjmutí vyřizujícího dokumentu ze spisu. Pokud tento datum není zadán, potom je vyřizujícího dokument aktuálně přiřazen k ČJ.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-zpusob-vyřízení

Popis: Identifikace způsobu vyřízení ČJ. Pokud není uvedena, potom je spis nevyřízen.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Doplněk-cj

Popis: Doplněk ČJ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 10,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prilohy-dokumentu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Poradove-cislo

Popis: Pořadové číslo přílohy.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Titulek

Popis: Titulek přílohy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Popis

Popis: Popis přílohy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Stručný popis el. souboru (zpravidla shodné s titulkem přílohy).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priznak-el-obrazu

Popis: Příznak přílohy v elektronické podobě.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- existuje - Příloha existuje v elektronické podobě v systému GINIS.
- existuje-neaut-konv - U příloh bez významu.
- hybridni-spis - U příloh bez významu.
- neexistuje - Příloha není elektronická.

Vyžadováno: ANO

Id-souboru

Popis: Identifikace elektronického obrazu přílohy.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Verze-souboru

Popis: Pořadové číslo (verze) aktuální uložené elektronické přílohy.

Typ: int

Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-zmeny-souboru

Popis: Datum změny aktuální uložené elektronické přílohy.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Jmeno-souboru

Popis: Název elektronického souboru.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Velikost-souboru

Popis: Velikost uložené elektronické přílohy (v bytech).
Typ: int
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ke-zverejneni

Popis: Připustnost zveřejnění el.přílohy. Nabývá hodnot: 0 = nebylo určeno, 10 = ke zveřejnění, 20 = nezveřejňovat.
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Stav-anonymizace

Popis: Stav anonymizace el.přílohy. Nabývá hodnot: 0 = neurčeno, 10 = anonymizováno.
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Kategorie-prilohy

Popis: Kategorie přílohy dokumentu.
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Kategorie-prilohy-txt

Popis: Kategorie přílohy dokumentu - textový popis.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Priznak-souboru-ro

Popis: Příznak, že s obsahem el. přílohy nelze manipulovat (např. může být součástí datové zprávy). Je-li příznak nulový (0 - nula), pak manipulace není tímto příznakem omezena. Přípustné hodnoty: 0 = bez omezení 1 = uživatelsky nastavený příznak read-only 2 = příznak read-only byl nastaven informačním systémem 3 = příznak je nastaven z jiného důvodu
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Související-dokumenty - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Typ-vazby

Popis: Typ vazby mezi souvisejícími dokumenty.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- primární vazba - Primární vazba
- sekundární vazba - Sekundární vazba
- vazba v rámci CJ - Vazba v rámci ČJ
- společný spis - Společný spis
- fáze řízení STU - Fáze řízení STU
- interní uradování SSL - Interní uradování SSL (kopie ve spisu)
- stejnopis pro odeslání - Stejnopis pro odeslání
- duplikát - Duplikát
- související-usnesení - Související usnesení
- případ-prestupkového-řízení - Příklad přestupkového řízení
- událost-prestupkového-řízení - Událost přestupkového řízení
- související-úkol - Související úkol
- autorizovaná-konverze-do-dokumentu-obsazeného-v-DZ - Autorizovaná konverze do dokumentu obsaženého v DZ
- autorizovaná-konverze-do-dokumentu-v-list-podobě - Autorizovaná konverze do dokumentu v list. podobě
- overovací-doložka-autor-konverze-do-DZ - Ověřovací doložka autoriz. konverze do DZ
- overovací-doložka-autor-konverze-do-listiny - Ověřovací doložka autoriz. konverze do listiny
- overovací-doložka-prevodu-do-analog - Ověřovací doložka převodu dok. do analogové podoby
- overovací-doložka-prevodu-do-digital - Ověřovací doložka převodu dok. do digitální podoby
- overovací-doložka-zmeny-datoveho-formatu - Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu
- prevod-dokumentu-do-analogove-podoby - Převod dokumentu do analogové podoby
- prevod-dokumentu-do-digitalni-podoby - Převod dokumentu do digitální podoby
- vazba-financi-kontroly - Vazba dokumentu finanční kontroly
- vazba-ke-zverejneni - Vazba dokumentu ke zveřejnění
- podklady-provymahani - Podklady pro vymáhání

Vyžadováno: ANO

Id-dokumentu

Popis: Identifikace souvisejícího dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Poznamka

Popis: Poznámka k vazbě.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-agendy

Popis: Id agendy ve které je dokument aktuálně veden.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Spisovna - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Stav-ulozeni-kod

Popis: Kód stavu uložení.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Stav-ulozeni

Popis: Stav uložení.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neuloženo - Neuloženo.
- uloženo - Uloženo.
- převadeno - Převáděno.
- ztraceno - Ztraceno.
- archivovano - Archivováno.
- pripraveno-pro-mmr-skartaci - Připraveno pro mimořádnou skartaci.
- skartovano - Skartováno.
- minoradne-archivovano - Mimořádně archivováno.
- minoradne-skartovano - Mimořádně skartováno.
- vloženo-do-balíku - Vloženo do balíku.
- vloženo-do-balíku-neev-dok - Vloženo do balíku (neevdovaný dokument).
- pripraveno - Připraveno.
- prideleno-do-spisovny - Přiděleno do spisovny.
- delimitovano - Delimitováno.
- stomovano - Stomováno.
- zruseno - Zrušeno.

Vyžadováno: ANO

Vloženo-do-spisu - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Id-spisu

Popis: Identifikace spisu, do kterého jsou dokumnty vloženy. Odpovídá položce Id-dokumentu uvedené v obecných segmentech.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Poradove-cislo

Popis: Pořadové číslo vložení písemnosti do spisu. Číslo začíná od 1 (jedna) pro první vloženou písemnost.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poradove-cislo-uziv

Popis: Uživatelské pořadové číslo.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka ve sběrném archu spisu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

3. Detail-baliku

Vstupní schéma. Detail balíku. Poslední editace: 17.1.2014. Verze 472.05 - založení služby.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/detail-baliku/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-baliku xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/detail-baliku/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-baliku>
            <Id-baliku>...</Id-baliku>
          </Detail-baliku>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Detail-baliku>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-baliku/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-baliku": {
      "Id-baliku": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-baliku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-baliku

Popis: Identifikace balíku v IS GINIS.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
```

```

<Detail-balikuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
  <Detail-balikuResult>
    <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/detail-baliku/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
      <Detail-baliku>
        <Id-baliku>...</Id-baliku>
        <Nazev>...</Nazev>
        <Popis>...</Popis>
        <Datum-vzniku>...</Datum-vzniku>
        <Datum-ulozeni>...</Datum-ulozeni>
        <Datum-prij>...</Datum-prij>
        <Id-spisoveho-planu>...</Id-spisoveho-planu>
        <Id-spisoveho-znaku>...</Id-spisoveho-znaku>
        <Skartacni-znak>...</Skartacni-znak>
        <Prepocet-skzn>...</Prepocet-skzn>
        <Skartacni-lhuta>...</Skartacni-lhuta>
        <Rok-skartace>...</Rok-skartace>
        <Prepocet-rok-sk>...</Prepocet-rok-sk>
        <Priznak-skartace>...</Priznak-skartace>
        <Datum-skartace>...</Datum-skartace>
        <Poznamka-skartace>...</Poznamka-skartace>
        <Lhuta-predani-do-archivu>...</Lhuta-predani-do-archivu>
        <Rok-predani-do-archivu>...</Rok-predani-do-archivu>
        <Typ-baliku>...</Typ-baliku>
        <Umisteni>...</Umisteni>
        <Id-ulozneho-mista>...</Id-ulozneho-mista>
        <Stav-baliku>...</Stav-baliku>
        <Police>...</Police>
        <Paprasek>...</Paprasek>
        <Bm-pozice>...</Bm-pozice>
        <Bm-velikost>...</Bm-velikost>
        <Kubatura>...</Kubatura>
        <Vaha>...</Vaha>
        <Pocet-krabic>...</Pocet-krabic>
        <Rok-od>...</Rok-od>
        <Rok-do>...</Rok-do>
        <Prepocet-od-do>...</Prepocet-od-do>
        <Pocet-dokumentu>...</Pocet-dokumentu>
        <Pocet-dokumentu-fyz>...</Pocet-dokumentu-fyz>
        <Pocet-jednotek>...</Pocet-jednotek>
        <Pocet-jednotek-fyz>...</Pocet-jednotek-fyz>
        <Pocet-listu>...</Pocet-listu>
        <Prepocet-obsahu>...</Prepocet-obsahu>
        <Poznamka>...</Poznamka>
        <Stav-vypujcky>...</Stav-vypujcky>
        <Priznak-analogove-formy>...</Priznak-analogove-formy>
        <Priznak-digitalni-formy>...</Priznak-digitalni-formy>
        <Id-spisoveho-uzlu-od>...</Id-spisoveho-uzlu-od>
        <Id-spisovny>...</Id-spisovny>
        <Nazev-spisovny>...</Nazev-spisovny>
        <Id-funkce-vlastnika>...</Id-funkce-vlastnika>
      </Detail-baliku>
    </Xrg>
  </Detail-balikuResult>
</Detail-balikuResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-baliku/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Detail-baliku": {
      "Id-baliku": "...",
      "Nazev": "...",
      "Popis": "...",
      "Datum-vzniku": "...",
      "Datum-ulozeni": "...",
      "Datum-prij": "...",
      "Id-spisoveho-planu": "...",
      "Id-spisoveho-znaku": "...",
      "Skartacni-znak": "...",
      "Prepocet-skzn": "...",
      "Skartacni-lhuta": "...",
      "Rok-skartace": "...",
      "Prepocet-rok-sk": "...",
      "Priznak-skartace": "...",
      "Datum-skartace": "...",
      "Poznamka-skartace": "...",
      "Lhuta-predani-do-archivu": "...",
      "Rok-predani-do-archivu": "...",
      "Typ-baliku": "...",
      "Umisteni": "...",
      "Id-ulozneho-mista": "...",
      "Stav-baliku": "...",
      "Police": "...",
      "Paprasek": "...",
      "Bm-pozice": "...",
      "Bm-velikost": "...",
      "Kubatura": "..."
    }
  }
}

```

```
        "Vaha": "...",
        "Pocet-krabic": "...",
        "Rok-od": "...",
        "Rok-do": "...",
        "Prepocet-od-do": "...",
        "Pocet-dokumentu": "...",
        "Pocet-dokumentu-fyz": "...",
        "Pocet-jednotek": "...",
        "Pocet-jednotek-fyz": "...",
        "Pocet-listu": "...",
        "Prepocet-obsahu": "...",
        "Poznamka": "...",
        "Stav-vypujcky": "...",
        "Priznak-analogove-formy": "...",
        "Priznak-digitalni-formy": "...",
        "Id-spisoveho-uzlu-od": "...",
        "Id-spisovny": "...",
        "Nazev-spisovny": "...",
        "Id-funkce-vlastnika": "...",
    }
}
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-balíku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-balíku

Popis: Identifikace balíku v IS GINIS.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev

Popis: Název, popiska k balíku.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Popis

Popis: Rozšiřující popis.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vzniku

Popis: Datum vzniku balíku.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-ulozeni

Popis: Datum uložení do úložného místa.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-prij

Popis: Datum přijetí do spisovny.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-planu

Popis: Identifikace spisového plánu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku

Popis: Identifikace spisového znaku.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Skartacni-znak

Popis: Skartační znak.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 2,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prepocet-skzn

Popis: Příznak přepočítávání skartačního znaku dle obsahu balíku.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ano - Ano
- ne - Ne

Vyžadováno: ANO

Skartacni-lhuta

Popis: Skartační lhůta.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rok-skartace

Popis: Předpokládaný rok skartace.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prepocet-rok-sk

Popis: Příznak přepočítávání předpokládaného roku skartace podle obsahu balíku.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ano - Ano
- ne - Ne

Vyžadováno: ANO

Priznak-skartace

Popis: Příznak zařazení do skartačního řízení.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno -
- pripraveno-pro-archivaci -
- pripraveno-pro-skartaci -
- docasne-vyrazeno-ze-skart-navrhu -
- pripraveno-pro-volitelne -
- pripraveno-pro-delimitaci -

Vyžadováno: ANO

Datum-skartace

Popis: Datum uskutečněné skartace.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka-skartace

Popis: Poznámka ke skartaci.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Lhuta-predani-do-archivu

Popis: Skartační lhůta pro předání do správního archivu.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rok-predani-do-archivu

Popis: Předpokládaný rok předání balíku do správního archivu.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-baliku

Popis: Typ balíku (způsob uložení dokumentů).

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno
- dokument - Písemnost / dokument
- spis - Spis
- balik - Balík
- karton - Karton
- svazek - Svazek
- složka - Složka
- krabice - Krabice
- uredni-kniha - Úřední kniha
- mapy - Mapy
- digitalni-dokumenty - Digitální dokumenty
- aip-historie - AIP - historie
- aip-kontrolni-soucky - AIP - kontrolní součty
- sip-historie - SIP - historie

Vyžadováno: ANO

Umisteni

Popis: Text popisující umístění balíku.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-ulozneho-mista

Popis: Identifikace úložného místa.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Stav-baliku

Popis: Stav uložení.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- neulozeno - Neuloženo.
- ulozeno - Uloženo.
- prevadeno - Převáděno.
- ztraceno - Ztraceno.
- archivovano - Archivováno.
- pripraveno-pro-mmr-skartaci - Připraveno pro mimořádnou skartaci.
- skartovano - Skartováno.
- minoradne-archivovano - Mimořádně archivováno.
- minoradne-skartovano - Mimořádně skartováno.
- vlozeno-do-baliku - Vloženo do balíku.
- vlozeno-do-baliku-neev-dok - Vloženo do balíku (neevidovaný dokument).
- pripraveno - Připraveno.
- prideleno-do-spisovny - Přiděleno do spisovny.
- delimitovano - Delimitováno.
- stornovano - Stornováno.
- zruseno - Zrušeno.

Vyžadováno: ANO

Police

Popis: Uložení - police.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 20,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Paprsek

Popis: Uložení - paprsek.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 20,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Bm-pozice

Popis: Pozice balíku v běžných metrech v rámci úložného místa.
Typ: decimal
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Bm-velikost

Popis: Velikost balíku v běžných metrech.
Typ: decimal
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Kubatura

Popis: Kubatura balíku.
Typ: decimal

Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Vaha

Popis: Váha balíku.
Typ: decimal
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Pocet-krabic

Popis: Počet krabic balíku.
Typ: int
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Rok-od

Popis: Rok "od" z časového rozsahu dokumentů v balíku.
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Rok-do

Popis: Rok "do" z časového rozsahu dokumentů v balíku.
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prepocet-od-do

Popis: Příznak automatického přepočtu rozsahu roků od-do podle současného obsahu balíku.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- ano - Ano
- ne - Ne

Vyžadováno: ANO

Pocet-dokumentu

Popis: Obsah balíku - celkový počet dokumentů/písemností (jak v digitální, tak analogové formě).
Typ: int
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Pocet-dokumentu-fyz

Popis: Obsah balíku - počet dokumentů/písemností v analogové formě.
Typ: int
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Pocet-jednotek

Popis: Obsah balíku - celkový počet jednotek (spisů a samostatných dokumentů).
Typ: int
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Pocet-jednotek-fyz

Popis: Obsah balíku - počet jednotek v analogové formě.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-listu

Popis: Obsah balíku - celkový počet listů v balíku.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prepocet-obsahu

Popis: Příznak automatického přepočtu obsahu (počtů listů, jednotek) podle obsahu balíku.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ano - Ano
- ne - Ne

Vyžadováno: ANO

Poznamka

Popis: Poznámka

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-vypujcky

Popis: Stav výpůjčky objektu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- nevypujceno -
- vypujceno -
- vypujceno-se-spisem -
- vypujceno-s-balikem -
- nevraceno-ztraceno -

Vyžadováno: ANO

Priznak-analogove-formy

Popis: Příznak existence v analogové podobě.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- existuje - Balík má primárně analogovou formu.
- existuje-neaut-konv - Balík má analogovou podobu.
- neexistuje - Balík nemá analogovou podobu.

Vyžadováno: ANO

Priznak-digitalni-formy

Popis: Příznak existence v digitální podobě.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- existuje - Balík má primárně digitální formu.
- existuje-neaut-konv - Balík má digitální formu.
- neexistuje - Balík nemá digitální formu.

Vyžadováno: ANO

Id-spisoveho-uzlu-od

Popis: Spisový uzel, ze kterého byl balík předán do spisovny.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisovny

Popis: Identifikátor aktuálního vlastníka balíku - spisového uzlu nebo spisovny.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nazev-spisovny

Popis: Aktuální vlastníka balíku - spisový uzel nebo spisovna.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce-vlastnika

Popis: Aktuální vlastníka balíku - funkční místo. Detail funkčního místa lze získat voláním služeb XRG-GIN 'detail-funkcniho-mista'.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

4. Detail-el-zasilky

Vstupní schéma. Detailní informace o elektronické zásilce - datové zprávě nebo e-mailu - včetně předpisu a volitelně také události DZ. K identifikace zásilky použijte Id-odeslani, které je vráceno metodou 'odeslani' v rozhraní XRG-SSL. Schéma je platné od verze 484.27. Verze 484.27 - přidán prvek '//Xrg/Detail-el-zasilky/Zobrazit-prilohy'. Verze 472.07 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/detail-el-zasilky/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-el-zasilky xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/detail-el-zasilky/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Detail-el-zasilky>
            <Id-odeslani>...</Id-odeslani>
            <Zobrazit-prilohy>...</Zobrazit-prilohy>
          </Detail-el-zasilky>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Detail-el-zasilky>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-el-zasilky/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Detail-el-zasilky": {
      "Id-odeslani": "...",
      "Zobrazit-prilohy": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Detail-el-zasilky - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-odeslani

Popis: Jednoznačná identifikace zásilky, vzniká při odeslání dokumentu (viz metoda 'odeslani').

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Zobrazit-prilohy

Popis: Nepovinný příznak zařazení přehledu 'Priloha-zasilky' z výstupních dat. Zařazení přehledu provedete zadáním hodnoty 1. Hodnota 0 má stejný efekt, jako když není element v XML zadán.

Typ: short

Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-el-zasilkyResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Detail-el-zasilkyResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/detail-el-zasilky/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zasilka>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-odeslani>...</Id-odeslani>
            <Datum-odeslani>...</Datum-odeslani>
            <Datum-vypraveni>...</Datum-vypraveni>
            <Podaci-cislo>...</Podaci-cislo>
            <Poplatek>...</Poplatek>
            <Vaha>...</Vaha>
            <Zpusob-odeslani>...</Zpusob-odeslani>
            <Druh-zasilky>...</Druh-zasilky>
            <Druh-zachazeni>...</Druh-zachazeni>
            <Typ-obsahu-zasilky>...</Typ-obsahu-zasilky>
            <Id-dorucenky>...</Id-dorucenky>
            <Id-adresata>...</Id-adresata>
            <Stav-zasilky>...</Stav-zasilky>
            <Priznak-odeslani-originalu>...</Priznak-odeslani-originalu>
            <Priznak-sdruzeni>...</Priznak-sdruzeni>
            <Id-sdruzujici-zasilky>...</Id-sdruzujici-zasilky>
            <Adresa-r1>...</Adresa-r1>
            <Adresa-r2>...</Adresa-r2>
            <Adresa-r3>...</Adresa-r3>
            <Adresa-r4>...</Adresa-r4>
            <Adresa-r5>...</Adresa-r5>
            <Adresa-r6>...</Adresa-r6>
            <Adresa-r7>...</Adresa-r7>
            <Adresa-r8>...</Adresa-r8>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-doruceni>...</Datum-doruceni>
            <Datum-ulozeni>...</Datum-ulozeni>
            <Kombinace-sluzeb>...</Kombinace-sluzeb>
            <Kombinace-sluzeb-text>...</Kombinace-sluzeb-text>
            <Priznak-dorucenky>...</Priznak-dorucenky>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Zasilka>
          <Predpis>
            <Odes-komu>...</Odes-komu>
            <Odes-od>...</Odes-od>
            <Mail-cc>...</Mail-cc>
            <Mail-bcc>...</Mail-bcc>
            <Mail-predmet>...</Mail-predmet>
            <Sezn-id-priloh>...</Sezn-id-priloh>
            <Ip-adr>...</Ip-adr>
            <Priz-sign>...</Priz-sign>
            <Priz-crypt>...</Priz-crypt>
            <Priz-seznam-priloh>...</Priz-seznam-priloh>
            <Priz-historie>...</Priz-historie>
            <Priz-uziv-pozn>...</Priz-uziv-pozn>
            <Priz-el-obraz>...</Priz-el-obraz>
            <Priz-el-prilohy>...</Priz-el-prilohy>
            <Id-vnitr-adr>...</Id-vnitr-adr>
            <Utvár>...</Utvár>
            <Zakaz-dor-fikci>...</Zakaz-dor-fikci>
            <Zakon-rok>...</Zakon-rok>
            <Zakon-cislo>...</Zakon-cislo>
            <Paragraf>...</Paragraf>
            <Odstavec>...</Odstavec>
            <Pismo>...</Pismo>
            <Priz-do-vl-rukou>...</Priz-do-vl-rukou>
            <K-rukam>...</K-rukam>
            <Stav-odeslani-el-zas>...</Stav-odeslani-el-zas>
            <Id-dz>...</Id-dz>
            <Priz-vyzved-dz>...</Priz-vyzved-dz>
            <Stav-dz>...</Stav-dz>
            <Datum-stavu-dz>...</Datum-stavu-dz>
            <Id-ds-odesilatele>...</Id-ds-odesilatele>
            <Vase-cj>...</Vase-cj>
            <Vase-spis-znacka>...</Vase-spis-znacka>
            <Nase-cj>...</Nase-cj>
            <Nase-spis-znacka>...</Nase-spis-znacka>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Pocet-udalosti>...</Pocet-udalosti>
            <Pocet-priloh>...</Pocet-priloh>
          </Predpis>
          <Udalost-dz>
            <Por-cislo>...</Por-cislo>
            <Datum-udalosti>...</Datum-udalosti>
            <Popis>...</Popis>
          </Udalost-dz>
          <Priloha-zasilky>
```

```

        <Id-souboru>...</Id-souboru>
    </Priloha-zasilky>
</Xrg>
</Detail-el-zasilkyResult>
</Detail-el-zasilkyResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-el-zasilky/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zasilka": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-odeslani": "...",
      "Datum-odeslani": "...",
      "Datum-vypraveni": "...",
      "Podaci-cislo": "...",
      "Poplatek": "...",
      "Vaha": "...",
      "Zpusob-odeslani": "...",
      "Druh-zasilky": "...",
      "Druh-zachazeni": "...",
      "Typ-obsahu-zasilky": "...",
      "Id-dorucenty": "...",
      "Id-adresata": "...",
      "Stav-zasilky": "...",
      "Priznak-odeslani-originalu": "...",
      "Priznak-sdruzeni": "...",
      "Id-sdruzujici-zasilky": "...",
      "Adresa-r1": "...",
      "Adresa-r2": "...",
      "Adresa-r3": "...",
      "Adresa-r4": "...",
      "Adresa-r5": "...",
      "Adresa-r6": "...",
      "Adresa-r7": "...",
      "Adresa-r8": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-dorucenty": "...",
      "Datum-ulozeni": "...",
      "Kombinace-sluzeb": "...",
      "Kombinace-sluzeb-text": "...",
      "Priznak-dorucenty": "...",
      "Datum-zmeny": "..."
    },
    "Predpis": {
      "Odes-komu": "...",
      "Odes-od": "...",
      "Mail-cc": "...",
      "Mail-bcc": "...",
      "Mail-predmet": "...",
      "Sezn-id-priloh": "...",
      "Ip-adr": "...",
      "Priz-sign": "...",
      "Priz-crypt": "...",
      "Priz-seznam-priloh": "...",
      "Priz-historie": "...",
      "Priz-uziv-pozn": "...",
      "Priz-el-obraz": "...",
      "Priz-el-prilohy": "...",
      "Id-vnitr-adr": "...",
      "Utvar": "...",
      "Zakaz-dor-fikci": "...",
      "Zakon-rok": "...",
      "Zakon-cislo": "...",
      "Paragraf": "...",
      "Odstavec": "...",
      "Pismeno": "...",
      "Priz-do-vl-rukou": "...",
      "K-rukam": "...",
      "Stav-odeslani-el-zas": "...",
      "Id-dz": "...",
      "Priz-vyzved-dz": "...",
      "Stav-dz": "...",
      "Datum-stavu-dz": "...",
      "Id-ds-odesilatele": "...",
      "Vase-cj": "...",
      "Vase-spis-znacka": "...",
      "Nase-cj": "...",
      "Nase-spis-znacka": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Pocet-udalosti": "...",
      "Pocet-priloh": "..."
    },
    "Udalost-dz": {
      "Por-cislo": "...",
      "Datum-udalosti": "...",
      "Popis": "..."
    }
  }
}

```

```
    },  
    "Priloha-zasilky": {  
      "Id-souboru": "..."  
    }  
  }  
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zasilka - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace odesílaného dokumentu.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-odeslani

Popis: Jednoznačná identifikace zásilky vzniklé při odeslání dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-odeslani

Popis: Datum odeslání (vzniku) zásilky.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-vypraveni

Popis: Datum vypravení zásilky z organizace.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Podaci-cislo

Popis: Podací číslo pošty, která písemnost přijala.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poplatek

Popis: Poplatek

Typ: decimal

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vaha

Popis: Váha

Typ: decimal
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zpusob-odeslani

Popis: Způsob odeslání zásilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- posta - Pošta.
- osobne - Osobní podání.
- verejna vyhlaska - Veřejná vyhláška.
- detasovana posta - Detašovaná pošta.
- kuryr - Kurýr.
- dorucovací služba - Doručovací služba.
- elektronicka posta - Elektronická pošta.
- e-mail - jiný systém - Elektronická pošta - odesláno z jiného systému.
- e-vypravna - Elektronická výpravna.
- fax - Fax.
- digitalni_002 - Webový portál (obecný, blíže neurčený).
- dahopis/telegram - Dáhnopis nebo telegram.
- telefon - Ústní podání telefonem.
- ustne do protokolu - Ústně do protokolu.
- ds - Datová schránka.
- ds e-vypravna - Datová schránka (e-výpravna).
- ds - jiný systém - Datová schránka - odesláno jiným systémem.
- gex - GEX.
- gex e-vypravna - GEX e-výpravna.
- ofic_hp_e_vypravna - Hybridní pošta, e-výpravna.
- hp_e_vypravna - Hybridní pošta, e-výpravna ICZ.
- hp_jiny_system - Hybridní pošta, jiný systém.
- hp_isds_e_vypravna - Hybridní pošta, hromadná konverzní pošta (HKP) e-výpravna.
- zp_e_vypravna - Zelená pošta, e-výpravna.
- ude_ginis - Úřední deska GINIS-UDE.
- ude_jiny_system - Úřední deska - jiný systém než GINIS.
- interni - Interní.
- e-klep_j_s - eKLEP - jiný systém.
- tender-arena_j_s - Tender arena - jiný systém.
- ePodatelna-nosic - Elektronickou podatelnou s pomocí elektronického nosiče.
- ePodatelna-mail - Elektronickou podatelnou e-mailem.
- ePodatelna-web - Elektronickou podatelnou s využitím www stránek organizace.
- e-dokument - Elektronický dokument.
- REP - REP zásilka.
- info-kanal - Info kanál.
- ePodatelna-portal - Elektronickou podatelnou - portálem.

Vyžadováno: ANO

Druh-zasilky

Popis: Druh zásilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- dopis - Dopis.
- dopisnice - Dopisnice.
- balik - Obyčejný balík.
- standardni balik do zahranici - Standardní balík do zahraničí.
- cenne psani - Cenné psaní.
- cenne psani do zahranici - Cenné psaní do zahraničí.
- cenny balik - Cenný balík.
- cenny balik do zahranici - Cenný balík do zahraničí.
- psani - Obyčejné psaní.
- doporučena zasilka - Doporučená zásilka.
- obycejna zasilka do zahranici - Obyčejná zásilka do zahraničí.
- doporučena zasilka do zahranici - Doporučená zásilka do zahraničí.
- slepecka zasilka - Slepecká zásilka.
- doporučena slepecka zasilka - Doporučená slepecká zásilka.
- obycejna slepecka zasilka do zahranici - Obyčejná slepecká zásilka do zahraničí.
- doporučena slepecka zasilka do zahranici - Doporučená slepecká zásilka do zahraničí.
- psani standard - Psaní standard.
- doporučena zasilka - standard - Doporučená zásilka - standard.

- obchodni psani - Obchodní psaní.
- obchodni psani do zahranici - Obchodní psaní do zahraničí.
- obchodni balik - Obchodní balík.
- obchodni balik do zahranici - Obchodní balík do zahraničí.
- doporučeny balicek - Doporučený balíček.
- ems-vnitrostatni - EMS - vnitrostátní.

Vyžadováno: ANO

Druh-zachazeni

Popis: Druh zacházení se zásilkou.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- obycejna - Obyčejná.
- doporučena - Doporučená.
- dorucenka (hneda) - Doručenka (hnědá).
- dodejka - Dodejka.
- do vl. rukou (cervena) - Do vl. rukou (červená)
- do vl. r. a zastup (modra) - Do vl. r. a zástup (modrá).
- uredni psani - I (zelena-typ I) - Úřední psaní - I (zelená-typ I)
- uredni psani - II (zelena-typ II) - Úřední psaní - II (zelená-typ II)
- uredni psani - III (zelena-typ III) - Úřední psaní - III (zelená-typ III)

Vyžadováno: ANO

Typ-obsahu-zasilky

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- original - Originál.
- stejnopis - Stejnopis.
- kopie - Kopie.
- fotokopie - Fotokopie.

Vyžadováno: ANO

Id-dorucenky

Popis: Identifikace doručenky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-adresata

Popis: Identifikace adresáta dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-zasilky

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- pripravovano - Připravováno.
- nevypraveno - Nevypraveno.
- predano-k-vypraveni - Předáno k vypravení.
- vypraveno - Vypraveno.
- doruceno - Doručeno.
- doruceni-neurceno - Doručení neurčeno.
- vraceno-jiny-duvod-overeno - Vráčeno - jiný důvod (ověřeno).
- vraceno-jiny-duvod-neovereno - Vráčeno - jiný důvod (neověřeno).
- vraceno-adresat-neznany - Vráčeno - adresát neznámý.

- vraceno-adresat-se-odstehoval - Vráceno - adresát se odstěhoval bez udání adresy.
- vraceno-neprijato - Vráceno - nepřijato.
- vraceno-nevyzadano - Vráceno - nevyžádáno.
- nedoruceno-zpracovano - Nedoručeno - zpracováno.
- vraceno-adresa-nedostatecna - Vráceno - adresa nedostatečná.
- stormovano - Stormováno.
- ulozeno - Uloženo.
- nevypraveno - znovuodeslano - Nevypraveno - znovuodesláno.
- nevypraveno - chyba systemu - Nevypraveno - chyba systému.
- nevypraveno - neaktivni/zrusena ds - Nevypraveno - neaktivní nebo zrušená DS.
- nevypraveno - neexistuje e-mail - Nevypraveno - e-mailová adresa neexistuje.
- nevypraveno - neexistuje predpis - Nevypraveno - chybí předpis.
- nevypraveno - nezadana ds odesilatele - Nevypraveno - chybí identifikace DS odesílatele.
- nevypraveno - nepripojen soubor - Nevypraveno - nebyla přiložena žádná příloha.
- nevypraveno - prekrocena velikost dz - Nevypraveno - byla překročena max. povolená velikost datové zprávy.
- nevypraveno - pripojeny nepovoleny typy souboru - Nevypraveno - DZ obsahuje nepovolené typy souborů.
- nevypraveno - hp stormovano - Nevypraveno - HP stormováno.

Vyžadováno: ANO

Priznak-odeslani-originalu

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- kopie - Kopie.
- original - Originál.

Vyžadováno: ANO

Priznak-sdruzeni

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- samostatna-obalka - Samostatná obálka.
- sdruzujici-obalka - Sdružující obálka.
- obalka-vlozena - Obálka vložená do sdružené obálky.

Vyžadováno: ANO

Id-sdruzujici-zasilky

Popis: Jednoznačná identifikace zásilky do které byla zásilka vložena.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 17, Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Adresa-r1

Popis: První řádek zásilkové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Adresa-r2

Popis: Druhý řádek zásilkové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Adresa-r3

Popis: Třetí řádek zásilkové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Adresa-r4

Popis: Čtvrtý řádek zásilkové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Adresa-r5

Popis: Pátý řádek zásilkové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Adresa-r6

Popis: Šestý řádek zásilkové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Adresa-r7

Popis: Sedmý řádek zásilkové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Adresa-r8

Popis: Osmý řádek zásilkové adresy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-doruceni

Popis: Datum doručení zásilky.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-ulozeni

Popis: Datum uložení zásilky na poště.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kombinace-sluzeb

Popis: Kombinace poštovních služeb. Platné pouze v ČR.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Kombinace-sluzeb-text

Popis: Kombinace poštovních služeb - popis. Platné pouze v ČR.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Priznak-doručenky

Popis: Příznak doručení. Informuje o tom, zda je zásilka obyčejná/doporučená/s doručenkou v závislosti na vybraném druhu zásilky a případných poštovních službách. 0 = obyčejná, 1 = doporučená, 2 = doručenka.
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Datum-zmeny

Popis: Datum změny.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Předpis - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Předpis odeslání e-mailu anebo datové zprávy (DZ).

Odes-komu

Popis: Adresát. E-mailová adresa příjemce nebo identifikátor datové schránky příjemce.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Odes-od

Popis: Odesílatel. E-mailová adresa odesílatele nebo identifikátor datové schránky odesílatele.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Mail-cc

Popis: Kopie (komu). E-mailové adresy oddělené středníkem. Prázdné v případě DZ.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Mail-bcc

Popis: Skrytá kopie (komu). E-mailové adresy oddělené středníkem. Prázdné v případě DZ.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Mail-predmet

Popis: Předmět mailu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Sezn-id-priloh

Popis: Výčet identifikátorů evidovaných el. příloh (případně též obrazů, podpisů a razítek) přiložených k e-mailu/DZ. Identifikátory jsou odděleny středníkem. Do pole se vejde pouze 50 identifikátorů (viz prvek 'Pocet-priloh'). Zbylé NEJSOU zobrazeny. Prvek bude od verze 4.88 zrušen. Jeho funkci nahrazují prvky '//Xrg/Priloha/Id-souboru' a '//Xrg/Predpis/Pocet-priloh'.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 650,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ip-adr

Popis: IP adresa počítače, ze kterého bylo odesíláno.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priz-sign

Popis: Příznak podepsání e-mailu. Příznak má hodnotu 0 nebo 1. Nemá význam u DZ.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Priz-crypt

Popis: Příznak zašifrování e-mailu. Příznak má hodnotu 0 nebo 1. Nemá význam u DZ.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Priz-seznam-priloh

Popis: Příznak, že má být (nebo byl) připojen seznam příloh dokumentu (jako soubor - příloha mailu) k odeslanému mailu. Příznak má hodnotu 0 nebo 1. Nemá význam u DZ.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Priz-historie

Popis: Příznak, že má být (nebo byl) připojen výpis historie dokumentu (jako soubor - příloha mailu) k odeslanému mailu. Příznak má hodnotu 0 nebo 1. Nemá význam u DZ.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Priz-uziv-pozn

Popis: Příznak, že má být (nebo byl) připojen seznam uživatelských poznámek (jako soubor - příloha mailu) k odeslanému mailu. Příznak má hodnotu 0 nebo 1. Nemá význam u DZ.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Priz-el-obraz

Popis: Příznak, že má být (nebo byl) připojen elektronický obraz dokumentu k odeslanému mailu/DZ. Povolené hodnoty jsou: 0 (bez el. obrazu), 1 (příložen el. obraz), 2 (el. obraz + podpis), 3 (el. obraz + čas.razičko), 4 (el. obraz + podpis s čas. razítkem).

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Priz-el-prilohy

Popis: Informativní příznak, že byla připojena elektronická příloha dokumentu k odeslanému mailu/DZ. Příznak má hodnotu 0 nebo 1.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-vnitr-adr

Popis: Položka pro vnitřní adresování v organizaci adresáta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Utvar

Popis: Útvar. Položka pro vnitřní adresování v organizaci adresáta.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zakaz-dor-fikci

Popis: Příznak zákazu doručení fikcí.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Zakon-rok

Popis: Rok zákona.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zakon-cislo

Popis: Číslo zákona.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Paragraf

Popis: Paragraf zákona.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Odstavec

Popis: Odstavec paragrafu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pismeno

Popis: Písmeno odstavce.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priz-do-vl-rukou

Popis: Příznak doručení do vlastních rukou.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

K-rukam

Popis: K rukám

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-odeslani-el-zas

Popis: Stav odeslání elektronické zasilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- odeslano - Odesláno.
- neodeslano - Neodesláno.

Vyžadováno: ANO

Id-dz

Popis: Identifikátor datové zprávy.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priz-vyzved-dz

Popis: Příznak vyzvednutí/přečtení datové zprávy v ISDS. Příznak má hodnotu 0 nebo 1.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Stav-dz

Popis: Stav datové zprávy v ISDS.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- podana - Podána.
- dostala-casovou-znacku - Obdržela časovou značku.
- neprosla-antivir-kontrolou - Neprošla antivírou kontrolou.
- dodana-do-ids - Dodána do ISDS.
- dorucena-fikci - Doručena fíkcí (vypršením 10-ti dnů).
- dorucena-prihlasenim - Doručena přihlášením do ISDS.
- prectena - Přečtena (na portále či ESS).
- nedorucitelna - Nedoručitelná (DS je nepřístupná).
- obsah-smazan - Obsah smazán.
- v-datovem-trezoru - Zpráva je v Datovém trezoru.

Vyžadováno: ANO

Datum-stavu-dz

Popis: Datum deklarovaného stavu DZ.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-ds-odesilatele

Popis: Identifikátor datové schránky odesílatele.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vase-cj

Popis: Vaše značka (ČJ).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vase-spis-znacka

Popis: Vaše spisová značka.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nase-cj

Popis: Naše značka (ČJ).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nase-spis-znacka

Popis: Naše spisová značka.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka

Typ: string

Omezení: Max. délka: 1016,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-udalosti

Popis: Počet událostí DZ.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Pocet-priloh

Popis: Počet el. příloh předpisu DZ/mailu.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Udalost-dz - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Informace o jedné události datové zprávy, evidované v ISDS.

Por-cislo

Popis: Pořadové číslo.

Typ: integer

Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Datum-udalosti

Popis: Datum události.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Popis

Popis: Textový popis.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 508,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Priloha-zasilky - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Informace o jedné elektronické příloze zasilky. Přehled je do výstupního XML zařazen pouze, je-li nastaven příznak v requestu metody.

Id-souboru

Popis: Elektronická příloha - unikátní identifikace uloženého souboru.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

5. Detail-odeslani

Vstupní schéma. Metoda vrací informace o zásilce odeslané z dokumentu evidovaného v DRMS. Ze vstupních parametrů je nutné zadat buď Id-dokumentu nebo Id-zasilky. Je-li zadáno pouze Id-dokumentu, pak je vrácen přehled všech odeslaných či doručených zásilek nad daným dokumentem.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/detail-odeslani/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-odeslani xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/detail-odeslani/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zasilka>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-zasilky>...</Id-zasilky>
          </Zasilka>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Detail-odeslani>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-odeslani/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Zasilka": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-zasilky": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zasilka - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, pro který se mají vrátit detailní informace o odeslání a doručení.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-zasilky

Popis: Jednoznačná identifikace zásilky, vzniká při odeslání dokumentu (viz metoda 'odeslani', kde Id-zasilky je ekvivalentní s Id-odeslani).

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Detail-odeslaniResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Detail-odeslaniResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/detail-odeslani/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zasilka>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-odeslani>...</Id-odeslani>
            <Datum-odeslani>...</Datum-odeslani>
            <Datum-vypraveni>...</Datum-vypraveni>
            <Podaci-cislo>...</Podaci-cislo>
            <Poplatek>...</Poplatek>
            <Vaha>...</Vaha>
            <Zpusob-odeslani>...</Zpusob-odeslani>
            <Druh-zasilky>...</Druh-zasilky>
            <Druh-zachazeni>...</Druh-zachazeni>
            <Typ-obsahu-zasilky>...</Typ-obsahu-zasilky>
            <Id-doručenky>...</Id-doručenky>
            <Id-adresata>...</Id-adresata>
            <Por-cis-zast>...</Por-cis-zast>
            <Lic-zast>...</Lic-zast>
            <Stav-zasilky>...</Stav-zasilky>
            <Priznak-odeslani-originalu>...</Priznak-odeslani-originalu>
            <Priznak-sdruzeni>...</Priznak-sdruzeni>
            <Id-sdruzujici-zasilky>...</Id-sdruzujici-zasilky>
            <Adresa-r1>...</Adresa-r1>
            <Adresa-r2>...</Adresa-r2>
            <Adresa-r3>...</Adresa-r3>
            <Adresa-r4>...</Adresa-r4>
            <Adresa-r5>...</Adresa-r5>
            <Adresa-r6>...</Adresa-r6>
            <Adresa-r7>...</Adresa-r7>
            <Adresa-r8>...</Adresa-r8>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-doručeni>...</Datum-doručeni>
            <Datum-ulozeni>...</Datum-ulozeni>
            <Kombinace-sluzeb>...</Kombinace-sluzeb>
            <Kombinace-sluzeb-text>...</Kombinace-sluzeb-text>
            <Priznak-doručenky>...</Priznak-doručenky>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Zasilka>
        </Xrg>
      </Detail-odeslaniResult>
    </Detail-odeslaniResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/detail-odeslani/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Zasilka": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-odeslani": "...",
      "Datum-odeslani": "...",
      "Datum-vypraveni": "...",
      "Podaci-cislo": "...",
      "Poplatek": "...",
      "Vaha": "...",
      "Zpusob-odeslani": "...",
      "Druh-zasilky": "...",
      "Druh-zachazeni": "...",
      "Typ-obsahu-zasilky": "...",
      "Id-doručenky": "...",
      "Id-adresata": "...",
      "Por-cis-zast": "...",
      "Lic-zast": "...",
      "Stav-zasilky": "...",
      "Priznak-odeslani-originalu": "...",
      "Priznak-sdruzeni": "...",
      "Id-sdruzujici-zasilky": "...",
      "Adresa-r1": "...",
      "Adresa-r2": "...",
      "Adresa-r3": "...",
      "Adresa-r4": "...",
      "Adresa-r5": "...",

```

```
    "Adresa-r6": "...",  
    "Adresa-r7": "...",  
    "Adresa-r8": "...",  
    "Poznamka": "...",  
    "Datum-doruceni": "...",  
    "Datum-ulozeni": "...",  
    "Kombinace-sluzeb": "...",  
    "Kombinace-sluzeb-text": "...",  
    "Priznak-doručenky": "...",  
    "Datum-zmeny": "..."  
  }  
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zasílka - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-dokumentu

Popis: Identifikace odesílaného dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-odeslání

Popis: Jednoznačná identifikace záсылky vzniklé při odeslání dokumentu.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 17, Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-odeslání

Popis: Datum odeslání (vzniku) záсылky.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-vypravení

Popis: Datum vypravení záсылky z organizace.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Podací-cislo

Popis: Podací číslo pošty, která písemnost přijala.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poplatek

Popis: Poplatek

Typ: decimal

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vaha

Popis: Váha

Typ: decimal

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zpusob-odeslani

Popis: Způsob odeslání zásilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- posta - Pošta.
- osobne - Osobní podání.
- verejna vyhlaska - Veřejná vyhláška.
- detasovana posta - Detašovaná pošta.
- kuryr - Kurýr.
- dorucovaci sluzba - Doručovací služba.
- elektronicka posta - Elektronická pošta.
- e-mail - jiný systém - Elektronická pošta - odesláno z jiného systému.
- e-vypravna - Elektronická výpravna.
- fax - Fax.
- digitalni_002 - Webový portál (obecný, blíže neurčený).
- dahopis/telegram - Dálnopis nebo telegram.
- telefon - Ústní podání telefonem.
- ustne do protokolu - Ústně do protokolu.
- ds - Datová schránka.
- ds e-vypravna - Datová schránka (e-výpravna).
- ds - jiný systém - Datová schránka - odesláno jiným systémem.
- gex - GEX.
- gex e-vypravna - GEX e-výpravna.
- ofic_hp_e_vypravna - Hybridní pošta, e-výpravna.
- hp_e_vypravna - Hybridní pošta, e-výpravna ICZ.
- hp_jiny_system - Hybridní pošta, jiný systém.
- hp_isds_e_vypravna - Hybridní pošta, hromadná konverzní pošta (HKP) e-výpravna.
- zp_e_vypravna - Zelená pošta, e-výpravna.
- ude_ginis - Úřední deska GINIS-UDE.
- ude_jiny_system - Úřední deska - jiný systém než GINIS.
- interni - Interní.
- e-klep_j_s - eKLEP - jiný systém.
- tender-arena_j_s - Tender arena - jiný systém.
- ePodatelna-nosic - Elektronickou podatelnou s pomocí elektronického nosiče.
- ePodatelna-mail - Elektronickou podatelnou e-mailem.
- ePodatelna-web - Elektronickou podatelnou s využitím www stránek organizace.
- e-dokument - Elektronický dokument.
- REP - REP zásilka.
- info-kanal - Info-kanál.
- ePodatelna-portal - Elektronickou podatelnou - portálem RAP.
- ePodatelna-cizportal - Elektronickou podatelnou - portálem jiného systému.

Vyžadováno: ANO

Druh-zasilky

Popis: Druh zásilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- dopis - Dopis.
- dopisnice - Dopisnice.
- balik - Obyčejný balík.
- standardni balik do zahranici - Standardní balík do zahraničí.
- cenne psani - Cenné psaní.
- cenne psani do zahranici - Cenné psaní do zahraničí.
- cenny balik - Cenný balík.
- cenny balik do zahranici - Cenný balík do zahraničí.
- psani - Obyčejné psaní.
- doporučena zasilka - Doporučená zásilka.
- obycejna zasilka do zahranici - Obyčejná zásilka do zahraničí.
- doporučena zasilka do zahranici - Doporučená zásilka do zahraničí.

- slepecka zasilka - Slepecká zásilka.
- doporučena slepecka zasilka - Doporučená slepecká zásilka.
- obycejna slepecka zasilka do zahranici - Obyčejná slepecká zásilka do zahraničí.
- doporučena slepecka zasilka do zahranici - Doporučená slepecká zásilka do zahraničí.
- psani standard - Psaní standard.
- doporučena zasilka - standard - Doporučená zásilka - standard.
- obchodni psani - Obchodní psaní.
- obchodni psani do zahranici - Obchodní psaní do zahraničí.
- obchodni balik - Obchodní balík.
- obchodni balik do zahranici - Obchodní balík do zahraničí.
- doporučeny balicek - Doporučený balíček.
- ems-vnitrostatni - EMS - vnitrostátní.

Vyžadováno: ANO

Druh-zachazeni

Popis: Druh zacházení se zásilkou.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurčeno - Neurčeno.
- obycejna - Obyčejná.
- doporučena - Doporučená.
- dorucenka (hneda) - Doručenka (hnědá).
- dodejka - Dodejka.
- do vl. rukou (cervena) - Do vl. rukou (červená)
- do vl. r. a zastup (modra) - Do vl. r. a zástup (modrá).
- uredni psani - I (zelena-typ I) - Úřední psaní - I (zelená-typ I)
- uredni psani - II (zelena-typ II) - Úřední psaní - II (zelená-typ II)
- uredni psani - III (zelena-typ III) - Úřední psaní - III (zelená-typ III)

Vyžadováno: ANO

Typ-obsahu-zasilky

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurčeno - Neurčeno.
- original - Originál.
- stejnopis - Stejnopis.
- kopie - Kopie.
- fotokopie - Fotokopie.

Vyžadováno: ANO

Id-dorucenky

Popis: Identifikace doručenky.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-adresata

Popis: Identifikace adresáta dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Por-cis-zast

Popis: Pořadové číslo v seznamu zástupných osob adresáta.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Lic-zast

Popis: Licence záznamu zástupné osoby. Společně s pořadovým číslem tvoří jednoznačnou identifikaci zástupné osoby adresáta.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 4, Max. délka: 4,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-zasilky

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- pripravovano - Připravováno.
- nevypraveno - Nevypraveno.
- predano-k-vypraveni - Předáno k vypravení.
- vypraveno - Vypraveno.
- doruceno - Doručeno.
- doruceni-neurceno - Doručení neurčeno.
- vraceno-jiny-duvod-overeno - Vráčeno - jiný důvod (ověřeno).
- vraceno-jiny-duvod-neovereno - Vráčeno - jiný důvod (neověřeno).
- vraceno-adresat-neznamy - Vráčeno - adresát neznámý.
- vraceno-adresat-se-odstehoval - Vráčeno - adresát se odstěhoval bez udání adresy.
- vraceno-neprijato - Vráčeno - nepřijato.
- vraceno-nevyzadano - Vráčeno - nevyžádáno.
- nedoruceno-zpracovano - Nedoručeno - zpracováno.
- vraceno-adresa-nedostatecna - Vráčeno - adresa nedostatečná.
- stomovano - Stomováno.
- ulozeno - Uloženo.
- nevypraveno - znovuodeslano - Nevypraveno - znovuodesláno.
- nevypraveno - chyba systemu - Nevypraveno - chyba systému.
- nevypraveno - neaktivni/zrusena ds - Nevypraveno - neaktivní nebo zrušená DS.
- nevypraveno - neexistuje e-mail - Nevypraveno - e-mailová adresa neexistuje.
- nevypraveno - neexistuje predpis - Nevypraveno - chybí předpis.
- nevypraveno - nezadana ds odesilatele - Nevypraveno - chybí identifikace DS odesílatele.
- nevypraveno - nepripojen soubor - Nevypraveno - nebyla přiložena žádná příloha.
- nevypraveno - prekrocena velikost dz - Nevypraveno - byla překročena max. povolená velikost datové zprávy.
- nevypraveno - pripojeny nepovoleny typy souboru - Nevypraveno - DZ obsahuje nepovolené typy souborů.
- nevypraveno - hp stomovano - Nevypraveno - HP stomováno.

Vyžadováno: ANO

Priznak-odeslani-originalu

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- kopie - Kopie.
- original - Originál.

Vyžadováno: ANO

Priznak-sdruzeni

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- samostatna-obalka - Samostatná obálka.
- sdruzujici-obalka - Sdružující obálka.
- obalka-vlozena - Obálka vložená do sdružené obálky.

Vyžadováno: ANO

Id-sdruzujici-zasilky

Popis: Jednoznačná identifikace zasilky do které byla zasilka vložena.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 17, Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Adresa-r1

Popis: Nultý řádek obáلكové adresy (Radek-obalky0).
Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Adresa-r2

Popis: První řádek obáلكové adresy (Radek-obalky1).
Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Adresa-r3

Popis: Druhý řádek obáلكové adresy (Radek-obalky2).
Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Adresa-r4

Popis: Třetí řádek obáلكové adresy.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Adresa-r5

Popis: Čtvrtý řádek obáلكové adresy.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Adresa-r6

Popis: Pátý řádek obáلكové adresy.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Adresa-r7

Popis: Šestý řádek obáلكové adresy.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Adresa-r8

Popis: Sedmý řádek obáلكové adresy.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: undefined
Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-doruceni

Popis: Datum doručení zásilky.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-ulozeni

Popis: Datum uložení zásilky na poště.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kombinace-sluzeb

Popis: Kombinace poštovních služeb. Platné pouze v ČR.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kombinace-sluzeb-text

Popis: Kombinace poštovních služeb - popis. Platné pouze v ČR.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priznak-dorucenky

Popis: Příznak doručení.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny

Popis: Datum změny.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

6. Duplikovat-dokument

Vstupní schéma. Služba vytvoří duplikát ze zadaného dokumentu. Duplikát není evidovanou kopií, ale lze jej najít v souvisejících dokumentech. Volitelně lze s duplikátem přenést i připojený eLobraz nebo eLpřílohy. Přenos vlastností lze požadovat, avšak nemusí být systémem GINIS povolen. Poslední editace: 6.1.2014. Verze 470.11/472.04 - založení služby. Verze 470.13/472.04 - doplněno Datum-podání.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/duplikovat-dokument/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Duplikovat-dokument xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/duplikovat-dokument/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Duplikovat-dokument>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Kopirovat-el-obraz>...</Kopirovat-el-obraz>
            <Kopirovat-el-prilohy>...</Kopirovat-el-prilohy>
            <Kopirovat-vlastnosti>...</Kopirovat-vlastnosti>
            <Datum-podani>...</Datum-podani>
          </Duplikovat-dokument>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Duplikovat-dokument>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/duplikovat-dokument/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Duplikovat-dokument": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Kopirovat-el-obraz": "...",
      "Kopirovat-el-prilohy": "...",
      "Kopirovat-vlastnosti": "...",
      "Datum-podani": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Duplikovat-dokument - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, ze kterého bude duplikát vytvořen.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kopirovat-el-obraz

Popis: Pokyn k přiložení kopie el. obrazu (pokud existuje). (0 = NE, 1 = ANO)

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kopírovat-el-prilohy

Popis: Pokyn k vytvoření kopie el. příloh (pokud existují). (0 = NE, 1 = ANO)

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kopírovat-vlastnosti

Popis: Pokyn ke kopii vlastností mateřského dokumentu. O výsledku kopírování vlastností (a tedy nastavení systému GINIS) informuje element Kopie-vlastnosti ve výstupním schématu této služby. Kopie vlastností je řízena parametrem 'SSL VLA - při kopii kopírovat vlastnosti' a může být: a) vynucena systémem GINIS (vlastnosti se nutně zkopírují) b) zakázána systémem GINIS (vlastnosti se nezkopírují) c) řízena právě tímto elementem. (0 = NE, 1 = ANO) Vlastnosti jsou popsány v Základní administraci systému GINIS > Postupy a návody > Administrace subsystému SSL > Vlastnosti dokumentů. Vlastnosti obsluhují metody XRG-SSL: zaloz-vlastnost, detail-vlastnosti, nastavit-vlastnost, smazat-vlastnost.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-podani

Popis: (Od verze 470.13) Datum podání dokumentu. Pro interní dokumenty se jedná o datum vzniku dokumentu. Není-li uvedeno, použije se aktuální datum

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Duplikovat-dokumentResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Duplikovat-dokumentResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/duplikovat-dokument/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Duplikovat-dokument>
            <Id-duplikatu>...</Id-duplikatu>
            <Kopie-vlastnosti>...</Kopie-vlastnosti>
          </Duplikovat-dokument>
        </Xrg>
      </Duplikovat-dokumentResult>
    </Duplikovat-dokumentResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/duplikovat-dokument/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Duplikovat-dokument": {
      "Id-duplikatu": "...",
      "Kopie-vlastnosti": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Duplikovat-dokument - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-duplikátu

Popis: Unikátní identifikace duplikátu (dokumentu).

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kopie-vlastnosti

Popis: Příznak informuje o tom, zda došlo ke kopírování vlastností mateřského dokumentu. Kopie vlastností je/není provedena na základě nastavení systému GINIS.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

7. Edit-balik

Vstupní schéma. Služba založí nebo edituje údaje připravovaného balíku. Verze 472.05 - založení služby.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/edit-balik/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-balik xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/edit-balik/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Edit-balik>
            <Id-baliku>...</Id-baliku>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Popis>...</Popis>
            <Datum-vzniku>...</Datum-vzniku>
            <Id-spisoveho-planu>...</Id-spisoveho-planu>
            <Id-spisoveho-znaku>...</Id-spisoveho-znaku>
            <Skartacni-znak>...</Skartacni-znak>
            <Prepocet-skzn>...</Prepocet-skzn>
            <Skartacni-lhuta>...</Skartacni-lhuta>
            <Rok-skartace>...</Rok-skartace>
            <Prepocet-rok-sk>...</Prepocet-rok-sk>
            <Lhuta-predani-do-archivu>...</Lhuta-predani-do-archivu>
            <Rok-predani-do-archivu>...</Rok-predani-do-archivu>
            <Typ-baliku>...</Typ-baliku>
            <Bm-velikost>...</Bm-velikost>
            <Kubatura>...</Kubatura>
            <Vaha>...</Vaha>
            <Pocet-krabic>...</Pocet-krabic>
            <Rok-od>...</Rok-od>
            <Rok-do>...</Rok-do>
            <Prepocet-od-do>...</Prepocet-od-do>
            <Pocet-dokumentu>...</Pocet-dokumentu>
            <Pocet-dokumentu-fyz>...</Pocet-dokumentu-fyz>
            <Pocet-jednotek>...</Pocet-jednotek>
            <Pocet-jednotek-fyz>...</Pocet-jednotek-fyz>
            <Pocet-listu>...</Pocet-listu>
            <Prepocet-obsahu>...</Prepocet-obsahu>
            <Poznamka>...</Poznamka>
          </Edit-balik>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Edit-balik>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-balik/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-balik": {
      "Id-baliku": "...",
      "Nazev": "...",
      "Popis": "...",
      "Datum-vzniku": "...",
      "Id-spisoveho-planu": "...",
      "Id-spisoveho-znaku": "...",
      "Skartacni-znak": "...",
      "Prepocet-skzn": "...",
      "Skartacni-lhuta": "...",
      "Rok-skartace": "...",
      "Prepocet-rok-sk": "...",
      "Lhuta-predani-do-archivu": "...",
      "Rok-predani-do-archivu": "...",
      "Typ-baliku": "...",
      "Bm-velikost": "...",
      "Kubatura": "...",
      "Vaha": "...",
      "Pocet-krabic": "...",
      "Rok-od": "...",
      "Rok-do": "...",
      "Prepocet-od-do": "...",
      "Pocet-dokumentu": "..."
    }
  }
}
```

```
        "Pocet-dokumentu-fyz": "...",
        "Pocet-jednotek": "...",
        "Pocet-jednotek-fyz": "...",
        "Pocet-listu": "...",
        "Prepocet-obsahu": "...",
        "Poznamka": "...",
    }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Edit-balik - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-baliku

Popis: Identifikace balíku. Při zakládání balíku ponechte položku prázdnou.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nazev

Popis: Název, popiska balíku. Při zakládání balíku je položka POVINNÁ.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Popis

Popis: Dodatečný, rozšiřující popis balíku.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vzniku

Popis: Datum vzniku balíku. Při zakládání balíku je v případě neuvedení naplněno aktuálním časem databáze.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-planu

Popis: Identifikace spisového plánu. Příпустné hodnoty vrací metoda XRG-GIN prehled-spisovych-planu. Při zakládání balíku je položka POVINNÁ.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku

Popis: Identifikace spisového znaku. Příпустné hodnoty vrací metoda XRG-GIN prehled-spisovych-znaku. Při zakládání balíku je položka POVINNÁ.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Skartacni-znak

Popis: Skartační znak. Při zakládání balíku je v případě neuvedení převzato ze spisového plánu a znaku.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 2,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prepocet-skzn

Popis: Je-li nastaven, skartační znak se mění automaticky podle vloženého obsahu balíku. Není-li zadáno jinak, pak se při zakládání nastaví na 'ano'.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ano - Ano, měnit skartační znak. (výchozí hodnota)
- ne - Ne.

Vyžadováno: NE

Skartacni-lhuta

Popis: Skartační lhůta. Při zakládání balíku je v případě neuvedení převzato ze spisového plánu a znaku.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rok-skartace

Popis: Rok předpokládané skartace.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prepocet-rok-sk

Popis: Je-li nastaven, rok skartace se mění automaticky podle vloženého obsahu balíku. Není-li zadáno jinak, pak se při zakládání nastaví na 'ano'.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ano - Ano, měnit rok skartace. (výchozí hodnota)
- ne - Ne.

Vyžadováno: NE

Lhuta-predani-do-archivu

Popis: Skartační lhůta předání balíku do správního archivu. Při zakládání balíku je v případě neuvedení převzato ze spisového plánu a znaku.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rok-predani-do-archivu

Popis: Předpokládaný rok předání balíku do správního archivu.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-baliku

Popis: Typ balíku (způsob uložení dokumentů). Při zakládání balíku je položka POVTNNÁ.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno
- dokument - Písemnost / dokument
- spis - Spis
- balik - Balík
- karton - Karton

- svazek - Svazek
- složka - Složka
- krabice - Krabice
- úřední-kniha - Úřední kniha
- mapy - Mapy
- digitální-dokumenty - Digitální dokumenty

Vyžadováno: NE

Bm-velikost

Popis: Velikost v běžných metrech.

Typ: decimal

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kubatura

Popis: Kubatura balíku.

Typ: decimal

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vaha

Popis: Váha balíku.

Typ: decimal

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-krabic

Popis: Počet krabic balíku. Není-li uvedeno jinak, nastaví se při zakládání automaticky na 1 (jedna krabice).

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rok-od

Popis: Rok "od" z časového rozsahu dokumentů v balíku.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rok-do

Popis: Rok "do" z časového rozsahu dokumentů v balíku.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prepocet-od-do

Popis: Je-li nastaven, časový rozsah dokumentů se mění automaticky podle vloženého obsahu balíku. Není-li zadáno jinak, pak se při zakládání nastaví na 'ano'.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ano - Ano, měnit časový rozsah. (výchozí hodnota)
- ne - Ne.

Vyžadováno: NE

Pocet-dokumentu

Popis: Obsah balíku - celkový počet dokumentů/písemností (jak v digitální, tak analogové formě).

Typ: int

Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Pocet-dokumentu-fyz

Popis: Obsah balíku - počet dokumentů/písemností v analogové formě.
Typ: int
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Pocet-jednotek

Popis: Obsah balíku - celkový počet jednotek (spisů a samostatných dokumentů).
Typ: int
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Pocet-jednotek-fyz

Popis: Obsah balíku - počet jednotek v analogové formě.
Typ: int
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Pocet-listu

Popis: Obsah balíku - počet listů.
Typ: int
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prepocet-obsahu

Popis: Je-li nastaven, počty dokumentů se aktualizují automaticky podle vloženého obsahu. Není-li zadáno jinak, pak se při zakládání nastaví na 'ano'.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- ano - Ano, přepočítávat obsah. (výchozí hodnota)
- ne - Ne.

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-balikResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Edit-balikResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/edit-balik/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Edit-balik>
            <Id-baliku>...</Id-baliku>
            <Operace>...</Operace>
          </Edit-balik>
        </Xrg>
      </Edit-balikResult>
    </Edit-balikResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-balik/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-balik": {
      "Id-baliku": "...",
      "Operace": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Edit-balik - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-baliku

Popis: Identifikace založeného nebo editovaného balíku.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Operace

Popis: Informace o provedené akci.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- vytvořeno - Balík byl úspěšně vytvořen.
- upraveno - Metadata balíku byla modifikována.

Vyžadováno: ANO

8. Edit-pisemnost

Vstupní schéma. Editace existující písemnosti evidované ve WFL. Opravené evidenční údaje budou s okamžitou platností změněny. Pokud vstupní nepovinné položky nejsou zadány, potom se u těchto položek evidovaných v databázi zachovává původní, dříve nastavená hodnota. Nelze editovat dokumenty z jiné agentury než Spisové služby (SSL) nebo agentury přihlášeného uživatele. Schéma je platné pro verzi 484.31 nebo vyšší. Verze 484.31 - prvek '//Xrg/Ssl-dokument/Vec-podrobne' zkrácen z 1016 na 900 znaků. Verze 484.27 - přidán prvek '//Xrg/Wfl-dokument/Barcode'. Verze 482.11 - výčet '//Xrg/Doruceni/Zpusob-doruceni' rozšířen o hp_jiny_system. Verze 482.07 - výčet '//Xrg/Doruceni/Zpusob-doruceni' rozšířen o Web-portal. Verze 480.16/482.05 - přidán prvek '//Xrg/Ssl-dokument/Datum-podani'. Verze 478.14/480.03 - prvek '//Xrg/Doruceni/Zpusob-doruceni' rozšířen o hybridní poštu, Zelenou poštu a úřední desku. Verze 478.13/480.03 - prvek '//Xrg/Ssl-dokument/Vec-podrobne' prodloužen z 254 na 1016 znaků.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/edit-pisemnost/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-pisemnost xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/edit-pisemnost/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Wfl-dokument>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Vec>...</Vec>
            <Znacka>...</Znacka>
            <Id-typu-dokumentu>...</Id-typu-dokumentu>
            <Priznak-fyz-existence>...</Priznak-fyz-existence>
            <Priznak-el-obrazu>...</Priznak-el-obrazu>
            <Barcode>...</Barcode>
          </Wfl-dokument>
          <Doruceni>
            <Stat>...</Stat>
            <Psc>...</Psc>
            <Psc-nazev>...</Psc-nazev>
            <Datum-odeslani>...</Datum-odeslani>
            <Znacka-odesilatele>...</Znacka-odesilatele>
            <Datum-ze-dne>...</Datum-ze-dne>
            <Podaci-cislo>...</Podaci-cislo>
            <Zpusob-doruceni>...</Zpusob-doruceni>
            <Druh-zasilky>...</Druh-zasilky>
            <Druh-zachazeni>...</Druh-zachazeni>
            <Datum-prijmu-podani>...</Datum-prijmu-podani>
            <Id-odesilatele>...</Id-odesilatele>
            <Pocet-listu>...</Pocet-listu>
            <Pocet-priloh>...</Pocet-priloh>
            <Pocet-stran>...</Pocet-stran>
            <Pocet-kopii>...</Pocet-kopii>
            <Pocet-listu-priloh>...</Pocet-listu-priloh>
            <Poznamka-k-doruceni>...</Poznamka-k-doruceni>
          </Doruceni>
          <Ssl-dokument>
            <Pristup>...</Pristup>
            <Vec-podrobne>...</Vec-podrobne>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Pocet-listu>...</Pocet-listu>
            <Pocet-priloh>...</Pocet-priloh>
            <Pocet-stran>...</Pocet-stran>
            <Pocet-kopii>...</Pocet-kopii>
            <Pocet-listu-priloh>...</Pocet-listu-priloh>
            <Umisteni>...</Umisteni>
            <Id-funkce-resitele>...</Id-funkce-resitele>
            <Id-spisoveho-planu>...</Id-spisoveho-planu>
            <Id-spisoveho-znaku>...</Id-spisoveho-znaku>
            <Datum-podani>...</Datum-podani>
          </Ssl-dokument>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Edit-pisemnost>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespaces": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-pisemnost/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Wfl-dokument": {
```

```

        "Id-dokumentu": "...",
        "Vec": "...",
        "Znacka": "...",
        "Id-typu-dokumentu": "...",
        "Priznak-fyz-existence": "...",
        "Priznak-el-obrazu": "...",
        "Barcode": "...",
    },
    "Doruceni": {
        "Stat": "...",
        "Psc": "...",
        "Psc-nazev": "...",
        "Datum-odeslani": "...",
        "Znacka-odesilatele": "...",
        "Datum-ze-dne": "...",
        "Podaci-cislo": "...",
        "Zpusob-doruceni": "...",
        "Druh-zasilky": "...",
        "Druh-zachazeni": "...",
        "Datum-prijmu-podani": "...",
        "Id-odesilatele": "...",
        "Pocet-listu": "...",
        "Pocet-priloh": "...",
        "Pocet-stran": "...",
        "Pocet-kopii": "...",
        "Pocet-listu-priloh": "...",
        "Poznamka-k-doruceni": "...",
    },
    "Ssl-dokument": {
        "Pristup": "...",
        "Vec-podrobne": "...",
        "Poznamka": "...",
        "Pocet-listu": "...",
        "Pocet-priloh": "...",
        "Pocet-stran": "...",
        "Pocet-kopii": "...",
        "Pocet-listu-priloh": "...",
        "Umisteni": "...",
        "Id-funkce-resitele": "...",
        "Id-spisoveho-planu": "...",
        "Id-spisoveho-znaku": "...",
        "Datum-podani": "...",
    }
}
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Wfl-dokument - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace editovaného dokumentu. Pokud zadáný identifikátor není dosud v rámci databáze GINIS evidován, potom je vyhlášena chyba.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Vec

Popis: Věc. Výstižné textové označení obsahu dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Znacka

Popis: Značka dokumentu (agendové číslo, ČJ, atd..)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-typu-dokumentu

Popis: Id typu dokumentu. Typ dokumentu je uživatelem vytvářená kategorizace dokumentů.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priznak-fyz-existence

Popis: Příznak že dokument existuje ve fyzické podobě a pohyb této fyzické písemnosti je sledován systémem. Nejedná se tedy o pomocné-nesledované výtisky elektronického dokumentu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- existuje - Příznak že dokument existuje primárně ve sledované, fyzické podobě. Za sledovaný dokument se nepovažuje pomocný pracovní výtisk nebo kopie, které slouží pouze k dočasnému použití a jejichž oběh a vyřizování není potřeba sledovat.
- existuje-neaut-konv - Příznak že dokument existuje v podobě neautorizované konverze.
- neexistuje - Příznak že dokument neexistuje ve fyzické podobě.

Vyžadováno: NE

Priznak-el-obrazu

Popis: Příznak že k dokumentu existuje v systému GINIS jeho elektronický obraz. V případě uložení el.obrazu službou "pridat-soubor", je příznak automaticky nastaven na hodnotu "existuje-neaut-konv", pokud již nebyl dříve nastaven na hodnotu "existuje". Pokud nebude vložen el. obraz, nastavte element na hodnotu "neexistuje" nebo element v XML requestu vynechte.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- existuje - Příznak že dokument nebo jeho obraz existuje v systému GINIS primárně ve sledované, elektronické podobě. Za sledovaný el. dokument se nepovažuje žádný soubor uložený mimo systém GINIS.
- existuje-neaut-konv - Příznak že dokument má el. podobu.
- neexistuje - Příznak že k dokument v systému GINIS neexistuje sledovaný elektronický obraz.

Vyžadováno: NE

Barcode

Popis: Alternativní čárový kód převzatý z externího systému.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Doruceni - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Informace o doručení dokumentu do organizace. Pokud je tento element uveden a dokument byl již dříve označen za interní (nebyl do organizace doručen), potom rozhraní vyhlásí chybu. Interní dokument nelze již dodatečně změnit na externí.

Stat

Popis: Kód státu, ze kterého byla písemnost odeslána.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 3, Min. délka: 3,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Psc

Popis: Poštovní směrovací číslo, ze kterého byla písemnost odeslána. Pro ČR musí být délka položky PSČ vždy 5 znaků a musí obsahovat pouze čísla. Pokud je PSČ vyplněno, musí být povinně vyplněna také položka STÁT. Pro ČR musí uvedené PSČ již existovat v databázi. Systém GINIS umožňuje download oficiálního číselníku PSČ z webových stránek České pošty. Pro jiné státy než Česká republika se při neexistenci PSČ v databázi zadané PSČ automaticky založí s prázdným názvem pošty.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Psc-nazev

Popis: Název pošty - města. Tato hodnota se použije pouze v případě, že zadaná pošta zatím není v databázi evidována a přísluší k cizímu státu.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 1,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-odeslani

Popis: Datum odeslání dokumentu.
Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Znacka-odesilatele

Popis: Značka odesílatele.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-ze-dne

Popis: Datum písemnosti "ze dne".
Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Podaci-cislo

Popis: Podací číslo pošty, která písemnost přijala.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 30,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zpusob-doruceni

Popis: Způsob doručení zásilky.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- neurceno - Neurčeno. Tento typ je použit, pokud položka není zadána.
- posta - Pošta.
- osobne - Osobní podání.
- verejna vyhlaska - Veřejná vyhláška.
- detasovana posta - Detašovaná pošta.
- kuryr - Kurýr.
- dorucovací sluzba - Doručovací služba.
- elektronicka posta - Elektronická pošta (e-mail).
- e-mail - jiný systém - Elektronická pošta - odesláno z jiného systému.
- e-vypravna - Elektronická výpravna.
- fax - Fax.
- digitalni_002 - Web-portal.
- dalhopis/telegram - Dálhopis nebo telegram.
- telefon - Ústní podání telefonem.
- ustne do protokolu - Ústně do protokolu.
- ds - Datová schránka.
- ds e-vypravna - Datová schránka (e-výpravna).
- ds - jiný systém - Datová schránka - jiný systém.
- gex - GEX.
- gex e-vypravna - GEX e-výpravna.
- ofic_hp_e_vypravna - Hybridní pošta, e-výpravna.
- hp_e_vypravna - Hybridní pošta, e-výpravna ICZ.
- hp_jiny_system - Hybridní pošta, jiný systém.
- hp_isds_e_vypravna - Hybridní pošta, SPR e-výpravna.
- zp_e_vypravna - Zelená pošta, e-výpravna.
- ude_ginis - Úřední deska GINIS (GINIS-UDE).
- ude_jiny_system - Úřední deska - jiný systém než GINIS.

Vyžadováno: NE

Druh-zasilky

Popis: Druh zásilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- balik - Obyčejný balik.
- cenne psani - Cenné psaní.
- cenny balik - Cenný balik.
- dopis - Dopis. POZOR! Tento druh je od 1.1.2008 Českou poštou zrušen - je nahrazeno druhem 'psaní'.
- dopisnice - Dopisnice. POZOR! Tento druh je od 1.1.2008 Českou poštou zrušen - je nahrazeno druhem 'psaní'.
- psani - Obyčejné psaní.
- slepecka zasilka - Slepecká zásilka.
- psani standard - Psaní standard.
- doporučena zasilka - standard - Doporučená zásilka - standard.

Vyžadováno: NE

Druh-zachazeni

Popis: Druh zacházení se zásilkou.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- obycejna - Obyčejná.
- doporučena - Doporučená.
- dorucenka (hneda) - Doručenka (hnědá). POZOR! Tato hodnota je již zastaralá a nemá se používat. Nahradiťe druhem 'dodejka'.
- dodejka - Dodejka.
- do vl. rukou (cervena) - Do vl. rukou (červená)
- do vl. r. a zastup (modra) - Do vl. r. a zástup (modrá).
- uredni psani - I (zelena-typ I) - Úřední psaní - I (zelená-typ I)
- uredni psani - II (zelena-typ II) - Úřední psaní - II (zelená-typ II)
- uredni psani - III (zelena-typ III) - Úřední psaní - III (zelená-typ III)

Vyžadováno: NE

Datum-prijmu-podani

Popis: Datum příjmu podání dokumentu organizací.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-odesilatele

Popis: Identifikace odesílatele dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-listu

Popis: Počet listů dokumentu ve chvíli podání do organizace. Položka je shodná s prvkem "/Xrg/Ssl-dokument/Pocet-listu". Pokud ani jedna položka nebude zadána, dosadí se hodnota dle administrace IS GINIS.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-priloh

Popis: Počet příloh dokumentu ve chvíli podání do organizace. Položka je shodná s prvkem "/Xrg/Ssl-dokument/Pocet-priloh". Pokud ani jedna položka nebude zadána, dosadí se hodnota dle administrace IS GINIS.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-stran

Popis: Počet stran dokumentu ve chvíli podání do organizace. Položka je shodná s prvkem "/Xrg/Ssl-dokument/Pocet-stran". Pokud ani jedna položka nebude zadána, dosadí se hodnota dle administrace IS GINIS.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-kopii

Popis: Počet kopií dokumentu ve chvíli podání do organizace. Položka je shodná s prvkem "/Xrg/Ssl-dokument/Pocet-kopii". Pokud ani jedna položka nebude zadána, dosadí se hodnota dle administrace IS GINIS.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-listu-priloh

Popis: Počet listů příloh dokumentu ve chvíli podání do organizace. Položka je shodná s prvkem "/Xrg/Ssl-dokument/Pocet-listu-priloh". Pokud ani jedna položka nebude zadána, dosadí se hodnota dle administrace IS GINIS.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka-k-doruceni

Popis: Poznámka k podání dokumentu. Je to nezávislý údaj na poznámce k samotnému dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ssl-dokument - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Podrobné informace o dokumentu evidovaném v spisové službě. Tento element rozšiřuje obecné (společné) informace o dokumentu popsané v elementu "Wfl-dokument" o informace specifické pro spisovou službu.

Pristup

Popis: Typ oprávnění - přístupu k dokumentu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ke zverejneni - Ke zveřejnění. Dokument s tímto typem přístupu je určen pro zveřejnění např. na desce úřadu. Přístup k popisu dokumentu a k případnému el.obrazu dokumentu je v rámci celé organizace bez omezení.
- bezny - Běžný. Přístup k dokumentu s tímto typem přístupu se řídí podle vlastnictví dokumentu pracovníky organizace. Přístup k popisu dokumentu je v rámci celé organizace bez omezení. Přístup k el. obrazu je omezen pouze na pracovníky spisového uzlu, který je aktuálním vlastníkem.
- neverejny - Neveřejný. Přístup k dokumentu s tímto typem přístupu se řídí podle vlastnictví dokumentu pracovníky organizace. Přístup k popisu dokumentu a k el. obrazu je omezen pouze na pracovníky spisového uzlu, který je aktuálním vlastníkem.
- rizeny - Řízený. Lze použít pouze pokud je na organizaci používáno individuální řízení přístupových práv.

Vyžadováno: NE

Vec-podrobne

Popis: Věc podrobně. Textový popis obsahu dokumentu. Pokud tato položka nebude zadána, bude se automaticky přebírat obsah elementu "Vec". Délka pole je vždy alespoň 254 znaků, ale parametrem "SSL - Používat rozšířenou věc podrobně" lze prodloužit na 900.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 900,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka k dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-listu

Popis: Aktuální počet listů dokumentu. Pokud položka nebude zadána a jedná se o dokument doručený do organizace, potom se převezme odpovídající hodnota z elementu "//Xrg/Doruceni/Pocet-listu".

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-priloh

Popis: Aktuální počet příloh dokumentu. Pokud položka nebude zadána a jedná se o dokument doručený do organizace, potom se převezme odpovídající hodnota z elementu "//Xrg/Doruceni/Pocet-priloh".

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-stran

Popis: Aktuální počet stran dokumentu. Pokud položka nebude zadána a jedná se o dokument doručený do organizace, potom se převezme odpovídající hodnota z elementu "//Xrg/Doruceni/Pocet-stran".

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-kopii

Popis: Aktuální počet kopií dokumentu. Pokud položka nebude zadána a jedná se o dokument doručený do organizace, potom se převezme odpovídající hodnota z elementu "//Xrg/Doruceni/Pocet-kopii".

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-listu-priloh

Popis: Aktuální počet listů příloh dokumentu. Pokud položka nebude zadána a jedná se o dokument doručený do organizace, potom se převezme odpovídající hodnota z elementu "//Xrg/Doruceni/Pocet-listu-priloh".

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Umisteni

Popis: Aktuální operativní umístění fyzického dokumentu. Jedná se o pomocný údaj udržovaný uživatelem popisující doasné umístění dokumentu po čas zpracovávání. Očekává se zkratka nebo identifikace operativního umístění fyzického dokumentu. Např. Skříň A.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 20,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce-resitele

Popis: Identifikace zodpovědného řešitele dokumentu. Jedná se o identifikaci zodpovědného pracovníka za vyřešení dokumentu. Doporučeno nezadávat tuto hodnotu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-planu

Popis: Identifikace spisového plánu. Spisový plán a spisový znak se musí, pokud jsou zadány, zadávat vždy společně, protože tvoří neoddělitelnou dvojici. Seznam povolených hodnot spisových plánů je udržován uživatelem IS. Přípustné hodnoty vrací metoda XRG-GIN prehled-spisovych-planu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku

Popis: Identifikace spisového znaku. Spisový plán a spisový znak se musí, pokud jsou zadány, zadávat vždy společně, protože tvoří neoddělitelnou dvojici. Seznam povolených hodnot spisových plánů a znaků je udržován uživatelem IS. Příпустné hodnoty vrací metoda XRG-GIN přehled-spisovych-znaku.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-podani

Popis: Datum podání vlastního dokumentu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-pisemnostResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Edit-pisemnostResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/edit-pisemnost/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Edit-pisemnost>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Edit-pisemnost>
        </Xrg>
      </Edit-pisemnostResult>
    </Edit-pisemnostResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-pisemnost/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-pisemnost": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Edit-pisemnost - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s dokumentem.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

9. Edit-spis

Vstupní schéma. Editace existujícího spisu. Pokud vstupní nepovinné položky nejsou zadány, potom se u těchto položek evidovaných v databázi zachovává původní, dříve nastavená hodnota. Schéma je platné od verze 484.31. Verze 484.31 - prvek '//Xrg/Ssl-dokument/Vec-podrobne' prodloužen z 254 na 900 znaků.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/edit-spis/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-spis xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/edit-spis/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Wfl-dokument>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Vec>...</Vec>
          </Wfl-dokument>
          <Ssl-dokument>
            <Pristup>...</Pristup>
            <Vec-podrobne>...</Vec-podrobne>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Umisteni>...</Umisteni>
            <Id-funkce-resitele>...</Id-funkce-resitele>
            <Id-funkce-schvalovatele>...</Id-funkce-schvalovatele>
            <Id-spisoveho-planu>...</Id-spisoveho-planu>
            <Id-spisoveho-znaku>...</Id-spisoveho-znaku>
          </Ssl-dokument>
          <Ssl-spis>
            <Datum-vyrizeni-do>...</Datum-vyrizeni-do>
            <Doplněk-cj>...</Doplněk-cj>
          </Ssl-spis>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Edit-spis>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-spis/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Wfl-dokument": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Vec": "..."
    },
    "Ssl-dokument": {
      "Pristup": "...",
      "Vec-podrobne": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Umisteni": "...",
      "Id-funkce-resitele": "...",
      "Id-funkce-schvalovatele": "...",
      "Id-spisoveho-planu": "...",
      "Id-spisoveho-znaku": "..."
    },
    "Ssl-spis": {
      "Datum-vyrizeni-do": "...",
      "Doplněk-cj": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Wfl-dokument - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace editovaného dokumentu. Pokud zadaný identifikátor není dosud v rámci databáze GINIS evidován, potom je vyhlášena chyba.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Vec

Popis: Věc. Výstižné textové označení obsahu dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ssl-dokument - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Podrobné informace o dokumentu evidovaném v spisové službě. Tento element rozšiřuje obecné (společné) informace o dokumnetu popsané v elementu "Wfl-dokumnet" o informace specifické pro spisovou službu.

Pristup

Popis: Typ oprávnění - přístupu k dokumentu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ke zveřejnění - Ke zveřejnění. Dokument s tímto typem přístupu je určen pro zveřejnění např. na desce úřadu. Přístup k popisu dokumentu a k případnému el.obrazu dokumentu je v rámci celé organizace bez omezení.
- bezny - Běžný. Přístup k dokumentu s tímto typem přístupu se řídí podle vlastnictví dokumentu pacovníky organizace. Přístup k popisu dokumentu je v rámci celé organizace bez omezení. Přístup k el. obrazu je omezen pouze na pracovníky spisového uzlu, který je aktuálním vlastníkem.
- neverejny - Neveřejný. Přístup k dokumentu s tímto typem přístupu se řídí podle vlastnictví dokumentu pacovníky organizace. Přístup k popisu dokumentu a k el. obrazu je omezen pouze na pracovníky spisového uzlu, který je aktuálním vlastníkem.
- rizeny - Řízený. Lze použít pouze pokud je na organizaci používáno individuální řízení přístupových práv.

Vyžadováno: NE

Vec-podrobne

Popis: Věc podrobně. Textový popis obsahu spisu. Pokud tato položka nebude zadána, bude se automaticky přebírat obsah elementu "Vec". Délka pole je vždy alespoň 254 znaků, ale parametrem "SSL - Používat rozšířenou věc podrobně" lze prodloužit na 900.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 900,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka k dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Umisteni

Popis: Aktuální operativní umístění fyzického dokumentu. Jedná se o pomocný údaj udržovaný uživatelem popisující dočasné umístění dokumentu po čas zpracovávání. Očekává se zkratka nebo identifikace operativního umístění fyzického dokumentu. Např. Skříň A.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 20, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce-resitele

Popis: Identifikace zodpovědného řešitele spisu. Jedná se o identifikaci zodpovědného pracovníka za vyřešení spisu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce-schvalovatele

Popis: Identifikace schvalovatele vyřízení spisu. Jedná se o identifikaci zodpovědného pracovníka za schválení způsobu vyřízení spisu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-planu

Popis: Identifikace spisového plánu. Spisový plán a spisový znak se musí, pokud jsou zadány, zadávat vždy společně, protože tvoří neoddělitelnou dvojici. Seznam povolených hodnot spisových plánů je udržován uživatelem IS a je dostupný např. v rámci modulu Základní administrace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku

Popis: Identifikace spisového znaku. Spisový plán a spisový znak se musí, pokud jsou zadány, zadávat vždy společně, protože tvoří neoddělitelnou dvojici. Seznam povolených hodnot spisových plánů a znaků je udržován uživatelem IS a je dostupný např. v rámci modulu Základní administrace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ssl-spis - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Datum-vyrizeni-do

Popis: Datum, do kterého má být spis vyřízen.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Doplnek-cj

Popis: Doplněk - přívěšek čísla jednacího. Jedná se o uživatelsky editovatelnou koncovou část ČJ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 10, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-spisResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Edit-spisResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/edit-spis/response/v_1.0.0.0" xmlnsExt="...">
          <Edit-spis>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Edit-spis>
        </Xrg>
      </Edit-spisResult>
    </Edit-spisResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
```

```
"GRestHeader": {
  "ResponseName": "Xrg",
  "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-spis/response/v_1.0.0.0",
  "User": "...",
  "Password": "...",
  "PasswordText": "...",
  "Nonce": "...",
  "Created": "..."
},
"Xrg": {
  "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
  "Edit-spis": {
    "Datum-zmeny": "..."
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Edit-spis - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Editace spisu. Výstupní argumenty.

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s dokumentem.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

10. Edit-zasilka

Vstupní schéma. Metoda umožňuje dodatečně editovat některá metadata záslky - skutečné datum vypravení, identifikaci doručky a el.obraz doručky. Prvek 'Doručenka-soubor' je povinný, jsou-li posílána také data el. souboru doručky (prvek 'Doručenka-data'). Prvky 'Doručenka-titulek' a 'Doručenka-popis' mají smysl jen pokud posílán el. soubor doručky (prvek 'Doručenka-data'). Schéma je platné pro verzi 480.04 a vyšší. Verze 478.15/480.04 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/edit-zasilka/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-zasilka xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/edit-zasilka/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Edit-zasilka>
            <Id-odeslani>...</Id-odeslani>
            <Datum-vypraveni>...</Datum-vypraveni>
            <Id-doručenky>...</Id-doručenky>
            <Doručenka-soubor>...</Doručenka-soubor>
            <Doručenka-titulek>...</Doručenka-titulek>
            <Doručenka-popis>...</Doručenka-popis>
            <Doručenka-data>...</Doručenka-data>
          </Edit-zasilka>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Edit-zasilka>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-zasilka/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Edit-zasilka": {
      "Id-odeslani": "...",
      "Datum-vypraveni": "...",
      "Id-doručenky": "...",
      "Doručenka-soubor": "...",
      "Doručenka-titulek": "...",
      "Doručenka-popis": "...",
      "Doručenka-data": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Edit-zasilka - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-odeslani

Popis: Jednoznačná identifikace záslky, vzniká při odeslání dokumentu (viz metoda 'odeslani').

Typ: string

Omezení: Min. délka: 17, Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-vypravení

Popis: Aktualizuje data vypravení zásilky (např. z externího IS).

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-doručenky

Popis: Aktualizuje identifikaci doručení.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Doručenka-soubor

Popis: Jméno el. souboru doručení. Zadávejte pouze název souboru včetně přípony. Nezadávejte cestu k souboru (path)! Povinné, jsou-li posílána data el. souboru doručení (prvek 'Doručenka-data'). Ignorováno, není-li naplněn prvek 'Doručenka-data'.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100, Min. délka: 3,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Doručenka-titulek

Popis: Nepovinný titulek doručení. Ignorováno, není-li naplněn prvek 'Doručenka-data'.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Doručenka-popis

Popis: Nepovinný popis el. souboru doručení. Ignorováno, není-li naplněn prvek 'Doručenka-data'.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 200,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Doručenka-data

Popis: Aktualizuje el. obraz doručení (např. sken) v Base64 formátu.

Typ: base64Binary

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Edit-zasilkaResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Edit-zasilkaResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/edit-zasilka/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Edit-zasilka>
            <Id-odeslani>...</Id-odeslani>
          </Edit-zasilka>
        </Xrg>
      </Edit-zasilkaResult>
    </Edit-zasilkaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
```

```
"GRestHeader": {
  "ResponseName": "Xrg",
  "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/edit-zasilka/response/v_1.0.0.0",
  "User": "...",
  "Password": "...",
  "PasswordText": "...",
  "Nonce": "...",
  "Created": "..."
},
"Xrg": {
  "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
  "Edit-zasilka": {
    "Id-odeslani": "..."
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Edit-zasilka - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-odeslani

Popis: Jednoznačná identifikace zásilky v IS GINIS.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 17, Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

11. Epk-prehled-zadosti

Vstupní schéma. Služba zobrazí počty nebo přehled žádostí vložených do EPK. Ve vstupních parametrech je POVINNÉ zadat Id-funkce-od nebo Id-funkce-komu! Schéma je platné pro verzi 486.13 nebo vyšší. Verze 486.13 - Přidán prvek '//Xrg/Epk-prehled-zadosti/Datum-zmeny-od'. Verze 486.13 - Přidán prvek '//Xrg/Epk-prehled-zadosti/Datum-zmeny-do'. Verze 482.09 - Prvek '//Xrg/Epk-prehled-zadosti/Typ-pozadavku' rozšířen o hodnotu 'vzit-na-vedomi'. Verze 474.09 - rozšíření REQ o prvek '//Xrg/Epk-prehled-zadosti/Datum-vyřízení-plan-od'. Verze 474.09 - rozšíření REQ o prvek '//Xrg/Epk-prehled-zadosti/Datum-vyřízení-plan-do'. Verze 470.12/472.04 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/epk/epk-prehled-zadosti/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Epk-prehled-zadosti xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/epk/epk-prehled-zadosti/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Epk-prehled-zadosti>
            <Datum-pozadavku-od>...</Datum-pozadavku-od>
            <Datum-pozadavku-do>...</Datum-pozadavku-do>
            <Id-funkce-od>...</Id-funkce-od>
            <Id-funkce-komu>...</Id-funkce-komu>
            <Stav-zadosti>...</Stav-zadosti>
            <Typ-pozadavku>...</Typ-pozadavku>
            <Datum-vyřízení-plan-od>...</Datum-vyřízení-plan-od>
            <Datum-vyřízení-plan-do>...</Datum-vyřízení-plan-do>
            <Datum-zmeny-od>...</Datum-zmeny-od>
            <Datum-zmeny-do>...</Datum-zmeny-do>
          </Epk-prehled-zadosti>
          <Rizeni-prehledu>
            <Rozsah-prehledu>...</Rozsah-prehledu>
          </Rizeni-prehledu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Epk-prehled-zadosti>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/epk-prehled-zadosti/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut Xrg_ixExt": "...",
    "Epk-prehled-zadosti": {
      "Datum-pozadavku-od": "...",
      "Datum-pozadavku-do": "...",
      "Id-funkce-od": "...",
      "Id-funkce-komu": "...",
      "Stav-zadosti": "...",
      "Typ-pozadavku": "...",
      "Datum-vyřízení-plan-od": "...",
      "Datum-vyřízení-plan-do": "...",
      "Datum-zmeny-od": "...",
      "Datum-zmeny-do": "..."
    },
    "Rizeni-prehledu": {
      "Rozsah-prehledu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

EpK-prehled-zadosti - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Datum-pozadavku-od

Popis: Začátek uzavřeného intervalu data vložení požadavku (včetně zadaného dne).

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-pozadavku-do

Popis: Konec uzavřeného intervalu data vložení požadavku (včetně zadaného dne).

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-funkce-od

Popis: Identifikace funkčního místa žadatele.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce-komu

Popis: Identifikátor funkce vyřizovatele.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-zadosti

Popis: Stav vyřízení žádosti.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- nevyřízeno - Nevyřízeno.
- povoleno - Povoleno.
- vraceno-k-prepracovani - Zamítnuto / vráceno k přepracování.

Vyžadováno: NE

Typ-pozadavku

Popis: Filtr na typ požadavku.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- posoudit - Žádost o posouzení.
- schvalit - Žádost o schválení.
- podepsat - Žádost o podepsání.
- podepsat-a-schvalit - Žádost o podepsání a schválení.
- vzit-na-vedomi - Žádost o vztí na vědomí.

Vyžadováno: NE

Datum-vyřízení-plan-od

Popis: Začátek uzavřeného intervalu termínu plánovaného vyřízení. Je-li prvek použit, použijte také 'Datum-vyřízení-plan-do'.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vyřízení-plan-do

Popis: Konec uzavřeného intervalu termínu plánovaného vyřízení. Použijte v kombinaci s prvkem 'Datum-vyřízení-plan-od'.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny-od

Popis: Začátek uzavřeného intervalu - datum změny záznamu žádosti.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny-do

Popis: Konec uzavřeného intervalu - datum změny záznamu žádosti.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rizeni-prehledu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Element řídí jakým způsobem bude přehled vytvořen.

Rozsah-prehledu

Popis: Není-li element uveden, předpokládá se hodnota 'standardní'.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- standardní - Standardní přehled.
- stavovy - Výstupem jsou pouze stavové informace (element Stav-prehledu), bez údajů o vlastních dokumentech.

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Epk-prehled-zadostiResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Epk-prehled-zadostiResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/epk/epk-prehled-zadosti/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Epk-prehled-zadosti>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Vec>...</Vec>
            <Znacka>...</Znacka>
            <Id-funkce-od>...</Id-funkce-od>
            <Typ-pozadavku>...</Typ-pozadavku>
            <Upresneni-pozadavku>...</Upresneni-pozadavku>
            <Datum-pozadavku>...</Datum-pozadavku>
            <Stav-zadosti>...</Stav-zadosti>
            <Datum-vyrizeni>...</Datum-vyrizeni>
            <Popis-vyrizeni>...</Popis-vyrizeni>
            <Id-funkce-komu>...</Id-funkce-komu>
            <Datum-vyrizeni-plan>...</Datum-vyrizeni-plan>
            <Seriove-cislo>...</Seriove-cislo>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Id-schval-predpisu>...</Id-schval-predpisu>
            <Stav-odeslani-epk>...</Stav-odeslani-epk>
            <Stav-vyrizeni>...</Stav-vyrizeni>
          </Epk-prehled-zadosti>
          <Stav-prehledu>
            <Radku-celkem>...</Radku-celkem>
          </Stav-prehledu>
        </Xrg>
      </Epk-prehled-zadostiResult>
    </Epk-prehled-zadostiResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/epk-prehled-zadosti/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Epk-prehled-zadosti": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Vec": "...",
      "Znacka": "...",
      "Id-funkce-od": "...",
      "Typ-pozadavku": "...",
      "Upresneni-pozadavku": "...",
      "Datum-pozadavku": "...",
      "Stav-zadosti": "...",
      "Datum-vyrizeni": "...",
      "Popis-vyrizeni": "...",
      "Id-funkce-komu": "...",
      "Datum-vyrizeni-plan": "...",
      "Seriove-cislo": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Id-schval-predpisu": "...",
      "Stav-odeslani-epk": "...",
      "Stav-vyrizeni": "..."
    },
    "Stav-prehledu": {
      "Radku-celkem": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Epk-prehled-zadosti - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Vec

Popis: Věc. Výstižné textové označení dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Znacka

Popis: Značka dokumentu (agendové číslo, ČJ, atd..)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce-od

Popis: Identifikace funkčního místa žadatele.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Typ-pozadavku

Popis: Typ požadavku.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- posoudit - Žádost o posouzení.
- schvalit - Žádost o schválení.
- podepsat - Žádost o podepsání.
- podepsat-a-schvalit - Žádost o podepsání a schválení.
- vzit-na-vedomi - Žádost o vžití na vědomí.

Vyžadováno: ANO

Upresneni-pozadavku

Popis: Upřesnění požadavku.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-pozadavku

Popis: Datum požadavku.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Stav-zadosti

Popis: Aktuální stav žádosti.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- nevyřízeno - Nevyřízeno.
- povoleno - Povoleno.
- vraceno-k-prepracovani - Zamítnuto / vráceno k přepracování.

Vyžadováno: ANO

Datum-vyrizeni

Popis: Datum vyřízení.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Popis-vyrizeni

Popis: Popis vyřízení.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce-komu

Popis: Identifikátor funkce vyřizovatele.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-vyrizeni-plan

Popis: Datum (termín) plánovaného vyřízení.

Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Serieove-cislo

Popis: Sériové číslo, které bylo žádosti přiděleno.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivni
- pripraven
- neaktivni
- navrh
- zrusen

Vyžadováno: ANO

Id-schval-predpisu

Popis: Identifikátor schvalovacího předpisu.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Stav-odeslani-epk

Popis: Stav odeslání (v EPK). Informace o stavu nemusí existovat.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- odeslany-predpis
- neodeslany-predpis
- zruseny-predpis

Vyžadováno: NE

Stav-vyrizeni

Popis: Stav vyřízení. Informace o stavu nemusí existovat.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- navrh
- nevyrizeno
- vyrizeno-kladne
- vyrizeno-zapome

Vyžadováno: NE

Stav-prehledu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Radku-celkem

Popis: Celkový počet řádků vygenerovaného seznamu.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

12. Epk-schvalovaci-predpis

Vstupní schéma. Odeslání dokumentu do schvalovacího procesu EPK. Služba je součástí rozhraní od verze 470.06. V případě, že schvalovací předpis obsahuje pouze zhotovitele (odpovědnou osobu), je automaticky označen jako "Schváleno". Schéma je platné pro verze 482.09 nebo vyšší. Verze 482.09 - Prvek '//Xrg/Epk-schvalovaci-predpis/Typ-pozadavku' rozšířen o hodnotu 'vzit-na-vedomi'. Verze 470.06 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/epk/epk-schvalovaci-predpis/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Epk-schvalovaci-predpis xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/epk/epk-schvalovaci-predpis/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Epk-schvalovaci-predpis>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-sablony>...</Id-sablony>
            <Id-primar-dokumentu>...</Id-primar-dokumentu>
          </Epk-schvalovaci-predpis>
          <Ukon-predpisu>
            <Id-funkce-od>...</Id-funkce-od>
            <Id-funkce-komu>...</Id-funkce-komu>
            <Typ-pozadavku>...</Typ-pozadavku>
            <Upresneni-pozadavku>...</Upresneni-pozadavku>
            <Schvalovaci-povinnost>...</Schvalovaci-povinnost>
            <Schvalovaci-uroven>...</Schvalovaci-uroven>
            <Datum-plan-vyrizeni>...</Datum-plan-vyrizeni>
            <Priz-podepsat-prilohy>...</Priz-podepsat-prilohy>
          </Ukon-predpisu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Epk-schvalovaci-predpis>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/epk-schvalovaci-predpis/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Epk-schvalovaci-predpis": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-sablony": "...",
      "Id-primar-dokumentu": "..."
    },
    "Ukon-predpisu": {
      "Id-funkce-od": "...",
      "Id-funkce-komu": "...",
      "Typ-pozadavku": "...",
      "Upresneni-pozadavku": "...",
      "Schvalovaci-povinnost": "...",
      "Schvalovaci-uroven": "...",
      "Datum-plan-vyrizeni": "...",
      "Priz-podepsat-prilohy": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Epk-schvalovací-předpis - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Hlavička předpisu

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-sablony

Popis: Identifikace šablony.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-primar-dokumentu

Popis: Identifikace primárního dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ukon-předpisu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-funkce-od

Popis: Identifikace funkčního místa žadatele.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-funkce-komu

Popis: Identifikace funkčního místa vyřizovatele žádosti.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Typ-pozadavku

Popis: Typ požadavku

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- posoudit - Žádost o posouzení.
- schvalit - Žádost o schválení.
- podepsat - Žádost o podepsání.
- podepsat-a-schvalit - Žádost o podepsání a schválení.
- vzit-na-vedomi - Žádost o vztí na vědomí.

Vyžadováno: ANO

Upresneni-pozadavku

Popis: Upřesnění k požadavku.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Schvalovací-povinnost

Popis:

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ano - Ano.
- ne - Ne.

Vyžadováno: ANO

Schvalovací-uroven

Popis: Schvalovací úroveň – řídí pořadí schvalování jednotlivých požadavků.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-plan-vyrizeni

Popis: Datum plánovaného vyřízení.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priz-podepsat-prilohy

Popis: Příznak, určující zda se mají podepisovat i přílohy (0 = ne, 1 = ano). Není-li uvedeno, pak se nepodepisují.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Epk-schvalovaci-predpisResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Epk-schvalovaci-predpisResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/epk/epk-schvalovaci-predpis/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Epk-schvalovaci-predpis>
            <Id-schval-predpisu>...</Id-schval-predpisu>
          </Epk-schvalovaci-predpis>
        </Xrg>
      </Epk-schvalovaci-predpisResult>
    </Epk-schvalovaci-predpisResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/epk-schvalovaci-predpis/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Epk-schvalovaci-predpis": {
      "Id-schval-predpisu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:xs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Epk-schvalovací-předpis - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-schval-předpisu

Popis: Identifikátor schvalovacího předpisu.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

13. Epk-stav-predpisu

Vstupní schéma. Dotaz na stav schvalovacího procesu EPK. Dotaz směřujte na konkrétní předpis anebo dokument - alespoň jeden identifikátor je nutno zadat. K jednomu dokumentu se může vázat vícero schvalovacích procesů. Schéma je platné pro verze 476.13 nebo vyšší. Verze 476.13 - přidány prvky '//Xrg/Epk-stav-predpisu/Id-primar-dokumentu', '//Xrg/Epk-stav-predpisu/Id-primar-agendy', '//Xrg/Epk-stav-predpisu/Datum-vyřízení-od', '//Xrg/Epk-stav-predpisu/Datum-vyřízení-do', '//Xrg/Epk-stav-predpisu/Stav-vyřízení' Verze 470.06 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/epk/epk-stav-predpisu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Epk-stav-predpisu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/epk/epk-stav-predpisu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Epk-stav-predpisu>
            <Id-schval-predpisu>...</Id-schval-predpisu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-primar-dokumentu>...</Id-primar-dokumentu>
            <Id-primar-agendy>...</Id-primar-agendy>
            <Datum-vyřízení-od>...</Datum-vyřízení-od>
            <Datum-vyřízení-do>...</Datum-vyřízení-do>
            <Stav-vyřízení>...</Stav-vyřízení>
          </Epk-stav-predpisu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Epk-stav-predpisu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/epk-stav-predpisu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Epk-stav-predpisu": {
      "Id-schval-predpisu": "...",
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-primar-dokumentu": "...",
      "Id-primar-agendy": "...",
      "Datum-vyřízení-od": "...",
      "Datum-vyřízení-do": "...",
      "Stav-vyřízení": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gni:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Epk-stav-predpisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-schval-predpisu

Popis: Identifikátor konkrétního schvalovacího předpisu. (doporučeno)

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-dokumentu

Popis: Identifikátor dokumentu, který je v EPK vyřizován v rámci schvalovacího předpisu. K jednomu dokumentu se může vázat vícero schvalovacích procesů.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-primar-dokumentu

Popis: Identifikátor dokumentu, který inicioval vyřizování předpisu v EPK. V některých případech je shodný se id-dokumentu, jindy nikoliv - např. u žádosti o zveřejnění jde o id-smlouvy a id-dokumentu je dokument žádosti o zveřejnění.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-primar-agendy

Popis: Identifikátor agendy primárního dokumentu.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vyřízení-od

Popis: Počátek uzavřeného intervalu data vyřízení (včetně zadaného dne).

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vyřízení-do

Popis: Konec uzavřeného intervalu data vyřízení (včetně zadaného dne).

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-vyřízení

Popis: Filtr stavu vyřízení.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- navrh
- nevyřízeno
- vyřízeno-kladne
- vyřízeno-zapome

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Epk-stav-predpisuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Epk-stav-predpisuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/epk/epk-stav-predpisu/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Epk-stav-predpisu>
            <Id-schval-predpisu>...</Id-schval-predpisu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Stav-odeslani-epk>...</Stav-odeslani-epk>
            <Aktivita>...</Aktivita>
```

```

        <Stav-vyrizeni>...</Stav-vyrizeni>
        <Datum-vyrizeni>...</Datum-vyrizeni>
        <Id-primar-dokumentu>...</Id-primar-dokumentu>
        <Priznak-systemovy>...</Priznak-systemovy>
        <Id-primar-agendy>...</Id-primar-agendy>
        <Text-vyrizeni>...</Text-vyrizeni>
    </Epk-stav-predpisu>
</Xrg>
</Epk-stav-predpisuResult>
</Epk-stav-predpisuResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/epk-stav-predpisu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Epk-stav-predpisu": {
      "Id-schval-predpisu": "...",
      "Id-dokumentu": "...",
      "Stav-odeslani-epk": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Stav-vyrizeni": "...",
      "Datum-vyrizeni": "...",
      "Id-primar-dokumentu": "...",
      "Priznak-systemovy": "...",
      "Id-primar-agendy": "...",
      "Text-vyrizeni": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Epk-stav-predpisu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-schval-predpisu

Popis: Identifikátor schvalovacího předpisu.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-dokumentu

Popis: Interní identifikace dokumentu.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Stav-odeslani-epk

Popis: Stav odeslání (v EPK).

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- odeslany-predpis
- neodeslany-predpis
- zruseny-predpis

Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivní
- připraven
- neaktivní
- návrh
- zrušen

Vyžadováno: ANO

Stav-vyřízení

Popis: Stav vyřízení.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- návrh
- nevyřízeno
- vyřízeno-kladně
- vyřízeno-zapomenuto

Vyžadováno: ANO

Datum-vyřízení

Popis: Datum plánovaného vyřízení.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-primar-dokumentu

Popis: Interní identifikace primárního dokumentu - dokumentu, který inicioval žádost v EPK.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priznak-systemovy

Popis: Příznak systémového předpisu. (0 = ne, 1 = ano)

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-primar-agendy

Popis: Identifikátor agendy primárního dokumentu.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Text-vyřízení

Popis: Textový popis k vyřízení. Např. důvod zamítnutí povinného úkonu v rámci předpisu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

14. Epk-storno-predpisu

Vstupní schéma. Stažení (storno) schvalovacího procesu EPK. Schéma je platné pro verze 470.06 nebo vyšší. Verze 470.06 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/epk/epk-storno-predpisu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Epk-storno-predpisu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/epk/epk-storno-predpisu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Epk-storno-predpisu>
            <Id-schval-predpisu>...</Id-schval-predpisu>
          </Epk-storno-predpisu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Epk-storno-predpisu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/epk-storno-predpisu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Epk-storno-predpisu": {
      "Id-schval-predpisu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Epk-storno-predpisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-schval-predpisu

Popis: Identifikátor schvalovacího předpisu.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
```



```

<Epk-storno-predpisuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
  <Epk-storno-predpisuResult>
    <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/epk/epk-storno-predpisu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
      <Epk-storno-predpisu>
        <Id-schval-predpisu>...</Id-schval-predpisu>
        <Stav-odeslani-epk>...</Stav-odeslani-epk>
      </Epk-storno-predpisu>
    </Xrg>
  </Epk-storno-predpisuResult>
</Epk-storno-predpisuResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/epk-storno-predpisu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Epk-storno-predpisu": {
      "Id-schval-predpisu": "...",
      "Stav-odeslani-epk": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Epk-storno-predpisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-schval-predpisu

Popis: Identifikátor schvalovacího předpisu.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Stav-odeslani-epk

Popis: Informativní změna stavu EPK. Jeho hodnota je vždy 'zruseny-predpis' (v případě chyby je generována výjimka).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 25,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

15. Hledat-dokument-komponenty

Vstupní schéma. Nalezení dokumentu ke komponentě (el.souboru). Najde interní identifikaci souboru/komponenty (elektronického obrazu či elektronické přílohy) a jejího dokumentu. Schéma je platné pro verzi 488.06 nebo vyšší. Verze 488.06 - založení metody

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/hledat-dokument-komponenty/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Hledat-dokument-komponenty xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/hledat-dokument-komponenty/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Hledat-dokument-komponenty>
            <Id-souboru>...</Id-souboru>
          </Hledat-dokument-komponenty>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Hledat-dokument-komponenty>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/hledat-dokument-komponenty/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Hledat-dokument-komponenty": {
      "Id-souboru": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Hledat-dokument-komponenty - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-souboru

Popis: Identifikace komponenty (el.souboru).

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
```

```

<soap:Body>
  <Hledat-dokument-komponentyResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
    <Hledat-dokument-komponentyResult>
      <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/hledat-dokument-komponenty/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
        <Komponenta>
          <Id-souboru>...</Id-souboru>
          <Aktivita-souboru>...</Aktivita-souboru>
          <Typ-komponenty>...</Typ-komponenty>
          <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
        </Komponenta>
      </Xrg>
    </Hledat-dokument-komponentyResult>
  </Hledat-dokument-komponentyResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/hledat-dokument-komponenty/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Komponenta": {
      "Id-souboru": "...",
      "Aktivita-souboru": "...",
      "Typ-komponenty": "...",
      "Id-dokumentu": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Komponenta - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Základní informace o komponentě.

Id-souboru

Popis: Unikátní identifikace souboru v IS GINIS.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Aktivita-souboru

Popis: Aktivita souboru komponenty. Se souborem lze manipulovat pouze pokud je aktivní.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivní - Aktivní
- připraven - Připraven - soubor nelze použít.
- neaktivní - Neaktivní - soubor již není aktivní a nelze jej použít.
- návrh - Návrh - soubor nelze zatím použít.
- zrušen - Soubor byl odstraněn.

Vyžadováno: ANO

Typ-komponenty

Popis:

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- hlavní - Hlavní komponenta - elektronický obraz dokumentu.
- vedlejší - Komponenta je přílohou k evidovanému dokumentu.
- obalka-el-podání - Obálka elektronického podání.
- neurčeno - Komponenta bez specifického určení.

Vyžadováno: ANO

Id-dokumentu

Popis: Unikátní identifikace dokumentu v IS GINIS.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

16. Konvertovat-do-pdf

Vstupní schéma. Konverze souboru do PDF formátu. Služba je součástí rozhraní od verze 470.07. Službu není možné úspěšně volat, není-li instalován podporovaný SW doplněk pro konverzi do PDF. Toto schéma je platné od verze 470.07. (Poslední editace 15.8.2013)

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/konvertovat-do-pdf/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Konvertovat-do-pdf xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/konvertovat-do-pdf/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Konvertovat-do-pdf>
            <Data>...</Data>
            <Pripona-originalu>...</Pripona-originalu>
          </Konvertovat-do-pdf>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Konvertovat-do-pdf>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/konvertovat-do-pdf/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Konvertovat-do-pdf": {
      "Data": "...",
      "Pripona-originalu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Konvertovat-do-pdf - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data

Popis: Binární data originálního souboru v base64 formátu.

Typ: base64Binary

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Pripona-originalu

Popis: Přípona originálního souboru včetně tečky (.DOC, .DOCX apod).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 10,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Konvertovat-do-pdfResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Konvertovat-do-pdfResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/konvertovat-do-pdf/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Konvertovat-do-pdf>
            <Data>...</Data>
          </Konvertovat-do-pdf>
        </Xrg>
      </Konvertovat-do-pdfResult>
    </Konvertovat-do-pdfResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/konvertovat-do-pdf/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Konvertovat-do-pdf": {
      "Data": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Konvertovat-do-pdf - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data

Popis: Binární data PDF souboru v base64 formátu.

Typ: base64Binary

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

17. Komponenty-dokumentu

Vstupní schéma. Informace o komponentách dokumentu. Schéma je platné pro verzi 486.16 nebo vyšší. Verze 486.16 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/komponenty-dokumentu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Komponenty-dokumentu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/komponenty-dokumentu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Komponenty-dokumentu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Typ-komponenty>...</Typ-komponenty>
            <Id-souboru>...</Id-souboru>
            <Verze-souboru>...</Verze-souboru>
            <Zaradit-podpisy>...</Zaradit-podpisy>
          </Komponenty-dokumentu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Komponenty-dokumentu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/komponenty-dokumentu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Komponenty-dokumentu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Typ-komponenty": "...",
      "Id-souboru": "...",
      "Verze-souboru": "...",
      "Zaradit-podpisy": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Komponenty-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Typ-komponenty

Popis: Uprášení požadavku. Při požadavku na hlavní komponentu (obraz) neuvádějte 'Id-souboru' (bude ignorováno).

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Výchozí hodnota, není-li uvedeno jinak. Vrací se informace o všech komponentách.
- hlavní - Hlavní komponenta - elektronický obraz. Elektronický obraz může být k evidovanému dokumentu vždy jediný. V případě požadavku na hlavní komponentu neuvádějte 'Id-souboru'.
- vedlejší - Vedlejší komponenty - přílohy evidovaného dokumentu. Evidovaný dokument může obsahovat neomezené množství příloh. Konkrétní přílohu lze specifikovat v prvku 'Id-souboru'.
- obalka-el-podání - Obálka el.podání. V případě požadavku na obálku el. podání neuvádějte 'Id-souboru'.

Vyžadováno: ANO

Id-souboru

Popis: Identifikace souboru vedlejší komponenty. Zadáváte pouze požadujete-li informace o konkrétní vedlejší komponentě.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Verze-souboru

Popis: Upřesnění požadavku na verzi komponenty. Není-li vyplněno, vrací se vždy informace o poslední verzi komponent(y).

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zaradit-podpisy

Popis: Příznak zařazení detailních informací o podpisech komponent (prvek RESPONSE: '//Xrg/Podpisy'). Příпустné hodnoty jsou: 0 (ne), 1 (ano). Jiné hodnoty budou ignorovány a považovány za 0 (ne). Výchozí hodnota je 0 (ne).

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Komponenty-dokumentuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Komponenty-dokumentuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/komponenty-dokumentu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Komponenty-dokumentu>
            <Typ-komponenty>...</Typ-komponenty>
            <Id-souboru>...</Id-souboru>
            <Verze-souboru>...</Verze-souboru>
            <Jmeno-souboru>...</Jmeno-souboru>
            <Popis-souboru>...</Popis-souboru>
            <Podrobný-popis-souboru>...</Podrobný-popis-souboru>
            <Velikost-souboru>...</Velikost-souboru>
            <Priznak-podpisu>...</Priznak-podpisu>
            <Priznak-podpisu-text>...</Priznak-podpisu-text>
          </Komponenty-dokumentu>
          <Podpisy>
            <Id-souboru>...</Id-souboru>
            <Validita-podpisu>...</Validita-podpisu>
            <Priznak-zmeny>...</Priznak-zmeny>
            <Stav-verifikace-kod>...</Stav-verifikace-kod>
            <Stav-verifikace-text>...</Stav-verifikace-text>
            <Datum-overeni>...</Datum-overeni>
            <Datum-podpisu>...</Datum-podpisu>
            <Rozhodne-datum>...</Rozhodne-datum>
            <Drzitel-certifikatu>...</Drzitel-certifikatu>
            <Autorita-podpisu>...</Autorita-podpisu>
            <Platnost-certifikatu-od>...</Platnost-certifikatu-od>
            <Platnost-certifikatu-do>...</Platnost-certifikatu-do>
            <Typ-certifikatu-kod>...</Typ-certifikatu-kod>
            <Typ-certifikatu-text>...</Typ-certifikatu-text>
            <Ser-cislo-certifikatu>...</Ser-cislo-certifikatu>
          </Podpisy>
        </Xrg>
      </Komponenty-dokumentuResult>
    </Komponenty-dokumentuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```


JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/komponenty-dokumentu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Komponenty-dokumentu": {
      "Typ-komponenty": "...",
      "Id-souboru": "...",
      "Verze-souboru": "...",
      "Jmeno-souboru": "...",
      "Popis-souboru": "...",
      "Podrobný-popis-souboru": "...",
      "Velikost-souboru": "...",
      "Priznak-podpisu": "...",
      "Priznak-podpisu-text": "..."
    },
    "Podpisy": {
      "Id-souboru": "...",
      "Validita-podpisu": "...",
      "Priznak-zmeny": "...",
      "Stav-verifikace-kod": "...",
      "Stav-verifikace-text": "...",
      "Datum-overeni": "...",
      "Datum-podpisu": "...",
      "Rozhodne-datum": "...",
      "Drzitel-certifikatu": "...",
      "Autorita-podpisu": "...",
      "Platnost-certifikatu-od": "...",
      "Platnost-certifikatu-do": "...",
      "Typ-certifikatu-kod": "...",
      "Typ-certifikatu-text": "...",
      "Ser-cislo-certifikatu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Komponenty-dokumentu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Informace o komponentě dokumentu (datové zprávy, podání).

Typ-komponenty

Popis:

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- hlavní - Hlavní komponenta - elektronický obraz dokumentu.
- vedlejší - Komponenta je přílohou k evidovanému dokumentu.
- obalka-el-podání - Obálka elektronického podání.

Vyžadováno: ANO

Id-souboru

Popis: Unikátní identifikace souboru v IS GINIS.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Verze-souboru

Popis: Verze (pořadové číslo) uloženého souboru.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Jmeno-souboru

Popis: Název souboru včetně přípony.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Popis-souboru

Popis: Popis komponenty.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Podrobný-popis-souboru

Popis: Textový podrobný popis charakterizující obsah elektronického souboru (popis pro DMS).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Velikost-souboru

Popis: Velikost souboru (v bytech).

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priznak-podpisu

Popis: Příznak zda má komponenta el. podpis. Nabývá těchto hodnot: 0 = soubor není podepsán, 1 = soubor je podepsán, 2 = podpis (p7s, tst), 3 = časové razítko.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Priznak-podpisu-text

Popis: Popis k příznaku podpisu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Podpisy - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Informace o elektronickém podpisu komponenty.

Id-souboru

Popis: Unikátní identifikace souboru (komponenty) v IS GINIS.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Validita-podpisu

Popis: Platnost zabezpečení obálky el. podání (datové zprávy).

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Platnost podpisu je neznámá.
- platny - Podpis je platný.
- neplatny - Podpis je neplatný.

Vyžadováno: NE

Priznak-zmeny

Popis: Příznak zda byl soubor komponenty dokumentu (datové zprávy) změněn.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- soubor-nebyl-zmenen - Podpis je platný a soubor nebyl od aplikování podpisu změněn.
- neurceno - Nelze určit, zda byl soubor změněn.

Vyžadováno: NE

Stav-verifikace-kod

Popis: Kód výsledku verifikace komponenty dokumentu vzniklého z el.podání (datové zprávy). Kompletní seznam kódů poskytuje webová metoda XRG-GIN: 'prehled-stavu-verifikace'.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-verifikace-text

Popis: Podrobnosti ověření komponenty - důležité především není-li v pořádku (kód není roven 10). Text ke kódu 'Stav-verifikace-kod'.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-overeni

Popis: Datum ověření komponenty dokumentu vzniklého z el.podání (datové zprávy).

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-podpisu

Popis: Datum podpisu komponenty dokumentu vzniklého z el.podání (datové zprávy).

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rozhodne-datum

Popis: Rozhodné datum ověření podpisu komponenty dokumentu vzniklého z el.podání (datové zprávy).

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Drzitel-certifikatu

Popis: Držitel použitého certifikátu podpisu komponenty dokumentu vzniklého z el.podání (datové zprávy).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Autorita-podpisu

Popis: Vystavitel (autorita) držitele použitého certifikátu podpisu komponenty dokumentu vzniklého z el.podání (datové zprávy).

Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Platnost-certifikatu-od

Popis: Platnost použitého certifikátu podpisu.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Platnost-certifikatu-do

Popis: Platnost použitého certifikátu podpisu.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Typ-certifikatu-kod

Popis: Kód typu použitého certifikátu podpisu obálky (datové zprávy). Kód může nabývat těchto hodnot: { 0 = neurčeno, 5 = vydáný neakreditovanou autoritou, 10 = vydáný akreditovanou autoritou, 20 = elektronická značka, 30 = komerční osobní, 40 = komerční osobní použitý jako systémový, 50 = kvalifikovaný certifikát vydáný v souladu s nařízením EU c. 910/2014 uložený na QSCD, 60 = certifikát pro el. pečeť vydáný v souladu s nařízením EU c. 910/2014, 70 = certifikát vydáný kvalifikovaným poskytovatelem v souladu s nařízením EU c. 910/2014 }
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Typ-certifikatu-text

Popis: Typ použitého certifikátu podpisu komponenty dokumentu vzniklého z el.podání (datové zprávy). Text ke kódu 'Typ-certifikatu-kod'.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ser-cislo-certifikatu

Popis: Sériové číslo použitého certifikátu podpisu komponenty dokumentu vzniklého z el.podání (datové zprávy).
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

18. Kontrola-metadat

Vstupní schéma - REQUEST. Metoda prověří zda provést kontrolu metadat nad vybranou entitou (nyní dokumentem či spisem). Pokud ano (systém je tak konfigurován), pak provede kontrolu a vrátí stavový kód a případný seznam nedostatků. Kontrola metadat je důležitá pro postoupení entit dále k archivaci (SIP balíčky) či skartačnímu řízení. Je-li systém konfigurován přísnějším způsobem, pak nelze entity vyřadit/uzavřít, dokud nejsou metadata validní. Schéma je platné pro verzi 486.06 nebo vyšší. Verze 486.06: Založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/kontrola-metadat/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Kontrola-metadat xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/kontrola-metadat/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Kontrola-metadat>
            <Id-entity>...</Id-entity>
          </Kontrola-metadat>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Kontrola-metadat>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/kontrola-metadat/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Kontrola-metadat": {
      "Id-entity": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kontrola-metadat - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-entity

Popis: Identifikace entity (dokumentu či spisu), která má být zkontrolována.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Kontrola-metadatResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Kontrola-metadatResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/kontrola-metadat/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Kontrola-metadat>
            <Id-entity>...</Id-entity>
            <Kontrola-stav-kod>...</Kontrola-stav-kod>
            <Kontrola-stav>...</Kontrola-stav>
            <Pocet-nedostatku>...</Pocet-nedostatku>
          </Kontrola-metadat>
          <Nedostatek>
            <Id-spisu>...</Id-spisu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Chyba-kod>...</Chyba-kod>
            <Chyba-text>...</Chyba-text>
            <Popis-chyby>...</Popis-chyby>
            <Chyba-kategorie-kod>...</Chyba-kategorie-kod>
            <Chyba-kategorie-text>...</Chyba-kategorie-text>
          </Nedostatek>
        </Xrg>
      </Kontrola-metadatResult>
    </Kontrola-metadatResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/kontrola-metadat/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Kontrola-metadat": {
      "Id-entity": "...",
      "Kontrola-stav-kod": "...",
      "Kontrola-stav": "...",
      "Pocet-nedostatku": "..."
    },
    "Nedostatek": {
      "Id-spisu": "...",
      "Id-dokumentu": "...",
      "Chyba-kod": "...",
      "Chyba-text": "...",
      "Popis-chyby": "...",
      "Chyba-kategorie-kod": "...",
      "Chyba-kategorie-text": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxExt

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kontrola-metadat - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-entitty

Popis: Identifikátor entity (spisu, dokumentu, balíku) jež byla kontrolována.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kontrola-stav-kod

Popis: Kód kontroly. 0 = bez chyb, -1 = kontrola nebyla provedena, -5 = provedeno s varováním, -10 = provedeno s chybou

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Kontrola-stav

Popis: Typ požadavku.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- ok - Kontrola proběhla. Nebyly nalezeny žádné nedostatky.
- neprovedeno - Kontrola nebyla provedena, neboť systém není konfigurován k provedení kontroly.
- varování - Kontrola našla nedostatky. Uzavření entit to však nebrání a lze pokračovat uzavřením/vyřízením
- chyba - Kontrola našla nedostatky. Uzavření entit NENÍ MOŽNÉ.

Vyžadováno: ANO

Pocet-nedostatku

Popis: Počet zjištěných nedostatků. Jednotlivě jsou pak popsány v bloku 'Nedostatek'.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Nedostatek - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-spisu

Popis: Identifikátor spisu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-dokumentu

Popis: Identifikátor dokumentu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Chyba-kod

Popis: Číselný kód chyby. Kód je užitečný při strojovém zpracování chybových stavů.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Chyba-text

Popis: Text chyby ke kódu 'Chyba-kod'.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Popis-chyby

Popis: Celý text chyby.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Chyba-kategorie-kod

Popis: Číselný kód kategorie chyby. Kód je užitečný při strojovém zpracování chybových stavů.

Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Chyba-kategorie-text

Popis: Popis kategorie chyby ke kódu 'Chyba-kategorie-kod'.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

19. Kopie-dokumentu

Vstupní schéma. Služba vytvoří kopii ze zadaného dokumentu. Kopie je považována za dokument s novým identifikátorem (PID) a se všemi ostatními evidenčními údaji shodnými s originálem - volitelně včetně elektronického obrazu dokumentu a příloh. Kopírování vlastností dokumentu lze požadovat, ale systémem GINIS nemusí být operace povolena. Vytvořením evidované kopie systém založí samostatnou evidenční kartu každého zkopírovaného dokumentu a je možno s každým z nich samostatně manipulovat. Služba je dostupná v XRG-SSL od verze 460.28/462.02.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/kopie-dokumentu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Kopie-dokumentu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/kopie-dokumentu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Kopie-dokumentu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Kopirovat-el-obraz>...</Kopirovat-el-obraz>
            <Kopirovat-el-prilohy>...</Kopirovat-el-prilohy>
            <Kopirovat-vlastnosti>...</Kopirovat-vlastnosti>
          </Kopie-dokumentu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Kopie-dokumentu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/kopie-dokumentu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Kopie-dokumentu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Kopirovat-el-obraz": "...",
      "Kopirovat-el-prilohy": "...",
      "Kopirovat-vlastnosti": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kopie-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, ze kterého bude vytvořena kopie.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kopirovat-el-obraz

Popis: Pokyn k vytvoření kopie el. obrazu (pokud existuje). (0 = NE, 1 = ANO)

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kopirovat-el-prilohy

Popis: Pokyn ke kopii el. příloh (pokud existují). (0 = NE, 1 = ANO)

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kopirovat-vlastnosti

Popis: Pokyn ke kopii vlastností mateřského dokumentu. O výsledku kopírování vlastností (a tedy nastavení systému GINIS) informuje element Kopie-vlastnosti ve výstupním schématu této služby. Kopie vlastností je řízena parametrem 'SSL VLA - při kopii kopírovat vlastnosti' a může být: a) vynucena systémem GINIS (vlastnosti se nutně zkopírují) b) zakázána systémem GINIS (vlastnosti se nezkopírují) c) řízena právě tímto elementem. (0 = NE, 1 = ANO) Vlastnosti jsou popsány v Základní administraci systému GINIS > Postupy a návody > Administrace subsystému SSL > Vlastnosti dokumentů. Vlastnosti obsluhují metody XRG-SSL: zaloz-vlastnost, detail-vlastnosti, nastavit-vlastnost, smazat-vlastnost.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Kopie-dokumentuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Kopie-dokumentuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/kopie-dokumentu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Kopie-dokumentu>
            <Id-kopie-dokumentu>...</Id-kopie-dokumentu>
            <Kopie-vlastnosti>...</Kopie-vlastnosti>
          </Kopie-dokumentu>
        </Xrg>
      </Kopie-dokumentuResult>
    </Kopie-dokumentuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/kopie-dokumentu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Kopie-dokumentu": {
      "Id-kopie-dokumentu": "...",
      "Kopie-vlastnosti": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kopie-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-kopie-dokumentu

Popis: Unikátní identifikace vzniklé kopie dokumentu.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kopie-vlastnosti

Popis: Příznak informuje o tom, zda došlo ke kopírování vlastností mateřského dokumentu. Kopie vlastností je/není provedena na základě nastavení systému GINIS. (0 = NE, 1 = ANO)

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

20. Nacist-doručenku

Vstupní schéma. Načtení elektronického obrazu doručeny dané zásilky. Zásilka vznikne odesláním dokumentu (viz metoda XRG-SSL "odeslání"). Každá zásilka má unikátní identifikátor (Id-odeslání = Id-zásilky). Verze 482.18 - vznik metody.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/nacist-doručenku/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Nacist-doručenku xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/nacist-doručenku/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Nacist-doručenku>
            <Id-zásilky>...</Id-zásilky>
          </Nacist-doručenku>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Nacist-doručenku>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/nacist-doručenku/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Nacist-doručenku": {
      "Id-zásilky": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nacist-doručenku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-zásilky

Popis: Jednoznačná identifikace zásilky - vzniká při odeslání dokumentu v IS GINIS.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 17, Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
```

```

<soap:Body>
  <Nacist-dorucenkuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
    <Nacist-dorucenkuResult>
      <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/nacist-dorucenku/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
        <Nacist-dorucenku>
          <Jmeno-souboru>...</Jmeno-souboru>
          <Data>...</Data>
        </Nacist-dorucenku>
      </Xrg>
    </Nacist-dorucenkuResult>
  </Nacist-dorucenkuResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/nacist-dorucenku/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Nacist-dorucenku": {
      "Jmeno-souboru": "...",
      "Data": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nacist-dorucenku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Jmeno-souboru

Popis: Jméno souboru doručení.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254, Min. délka: 1,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Data

Popis: Binární data souboru doručení v base64 formátu.

Typ: base64Binary

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

21. Nacist-soubor

Vstupní schéma. Načtení elektronického obrazu či elektronické přílohy dokumentu. Schéma je platné pro verzi 484.16 nebo vyšší. Verze 484.16 - přidán prvek //Xrg/Nacist-soubor/Id-esu Verze 484.16 - přidán prvek //Xrg/Nacist-soubor/Id-eu Verze 468.12 - přidán prvek //Xrg/Nacist-soubor/Verze-souboru

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/nacist-soubor/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Nacist-soubor xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/nacist-soubor/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Nacist-soubor>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-souboru>...</Id-souboru>
            <Typ-vazby>...</Typ-vazby>
            <Verze-souboru>...</Verze-souboru>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Id-eu>...</Id-eu>
          </Nacist-soubor>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Nacist-soubor>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/nacist-soubor/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Nacist-soubor": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-souboru": "...",
      "Typ-vazby": "...",
      "Verze-souboru": "...",
      "Id-esu": "...",
      "Id-eu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nacist-soubor - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-souboru

Popis: Identifikace souboru. Položka je povinná v případě čtení elektronických příloh (identifikuje soubor el. přílohy dokumentu). U elektronického obrazu (Typ-vazby:elektronicky-obraz) se položka ignoruje/neuvádí.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-vazby

Popis: Typ vazby určuje jaký vztah má elektronický soubor k evidovanému dokumentu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- elektronicky-obraz - Soubor je elektronický obrazem - obtiskem skutečného fyzického dokumentu. Fyzický dokument přitom nemusí v dané chvíli existovat. Např. bude vytisknuto a nebo po nascanování byl uložen, zničen, odesláno atd.. Elektronický obraz může být k evidovanému dokumentu vždy jediný.
- elektronicka-priloha - Elektronický soubor je přílohou k evidovanému dokumentu. Evidovaný dokument může obsahovat neomezené množství příloh.

Vyžadováno: ANO

Verze-souboru

Popis: Nepovinné pořadové číslo (verze) uloženého souboru. Není-li verze uvedena, je vrácena aktuální (nejnovější) verze souboru.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-esu

Popis: Identifikace externího subjektu (odesílatele dokumentu). Identifikace ESU je volitelná. Je-li zaslána, pak probíhá kontrola shody odesílatele a dokumentu. Je použitelné pouze o cizích (doručených) dokumentů.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-eu

Popis: Jedinečný identifikátor vytvořený odesílajícím členským státem EU v souladu s technickými specifikacemi pro účely přeshraniční identifikace, definovaný dle bodu 1, písm. d) přílohy Prováděcího nařízení komise (EU) 2015/1501 a pokud možno následně neměnný. Např. NIA používá zkratku PersonIdentifier, SZR pak BSI, příklad hodnoty: "CZ/ES/b5e81148-2bd1-4f44-ba75-0c0359d3be7d".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 200,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Nacist-souborResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Nacist-souborResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/nacist-soubor/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Nacist-soubor>
            <Jmeno-souboru>...</Jmeno-souboru>
            <Data>...</Data>
          </Nacist-soubor>
        </Xrg>
      </Nacist-souborResult>
    </Nacist-souborResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/nacist-soubor/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
```

```
    "PasswordText": "...",  
    "Nonce": "...",  
    "Created": "..."  
  },  
  "Xrg": {  
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",  
    "Nacist-soubor": {  
      "Jmeno-souboru": "...",  
      "Data": "..."  
    }  
  }  
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nacist-soubor - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Načtení elektronického obrazu či přílohy dokumentu.

Jmeno-souboru

Popis: Jméno el.souboru.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254, Min. délka: 1,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Data

Popis: Binární data souboru v base64 formátu.

Typ: base64Binary

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

22. Nastavit-vlastnost-dokumentu

Vstupní schéma. Služba nastavuje hodnotu zadané vlastnosti. K identifikaci profilů, struktur či vlastností je třeba zadat jejich Id-xxx nebo Kod-xxx. Vlastnosti, struktury a profily se administrují v modulu "ADM - Základní administrace" z menu Subjekty -> Spisová služba -> Vlastnosti dokumentů. Schéma je platné od verze 478.10. Verze 478.10 - Prvek "//Nastavit-vlastnost-dokumentu/Hodnota-raw" prodloužen na 250 znaků. Verze 478.09 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/nastavit-vlastnost-dokumentu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Nastavit-vlastnost-dokumentu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/nastavit-vlastnost-dokumentu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Nastavit-vlastnost-dokumentu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-profilu>...</Id-profilu>
            <Kod-profilu>...</Kod-profilu>
            <Id-struktury>...</Id-struktury>
            <Kod-struktury>...</Kod-struktury>
            <Id-vlastnosti>...</Id-vlastnosti>
            <Kod-vlastnosti>...</Kod-vlastnosti>
            <Poradove-cislo>...</Poradove-cislo>
            <Hodnota-raw>...</Hodnota-raw>
            <Hodnota-popis>...</Hodnota-popis>
          </Nastavit-vlastnost-dokumentu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Nastavit-vlastnost-dokumentu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/nastavit-vlastnost-dokumentu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Nastavit-vlastnost-dokumentu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-profilu": "...",
      "Kod-profilu": "...",
      "Id-struktury": "...",
      "Kod-struktury": "...",
      "Id-vlastnosti": "...",
      "Kod-vlastnosti": "...",
      "Poradove-cislo": "...",
      "Hodnota-raw": "...",
      "Hodnota-popis": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nastavit-vlastnost-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-profilu

Popis: Identifikace profilu. Je nutné zadat buď 'Id-profilu' nebo 'Kod-profilu'.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kod-profilu

Popis: Kód profilu pro MS Office.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 6,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-struktury

Popis: Identifikace struktury. Je nutné zadat buď 'Id-struktury' nebo 'Kod-struktury'.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kod-struktury

Popis: Kód struktury pro MS Office.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 6, Min. délka: 1,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-vlastností

Popis: Identifikace vlastnosti. Je nutné zadat buď 'Id-vlastností' nebo 'Kod-vlastností'.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kod-vlastností

Popis: Kód vlastnosti pro MS Office a GRR tisky.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 6,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poradové-cislo

Popis: Pořadové číslo vlastnosti. Pro stejný dokument lze založit vícekrát týž profil, strukturu či vlastnost. Pořadové číslo určuje s kterým profilem/strukturou/vlastností pracujeme.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Hodnota-raw

Popis: Hodnota vlastnosti nebo klíč číselníku. Vlastnost má naadministrovaný datový typ. Při nastavování hodnoty vlastnosti je potřeba na typ brát ohled - např. do vlastnosti číselného typu není možné vložit řetězec!

Typ: string

Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 250,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Hodnota-popis

Popis: Nepovinná hodnota určená k zobrazení v UI (např. formátovaný datum, hodnota číselníku). Pro nestrukturované vlastnosti nemá smysl položku plnit - je automaticky generována na základě datového typu a regionálního nastavení.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 250,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Nastavit-vlastnost-dokumentuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Nastavit-vlastnost-dokumentuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/nastavit-vlastnost-dokumentu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Nastavit-vlastnost-dokumentu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-profilu>...</Id-profilu>
            <Id-struktury>...</Id-struktury>
            <Id-vlastnosti>...</Id-vlastnosti>
            <Poradove-cislo>...</Poradove-cislo>
            <Hodnota-raw>...</Hodnota-raw>
            <Hodnota-popis>...</Hodnota-popis>
          </Nastavit-vlastnost-dokumentu>
        </Xrg>
      </Nastavit-vlastnost-dokumentuResult>
    </Nastavit-vlastnost-dokumentuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/nastavit-vlastnost-dokumentu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Nastavit-vlastnost-dokumentu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-profilu": "...",
      "Id-struktury": "...",
      "Id-vlastnosti": "...",
      "Poradove-cislo": "...",
      "Hodnota-raw": "...",
      "Hodnota-popis": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Nastavit-vlastnost-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-profilu

Popis: Identifikace profilu v němž leží struktura s nastavenou vlastností.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-struktury

Popis: Identifikace struktury v níž leží nastavená vlastnost.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-vlastnosti

Popis: Identifikace nastavené vlastnosti.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Poradove-cislo

Popis: Pořadové číslo nastavené vlastnosti.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Hodnota-raw

Popis: Hodnota vlastnosti dokumentu v surové podobě.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 250,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Hodnota-popis

Popis: Hodnota vlastnosti formátovaná pro finální zobrazení v UI. Např. jde-li o vlastnost, jejíž hodnota je vybírána z číselníkové nabídky, pak element 'Hodnota' obsahuje klíč číselníku a element 'Hodnota-popis' obsahuje hodnotu číselníku.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 250,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

23. Navrat-dorucenky

Vstupní schéma. Zápis návratu doručení. Nejméně jeden parametr z Id-odeslani, Id-dorucenky a Id-dokumentu musí být zadán. Id-dokumentu nemusí postačit k dohledání zásilky, proto zadávejte Id-odeslani nebo Id-dorucenky. Verze 482.23/484.06: Prvek '//Xrg/Navrat-dorucenky/Datum-ulozeni' není povinný.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/navrat-dorucenky/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Navrat-dorucenky xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/navrat-dorucenky/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Navrat-dorucenky>
            <Id-odeslani>...</Id-odeslani>
            <Id-dorucenky>...</Id-dorucenky>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Stav-zasilky>...</Stav-zasilky>
            <Datum-doruceni>...</Datum-doruceni>
            <Datum-ulozeni>...</Datum-ulozeni>
          </Navrat-dorucenky>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Navrat-dorucenky>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/navrat-dorucenky/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Navrat-dorucenky": {
      "Id-odeslani": "...",
      "Id-dorucenky": "...",
      "Id-dokumentu": "...",
      "Stav-zasilky": "...",
      "Datum-doruceni": "...",
      "Datum-ulozeni": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Navrat-dorucenky - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Zápis informací o návratu doručení k odeslání dokumentu. Vstupní argumenty

Id-odeslani

Popis: Jednoznačná identifikace zásilky vzniklé při odeslání dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-doručenky

Popis: Identifikace navrácené doručky. Neznáte-li identifikaci zásilky, je možné ji dohledat podle doručky.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-dokumentu

Popis: TENTO PRVEK BUDE V BUDOUCNU ZRUŠEN. Prosíme, použijte Id-odeslání anebo Id-doručenky.

Typ: g:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-zásilky

Popis: Informace o stavu doručení.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- doruceno - Doručeno.
- vraceno-jiny-duvod-overeno - Vráčeno - jiný důvod (ověřeno).
- vraceno-adresat-neznany - Vráčeno - adresát neznámý.
- vraceno-neprijato - Vráčeno - nepřijato.
- nedoruceno-zpracovano - Nedoručeno - zpracováno.
- stomovano - Stomováno.
- vraceno-jiny-duvod-neovereno - Vráčeno - jiný důvod (neověřeno).
- vraceno-adresat-se-odstehoval - Vráčeno - adresát se odstěhoval bez udání adresy.
- vraceno-nevyzadano - Vráčeno - nevyžádáno.
- vraceno-adresa-nedostatecna - Vráčeno - adresa nedostatečná.
- ulozeno - Uloženo.
- nevypraveno - znovuodeslano - Nevypraveno - znovuodesláno. (Od verze 466.04)
- nevypraveno - chyba systemu - Nevypraveno - chyba systému.
- nevypraveno - neaktivni/zrusena ds - Nevypraveno - neaktivní nebo zrušená DS.
- nevypraveno - neexistuje e-mail - Nevypraveno - e-mailová adresa neexistuje.
- nevypraveno - neexistuje predpis - Nevypraveno - chybí předpis.
- nevypraveno - nezadana ds odesilatele - Nevypraveno - chybí identifikace DS odesílatele.
- nevypraveno - nepripojen soubor - Nevypraveno - nebyla přiložena žádná příloha.
- nevypraveno - prekrocena velikost dz - Nevypraveno - byla překročena max. povolená velikost datové zprávy.
- nevypraveno - pripojeny nepovoleny typy souboru - Nevypraveno - DZ obsahuje nepovolené typy souborů.

Vyžadováno: ANO

Datum-doručení

Popis: Datum doručení zásilky. Povinný v případě, že zásilka je ve stavu "doručeno".

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-uložení

Popis: Datum uložení zásilky na poště.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Navrat-doručenkyResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Navrat-doručenkyResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/navrat-doručenky/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
```

```

        <Navrat-doručenky>
        <Id-odeslani>...</Id-odeslani>
        <Id-doručenky>...</Id-doručenky>
        <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
        <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
        </Navrat-doručenky>
    </Xrg>
</Navrat-doručenkyResult>
</Navrat-doručenkyResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/navrat-doručenky/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Navrat-doručenky": {
      "Id-odeslani": "...",
      "Id-doručenky": "...",
      "Id-dokumentu": "...",
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Navrat-doručenky - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Návrat doručení.

Id-odeslani

Popis: Jednoznačná identifikace zásilky vzniklé při odeslání dokumentu.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 17, Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-doručenky

Popis: Identifikace navracené doručení.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, se kterým je doručení spojena.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny

Popis: Datum a čas právě provedené operace s dokumentem.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

24. Odeslani

Vstupní schéma. Provede okamžité odeslání dokumentu (tzn. vytvoří zásilku pro zadaný externí subjekt), anebo připraví zásilku k odeslání. Schéma je platné pro verzi 486.18 nebo vyšší. Verze 486.18 - přidán prvek '//Xrg/Predpis-hp/Sezn-id-priloh-ext'. Verze 486.18 - prvky '//Xrg/Predpis*/Sezn-id-priloh' prodlouženy z 512 na 2000 znaků. Verze 486.08 - přidán prvek '//Xrg/Predpis-hkp' včetně potomků. Verze 486.08 - přidán prvek '//Xrg/Predpis-hp/Typ-vyhodnoceni'. Verze 484.32/486.04 - přidán prvek '//Xrg/Predpis/Sezn-id-priloh-ext'. Verze 484.17 - prvek '//Xrg/Odeslani/Druh-zasilky-pro-kombinaci' deklarován jako povinný. Verze 484.14 - přidán prvek '//Xrg/Predpis/Mail-sablona'. Verze 484.10 - přidán prvek '//Xrg/Odeslani/Radek-obalky2'. Verze 484.10 - přidán prvek '//Xrg/Odeslani/Radek-obalky1'. Verze 484.10 - přidán prvek '//Xrg/Odeslani/Radek-obalky0'. Verze 482.22/484.04 - přidán prvek '//Xrg/Odeslani/Por-cis-zast'. Verze 482.22/484.04 - přidán prvek '//Xrg/Odeslani/Licence-zast'. Verze 484.02 - zrušen prvek '//Xrg/Odeslani/Druh-zasilky'. Verze 484.02 - zrušen prvek '//Xrg/Odeslani/Druh-zachazeni'. Verze 482.11 - výčet '//Xrg/Odeslani/Zpusob-doruceni' rozšířen o hp_jiny_system. Verze 482.07 - výčet '//Xrg/Odeslani/Zpusob-doruceni' rozšířen o Web-portal. Verze 480.11 - přidán prvek (včetně potomků) '//Xrg/Odeslani/Predpis-hp'. Verze 478.14/480.03 - prvek '//Xrg/Odeslani/Zpusob-doruceni' rozšířen o způsoby odeslání hybridní poštou, Zelenou poštou a úřední deskou. Verze 476.07 - prvek '//Xrg/Predpis/Sezn-id-priloh' prodloužen z 254 na 512 znaků. Verze 466.01 až 476.06 - beze změn.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/odeslani/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Odeslani xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/odeslani/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Odeslani>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Podaci-cislo>...</Podaci-cislo>
            <Poplatek>...</Poplatek>
            <Vaha>...</Vaha>
            <Zpusob-doruceni>...</Zpusob-doruceni>
            <Id-dorukenky>...</Id-dorukenky>
            <Id-adresata>...</Id-adresata>
            <Por-cis-zast>...</Por-cis-zast>
            <Lic-zast>...</Lic-zast>
            <Priznak-odeslani-originalu>...</Priznak-odeslani-originalu>
            <Typ-obsahu-zasilky>...</Typ-obsahu-zasilky>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Generovat-id-dorukenky>...</Generovat-id-dorukenky>
            <Kombinace-sluzeb>...</Kombinace-sluzeb>
            <Druh-zasilky-pro-kombinaci>...</Druh-zasilky-pro-kombinaci>
            <Rezim>...</Rezim>
            <Radek-obalky0>...</Radek-obalky0>
            <Radek-obalky1>...</Radek-obalky1>
            <Radek-obalky2>...</Radek-obalky2>
          </Odeslani>
        </requestXml>
      </Odeslani>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

```

        <Sezn-id-priloh>...</Sezn-id-priloh>
        <Sezn-id-priloh-ext>...</Sezn-id-priloh-ext>
        <Priz-el-obraz>...</Priz-el-obraz>
        <Priz-el-prilohy>...</Priz-el-prilohy>
        <Typ-tisku>...</Typ-tisku>
        <Typ-archivace>...</Typ-archivace>
    </Predpis-hkp>
</Xrg>
</requestXml>
</Odeslani>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/odeslani/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Odeslani": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Podaci-cislo": "...",
      "Poplatek": "...",
      "Vaha": "...",
      "Zpusob-doruceni": "...",
      "Id-dorucenky": "...",
      "Id-adresata": "...",
      "Por-cis-zast": "...",
      "Lic-zast": "...",
      "Priznak-odeslani-originalu": "...",
      "Typ-obsahu-zasilky": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Generovat-id-dorucenky": "...",
      "Kombinace-sluzeb": "...",
      "Druh-zasilky-pro-kombinaci": "...",
      "Rezim": "...",
      "Radek-obalky0": "...",
      "Radek-obalky1": "...",
      "Radek-obalky2": "..."
    },
    "Predpis": {
      "Odes-komu": "...",
      "Odes-od": "...",
      "Mail-cc": "...",
      "Mail-bcc": "...",
      "Mail-predmet": "...",
      "Sezn-id-priloh": "...",
      "Sezn-id-priloh-ext": "...",
      "Mail-body": "...",
      "Ip-adr": "...",
      "Priz-sign": "...",
      "Priz-crypt": "...",
      "Priz-seznam-priloh": "...",
      "Priz-historie": "...",
      "Priz-uziv-pozn": "...",
      "Priz-el-obraz": "...",
      "Priz-el-prilohy": "...",
      "Id-vnitr-adr": "...",
      "Utvar": "...",
      "Zakon-dz": "...",
      "Paragraf-dz": "...",
      "Odstavec-dz": "...",
      "Zakaz-dor-fikci": "...",
      "Zakon-rok": "...",
      "Zakon-cislo": "...",
      "Paragraf": "...",
      "Odstavec": "...",
      "Pismeno": "...",
      "Priz-do-vl-rukou": "...",
      "K-rukam": "...",
      "Mail-sablona": "..."
    },
    "Predpis-hp": {
      "Sezn-id-priloh": "...",
      "Sezn-id-priloh-ext": "...",
      "Priz-el-obraz": "...",
      "Priz-el-prilohy": "...",
      "Typ-tisku": "...",
      "Typ-vyhodnoceni": "..."
    },
    "Predpis-hkp": {
      "Sezn-id-priloh": "...",
      "Sezn-id-priloh-ext": "...",
      "Priz-el-obraz": "...",
      "Priz-el-prilohy": "...",
      "Typ-tisku": "...",
      "Typ-archivace": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Odeslani - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Základní údaje pro vytvoření zásilky k odeslání.

Id-dokumentu

Popis: Identifikace odesílaného dokumentu.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Podaci-cislo

Popis: Podací číslo pošty, která písemnost přijala.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poplatek

Popis: Poplatek (v místní měně).

Typ: decimal

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vaha

Popis: Váha [kg]

Typ: decimal

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zpusob-doruceni

Popis: Způsob doručení zásilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno. Tento typ je použit, pokud položka není zadána.
- posta - Pošta.
- osobne - Osobní podání.
- verejna vyhlaska - Veřejná vyhláška.
- detasovana posta - Detašovaná pošta.
- kuryr - Kurýr.
- dorucovací služba - Doručovací služba.
- elektronicka posta - Elektronická pošta (e-mail).
- e-mail - jiný system - Elektronická pošta - odesláno z jiného systému.
- e-vypravna - Elektronická výpravna.
- fax - Fax.
- digitalni_002 - Web-portal.
- dahnopis/telegram - Dáhnopis nebo telegram.
- telefon - Ústní podání telefonem.
- ustne do protokolu - Ústně do protokolu.
- ds - Datová schránka.
- ds e-vypravna - Datová schránka (e-výpravna).
- ds - jiný system - Datová schránka - jiný systém.

- gex - GEX.
- gex_e_vypravna - GEX e-výpravna.
- ofic_hp_e_vypravna - Hybridní pošta, e-výpravna.
- hp_e_vypravna - Hybridní pošta, e-výpravna ICZ.
- hp_jiny_system - Hybridní pošta, jiný systém.
- hp_isds_e_vypravna - Hybridní pošta, hromadná konverzní pošta (HKP) e-výpravna.
- zp_e_vypravna - Zelená pošta, e-výpravna.
- ude_ginis - Úřední deska GINIS (GINIS-UDE).
- ude_jiny_system - Úřední deska - jiný systém než GINIS.

Vyžadováno: ANO

Id-dorucenky

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-adresata

Popis: Identifikace adresáta dokumentu.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Por-cis-zast

Popis: Pořadové číslo v seznamu zástupných osob adresáta.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Lic-zast

Popis: Licence záznamu zástupné osoby. Společně s pořadovým číslem tvoří jednoznačnou identifikaci zástupné osoby adresáta.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 4, Max. délka: 4,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priznak-odeslani-originalu

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- kopie - Kopie.
- original - Originál.

Vyžadováno: ANO

Typ-obsahu-zasilky

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- original - Originál.
- stejnopis - Stejnopis.
- kopie - Kopie.
- fotokopie - Fotokopie.

Vyžadováno: ANO

Poznamka

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Generovat-id-doručenky

Popis: Nepovinný příznak generování identifikátoru doručení. Pokud není element zadán, id-doručenky NENÍ generováno. Je-li vyžadováno generování id-doručenky, nesmí být id-doručenky naplněno na vstupu WS!

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ano - Generovat id-doručenky.
- ne

Vyžadováno: NE

Kombinace-sluzeb

Popis: Kombinace kódů poštovních služeb - doplňkových služeb k zásilce, vybrané prvkem 'Druh-zasilky-pro-kombinaci'. Uved'te výčet poštovních služeb dle administrace systému GINIS. Výčet je oddělen čárkami [,]. Kódy poštovních služeb jsou dány číselníkem, závislým na konkrétní implementaci (Modul ADM01: Subjekty -> Workflow -> Číselník poštovních služeb). Kódy lze také načíst webovou metodou XRG-SSL 'Prehled-postovnich-sluzeb' (v dokumentaci viz skupina 'Administrace').

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Druh-zasilky-pro-kombinaci

Popis: Druh zásilky. Nahrazuje historický prvek 'Druh-zasilky' z verzí 482.xx a nižších.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- balik - Obyčejný balík.
- standardni balik do zahranici - Standardní balík do zahraničí.
- cenne psani - Cenné psaní.
- cenne psani do zahranici - Cenné psaní do zahraničí.
- cenny balik - Cenný balík.
- cenny balik do zahranici - Cenný balík do zahraničí.
- psani - Obyčejné psaní.
- doporučena zasilka - Doporučená zásilka.
- obycejna zasilka do zahranici - Obyčejná zásilka do zahraničí.
- doporučena zasilka do zahranici - Doporučená zásilka do zahraničí.
- slepecka zasilka - Obyčejná slepecká zásilka.
- doporučena slepecka zasilka - Doporučená slepecká zásilka.
- obycejna slepecka zasilka do zahranici - Obyčejná slepecká zásilka do zahraničí.
- doporučena slepecka zasilka do zahranici - Doporučená slepecká zásilka do zahraničí.
- psani standard - Obyčejné psaní - standard.
- doporučena zasilka - standard - Doporučená zásilka - standard.
- obchodni psani - Obchodní psaní.
- obchodni psani do zahranici - Obchodní psaní do zahraničí.
- obchodni balik - Obchodní balík.
- obchodni balik do zahranici - Obchodní balík do zahraničí.
- doporučeny balicek - Doporučený balíček.

Vyžadováno: ANO

Rezim

Popis: Režim odeslání.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- odeskani - Provést evidenci odeslání. (výchozí nastavení).
- priprava - Pouze příprava budoucího odeslání. Nezpracovává se předpis mailu/DZ! V detailu odeslání je pak zásilka ve stavu 'připravováno'. Režim přípravy nelze kombinovat s fyzickým odesláním mailu/DZ (způsob doručení 'ds' a 'elektronicka posta').

Vyžadováno: NE

Radek-obalky0

Popis: Nultý řádek obálkové adresy. Může být ručně doplněn např. oslovením, k rukám apod.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky1

Popis: První řádek obálkové adresy. Může být ručně doplněn anebo obsahuje automaticky generovaný titul, jméno, příjmení, funkci zástupné osoby podle platné metodiky a nastavení IS GINIS.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Radek-obalky2

Popis: Druhý řádek obálkové adresy. Zpravidla obsahuje automaticky generovaný titul, jméno, příjmení, funkci zástupné osoby či obchodní jméno podle platné metodiky a nastavení IS GINIS.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Předpis - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Předpis pro odeslání e-mailu anebo datové zprávy (DZ). Předpis je povinný v režimu 'odeslání' u způsobu doručení 'ds', 'ds e-vypravna', 'elektronicka posta' a 'e-vypravna'. Předpis je možné zadat u způsobů doručení 'e-mail - jiný systém' a 'ds - jiný systém'. Předpis je uložen současně s odesláním. V režimu přípravy není předpis zpracováván!

Odes-komu

Popis: Adresát. E-mailová adresa příjemce nebo identifikátor datové schránky příjemce. Je-li odesílána DZ přes systém GINIS (způsob doručení "ds e-vypravna" nebo "ds"), musí položka souhlasit s ID_DS na záznamu adresáta. UPOZORNĚNÍ: Je-li odeslán e-mail (způsob doručení "elektronicka posta" nebo "e-vypravna"), použije se e-mailová adresa z toho argumentu, protože adresát může mít více e-mailových adres.

Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Odes-od

Popis: Odesílatel. E-mailová adresa odesílatele nebo identifikátor datové schránky odesílatele. Při odeslání způsobem "elektronicka posta" bude fyzické odeslání provedeno z nastaveného účtu dle konfigurace systému!

Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Mail-cc

Popis: Kopie (komu). E-mailové adresy oddělené středníkem. Prázdné v případě DZ.

Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Mail-bcc

Popis: Skrytá kopie (komu). E-mailové adresy oddělené středníkem. Prázdné v případě DZ.

Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Mail-predmet

Popis: Předmět mailu, případně DZ od v.466.07. Do verze 466.06 včetně, ponechte prázdné v případě DZ. Je-li prázdné je automaticky naplněn z názvu dokumentu.

Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Sezn-id-priloh

Popis: Výčet INTERNÍCH identifikátorů 'Id-souboru' odesílaných el. příloh dokumentu. Identifikátory odděluje středníkem. U DZ musí být uveden alespoň jeden identifikátor. Duplicitní identifikátory připojí přílohu pouze jednou.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 2000,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Sezn-id-priloh-ext

Popis: Výčet EXTERNÍCH identifikátorů 'Id-souboru' - identifikátory odděluje středníkem. Výsledný výčet el.příloh je dán sjednocením prvků 'Sezn-id-priloh' a 'Sezn-id-priloh-ext'.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 2000,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Mail-body

Popis: Tělo e-mailu. Je-li prázdné při způsobu doručení "elektronická pošta" je automaticky naplněno ze šablony, případně je vytvořena doručenka dle nastavení systému. Prázdné v případě DZ.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ip-adr

Popis: IP adresa PC, ze kterého bylo odesíláno.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priz-sign

Popis: Příznak podepsání e-mailu. Příznak má hodnotu 0 nebo 1. Není-li zadáno, doplní se hodnota "0" (nula). Ignorováno u DZ. V současné verzi nelze použít v kombinaci se způsobem doručení "elektronická pošta" (fyzické odeslání podepsaného e-mailu).

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priz-crypt

Popis: Příznak zašifrování e-mailu. Příznak má hodnotu 0 nebo 1. Není-li zadáno, doplní se hodnota "0" (nula). Ignorováno u DZ. V současné verzi nelze použít v kombinaci se způsobem doručení "elektronická pošta" (fyzické odeslání šifrovaného e-mailu).

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priz-seznam-priloh

Popis: Příznak, že má být (nebo byl) připojen seznam příloh dokumentu (jako soubor - příloha mailu) k odeslanému mailu. Příznak má hodnotu 0 nebo 1. Lze použít pouze ve způsobech odeslání "e-mail - jiný systém" (pak se jedná o informativní příznak) a "e-vypravna" (automaticky se přiloží přílohy dokumentu). Ignorováno u DZ. Vracena chyba, pokud je použito při způsobu odeslání "elektronická pošta".

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priz-historie

Popis: Příznak, že má být (nebo byl) připojen výpis historie dokumentu (jako soubor - příloha mailu) k odeslanému mailu. Příznak má hodnotu 0 nebo 1. Lze použít pouze ve způsobech odeslání "e-mail - jiný systém" (pak se jedná o informativní příznak) a "e-vypravna" (automaticky se přiloží výpis historie dokumentu). Ignorováno u DZ. Vracena chyba, pokud je použito při způsobu odeslání "elektronická pošta".

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priz-uziv-pozn

Popis: Příznak, že má být (nebo byl) připojen seznam uživatelských poznámek (jako soubor - příloha mailu) k odeslanému mailu. Příznak má hodnotu 0 nebo 1. Lze použít pouze ve způsobech odeslání "e-mail - jiný systém" (pak se jedná o informativní příznak) a "e-výpravna" (automaticky se přiloží uživatelské poznámky). Ignorováno u DZ. Vracena chyba, pokud je použito při způsobu odeslání "elektronická pošta".

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priz-el-obraz

Popis: Příznak, že má být (nebo byl) připojen elektronický obraz dokumentu k odeslanému mailu/DZ. Povolené hodnoty jsou: 0 (bez el. obrazu), 1 (přiložen el. obraz), 2 (el. obraz + podpis), 3 (el. obraz + čas.razičko), 4 (el. obraz + podpis s čas. razítkem). Při odeslání mailu/DZ z cizího systému je příznak pouze informativní. Při odeslání mailu/DZ přes e-výpravnu bude automaticky připojen el. obraz na základě zadané hodnoty. Při odeslání způsobem "elektronická pošta" je možné použít pouze hodnoty 0 a 1 (1 = automatické připojení el. obrazu).

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priz-el-prilohy

Popis: Informativní příznak, že byla připojena elektronická příloha dokumentu k odeslanému mailu/DZ. Příznak má hodnotu 0 nebo 1. Příznak doporučujeme použít pouze při evidenci odeslání mailu/DZ z cizího systému. V ostatních případech tento příznak neuvádějte a vyjmenujte přílohy v elementu "Xrg[1]/Predpis[1]/Sezn-id-priloh" (nastavení příznaku vede v tomto případě k chybě, pokud nebyla zadána žádná identifikace el. přílohy).

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-vnitr-adr

Popis: Položka pro vnitřní adresování v organizaci adresáta.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Utvár

Popis: Útvár. Položka pro vnitřní adresování v organizaci adresáta.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zakon-dz

Popis: Zákon, dle kterého bude další směřování (vnitřní adresace).

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Paragraf-dz

Popis: Paragraf, dle kterého bude další směřování (vnitřní adresace).

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Odstavec-dz

Popis: Odstavec, dle kterého bude další směřování (vnitřní adresace).

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zakaz-dor-fikci

Popis: Příznak zákazu doručení fikcí. (default = 0)

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zakon-rok

Popis: Rok zákona.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zakon-cislo

Popis: Číslo zákona.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Paragraf

Popis: Paragraf zákona.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Odstavec

Popis: Odstavec paragrafu.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pismeno

Popis: Písmeno odstavce.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priz-do-vl-rukou

Popis: Příznak doručení do vlastních rukou. (výh.hodnota = 0)

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

K-rukam

Popis: Odeslat k rukám

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Mail-sablona

Popis: Šablona textu pro předpřehnutí mailu při odeslání dokumentu. Hodnotou parametru je číslo - identifikace přednastaveného textu. Číslo šablony lze zjistit v modulu ADM -> Subjekty -> Spisová služba -> Číselník přednastavených textů mailů. Není-li šablona zadána, řídí se parametricky z IS GINIS.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Predpis-hp - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Předpis pro odeslání do hybridní pošty České pošty s.p. (odeslání způsobem 'ofic_hp_e_vypravna').

Sezn-id-priloh

Popis: Výčet INTERNÍCH identifikátorů 'Id-souboru' odesílaných el. příloh dokumentu. Identifikátory uvádějte oddělené středníkem. Duplicitní identifikátory připojí přílohu pouze jednou.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 2000,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Sezn-id-priloh-ext

Popis: Výčet EXTERNÍCH identifikátorů 'Id-souboru' - identifikátory odděluje středníkem. Výsledný výčet el.příloh je dán sjednocením prvků 'Sezn-id-priloh' a 'Sezn-id-priloh-ext'.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 2000,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priz-el-obraz

Popis: Příznak, že má být (nebo byl) připojen elektronický obraz k odeslanému dokumentu. Povolené hodnoty jsou: 0 (bez el. obrazu), 1 (přiložen el. obraz). Elektronický obraz bude automaticky připojen na základě zadané hodnoty.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priz-el-prilohy

Popis: Informativní příznak, že byla připojena elektronická příloha k odeslanému dokumentu. Příznak má hodnotu 0 nebo 1. Přílohy vyjmenujte v elementu "Xrg[1]/Predpis-hp[1]/Sezn-id-priloh". Nastavení příznaku vede k chybě, pokud nebyla zadána žádná identifikace el. přílohy!

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-tisku

Popis: Typ tisku (0 - jednostranný, 1 - oboustranný)

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Typ-vyhodnoceni

Popis: Typ vyhodnocení doručanky. Příпустné hodnoty: 0 = bez vyhodnocení 1 = vyhodnocení bez skenu 2 = vyhodnocení se skenem PDF 3 = vyhodnocení se skenem JPEG 4 = sken PDF bez vyhodnocení 5 = sken JPEG bez vyhodnocení

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Predpis-hkp - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Předpis pro odeslání způsobem 'hp_isds_e_vypravna' (hromadná konverzní pošta České pošty s.p.).

Sezn-id-priloh

Popis: Výčet INTERNÍCH identifikátorů 'Id-souboru' odesílaných el. příloh dokumentu. Identifikátory uvádějte oddělené středníkem. Duplicitní identifikátory připojí přílohu pouze jednou.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 2000,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Sezn-id-priloh-ext

Popis: Výčet EXTERNÍCH identifikátorů 'Id-souboru' - identifikátory odděluje středníkem. Výsledný výčet el.příloh je dán sjednocením prvků 'Sezn-id-priloh' a 'Sezn-id-priloh-ext'.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 2000,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priz-el-obraz

Popis: Příznak, že má být (nebo byl) připojen elektronický obraz k odeslanému dokumentu. Povolené hodnoty jsou: 0 (bez el. obrazu), 1 (přiložen el. obraz). El. obraz bude automaticky připojen na základě zadané hodnoty.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priz-el-prilohy

Popis: Informativní příznak, že byla připojena elektronická příloha k odeslanému dokumentu. Příznak má hodnotu 0 nebo 1. Přílohy vyjmenujte v elementu "Xrg[1]/Predpis-hkp[1]/Sezn-id-priloh" Nastavení příznaku vede k chybě, pokud nebyla zadána žádná identifikace el. přílohy!

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-tisku

Popis: Typ tisku (0 - jednostranný, 1 - oboustranný)

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Typ-archivace

Popis: Typ archivace. 0 = bez archivace. 1 = archivace 3 roky 2 = archivace 10 let

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <OdeslaniResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <OdeslaniResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/odeslani/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Odeslani>
            <Id-odeslani>...</Id-odeslani>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
            <Id-doručenky>...</Id-doručenky>
          </Odeslani>
        </Xrg>
      </OdeslaniResult>
    </OdeslaniResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/odeslani/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
```

```
    "Odeslani": {  
      "Id-odeslani": "...",  
      "Datum-zmeny": "...",  
      "Id-dorukenky": "..."  
    }  
  }  
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Odeslani - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-odeslani

Popis: Jednoznačná identifikace zásilky vzniklé při odeslání dokumentu.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 17, Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s dokumentem

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-dorukenky

Popis: Jednoznačná identifikace doručenky (byla-li zadána nebo bylo-li požadováno její generování).

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

25. Právni-moc-spisu

Tento dokument je vstupem služby "ssl/wfl-dokument/pravni-moc-spisu". Služba nastaví na spisu příznak a datum nabytí právní moci spisu. Při opakovaném volání této služby lze změnit datum nabytí právní moci. Zrušit nabytí právní moci nelze.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pravni-moc-spisu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Pravni-moc-spisu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pravni-moc-spisu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Pravni-moc-spisu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Datum-nabyti-pravni-moci>...</Datum-nabyti-pravni-moci>
          </Pravni-moc-spisu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Pravni-moc-spisu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/pravni-moc-spisu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Pravni-moc-spisu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Datum-nabyti-pravni-moci": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pravni-moc-spisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Nabytí právní moci spisu.

Id-dokumentu

Popis: Identifikace spisu, pro který má být nabytí právní moci nastaveno.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-nabyti-pravni-moci

Popis: Datum nabytí právní moci spisu.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Pravni-moc-spisuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Pravni-moc-spisuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pravni-moc-spisu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Pravni-moc-spisu>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Pravni-moc-spisu>
        </Xrg>
      </Pravni-moc-spisuResult>
    </Pravni-moc-spisuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/pravni-moc-spisu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Pravni-moc-spisu": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Pravni-moc-spisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Nabytí právní moci spisu.

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace se spisem.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

26. Právni-moc-dokumentu

Tento dokument je vstupem služby "ssl/wfl-dokument/pravni-moc-dokumentu". Služba nastaví na dokumentu příznak a datum nabytí právní moci. Při opakovaném volání této služby lze změnit datum nabytí právní moci. Zrušit nabytí právní moci nelze.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pravni-moc-dokumentu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Pravni-moc-dokumentu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pravni-moc-dokumentu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Pravni-moc-dokumentu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Datum-nabyti-pravni-moci>...</Datum-nabyti-pravni-moci>
          </Pravni-moc-dokumentu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Pravni-moc-dokumentu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/pravni-moc-dokumentu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Pravni-moc-dokumentu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Datum-nabyti-pravni-moci": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pravni-moc-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Nabytí právní moci dokumentu.

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, pro který má být nabytí právní moci nastaveno.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-nabyti-pravni-moci

Popis: Datum nabytí právní moci dokumentu.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Pravni-moc-dokumentuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Pravni-moc-dokumentuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pravni-moc-dokumentu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Pravni-moc-dokumentu>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Pravni-moc-dokumentu>
        </Xrg>
      </Pravni-moc-dokumentuResult>
    </Pravni-moc-dokumentuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/pravni-moc-dokumentu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Pravni-moc-dokumentu": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Pravni-moc-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Nabytí právní moci dokumentu.

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s dokumentem.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

27. Predani

Vstupní schéma. Předání dokumentu (změna vlastníka).

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/predani/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Predani xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/predani/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Predani>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-funkce-vlastnika>...</Id-funkce-vlastnika>
            <Id-osoby-vlastnika>...</Id-osoby-vlastnika>
            <Ucel-distribuce>...</Ucel-distribuce>
          </Predani>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Predani>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/predani/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Predani": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-funkce-vlastnika": "...",
      "Id-osoby-vlastnika": "...",
      "Ucel-distribuce": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Predani - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, který má změnit vlastníka.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-funkce-vlastnika

Popis: Identifikace funkce požadovaného nového vlastníka písemnosti. Alespoň jedna z vlastností "Id-funkce-vlastnika" nebo "Id-osoby-vlastnika" musí být vyplněna.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-osoby-vlastnika

Popis: Identifikace osoby, které má být dokument předán. Buď musí být vyplněna identifikace funkce, nebo osoby. Naplnění obou dvou není přípustné. V případě, že má osoba více funkcí je nutno zadat přímo identifikaci funkce. Identifikace osoby nebude přijata a bude vrácena chyba. Alespoň jedna z vlastností "Id-funkce-vlastnika" nebo "Id-osoby-vlastnika" musí být vyplněna.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ucel-distribuce

Popis: Doprovodný text upřesňující důvod předání.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 25, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <PredaniResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <PredaniResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/predani/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Predani>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Predani>
        </Xrg>
      </PredaniResult>
    </PredaniResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/predani/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Predani": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Predani - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Datum-zmeny

Popis: Datum a čas právě provedené operace s dokumentem

Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

28. Preeviduj-cj

Vstupní schéma. Provede přeevidenci ČJ z již existujícího na nové. Schéma je platné od verze 472.07. Verze 472.07 - Položka 'Denik-cj' prodloužena ze 6 na 7 znaků.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/preeviduj-cj/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Preeviduj-cj xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/preeviduj-cj/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Preeviduj-cj>
            <Id-init-dokumentu>...</Id-init-dokumentu>
            <Denik-cj>...</Denik-cj>
            <Rok-cj>...</Rok-cj>
            <Poradove-cislo-cj>...</Poradove-cislo-cj>
          </Preeviduj-cj>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Preeviduj-cj>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/preeviduj-cj/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Preeviduj-cj": {
      "Id-init-dokumentu": "...",
      "Denik-cj": "...",
      "Rok-cj": "...",
      "Poradove-cislo-cj": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Preeviduj-cj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-init-dokumentu

Popis: Identifikace iniciačního dokumentu, pro který má být ČJ přeevidováno. Tento dokument bude hlavním nositelem čísla jednacního a bude s ním neoddělitelně spojen.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Denik-cj

Popis: Označení podacího deníku, do kterého má být ČJ přeevidováno. Pokud tato položka není zadána, potom se použije přednastavená hodnota z administrace systému GINIS. Pokud pro přihlášeného uživatele web.služeb není jednoznačně přednastavena hodnota této položky a není zadána při volání této služby, potom se vyhlásí chyba dat.

(Od verze 472.07 je délka položky zvětšena ze 6 na 7 znaků)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 7, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rok-cj

Popis: Rok podacího deníku, do kterého má být ČJ přeevidováno. Pokud tato položka není zadána, potom se použije přednastavená hodnota z administrace systému GINIS. Pokud pro přihlášeného uživatele web.služeb není jednoznačně přednastavena hodnota této položky a není zadána při volání této služby, potom se vyhlásí chyba dat.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poradove-cislo-cj

Popis: Pořadové číslo ČJ v rámci podacího deníku a roku, které má být použito pro založení ČJ. Pořadové číslo může být jednoznačně zadáno při volání této web.služby pouze v případě, že se ČJ bude zakládat do podacího deníku, který je v rámci administrace systému GINIS označen za deník s nespojitou řadou. Označení deníku s nespojitou řadou umožňuje např. interlace zadat konkrétní pořadové číslo aniž by se kontrolovala spojitost řady doposud vytvořených ČJ. Pokud je zadána konkrétní hodnota této položky, potom se kontroluje, že toto pořadové číslo již nebylo v rámci deníku a roku použito. Pokud již uvedená kombinace je zaevidována v deníku, potom se vyhlásí chyba dat.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Preeviduj-cjResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Preeviduj-cjResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wf1-dokument/preeviduj-cj/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Preeviduj-cj>
            <Id-init-dokumentu>...</Id-init-dokumentu>
            <Denik-cj>...</Denik-cj>
            <Rok-cj>...</Rok-cj>
            <Poradove-cislo-cj>...</Poradove-cislo-cj>
            <Vec-cj>...</Vec-cj>
            <Znacka-cj>...</Znacka-cj>
          </Preeviduj-cj>
        </Xrg>
      </Preeviduj-cjResult>
    </Preeviduj-cjResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/preeviduj-cj/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Preeviduj-cj": {
      "Id-init-dokumentu": "...",
      "Denik-cj": "...",
      "Rok-cj": "...",
      "Poradove-cislo-cj": "...",
      "Vec-cj": "...",
      "Znacka-cj": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:xs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Preeviduj-cj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-init-dokumentu

Popis: Identifikace inicializačního dokumentu ČJ. Tento dokument je hlavním nositelem čísla jednacího a je s ním neoddělitelně spojen.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Denik-cj

Popis: Označení podacího deníku, do kterého bylo ČJ preevidováno. (Od verze 466.21 je délka změněna ze 6 na 7 znaků)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 7, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Rok-cj

Popis: Rok podacího deníku, do kterého bylo ČJ preevidováno.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Poradove-cislo-cj

Popis: Pořadové číslo ČJ v rámci podacího deníku a roku, do kterého bylo ČJ preevidováno.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Vec-cj

Popis: Věc. Výstižné textové označení obsahu ČJ. Při preevidenci ČJ se přebírá z iniciačního dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Znacka-cj

Popis: Textová podoba vyskládaného ČJ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

29. Přehled-cj

Vstupní schéma. Služba vygeneruje přehled ČJ pro zadaného vlastníka. Vlastníkem může být celý spisový uzel a nebo jednotlivá funkční místa. Schéma je platné od verze 466.22 / 468.05.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-cj/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-cj xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-cj/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-cj>
            <Id-osoby-akt>...</Id-osoby-akt>
            <Id-funkce-akt>...</Id-funkce-akt>
            <Id-uzlu-akt>...</Id-uzlu-akt>
            <Datum-podani-od>...</Datum-podani-od>
            <Datum-podani-do>...</Datum-podani-do>
            <Id-agendy>...</Id-agendy>
            <Id-odesilatele>...</Id-odesilatele>
            <Stav-cj>...</Stav-cj>
            <Id-typu-dokumentu>...</Id-typu-dokumentu>
            <Termin-vyrizeni-pred>...</Termin-vyrizeni-pred>
            <Termin-vyrizeni-po>...</Termin-vyrizeni-po>
            <Denik-cj>...</Denik-cj>
            <Rok-cj>...</Rok-cj>
            <Poradove-cislo-cj>...</Poradove-cislo-cj>
          </Přehled-cj>
          <Rizeni-prehledu>
            <Priznak-generovani>...</Priznak-generovani>
            <Radek-od>...</Radek-od>
            <Radek-do>...</Radek-do>
            <Priznak-zachovani>...</Priznak-zachovani>
          </Rizeni-prehledu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-cj>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-cj/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Přehled-cj": {
      "Id-osoby-akt": "...",
      "Id-funkce-akt": "...",
      "Id-uzlu-akt": "...",
      "Datum-podani-od": "...",
      "Datum-podani-do": "...",
      "Id-agendy": "...",
      "Id-odesilatele": "...",
      "Stav-cj": "...",
      "Id-typu-dokumentu": "...",
      "Termin-vyrizeni-pred": "...",
      "Termin-vyrizeni-po": "...",
      "Denik-cj": "...",
      "Rok-cj": "...",
      "Poradove-cislo-cj": "..."
    },
    "Rizeni-prehledu": {
      "Priznak-generovani": "...",
      "Radek-od": "...",
      "Radek-do": "...",
      "Priznak-zachovani": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-cj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled dokumentů podle aktuálního vlastnictví.

Id-osoby-akt

Popis: Identifikace osoby, která je aktuálním vlastníkem dokumentů. Pokud není hodnota zadána, bude se vytvářet přehled dokumentů bez ohledu osobu vlastníka. Pokud je hodnota zadána, potom se položky 'Id-uzlu-akt' a 'Id-funkce-akt' ignorují.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce-akt

Popis: Identifikace funkce, která je aktuálním vlastníkem dokumentů spojených s ČJ. Pokud není hodnota zadána, bude se vytvářet přehled dokumentů spojených s ČJ celého uzlu bez ohledu na konkrétní funkci. Pokud je hodnota zadána, potom se položka 'Id-uzlu-akt' ignoruje.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-uzlu-akt

Popis: Identifikace uzlu, který je aktuálním vlastníkem dokumentů spojených s ČJ. Pokud je zadána položka 'Id-funkce-akt', potom se tato hodnota ignoruje.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-podani-od

Popis: Datum podání inicializačních dokumentů ČJ od kterého se má přehled vytvářet. Datum se vztahuje k datumu podání iniciačního dokumentu ČJ a to včetně zadaného dne.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-podani-do

Popis: Datum podání inicializačních dokumentů ČJ do kterého se má přehled vytvářet. Datum se vztahuje k datumu podání iniciačního dokumentu ČJ a to včetně zadaného dne.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-agendy

Popis: Nepovinný filter na typ agendy, ve které jsou dokumenty spojené s ČJ evidovány. Pokud není element zadána a nebo obsahuje null hodnotu, potom se seznam dokumentu nebude filtrovat.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-odesilatele

Popis: Nepovinný filter podle odesílatele inicializačního dokumentu ČJ. To je adresy ze které byl dokument do úřadu doručen. Pokud není element zadána a nebo obsahuje null hodnotu, potom se seznam dokumentu nebude filtrovat.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Stav-cj

Popis: Nepovinný filter na stav vyřízení ČJ v rámci organizace. Pokud není element zadána, potom se seznam dokumentu nebude podle této položky filtrovat.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- nevyřízeno - Příznak, že přehled bude obsahovat pouze ČJ ve stavu 'Nevyřízeno'.
- vyřízeno - Příznak, že přehled bude obsahovat pouze ČJ ve stavu 'Vyřízeno'.
- uzavřeno - Příznak, že přehled bude obsahovat pouze ČJ ve stavu 'Uzavřeno'.
- stornováno - Příznak, že přehled bude obsahovat pouze ČJ ve stavu 'Stornováno'.
- ztraceno - Příznak, že přehled bude obsahovat pouze ČJ ve stavu 'Ztraceno'.
- preevidováno - Příznak, že přehled bude obsahovat pouze ČJ ve stavu 'Preevidování ČJ'.
- předano_do_agendy - Příznak, že přehled bude obsahovat pouze ČJ ve stavu 'Vyřízeno vložním do agendy'.
- neurčeno - Příznak, že seznam ČJ se má sestavit bez ohledu na stav ČJ.

Vyžadováno: NE

Id-typu-dokumentu

Popis: Nepovinný filter na Id typu iniciačního dokumentu ČJ. Typ dokumentu je uživatelem vytvářená kategorizace dokumentů. Pokud není element zadána, potom se seznam ČJ nebude podle této položky filtrovat.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Termin-vyřízení-pred

Popis: Nepovinný filtr na dokumenty s termínem vyřízení před tímto datem (termín vyřízení je menší než zadané datum). Takovým dokumentům již vypršela lhůta na vyřízení

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Termin-vyřízení-po

Popis: Nepovinný filtr na dokumenty s termínem vyřízení po tomto datu (termín vyřízení je větší než zadané datum) Takovým dokumentům dosud běží lhůta na vyřízení.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Denik-cj

Popis: Označení podacího deníku, ve kterém je ČJ evidováno. (Od verze 466.22 / 468.05 je délka položky rozšířena ze 6 na 7 znaků.)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 7, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rok-cj

Popis: Rok podacího deníku, ve kterém je ČJ evidováno.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poradove-cislo-cj

Popis: Pořadové číslo ČJ v rámci podacího deníku a roku, ve kterém je ČJ evidováno.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rizeni-prehledu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Element řídí jakým způsobem bude přehled vytvořen.

Priznak-generovani

Popis: Příznak určuje, zda bude přehled podle zadané masky nově generován a nebo zda se použijí výsledky dříve vygenerovaného přehledu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- generovat - Podle zadané masky se nově vygeneruje přehled. Při generaci nového přehledu musí být hodnota radek-od zadána na hodnotu 1.
- pouzit-existujici - Použije se dříve vygenerovaný přehled. Při této hodnotě se zcela ignoruje zadání masky.

Vyžadováno: ANO

Radek-od

Popis: Řádek od kterého budou vrácena data přehledu. Při generaci nového přehledu musí být zadána hodnota 1.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Radek-do

Popis: Řádek do kterého budou vrácena data přehledu.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Priznak-zachovani

Popis: Příznak určuje zda má být vygenerovaný přehled zachován pro případné další použití.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- zachovat - Přehled má být zachován pro případné další použití. Při zachování seznamu lze volat stejnou službu s příznakem 'priznak-generovani' nastaveným na hodnotu 'pouzit-existujici'.
- nezachovavat - Přehled nemá být zachován pro další použití. Nastavení této hodnoty spolu s nastavením příznaku 'priznak-generovani' na hodnotu 'pouzit-existujici' vede k zničení přehledu drženého na serveru web služeb.

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-cjResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Prehled-cjResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-cj/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Prehled-cj>
            <Id-init-dokumentu>...</Id-init-dokumentu>
            <Id-vyriz-dokumentu>...</Id-vyriz-dokumentu>
            <Denik-cj>...</Denik-cj>
            <Rok-cj>...</Rok-cj>
            <Poradove-cislo-cj>...</Poradove-cislo-cj>
            <Vec-cj>...</Vec-cj>
            <Znacka-cj>...</Znacka-cj>
            <Stav-cj>...</Stav-cj>
            <Datum-evidence>...</Datum-evidence>
            <Datum-vyrizeni-do>...</Datum-vyrizeni-do>
            <Datum-vyrizeni>...</Datum-vyrizeni>
            <Id-zpusob-vyrizeni>...</Id-zpusob-vyrizeni>
          </Prehled-cj>
          <Stav-prehledu>
            <Radek-od>...</Radek-od>
            <Radek-do>...</Radek-do>
            <Radku-celkem>...</Radku-celkem>
          </Stav-prehledu>
        </Xrg>
      </Prehled-cjResult>
    </Prehled-cjResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</Prehled-cjResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-cj/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-cj": {
      "Id-init-dokumentu": "...",
      "Id-vyriz-dokumentu": "...",
      "Denik-cj": "...",
      "Rok-cj": "...",
      "Poradove-cislo-cj": "...",
      "Vec-cj": "...",
      "Znacka-cj": "...",
      "Stav-cj": "...",
      "Datum-evidence": "...",
      "Datum-vyrizeni-do": "...",
      "Datum-vyrizeni": "...",
      "Id-zpusob-vyrizeni": "..."
    },
    "Stav-prehledu": {
      "Radek-od": "...",
      "Radek-do": "...",
      "Radku-celkem": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-cj - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled ČJ podle zadáných filtračních podmínek.

Id-init-dokumentu

Popis: Identifikace inicializačního dokumentu ČJ. Tento dokument je hlavním nositelem čísla jednacího a je s ním neoddělitelně spojen.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-vyriz-dokumentu

Popis: Identifikace vyřizujícího dokumentu ČJ. Jedná se o dokument, který může být na ČJ navázána. Nastavení vyřizujícího dokumentu neodpovídá pojmu vyřízení ČJ. Vyřizující dokument je možné i dodatečně od ČJ odebrat.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Denik-cj

Popis: Označení podacího deníku, ve kterém je ČJ evidováno. (Od verze 466.22 / 468.05 je délka položky rozšířena ze 6 na 7 znaků.)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 7, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Rok-cj

Popis: Rok podacího deníku, ve kterém je ČJ evidováno.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Poradove-cislo-cj

Popis: Pořadové číslo ČJ v rámci podacího deníku a roku, ve kterém je ČJ evidováno.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Vec-cj

Popis: Věc. Výstižné textové označení obsahu ČJ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Znacka-cj

Popis: Textová podoba vyskládaného ČJ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Stav-cj

Popis: Stav vyřízení ČJ v rámci organizace.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- nevyřízeno - Nevyřízeno.
- vyřízeno - Vyřízeno.
- uzavřeno - Uzavřeno.
- stomováno - Stomováno.
- ztraceno - Ztraceno.
- preevidováno - Preevidování ČJ.
- předáno_do_agendy - Vyřízeno vložení do agendy.

Vyžadováno: ANO

Datum-evidence

Popis: Datum evidence - založení ČJ.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-vyřízení-do

Popis: Datum do kdy má být ČJ vyřízeno. Pokud není uvedeno, potom vyřízení ČJ není termínováno.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vyřízení

Popis: Datum vyřízení ČJ. Pokud není uvedeno, potom ČJ není vyřízeno.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-zpusob-vyrizeni

Popis: Identifikace způsobu vyřízení ČJ. Pokud není uvedena, potom je spis nevyřízen.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-prehledu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Radek-od

Popis: První řádek předávaného seznamu.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Radek-do

Popis: Poslední řádek předávaného seznamu.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Radku-celkem

Popis: Celkový počet řádků vygenerovaného seznamu.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

30. Prehled-dokumentu

Vstupní schéma. Prehled dokumentů podle aktuálního vlastnictví. Vlastníkem může být celý spisový uzel a nebo jednotlivá funkční místa. V rámci zrychlení a zvýšení efektivity služby doporučujeme použít také některé z těchto filtrů: Datum-zmeny-od(do), Id-agendy, Znacka, Id-funkce-akt, Id-uzlu-akt, Id-typu-dokumentu. Schéma je platné pro verzi 482.21/484.03 nebo vyšší. Verze 482.21/484.03 - výčet '//Xrg/Prehled-dokumentu/Stav-dokumentu' rozšířen o stav 'skartovano'. Verze 482.21/484.03 - výčet '//Xrg/Prehled-dokumentu/Stav-dokumentu' rozšířen o stav 'archivovano'. Verze 470.10/472.03 - řízení přehledu obohaceno o přepínač na pouhé zobrazení stavů.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-dokumentu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-dokumentu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-dokumentu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-dokumentu>
            <Id-osoby-akt>...</Id-osoby-akt>
            <Id-funkce-akt>...</Id-funkce-akt>
            <Id-uzlu-akt>...</Id-uzlu-akt>
            <Datum-podani-od>...</Datum-podani-od>
            <Datum-podani-do>...</Datum-podani-do>
            <Priznak-spisu>...</Priznak-spisu>
            <Priznak-cj>...</Priznak-cj>
            <Id-agendy>...</Id-agendy>
            <Id-odesilatele>...</Id-odesilatele>
            <Stav-dokumentu>...</Stav-dokumentu>
            <Id-typu-dokumentu>...</Id-typu-dokumentu>
            <Datum-zmeny-od>...</Datum-zmeny-od>
            <Datum-zmeny-do>...</Datum-zmeny-do>
            <Id-spisoveho-planu>...</Id-spisoveho-planu>
            <Id-spisoveho-znaku>...</Id-spisoveho-znaku>
            <Id-spisu>...</Id-spisu>
            <Denik>...</Denik>
            <Rok>...</Rok>
            <Znacka>...</Znacka>
            <Vec>...</Vec>
            <Poradove-cislo-cj>...</Poradove-cislo-cj>
            <Id-funkce-resitele>...</Id-funkce-resitele>
            <Id-funkce-schvalovatele>...</Id-funkce-schvalovatele>
            <Datum-zmeny-epx-od>...</Datum-zmeny-epx-od>
            <Datum-zmeny-epx-do>...</Datum-zmeny-epx-do>
          </Prehled-dokumentu>
          <Rizeni-prehledu>
            <Priznak-generovani>...</Priznak-generovani>
            <Radek-od>...</Radek-od>
            <Radek-do>...</Radek-do>
            <Priznak-zachovani>...</Priznak-zachovani>
            <Rozsah-prehledu>...</Rozsah-prehledu>
          </Rizeni-prehledu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-dokumentu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-dokumentu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-dokumentu": {
      "Id-osoby-akt": "...",
      "Id-funkce-akt": "...",
      "Id-uzlu-akt": "...",
      "Datum-podani-od": "...",
      "Datum-podani-do": "...",
      "Priznak-spisu": "...",
      "Priznak-cj": "...",
      "Id-agendy": "...",
      "Id-odesilatele": "...",
      "Stav-dokumentu": "...",
      "Id-typu-dokumentu": "...",
      "Datum-zmeny-od": "...",
      "Datum-zmeny-do": "...",
      "Id-spisoveho-planu": "...",

```

```

        "Id-spisoveho-znaku": "...",
        "Id-spisu": "...",
        "Denik": "...",
        "Rok": "...",
        "Znacka": "...",
        "Vec": "...",
        "Poradove-cislo-cj": "...",
        "Id-funkce-resitele": "...",
        "Id-funkce-schvalovatele": "...",
        "Datum-zmeny-epx-od": "...",
        "Datum-zmeny-epx-do": "...",
    },
    "Rizeni-prehledu": {
        "Priznak-generovani": "...",
        "Radek-od": "...",
        "Radek-do": "...",
        "Priznak-zachovani": "...",
        "Rozsah-prehledu": "..."
    }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled dokumentů podle aktuálního vlastnictví.

Id-osoby-akt

Popis: Identifikace osoby, která je aktuálním vlastníkem dokumentů. Pokud není hodnota zadána, bude se vytvářet přehled dokumentů bez ohledu osobu vlastníka. Pokud je hodnota zadána, potom se položky "Id-uzlu-akt" a "Id-funkce-akt" ignorují. Přehled osob (referentů) vrací služby rozhraní Gordic XRG-GIN.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce-akt

Popis: Identifikace funkce, která je aktuálním vlastníkem dokumentů. Pokud není hodnota zadána, bude se vytvářet přehled dokumentů bez ohledu na funkci vlastníka. Pokud je hodnota zadána, potom se položka "Id-uzlu-akt" ignoruje. Pokud je zadána položka "Id-osoby-akt", tak se tato hodnota ignoruje. Přehled funkcí vrací služby rozhraní Gordic XRG-GIN.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-uzlu-akt

Popis: Identifikace uzlu, který je aktuálním vlastníkem dokumentů. Pokud je zadána položka "Id-funkce-akt", tak se tato hodnota ignoruje. Přehled spisových uzlů vrací služby rozhraní Gordic XRG-GIN.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-podani-od

Popis: Počátek uzavřeného intervalu data podání dokumentu (včetně zadaného dne).

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-podani-do

Popis: Konec uzavřeného intervalu data podání dokumentu (včetně zadaného dne).

Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Priznak-spisu

Popis: Příznak zda se jedná o písemnost nebo spis.

Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- písemnost - Příznak, že přehled bude obsahovat pouze samostatné písemnosti.
- spis - Příznak, že přehled bude obsahovat pouze spisy.
- písemnost-ve-spisu - Příznak, že přehled bude obsahovat pouze písemnosti ve spisech.
- neurceno - Přehled nebude tímto příznakem filtrován.

Vyžadováno: ANO

Priznak-cj

Popis: Příznak o tom, jaký vztah mají mít dokumenty má k ČJ. Pokud tato položka není zadána, potom se vytvoří seznam dokumentů bez ohledu na jejich vztah k ČJ.

Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- neni-cj - Příznak, že přehled bude obsahovat pouze dokumenty, které nemají žádný vztah k ČJ.
- iniciacni-k-cj - Příznak, že přehled bude obsahovat pouze dokumenty, které jsou iniciační dokumenty k ČJ.
- vyzujici-k-cj - Příznak, že přehled bude obsahovat pouze dokumenty, které jsou vyzývající dokumenty k ČJ.

Vyžadováno: NE

Id-agendy

Popis: Typ agendy, ve které je dokument evidován. Pokud není element zadán a nebo obsahuje null hodnotu, potom se seznam dokumentu nebude filtrovat. Zapsat lze buď jeden identifikátor agendy, nebo více identifikátorů agendy oddělených znakem '|'.

Typ: string
Omezení: [0-9\\|]{0,}
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-odesilatele

Popis: Odesílatel dokumentu - např. adresy, ze které byl dokument do úřadu doručen. Pokud není element zadána a nebo obsahuje null hodnotu, potom se seznam dokumentu nebude filtrovat.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Stav-dokumentu

Popis: Nepovinný filter na stav vyřízení dokumentu v rámci organizace.

Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- podano - Podáno.
- nevyřízen - Nevyřízen.
- vyřízen - Vyřízen.
- uzavren - Uzavřen.
- ulozen - Uložen.
- vypraven - Vypraven.
- stomovan - Stomován.
- ztracen - Ztracen.
- zastaven - Zastaven.
- priorovan - Priorován. Přesunut do spisu.
- archivovano - Archivován.
- skartovano - Skartován.

Vyžadováno: NE

Id-typu-dokumentu

Popis: Identifikátor typu dokumentu. Typ dokumentu je zákazníkem vytvářená kategorizace dokumentů. Přehled typů dokumentů vrací služby rozhraní Gordic XRG-GIN.

Pokud není element zadána a nebo obsahuje null hodnotu, potom se seznam dokumentu nebude podle této položky filtrovat. Zapsat lze buď jeden identifikátor agendy, nebo více identifikátorů agendy oddělených znakem '|' (pipe).

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny-od

Popis: Začátek uzavřeného intervalu v kterém byl hledaný dokument změněn.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny-do

Popis: Konec uzavřeného intervalu v kterém byl hledaný dokument změněn.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-planu

Popis: Identifikace spisového plánu. Spisový plán a spisový znak se musí, pokud jsou zadány, zadávat vždy společně, protože tvoří neoddělitelnou dvojici. Seznam povolených hodnot spisových plánů je udržován uživatelem IS a je dostupný např. v rámci modulu Základní administrace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku

Popis: Identifikace spisového znaku. Spisový plán a spisový znak se musí, pokud jsou zadány, zadávat vždy společně, protože tvoří neoddělitelnou dvojici. Seznam povolených hodnot spisových plánů a znaků je udržován uživatelem IS a je dostupný např. v rámci modulu Základní administrace. Zapsat lze buď jeden spisový znak, nebo více spisových znaků oddělených znakem '|'. Je-li oddělovací znak '|' součástí spisového znaku, je nutného ho zapsat pomocí zneplatňovacího znaku '\\' jako sekvenci '\\|'.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisu

Popis: Identifikátor spisu, v němž mají dokumenty ležet. Pokud není element zadán a nebo obsahuje null hodnotu, potom se seznam dokumentů nebude filtrovat.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Denik

Popis: Označení deníku, v němž mají spisy/písemnosti ležet. Podle elementu priznak-spisu se pak jedná o deník spisu nebo deník písemnosti. V tomto případě není s výkonnostních důvodů možná kombinace obojího. (Od verze 466.22 / 468.05 je délka položky rozšířena ze 6 na 7 znaků.)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 7, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rok

Popis: Rok podacího deníku. Podle elementu priznak-spisu se pak jedná o rok spisu nebo písemnosti. Nelze použít bez konkrétního určení příznaku spisu.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Znacka

Popis: Nepovinný filtr na značku dokumentu (agendové číslo, ČJ, spisová značka atd.) Obsah elementu lze řídit maskou hvězdička '[*]', která zastupuje libovolný počet znaků. V elementu musí být zadáno alespoň 5 znaků. Z výkonnostních důvodů nedoporučujeme(!) použití masky '[*]' na začátku řetězce. Pokud se nelze vyhnout konstrukci '[*hledany_text]', pak omezte dotaz dalšími položkami (např. rokem). (Od 466.23 a 468.06) Zapnutí zjednodušeného hledání. Zjednodušené hledání není case-sensitivní a více

mezer (spc) vedle sebe považuje za jednu mezeru. Výchozí hodnota atributu je z důvodů zpětné kompatibility "false".

Typ: gin:Typ-znacka-hledani

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vec

Popis: Věc - výstižné textové označení obsahu dokumentu. Z výkonostních důvodů doporučujeme hledání podle elementu "Znacka"! Pokud se nelze vyhnout hledání přes tento element, omezte co nejvíce množinu vybraných záznamů! Obsah elementu lze řídit maskou hvězdička [*], která zastupuje libovolný počet znaků. V elementu musí být zadáno alespoň 5 znaků.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poradove-cislo-cj

Popis: Pořadové číslo ČJ v rámci podacího deníku a roku, ve kterém je ČJ evidováno. Nelze použít bez konkrétního určení příznaku spisu.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce-resitele

Popis: (Od verze 466.24 / 468.10) Nepovinný filtr. Identifikace aktuálního zpracovatele (spisů). Jedná se o funkčního místo (přehled funkčních míst vrací služby rozhraní Gordic XRG-GIN.)

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce-schvalovatele

Popis: (Od verze 466.24 / 468.10) Nepovinný filtr. Identifikace aktuálního schvalovatele (spisů). Jedná se o funkčního místo (přehled funkčních míst vrací služby rozhraní Gordic XRG-GIN.)

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny-epx-od

Popis: (Od 468.13) Začátek uzavřeného intervalu ve kterém byly el. obraz či el.přílohy dokumentu změněny.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny-epx-do

Popis: (Od 468.13) Konec uzavřeného intervalu ve kterém byly el. obraz či el.přílohy dokumentu změněny.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rizeni-prehledu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Element řídí jakým způsobem bude přehled vytvořen.

Priznak-generovani

Popis: Příznak určuje, zda bude přehled podle zadané masky nově generován a nebo zda se použijí výsledky dříve vygenerovaného přehledu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- generovat - Podle zadané masky se nově vygeneruje přehled. Při generaci nového přehledu musí být hodnota radek-od zadána na hodnotu 1.
- pouzit-existujici - Použije se dříve vygenerovaný přehled. Při této hodnotě se zcela ignoruje zadání masky.

Vyžadováno: ANO

Radek-od

Popis: Řádek od kterého budou vrácena data přehledu. Při generaci nového přehledu musí být zadána hodnota 1.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Radek-do

Popis: Řádek do kterého budou vrácena data přehledu.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Priznak-zachovani

Popis: Příznak určuje zda má být vygenerovaný přehled zachován pro případné další použití.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- zachovat - Přehled má být zachován pro případné další použití. Při zachování seznamu lze volat stejnou službu s příznakem 'priznak-generovani' nastaveným na hodnotu 'pouzit-existujici'.
- nezachovavat - Přehled nemá být zachován pro další použití. Nastavení této hodnoty spolu s nastavením příznaku 'priznak-generovani' na hodnotu 'pouzit-existujici' vede k zničení přehledu drženého na serveru web služeb.

Vyžadováno: ANO

Rozsah-prehledu

Popis: Zda se má generovat standardní či rozšířený přehled. Rozšířený přehled obsahuje navíc položky Id-spisoveho-planu, Id-spisoveho-znaku, Vec-podrobne, Vec-cj, Znacka-cj, Stav-cj, Id-init-dokumentu, Id-vyriz-dokumentu, Id-odesilatele. Není-li element uveden, předpokládá se hodnota 'standardni'.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- standardni - Standardní přehled má méně informací na výstupu. Díky tomu je rychlejší.
- rozšireny - Rozšířený přehled má na výstupu více informací. Je pomalejší.
- stavovy - (Od verze 470.10/472.03) Výstupem jsou pouze stavové informace (Stav-prehledu), bez údajů o vlastních dokumentech. Stejného efektu lze dosáhnout nastavením 'Radek-od' a 'Radek-do' na hodnotu 0 (nula).

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-dokumentuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Prehled-dokumentuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-dokumentu/response/v_1.0.0.0" xmlnsExt="...">
          <Prehled-dokumentu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-spisu>...</Id-spisu>
            <Priznak-spisu>...</Priznak-spisu>
            <Priznak-cj>...</Priznak-cj>
            <Id-funkce-vlastnika>...</Id-funkce-vlastnika>
            <Vec>...</Vec>
            <Znacka>...</Znacka>
            <Stav-distribuce>...</Stav-distribuce>
            <Stav-dokumentu>...</Stav-dokumentu>
            <Id-agendy>...</Id-agendy>
            <Id-typu-dokumentu>...</Id-typu-dokumentu>
            <Priznak-doruceni>...</Priznak-doruceni>
            <Priznak-evidence-ssl>...</Priznak-evidence-ssl>
            <Priznak-fyz-existence>...</Priznak-fyz-existence>
            <Priznak-el-obrazu>...</Priznak-el-obrazu>
            <Misto-vzniku>...</Misto-vzniku>
            <Datum-podani>...</Datum-podani>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
            <Id-zmenu-provedl>...</Id-zmenu-provedl>
            <Id-spisoveho-planu>...</Id-spisoveho-planu>
            <Id-spisoveho-znaku>...</Id-spisoveho-znaku>
```

```

        <Vec-podrobne>...</Vec-podrobne>
        <Vec-cj>...</Vec-cj>
        <Znacka-cj>...</Znacka-cj>
        <Stav-cj>...</Stav-cj>
        <Id-init-dokumentu>...</Id-init-dokumentu>
        <Id-vyriz-dokumentu>...</Id-vyriz-dokumentu>
        <Id-odesilatele>...</Id-odesilatele>
        <Id-osoby-vlastnika>...</Id-osoby-vlastnika>
    </Prehled-dokumentu>
    <Stav-prehledu>
        <Radek-od>...</Radek-od>
        <Radek-do>...</Radek-do>
        <Radku-celkem>...</Radku-celkem>
    </Stav-prehledu>
</Xrg>
</Prehled-dokumentuResult>
</Prehled-dokumentuResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-dokumentu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-dokumentu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-spisu": "...",
      "Priznak-spisu": "...",
      "Priznak-cj": "...",
      "Id-funkce-vlastnika": "...",
      "Vec": "...",
      "Znacka": "...",
      "Stav-distribuce": "...",
      "Stav-dokumentu": "...",
      "Id-agendy": "...",
      "Id-typu-dokumentu": "...",
      "Priznak-doruceni": "...",
      "Priznak-evidence-ssl": "...",
      "Priznak-fyz-existence": "...",
      "Priznak-el-obrazu": "...",
      "Misto-vzniku": "...",
      "Datum-podani": "...",
      "Datum-zmeny": "...",
      "Id-zmenu-provedl": "...",
      "Id-spisoveho-planu": "...",
      "Id-spisoveho-znaku": "...",
      "Vec-podrobne": "...",
      "Vec-cj": "...",
      "Znacka-cj": "...",
      "Stav-cj": "...",
      "Id-init-dokumentu": "...",
      "Id-vyriz-dokumentu": "...",
      "Id-odesilatele": "...",
      "Id-osoby-vlastnika": "..."
    },
    "Stav-prehledu": {
      "Radek-od": "...",
      "Radek-do": "...",
      "Radku-celkem": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-dokumentu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled dokumentů aktuálně vlastněných zadaným vlastníkem

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-spisu

Popis: Identifikace spisu do kterého je písemnost vložena. Pokud se jedná o samostatnou písemnost a nebo o spis, potom je tato hodnota identická s položkou Id-dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Priznak-spisu

Popis: Příznak zda se jedná o písemnost nebo spis nebo písemnost vloženou do spisu. Spis ma některé základní

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- písemnost - Příznak, že se jedná o samostatný dokument nebo písemnost. V tomto stavu lze dokumentem libovolně předávat nebo přidělovat. Jeho pohyb a další atributy nejsou svázány s žádným spisem. Pokud je dokument v tomto stavu, potom "Id-spisu" je totožné s "Id-dokumentu".
- spis - Příznak, že tento dokument je spisem. Spis má ve vrstvě workflow společné atributy jako dokument a písemnost. Přitom je jeho profil rozšířen o další atributy specifické pouze pro spis. Hlavním rysem spisu ve vrstvě workflow je to, že může obsahovat jiné písemnosti. Při změně vlastníka spisu se automaticky mění i vlastník vložených písemností. Také některé další atributy vložených písemností úzce souvisí s atributy spisu. Pokud je dokument spisem, potom "Id-spisu" je totožné s "Id-dokumentu".
- písemnost-ve-spisu - Příznak, že tento dokument je vložen do spisu. V tomto případě dokument nevystupuje v informačním systému samostatně. Dokument je fyzicky součástí spisu. Samostatná práce s takovým dokumentem je metodikou spisové služby výrazně omezena. Především vnitřní distribuce takového dokumentu jako je předání, přidělení a převzetí je napevno svázáno s distribucí spisu, ve kterém je dokument vložen. Dokument tedy nevystupuje samostatně ale vždy jako fyzicky nedílná součást spisu.

Vyžadováno: ANO

Priznak-cj

Popis: Příznak o tom, že dokument má vztah z ČJ.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neni-cj - Příznak, že se jedná o dokument, který nemá žádný vztah k ČJ.
- iniciacni-k-cj - Příznak, že tento dokument je iniciačním dokumentem k ČJ. Složený tvar čísla jednací je předáván v položce "Znacka".
- vyrizujici-k-cj - Příznak, že tento dokument je vyrizujícím dokumentem k ČJ. Složený tvar čísla jednací je předáván v položce "Znacka".

Vyžadováno: ANO

Id-funkce-vlastnika

Popis: Identifikace aktuálního vlastníka písemnosti. Jedná se o identifikaci funkce za dokument zodpovědného pracovníka.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Vec

Popis: Věc. Výstižné textové označení dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Znacka

Popis: Značka dokumentu (agendové číslo, ČJ, atd..)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-distribuce

Popis: Příznak v jakém stavu vnitřní distribuce se dokument nachází.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neni-v-distribuci - Dokument je aktuálně vlastněn konkrétním referentem, přesněji funkčním místem zastávaným konkrétní osobou. Toto funkční místo v daném čase zodpovídá za vyřizování a zpracování tohoto dokumentu.
- přidelen - Dokument má aktuálního vlastníka, který dokument přidělil spisovému uzlu nebo jinému funkčnímu místu (osobě). Přidělení znamená přípravu dokumentu pro předání. Tato příprava je vhodná tam, kde dochází k předávání většího množství dokumentů najednou. Předání se nejprve připraví a následně zrealizuje. Přitom je možné vytisknout předávací protokol a provést kontrolu předávaných dokumentů. Přebírající nemusí být vždy cílový uzel nebo osoba. Může to být například kurýr nebo např. podatelna organizace. Potom se jedná o vnitřní distribuci dokumentů.
- na-cestě - Dokument se nachází v tomto stavu pokud je přidělen konkrétnímu cíli a nachází se v rámci vnitřní distribuce organizace na cestě mezi tím kdo přidělil a tím kdo má dokument cílově obdržet.
- předan - Toto je posledním stavem vnitřní distribuce dokumentů. Dokument byl předán do požadovaného spisového uzlu ale dosud nebyl předán konkrétní funkci ke zpracování. Tento stav nastává pouze pokud cílem distribuce byl celý spisový uzel bez určení konkrétní funkce.

Vyžadováno: ANO

Stav-dokumentu

Popis: Stav vyřízení dokumentu v rámci organizace.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- podáno - Podáno.
- nevyřízen - Nevyřízen.
- vyřízen - Vyřízen.
- uzavřen - Uzavřen.
- uložen - Uložen.
- vypraven - Vypraven.
- stornován - Stornován.
- ztracen - Ztracen.
- zastaven - Zastaven.
- priorován - Priorován. Přesunut do spisu.
- archivováno - Archivován.
- skartováno - Skartován.

Vyžadováno: ANO

Id-agendy

Popis: Id agenty ve které je dokument aktuálně veden.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-typu-dokumentu

Popis: Id typu dokumentu. Typ dokumentu je uživatelem vytvářená kategorizace dokumentů.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Priznak-doruceni

Popis: Příznak určuje zda dokument vznikl vnitřně v organizaci nebo byl do organizace doručen.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- doruceny - Příznak určuje, že dokument byl doručen do organizace zvenčí. Při nastavení tohoto příznaku je vždy zaručeno, že existuje popis o doručení. V tomto popise o doručení je podrobně specifikován způsob doručení a další související údaje.
- interni - Příznak určuje že dokument vznikl uvnitř organizace jeho vlastní činností. Takto označený dokument nemá profil o doručení.

Vyžadováno: ANO

Priznak-evidence-ssl

Popis: Příznak evidence dokumentu v subsystému spisové služby. Pro evidované dokumenty existuje profil Písemnost nebo Spis

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ssl-evidovan - Příznak určuje že dokument byl a nebo je evidován v subsystému spisové služby. V rámci subsystému spisové služby se pojem dokument nahrazuje přesnějšími pojmy písemnost a spis. Pokud je tento příznak nastaven, potom je zaručeno že k tomuto dokumentu existuje podrobný popis písemnosti případně spisu. Nastavení této hodnoty se již nikdy nezmění na jinou hodnotu. Aktuální příslušnost dokumentu k subsystému spisové služby nebo k jiné agendě je vyjádřena hodnotou položky "Id-agendy". Pokud dokument byl evidován v subsystému spisové služby a aktuálně se nachází v jiné agendě, potom již nelze v rámci subsystému spisové služby provádět s touto písemností žádné aktivní operace. Lze pouze číst data o písemnosti nebo spisu.
- ssl-neevidovan - Příznak vyjadřuje, že dokument dosud nebyl zaveden do subsystému spisové služby. To znamená že k tomuto dokumentu neexistuje rozšiřující popis písemnosti nebo spisu. S tímto dokumentem může být manipulováno v rámci workflow a nebo může být zaveden do některé specializované agendy. Jednou z takových agend může být také spisová služba.

Vyžadováno: ANO

Priznak-fyz-existence

Popis: Příznak že dokument existuje ve fyzické podobě a pohyb této fyzické písemnosti je sledován systémem. Nejedná se tedy o pomocné-nesledované výtisky elektronického dokumentu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- existuje - Příznak že dokument existuje primárně ve sledované, fyzické podobě. Za sledovaný dokument se nepovažuje pomocný pracovní výtisk nebo kopie, které slouží pouze k dočasnému použití a jejichž oběh a vyřizování není potřeba sledovat.
- existuje-neaut-konv - Příznak že dokument existuje v podobě neautorizované konverze. (Od 466.06)
- neexistuje - Příznak že dokument neexistuje ve fyzické podobě.

Vyžadováno: ANO

Priznak-el-obrazu

Popis: Příznak že k dokumentu existuje jeho elektronický obraz.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- existuje - Příznak že dokument nebo jeho obraz existuje primárně ve sledované, elektronické podobě. Za sledovaný el. dokument se nepovažuje žádný soubor uložený mimo systém GINIS.
- existuje-neaut-konv - Příznak že dokument má el. podobu. (Od 466.06)
- hybridni-spis - Hybridní spis bez elektronického obrazu. (Od 468.10)
- neexistuje - Příznak že k dokumentu neexistuje sledovaný elektronický obraz.

Vyžadováno: ANO

Misto-vzniku

Popis: Textové označení místa vzniku dokumentu. Pro externí dokumenty je to odesílatel, pro interní dokumenty je to název uzlu, který písemnost vytvořil.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-podani

Popis: Datum podání dokumentu. Pro interní dokumenty se jedná o datum vzniku dokumentu.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s dokumentem.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-zmenu-provedl

Popis: Identifikace funkčního místa - osoby, která provedla s dokumentem poslední operaci.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-spisoveho-planu

Popis: ROZŠÍŘENÝ PŘEHLED - Identifikace spisového plánu. Spisový plán a spisový znak se musí, pokud jsou zadány, zadávat vždy společně. Seznam povolených hodnot spisových plánů je udržován uživatelem IS a je dostupný např. v rámci modulu Základní administrace. Tato položka je plněna pouze v případě, že je povolen rozšířený výpis pomocí řídicího příznaku "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku

Popis: ROZŠÍŘENÝ PŘEHLED - Identifikace spisového znaku. Spisový plán a spisový znak se musí, pokud jsou zadány, zadávat vždy společně. Seznam povolených hodnot spisových plánů a znaků je udržován uživatelem IS a je dostupný např. v rámci modulu Základní administrace. Tato položka je plněna pouze v případě, že je povolen rozšířený výpis pomocí řídicího příznaku "Rozsah-prehledu". (Od verze 468.06 je délka zvětšena z 10 znaků na 50 znaků).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vec-podrobne

Popis: ROZŠÍŘENÝ PŘEHLED - Věc podrobně. Výstižné textové označení dokumentu/spisu. Tato položka je plněna pouze v případě, že je povolen rozšířený výpis pomocí řídicího příznaku "Rozsah-prehledu". Systém GINIS umožňuje parametricky prodloužit 'Vec-podrobne' až na 900 znaků. Z výkonnostních důvodů však přehled vrací pouze 254 znaků. Plný popis lze získat voláním metody 'Detail-dokumentu'.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vec-cj

Popis: Věc. Výstižné textové označení obsahu ČJ. Tato položka je plněna pouze v případě, že je povolen rozšířený výpis pomocí řídicího příznaku "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Znacka-cj

Popis: Textová podoba vyskládaného ČJ. Tato položka je plněna pouze v případě, že je povolen rozšířený výpis pomocí řídicího příznaku "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-cj

Popis: Stav vyřízení ČJ v rámci organizace. Tato položka je plněna pouze v případě, že je povolen rozšířený výpis pomocí řídicího příznaku "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- nevyřízeno - Nevyřízeno.
- vyřízeno - Vyřízeno.
- uzavřeno - Uzavřeno.
- stomovano - Stomováno.
- ztraceno - Ztraceno.
- preevidovano - Preevidování ČJ.
- predano_do_agendy - Vyřízeno vložení do agendy.

Vyžadováno: NE

Id-init-dokumentu

Popis: Identifikace inicializačního dokumentu ČJ. Tento dokument je hlavním nositelem čísla jednacího a je s ním neoddělitelně spojen. Tato položka je plněna pouze v případě, že je povolen rozšířený výpis pomocí řídicího příznaku "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-vyriz-dokumentu

Popis: Identifikace vyřizujícího dokumentu ČJ. Jedná se o dokument, který může být na ČJ navázána. Nastavení vyřizujícího dokumentu neodpovídá pojmu vyřízení ČJ.

Vyřizující dokument je možné i dodatečně od ČJ odebrat. Tato položka je plněna pouze v případě, že je povolen rozšířený výpis pomocí řídicího příznaku "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-odesilatele

Popis: ROZŠÍŘENÝ PŘEHLED - Identifikace odesilatele dokumentu. Tato položka je vrácena pouze v případě, že je povolen rozšířený výpis pomocí řídicího příznaku "Rozsah-prehledu".

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-osoby-vlastnika

Popis: Identifikace aktuálního vlastníka písemnosti. Jedná se o identifikaci za dokument zodpovědného pracovníka.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Stav-prehledu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Radek-od

Popis: První řádek předávaného seznamu.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Radek-do

Popis: Poslední řádek předávaného seznamu.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Radku-celkem

Popis: Celkový počet odpovídajících záznamů (nezávisle na elementech 'Radek-od' nebo 'Radek-do').

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

31. Přehled-dotcenych-subjektu

Tento dokument je vstupem pro službu "ssl/wfl-dokument/prehled-dotcenych-subjektu". Služba vygeneruje přehled dotčených subjektů a jejich vazeb k dokumentu, nebo také přehled dokumentů, které mají vazbu ke konkrétnímu externímu subjektu (ESU). Jedno ze vstupních kritérií Id-dokumentu či Id-subjektu musí být zadáno! Schéma je platné od verze XRG-SSL 466.20 a 468.04.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-dotcenych-subjektu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-dotcenych-subjektu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-dotcenych-subjektu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-dotcenych-subjektu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-subjektu>...</Id-subjektu>
          </Přehled-dotcenych-subjektu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-dotcenych-subjektu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-dotcenych-subjektu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Přehled-dotcenych-subjektu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-subjektu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Přehled-dotcenych-subjektu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikátor dokumentu. Jednoznačná identifikace dokumentu v rámci IS GINIS.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-subjektu

Popis: Identifikátor dotčeného (externího) subjektu. Jednoznačná identifikace FO/PO v rámci IS GINIS.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-dotcenych-subjektuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Prehled-dotcenych-subjektuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-dotcenych-subjektu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-dotcenych-subjektu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-subjektu>...</Id-subjektu>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
            <Aktivita>...</Aktivita>
            <Id-druhu-vazby>...</Id-druhu-vazby>
            <Popis-druhu-vazby>...</Popis-druhu-vazby>
          </Prehled-dotcenych-subjektu>
        </Xrg>
      </Prehled-dotcenych-subjektuResult>
    </Prehled-dotcenych-subjektuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-dotcenych-subjektu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-dotcenych-subjektu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-subjektu": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-zmeny": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Id-druhu-vazby": "...",
      "Popis-druhu-vazby": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-dotcenych-subjektu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-dokumentu

Popis: Identifikátor dokumentu. Jednoznačná identifikace dokumentu v rámci IS GINIS.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-subjektu

Popis: Identifikátor dotčeného (externího) subjektu. Jednoznačná identifikace FO/PO v rámci IS GINIS.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 254,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední změny záznamu.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- aktivní
- připraven
- neaktivní
- návrh
- zrušen

Vyžadováno: ANO

Id-druhu-vazby

Popis: Identifikátor druhu vazby mezi dokumentem a subjektem.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Popis-druhu-vazby

Popis: Popis vazby mezi dokumentem a subjektem.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

32. Přehled-odeslání

Vstupní schéma. Služba vygeneruje přehled odeslání dokumentů. Služba může vracet větší množství záznamů, proto je nutné naplnit alespoň jedno z minimálních kritérií. Za minimální kritérium se považuje některý z následujících elementů: Id-dokumentu, Datum-odeslání, Datum-vypravení, Podací-cislo, Id-doručenky, Id-adresata nebo Id-sdruzuji-zasilky. Pro zrychlení a zefektivnění práce je vhodné návratovou množinu dat zmenšit a použít i vícero minimálních kritérií. Schéma je platné pro verzi 482.11 nebo vyšší. Verze 482.11 - výčet '//Xrg/Přehled-odeslání/Zpusob-odeslání' rozšířen o hp_jiny_system. Verze 478.14/480.03 - výčet '//Xrg/Přehled-odeslání/Zpusob-odeslání' rozšířen o hybridní poštu, Zelenou poštu, úřední desku, ePodatelnu, REP zásilku, infokanal a e-Dokument. Verze 472.08 : '//Xrg/Přehled-odeslání/Zpusob-odeslání - povolena hodnota 'ds'.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-odeslani/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-odeslani xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-odeslani/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-odeslani>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Datum-odeslani>...</Datum-odeslani>
            <Datum-odeslani-do>...</Datum-odeslani-do>
            <Datum-vypraveni>...</Datum-vypraveni>
            <Datum-vypraveni-do>...</Datum-vypraveni-do>
            <Podaci-cislo>...</Podaci-cislo>
            <Zpusob-odeslani>...</Zpusob-odeslani>
            <Druh-zasilky>...</Druh-zasilky>
            <Druh-zachazeni>...</Druh-zachazeni>
            <Typ-obsahu-zasilky>...</Typ-obsahu-zasilky>
            <Id-doručenky>...</Id-doručenky>
            <Id-adresata>...</Id-adresata>
            <Stav-zasilky>...</Stav-zasilky>
            <Priznak-odeslani-originalu>...</Priznak-odeslani-originalu>
            <Priznak-sdruzeni>...</Priznak-sdruzeni>
            <Id-sdruzuji-zasilky>...</Id-sdruzuji-zasilky>
            <Datum-doručení>...</Datum-doručení>
            <Datum-uložení>...</Datum-uložení>
            <Kombinace-sluzeb>...</Kombinace-sluzeb>
            <Kombinace-sluzeb-text>...</Kombinace-sluzeb-text>
            <Priznak-doručenky>...</Priznak-doručenky>
            <Datum-zmeny-od>...</Datum-zmeny-od>
            <Datum-zmeny-do>...</Datum-zmeny-do>
            <Id-zasilky>...</Id-zasilky>
            <Id-funkce-odes>...</Id-funkce-odes>
            <Id-agendy>...</Id-agendy>
          </Přehled-odeslani>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-odeslani>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-odeslani/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Přehled-odeslani": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Datum-odeslani": "...",
      "Datum-odeslani-do": "...",
      "Datum-vypraveni": "...",
      "Datum-vypraveni-do": "...",
      "Podaci-cislo": "...",
      "Zpusob-odeslani": "...",
      "Druh-zasilky": "...",
      "Druh-zachazeni": "...",
      "Typ-obsahu-zasilky": "...",
      "Id-doručenky": "...",
      "Id-adresata": "...",
      "Stav-zasilky": "...",
      "Priznak-odeslani-originalu": "...",
      "Priznak-sdruzeni": "...",
      "Id-sdruzuji-zasilky": "...",
      "Datum-doručení": "...",

```

```
        "Datum-ulozeni": "...",
        "Kombinace-sluzeb": "...",
        "Kombinace-sluzeb-text": "...",
        "Priznak-doručenky": "...",
        "Datum-zmeny-od": "...",
        "Datum-zmeny-do": "...",
        "Id-zasilky": "...",
        "Id-funkce-odes": "...",
        "Id-agendy": "..."
    }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-odeslani - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled odeslání dokumentů.

Id-dokumentu

Popis: Identifikace odesílaného dokumentu (minimální filtrační kritérium).

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-odeslani

Popis: Datum odeslání (vzniku) zasilky (minimální filtrační kritérium). Jedná se o určitý den od 0:00 - do 23:59, pokud není použit v kombinaci s Datum-odeslani-do.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-odeslani-do

Popis: Koncová část uzavřeného intervalu Datum-odeslani a Datum-odeslani-do. Nutno použít v kombinaci s Datum-odeslani.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vypraveni

Popis: Datum vypravení zasilky z organizace (minimální filtrační kritérium). Jedná se o určitý den od 0:00 - do 23:59, pokud není použit v kombinaci s Datum-vypraveni-do.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vypraveni-do

Popis: Koncová část uzavřeného intervalu Datum-vypraveni a Datum-vypraveni-do. Nutno použít v kombinaci s Datum-vypraveni.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Podaci-cislo

Popis: Podací číslo pošty, která písemnost přijala (minimální filtrační kritérium).

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zpusob-odeslani

Popis: Způsob odeslání zásilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- posta - Pošta.
- osobne - Osobní podání.
- verejna vyhlaska - Veřejná vyhláška.
- detasovana posta - Detašovaná pošta.
- kuryr - Kurýr.
- dorucovací služba - Doručovací služba.
- elektronicka posta - Elektronická pošta.
- e-mail - jiný systém - Elektronická pošta - odesláno z jiného systému.
- e-vypravna - Elektronická výpravna e-mailů.
- fax - Fax.
- dalhopis/telegram - Dálhopis nebo telegram.
- telefon - Ústní podání telefonem.
- ustne do protokolu - Ústně do protokolu.
- ds - Datová schránka.
- ds e-vypravna - Datová schránka - bude vypraveno z e-výpravny SSL.
- ds - jiný systém - Datová schránka - odesláno jiným systémem.
- gex - GEX.
- gex e-vypravna - GEX e-výpravna.
- ofic_hp_e_vypravna - (Od verze 478.14/480.03) Hybridní pošta, e-výpravna.
- hp_e_vypravna - (Od verze 478.14/480.03) Hybridní pošta, e-výpravna ICZ.
- hp_jiny_system - (Od verze 482.11) Hybridní pošta, jiný systém.
- hp_isds_e_vypravna - (Od verze 478.14/480.03) Hybridní pošta, SPR e-výpravna.
- zp_e_vypravna - (Od verze 478.14/480.03) Zelená pošta, e-výpravna.
- ude_ginis - (Od verze 478.14/480.03) Úřední deska GINIS (GINIS-UDE).
- ude_jiny_system - (Od verze 478.14/480.03) Úřední deska - jiný systém než GINIS.
- ePodatelna-nosic - (Od verze 478.14/480.03) Elektronickou podatelnou s pomocí elektronického nosiče.
- ePodatelna-mail - (Od verze 478.14/480.03) Elektronickou podatelnou e-mailem.
- ePodatelna-web - (Od verze 478.14/480.03) Elektronickou podatelnou s využitím www stránek organizace.
- e-dokument - (Od verze 478.14/480.03) Elektronický dokument.
- REP - (Od verze 478.14/480.03) REP zásilka.
- info-kanal - (Od verze 478.14/480.03) Info-kanál.

Vyžadováno: NE

Druh-zasilky

Popis: Druh zásilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- dopis - Dopis.
- dopisnice - Dopisnice.
- balik - Obyčejný balík.
- cenne psani - Cenné psaní.
- cenny balik - Cenný balík.
- psani - Obyčejné psaní.
- slepecka zasilka - Slepěcká zásilka.
- psani standard - Psaní standard.
- doporučena zasilka - standard - Doporučená zásilka - standard.

Vyžadováno: NE

Druh-zachazeni

Popis: Druh zacházení se zásilkou.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- obycejna - Obyčejná.
- doporučena - Doporučená.
- dorucenka (hneda) - Doručenka (hnědá).
- dodejka - Dodejka.
- do vl. rukou (cervena) - Do vl. rukou (červená).
- do vl. r. a zastup (modra) - Do vl. r. a zastup (modrá).

- uredni psani - I (zelena-typ I) - Úřední psaní - I (zelená-typ I)
- uredni psani - II (zelena-typ II) - Úřední psaní - II (zelená-typ II)
- uredni psani - III (zelena-typ III) - Úřední psaní - III (zelená-typ III)

Vyžadováno: NE

Typ-obsahu-zasilky

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- original - Originál.
- stejnopis - Stejnopis.
- kopie - Kopie.
- fotokopie - Fotokopie.

Vyžadováno: NE

Id-dorucenky

Popis: Identifikace doručanky (minimální filtrační kritérium).

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-adresata

Popis: Identifikace adresáta dokumentu (minimální filtrační kritérium).

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-zasilky

Popis: Stav zasilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- pripravovano - Připravováno.
- nevypraveno - Nevypraveno.
- vypraveno - Vypraveno.
- doruceno - Doručeno.
- vraceno-jiny-duvod-overeno - Vráceno - jiný důvod (ověřeno).
- vraceno-jiny-duvod-neovereno - Vráceno - jiný důvod (neověřeno).
- vraceno-adresat-neznamy - Vráceno - adresát neznámý.
- vraceno-adresat-se-odstehoval - Vráceno - adresát se odstěhoval bez udání adresy.
- vraceno-neprijato - Vráceno - nepřijato.
- vraceno-nevyzadano - Vráceno - nevyžádáno.
- nedoruceno-zpracovano - Nedoručeno - zpracováno.
- vraceno-adresa-nedostatecna - Vráceno - adresa nedostatečná.
- stornovano - Stornováno.
- ulozeno - Uloženo.
- nevypraveno - znovuodeslano - Nevypraveno - znovuodesláno. (Od verze 466.04)
- nevypraveno - chyba systemu - Nevypraveno - chyba systému.
- nevypraveno - neaktivni/zrusena ds - Nevypraveno - neaktivní nebo zrušená DS.
- nevypraveno - neexistuje e-mail - Nevypraveno - e-mailová adresa neexistuje.
- nevypraveno - neexistuje predpis - Nevypraveno - chybí předpis.
- nevypraveno - nezadana ds odesilatele - Nevypraveno - chybí identifikace DS odesílatele.
- nevypraveno - nepripojen soubor - Nevypraveno - nebyla přiložena žádná příloha.
- nevypraveno - prekrocena velikost dz - Nevypraveno - byla překročena max. povolená velikost datové zprávy.
- nevypraveno - pripojeny nepovolené typy souboru - Nevypraveno - DZ obsahuje nepovolené typy souborů.

Vyžadováno: NE

Priznak-odeslani-originalu

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- kopie - Kopie.
- original - Originál.

Vyžadováno: NE

Priznak-sdruzeni

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- samostatna-obalka - Samostatná obálka.
- sdruzujici-obalka - Sdružující obálka.
- obalka-vlozena - Obálka vložená do sdružené obálky.

Vyžadováno: NE

Id-sdruzujici-zasilky

Popis: Jednoznačná identifikace zásilky do které byla zásilka vložena (minimální filtrační kritérium).

Typ: string

Omezení: Min. délka: 17, Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-doruceni

Popis: Datum doručení zásilky.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-ulozeni

Popis: Datum uložení zásilky na poště.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kombinace-sluzeb

Popis: Kombinace poštovních služeb. Element je použitelný pouze v případě, že je administrováno obecné řešení pošt. služeb.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kombinace-sluzeb-text

Popis: Element je použitelný pouze v případě, že je administrováno obecné řešení pošt. služeb.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priznak-dorucentky

Popis: Příznak doručení. Element je použitelný pouze v případě, že je administrováno obecné řešení pošt. služeb.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny-od

Popis: Začátek uzavřeného intervalu v kterém byl hledaný dokument změněn. Není-li zadáno žádné dostačující kritérium, musí být interval mezi Datum-zmeny-od a datum-zmeny-do menší než 24h.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny-do

Popis: Konec uzavřeného intervalu v kterém byl hledaný dokument změněn. Není-li zadáno žádné dostačující kritérium, musí být interval mezi Datum-zmeny-od a datum-zmeny-do menší než 24h.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-zasilky

Popis: Jednoznačná identifikace zásilky, vzniklá při odeslání dokumentu (viz metoda 'odeslani') - (minimální filtrační kritérium).

Typ: giniId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce-odes

Popis: Identifikace funkčního místa odesílatele dokumentu.

Typ: giniId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-agendy

Popis: Identifikace agendy, ve které je dokument aktuálně veden.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-odeslaniResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Prehled-odeslaniResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-odeslani/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-odeslani>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-odeslani>...</Id-odeslani>
            <Datum-odeslani>...</Datum-odeslani>
            <Datum-vypraveni>...</Datum-vypraveni>
            <Podaci-cislo>...</Podaci-cislo>
            <Zpusob-odeslani>...</Zpusob-odeslani>
            <Druh-zasilky>...</Druh-zasilky>
            <Druh-zachazeni>...</Druh-zachazeni>
            <Typ-obsahu-zasilky>...</Typ-obsahu-zasilky>
            <Id-dorucenty>...</Id-dorucenty>
            <Id-adresata>...</Id-adresata>
            <Stav-zasilky>...</Stav-zasilky>
            <Priznak-odeslani-originalu>...</Priznak-odeslani-originalu>
            <Priznak-sdruzeni>...</Priznak-sdruzeni>
            <Id-sdruzujici-zasilky>...</Id-sdruzujici-zasilky>
            <Datum-dorucenti>...</Datum-dorucenti>
            <Datum-ulozeni>...</Datum-ulozeni>
            <Kombinace-sluzeb>...</Kombinace-sluzeb>
            <Kombinace-sluzeb-text>...</Kombinace-sluzeb-text>
            <Priznak-dorucenty>...</Priznak-dorucenty>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Prehled-odeslani>
        </Xrg>
      </Prehled-odeslaniResult>
    </Prehled-odeslaniResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-odeslani/response/v_1.0.0.0",
```

```

    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-odeslani": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-odeslani": "...",
      "Datum-odeslani": "...",
      "Datum-vypraveni": "...",
      "Podaci-cislo": "...",
      "Zpusob-odeslani": "...",
      "Druh-zasilky": "...",
      "Druh-zachazeni": "...",
      "Typ-obsahu-zasilky": "...",
      "Id-dorucenky": "...",
      "Id-adresata": "...",
      "Stav-zasilky": "...",
      "Priznak-odeslani-originalu": "...",
      "Priznak-sdruzeni": "...",
      "Id-sdruzujici-zasilky": "...",
      "Datum-doruceni": "...",
      "Datum-ulozeni": "...",
      "Kombinace-sluzeb": "...",
      "Kombinace-sluzeb-text": "...",
      "Priznak-dorucenky": "...",
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-odeslani - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-dokumentu

Popis: Identifikace odesílaného dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-odeslani

Popis: Jednoznačná identifikace zasilky vzniklé při odeslání dokumentu.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 17, Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-odeslani

Popis: Datum odeslání (vzniku) zasilky.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-vypraveni

Popis: Datum vypravení zasilky z organizace.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Podaci-cislo

Popis: Podací číslo pošty, která písemnost přijala.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zpusob-odeslani

Popis: Způsob odeslání zásilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- posta - Pošta.
- osobne - Osobní podání.
- verejna vyhlaska - Veřejná vyhláška.
- detasovana posta - Detašovaná pošta.
- kuryr - Kurýr.
- dorucovací služba - Doručovací služba.
- elektronicka posta - Elektronická pošta.
- e-mail - jiný systém - Elektronická pošta - odesláno z jiného systému.
- e-vypravna - Elektronická výpravna.
- fax - Fax.
- digitalni_002 - Webový portál (obecný, blíže neurčený).
- dálnopis/telegram - Dálnopis nebo telegram.
- telefon - Ústní podání telefonem.
- ustne do protokolu - Ústně do protokolu.
- ds - Datová schránka.
- ds e-vypravna - Datová schránka (e-výpravna).
- ds - jiný systém - Datová schránka - odesláno jiným systémem.
- gex - GEX.
- gex e-vypravna - GEX e-výpravna.
- ofic_hp_e_vypravna - Hybridní pošta, e-výpravna.
- hp_e_vypravna - Hybridní pošta, e-výpravna ICZ.
- hp_jiny_system - Hybridní pošta, jiný systém.
- hp_isds_e_vypravna - Hybridní pošta, hromadná konverzní pošta (HKP) e-výpravna.
- zp_e_vypravna - Zelená pošta, e-výpravna.
- ude_ginis - Úřední deska GINIS-UDE.
- ude_jiny_system - Úřední deska - jiný systém než GINIS.
- interni - Interní.
- e-klep_j_s - eKLEP - jiný systém.
- tender-arena_j_s - Tender arena - jiný systém.
- ePodatelna-nosic - Elektronickou podatelnou s pomocí elektronického nosiče.
- ePodatelna-mail - Elektronickou podatelnou e-mailem.
- ePodatelna-web - Elektronickou podatelnou s využitím www stránek organizace.
- e-dokument - Elektronický dokument.
- REP - REP zásilka.
- info-kanal - Infokanálem.
- ePodatelna-portal - Elektronickou podatelnou - portálem RAP.
- ePodatelna-cizportal - Elektronickou podatelnou - portálem jiného systému.

Vyžadováno: ANO

Druh-zasilky

Popis: Druh zásilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- dopis - Dopis.
- dopisnice - Dopisnice.
- balik - Obyčejný balík.
- standardni balik do zahranici - Standardní balík do zahraničí.
- cenne psani - Cenné psaní.
- cenne psani do zahranici - Cenné psaní do zahraničí.
- cenny balik - Cenný balík.
- cenny balik do zahranici - Cenný balík do zahraničí.
- psani - Obyčejné psaní.
- doporučena zasilka - Doporučená zásilka.
- obyčejna zasilka do zahranici - Obyčejná zásilka do zahraničí.
- doporučena zasilka do zahranici - Doporučená zásilka do zahraničí.
- slepečka zasilka - Slepečná zásilka.
- doporučena slepečka zasilka - Doporučená slepečná zásilka.

- obycejna slepecka zasilka do zahranici - Obyčejná slepecká zásilka do zahraničí.
- doporučena slepecka zasilka do zahranici - Doporučená slepecká zásilka do zahraničí.
- psani standard - Psaní standard.
- doporučena zasilka - standard - Doporučená zásilka - standard.
- obchodni psani - Obchodní psaní.
- obchodni psani do zahranici - Obchodní psaní do zahraničí.
- obchodni balik - Obchodní balík.
- obchodni balik do zahranici - Obchodní balík do zahraničí.
- doporučeny balicek - Doporučený balíček.
- ems-vnitrostatni - EMS - vnitrostátní.

Vyžadováno: ANO

Druh-zachazeni

Popis: Druh zacházení se zásilkou.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- obycejna - Obyčejná.
- doporučena - Doporučená.
- dorucenka (hneda) - Doručenka (hnědá).
- dodejka - Dodejka.
- do vl. rukou (cervena) - Do vl. rukou (červená).
- do vl. r. a zastup (modra) - Do vl. r. a zástup (modrá).
- uredni psani - I (zelena-typ I) - Úřední psaní - I (zelená-typ I)
- uredni psani - II (zelena-typ II) - Úřední psaní - II (zelená-typ II)
- uredni psani - III (zelena-typ III) - Úřední psaní - III (zelená-typ III)

Vyžadováno: ANO

Typ-obsahu-zasilky

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- original - Originál.
- stejnopis - Stejnopis.
- kopie - Kopie.
- fotokopie - Fotokopie.

Vyžadováno: ANO

Id-dorucenky

Popis: Identifikace doručenky.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-adresata

Popis: Identifikace adresáta dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-zasilky

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- pripravovano - Připravováno.
- nevypraveno - Nevypraveno.
- predano-k-vypraveni - Předáno k vypravení.
- vypraveno - Vypraveno.
- doruceno - Doručeno.

- doruceni-neurceno - Doručení neurčeno.
- vraceno-jiny-duvod-overeno - Vráčeno - jiný důvod (ověřeno).
- vraceno-jiny-duvod-neovereno - Vráčeno - jiný důvod (neověřeno).
- vraceno-adresat-neznamy - Vráčeno - adresát neznámý.
- vraceno-adresat-se-odstehoval - Vráčeno - adresát se odstěhoval bez udání adresy.
- vraceno-neprijato - Vráčeno - nepřijato.
- vraceno-nevyzadano - Vráčeno - nevyžádáno.
- nedoruceno-zpracovano - Nedoručeno - zpracováno.
- vraceno-adresa-nedostatecna - Vráčeno - adresa nedostatečná.
- stornovano - Stornováno.
- ulozeno - Uloženo.
- nevypraveno - znovuodeslano - Nevypraveno - znovuodesláno.
- nevypraveno - chyba systemu - Nevypraveno - chyba systému.
- nevypraveno - neaktivni/zrusena ds - Nevypraveno - neaktivní nebo zrušená DS.
- nevypraveno - neexistuje e-mail - Nevypraveno - e-mailová adresa neexistuje.
- nevypraveno - neexistuje predpis - Nevypraveno - chybí předpis.
- nevypraveno - nezadana ds odesilatele - Nevypraveno - chybí identifikace DS odesílatele.
- nevypraveno - nepripojen soubor - Nevypraveno - nebyla přiložena žádná příloha.
- nevypraveno - prekrocena velikost dz - Nevypraveno - byla překročena max. povolená velikost datové zprávy.
- nevypraveno - pripojeny nepovoleny typy souboru - Nevypraveno - DZ obsahuje nepovolené typy souborů.
- nevypraveno - hp stornovano - Nevypraveno - HP stornováno.

Vyžadováno: ANO

Priznak-odeslani-originalu

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- kopie - Kopie.
- original - Originál.

Vyžadováno: ANO

Priznak-sdruzeni

Popis: undefined

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- samostatna-obalka - Samostatná obálka.
- sdruzujici-obalka - Sdružující obálka.
- obalka-vlozena - Obálka vložená do sdružené obálky.

Vyžadováno: ANO

Id-sdruzujici-zasilky

Popis: Jednoznačná identifikace zásilky do které byla zásilka vložena.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 17, Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-doruceni

Popis: Datum doručení zásilky.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-ulozeni

Popis: Datum uložení zásilky na poště.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kombinace-sluzeb

Popis: Kombinace poštovních služeb. Element je naplněn pouze v případě, že je obecné řešení pošt. služeb konfigurováno.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kombinace-sluzeb-text

Popis: Kombinace poštovních služeb - popis. Element je naplněn pouze v případě, že je obecné řešení pošt. služeb konfigurováno.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priznak-doruценky

Popis: Příznak doručení. Element je naplněn pouze v případě, že je obecné řešení pošt. služeb konfigurováno.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-zmeny

Popis: Datum změny.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

33. Prehľad-predanych

Vstupní schéma. Služba vygeneruje prehľad predaných dokumentů mezi zadaným zdrojem a cílem předání. Přitom zdrojem nebo cílem předání může být celý spisový uzel a nebo jednotlivá funkční místa. Schéma je platné pro verzi 482.21/484.03 nebo vyšší. Verze 482.21/484.03 - výčet '//Xrg/Prehled-predanych/Stav-dokumentu' rozšířen o stav 'skartovano'. Verze 482.21/484.03 - výčet '//Xrg/Prehled-predanych/Stav-dokumentu' rozšířen o stav 'archivovano'.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-predanych/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-predanych xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-predanych/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-predanych>
            <Id-uzlu-od>...</Id-uzlu-od>
            <Id-funkce-od>...</Id-funkce-od>
            <Id-osoby-od>...</Id-osoby-od>
            <Id-uzlu-do>...</Id-uzlu-do>
            <Id-funkce-do>...</Id-funkce-do>
            <Id-osoby-do>...</Id-osoby-do>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Id-agendy>...</Id-agendy>
            <Stav-dokumentu>...</Stav-dokumentu>
            <Id-typu-dokumentu>...</Id-typu-dokumentu>
          </Prehled-predanych>
          <Rizeni-prehledu>
            <Priznak-generovani>...</Priznak-generovani>
            <Radek-od>...</Radek-od>
            <Radek-do>...</Radek-do>
            <Priznak-zachovani>...</Priznak-zachovani>
          </Rizeni-prehledu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-predanych>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-predanych/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-predanych": {
      "Id-uzlu-od": "...",
      "Id-funkce-od": "...",
      "Id-osoby-od": "...",
      "Id-uzlu-do": "...",
      "Id-funkce-do": "...",
      "Id-osoby-do": "...",
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Id-agendy": "...",
      "Stav-dokumentu": "...",
      "Id-typu-dokumentu": "..."
    },
    "Rizeni-prehledu": {
      "Priznak-generovani": "...",
      "Radek-od": "...",
      "Radek-do": "...",
      "Priznak-zachovani": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:lxS-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-predanych - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled předaných dokumentů .

Id-uzlu-od

Popis: Identifikace uzlu, od kterého se dokumenty předaly.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-funkce-od

Popis: Identifikace funkce, od které se dokumenty předávaly. Pokud není hodnota zadána, bude se vytvářet přehled dokumentů předaných od celého uzlu bez ohledu na konkrétní funkci. Pokud je hodnota zadána, potom se položka 'Id-uzlu-od' ignoruje. Nesmí být zadáno zároveň s Id-osoby-od
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-osoby-od

Popis: Identifikace osoby, od které se dokumenty předávaly. Pokud není hodnota zadána, bude se vytvářet přehled dokumentů předaných od celého uzlu bez ohledu na konkrétní osobu. Pokud je hodnota zadána, potom se položka 'Id-uzlu-od' ignoruje. Nesmí být zadáno zároveň s Id-funkce-od
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-uzlu-do

Popis: Identifikace uzlu, kterému se dokumenty předaly.
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-funkce-do

Popis: Identifikace funkce, které se dokumenty předávaly. Pokud není hodnota zadána, bude se vytvářet přehled dokumentů předaných celému uzlu bez ohledu na konkrétní funkci. Pokud je hodnota zadána, potom se položka 'Id-uzlu-do' ignoruje. Nesmí být zadáno zároveň s Id-osoby-do
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-osoby-do

Popis: Identifikace osoby, které se dokumenty předávaly. Pokud není hodnota zadána, bude se vytvářet přehled dokumentů předaných od celého uzlu bez ohledu na konkrétní osobu. Pokud je hodnota zadána, potom se položka 'Id-uzlu-do' ignoruje. Nesmí být zadáno zároveň s Id-funkce-do
Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-od

Popis: Datum od kterého se má přehled vytvářet (včetně).
Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Datum-do

Popis: Datum do kterého se má přehled vytvářet (včetně).

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-agendy

Popis: Nepovinný filter na typ agendy, ve které je dokument evidován.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-dokumentu

Popis: Nepovinný filter na stav vyřízení dokumentu v rámci organizace.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- podano - Podáno.
- nevyřízen - Nevyřízen.
- vyřízen - Vyřízen.
- uzavřen - Uzavřen.
- uložen - Uložen.
- vypraven - Vypraven.
- stomován - Stomován.
- ztracen - Ztracen.
- zastaven - Zastaven.
- priorován - Priorován. Přesunut do spisu.
- archivováno - Archivován.
- skartováno - Skartován.

Vyžadováno: NE

Id-typu-dokumentu

Popis: Nepovinný filter na Id typu dokumentu. Typ dokumentu je uživatelem vytvářená kategorizace dokumentů.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rizeni-prehledu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Element řídí jakým způsobem bude přehled vytvořen.

Priznak-generovani

Popis: Příznak určuje, zda bude přehled podle zadané masky nově generován a nebo zda se použijí výsledky dříve vygenerovaného přehledu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- generovat - Podle zadané masky se nově vygeneruje přehled. Při generaci nového přehledu musí být hodnota radek-od zadána na hodnotu 1.
- pouzit-existujici - Použije se dříve vygenerovaný přehled. Při této hodnotě se zcela ignoruje zadání masky.

Vyžadováno: ANO

Radek-od

Popis: Řádek od kterého budou vrácena data přehledu. Při generaci nového přehledu musí být zadána hodnota 1.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Radek-do

Popis: Řádek do kterého budou vrácena data přehledu.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Priznak-zachovani

Popis: Příznak určuje zda má být vygenerovaný přehled zachován pro případné další použití.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- zachovat - Přehled má být zachován pro případné další použití. Při zachování seznamu lze volat stejnou službu s příznakem 'priznak-generovani' nastaveným na hodnotu 'pouzit-existujici'.
- nezachovavat - Přehled nemá být zachován pro další použití. Nastavení této hodnoty spolu s nastavením příznaku 'priznak-generovani' na hodnotu 'pouzit-existujici' vede k zničení přehledu drženého na serveru web služeb.

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-predanychResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Prehled-predanychResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-predanych/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-predanych>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-spisu>...</Id-spisu>
            <Priznak-spisu>...</Priznak-spisu>
            <Priznak-cj>...</Priznak-cj>
            <Id-funkce-vlastnika>...</Id-funkce-vlastnika>
            <Vec>...</Vec>
            <Znacka>...</Znacka>
            <Stav-distribuce>...</Stav-distribuce>
            <Stav-dokumentu>...</Stav-dokumentu>
            <Id-agendy>...</Id-agendy>
            <Id-typu-dokumentu>...</Id-typu-dokumentu>
            <Priznak-doruceni>...</Priznak-doruceni>
            <Priznak-evidence-ssl>...</Priznak-evidence-ssl>
            <Priznak-fyz-existence>...</Priznak-fyz-existence>
            <Priznak-el-obrazu>...</Priznak-el-obrazu>
            <Misto-vzniku>...</Misto-vzniku>
            <Datum-podani>...</Datum-podani>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
            <Id-zmenu-provedl>...</Id-zmenu-provedl>
            <Id-osoby-vlastnika>...</Id-osoby-vlastnika>
          </Prehled-predanych>
          <Stav-prehledu>
            <Radek-od>...</Radek-od>
            <Radek-do>...</Radek-do>
            <Radku-celkem>...</Radku-celkem>
          </Stav-prehledu>
        </Xrg>
      </Prehled-predanychResult>
    </Prehled-predanychResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-predanych/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-predanych": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-spisu": "...",
      "Priznak-spisu": "...",
      "Priznak-cj": "...",
      "Id-funkce-vlastnika": "...",
      "Vec": "...",
      "Znacka": "...",
      "Stav-distribuce": "...",
      "Stav-dokumentu": "...",
      "Id-agendy": "...",
      "Id-typu-dokumentu": "...",
      "Priznak-doruceni": "...",
      "Priznak-evidence-ssl": "...",

```

```

    "Priznak-fyz-existence": "...",
    "Priznak-el-obrazu": "...",
    "Misto-vzniku": "...",
    "Datum-podani": "...",
    "Datum-zmeny": "...",
    "Id-zmenu-provedl": "...",
    "Id-osoby-vlastnika": "...",
  },
  "Stav-prehledu": {
    "Radek-od": "...",
    "Radek-do": "...",
    "Radku-celkem": "..."
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-predanych - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled předaných dokumentů.

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-spisu

Popis: Identifikace spisu do kterého je písemnost vložena. Pokud se jedná o samostatnou písemnost a nebo o spis, potom je tato hodnota identická s položkou Id-dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Priznak-spisu

Popis: Příznak zda se jedná o písemnost nebo spis nebo písemnost vloženou do spisu. Spis má některé základní

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- písemnost - Příznak, že se jedná o samostatný dokument nebo písemnost. V tomto stavu lze dokumentem libovolně předávat nebo přidělovat. Jeho pohyb a další atributy nejsou svázány s žádným spisem. Pokud je dokument v tomto stavu, potom "Id-spisu" je totožné s "Id-dokumentu".
- spis - Příznak, že tento dokument je spisem. Spis má ve vrstvě workflow společné atributy jako dokument a písemnost. Přitom je jeho profil rozšířen o další atributy specifické pouze pro spis. Hlavním rysem spisu ve vrstvě workflow je to, že může obsahovat jiné písemnosti. Při změně vlastníka spisu se automaticky mění i vlastník vložených písemností. Také některé další atributy vložených písemností úzce souvisí s atributy spisu. Pokud je dokument spisem, potom "Id-spisu" je totožné s "Id-dokumentu".
- písemnost-ve-spisu - Příznak, že tento dokument je vložen do spisu. V tomto případě dokument nevystupuje v informačním systému samostatně. Dokument je fyzicky součástí spisu. Samostatná práce s takovým dokumentem je metodikou spisové služby výrazně omezena. Především vnitřní distribuce takového dokumentu jako je předání, přidělení a převzetí je napevno svázáno s distribucí spisu, ve kterém je dokument vložen. Dokument tedy nevystupuje samostatně ale vždy jako fyzicky nedílná součást spisu.

Vyžadováno: ANO

Priznak-cj

Popis: Příznak o tom, že dokument má vztah z ČJ.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neni-cj - Příznak, že se jedná o dokument, který nemá žádný vztah k ČJ.
- iniciacni-k-cj - Příznak, že tento dokument je iniciačním dokumentem k ČJ. Složený tvar čísla jednací je předáván v položce "Znacka".

- vyřizující-k-cj - Příznak, že tento dokument je vyřizujícím dokumentem k ČJ. Složený tvar čísla jednací je předáván v položce "Znacka".

Vyžadováno: ANO

Id-funkce-vlastníka

Popis: Identifikace aktuálního vlastníka písemnosti. Jedná se o identifikaci za dokument zodpovědného pracovníka.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Vec

Popis: Věc. Výstižné textové označení dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Znacka

Popis: Značka dokumentu (agendové číslo, ČJ, atd..)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-distribuce

Popis: Příznak v jakém stavu vnitřní distribuce se dokument nachází.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neni-v-distribuci - Dokument je aktuálně vlastněn konkrétním referentem, přesněji funkčním místem zastávaným konkrétní osobou. Toto funkční místo v daném čase zodpovídá za vyřizování a zpracování tohoto dokumentu.
- přidelen - Dokument má aktuálního vlastníka, který dokument přidělil spisovému uzlu nebo jinému funkčnímu místu (osobě). Přidělení znamená přípravu dokumentu pro předání. Tato příprava je vhodná tam, kde dochází k předávání většího množství dokumentů najednou. Předání se nejprve připraví a následně zrealizuje. Přitom je možné vytisknout předávací protokol a provést kontrolu předávaných dokumentů. Přebírající nemusí být vždy cílový uzel nebo osoba. Může to být například kurýr nebo např. podatelna organizace. Potom se jedná o vnitřní distribuci dokumentů.
- na-cestě - Dokument se nachází v tomto stavu pokud je přidělen konkrétnímu cíli a nachází se v rámci vnitřní distribuce organizace na cestě mezi tím kdo přidělil a tím kdo má dokument cílově obdržet.
- predan - Toto je posledním stavem vnitřní distribuce dokumentů. Dokument byl předán do požadovaného spisového uzlu ale dosud nebyl předán konkrétní funkci ke zpracování. Tento stav nastává pouze pokud cílem distribuce byl celý spisový uzel bez určení konkrétní funkce.

Vyžadováno: ANO

Stav-dokumentu

Popis: Stav vyřízení dokumentu v rámci organizace.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- podano - Podáno.
- nevyřízen - Nevyřízen.
- vyřízen - Vyřízen.
- uzavren - Uzavřen.
- ulozen - Uložen.
- vypraven - Vypraven.
- stomovan - Stomován.
- ztracen - Ztracen.
- zastaven - Zastaven.
- priorovan - Priorován. Přesunut do spisu.
- archivovano - Archivován.
- skartovano - Skartován.

Vyžadováno: ANO

Id-agendy

Popis: Id agenty ve které je dokument aktuálně veden.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-typu-dokumentu

Popis: Id typu dokumentu. Typ dokumentu je uživatelem vytvářena kategorizace dokumentů.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Priznak-doručení

Popis: Příznak určuje zda dokument vznikl vnitřně v organizaci nebo byl do organizace doručen.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- doruceny - Příznak určuje, že dokument byl doručen do organizace zvenčí. Při nastavení tohoto příznaku je vždy zaručeno, že existuje popis o doručení. V tomto popise o doručení je podrobně specifikován způsob doručení a další související údaje.
- interni - Příznak určuje že dokument vznik uvnitř organizace jeho vlastní činností. Takto označený dokument nemá profil o doručení.

Vyžadováno: ANO

Priznak-evidence-ssl

Popis: Příznak evidence dokumentu v subsystému spisové služby. Pro evidované dokumenty existuje profil Pisemnost nebo Spis

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ssl-evidovan - Příznak určuje že dokument byl a nebo je evidován v subsystému spisové služby. V rámci subsystému spisové služby se pojem dokument nahrazuje přesnějšími pojmy písemnost a spis. Pokud je tento příznak nastaven, potom je zaručeno že k tomuto dokumentu existuje podrobný popis písemnosti případně spisu. Nastavení této hodnoty se již nikdy nezmění na jinou hodnotu. Aktuální příslušnost dokumentu k subsystému spisové služby nebo k jiné agendě je vyjádřena hodnotou položky "Id-agendy". Pokud dokument byl evidován v subsystému spisové služby a aktuálně se nachází v jiné agendě, potom již nelze v rámci subsystému spisové služby provádět s touto písemností žádné aktivní operace. Lze pouze číst data o písemnosti nebo spisu.
- ssl-neevidovan - Příznak vyjadřuje, že dokument dosud nebyl zaveden do subsystému spisové služby. To znamená že k tomuto dokumentu neexistuje rozšiřující popis písemnosti nebo spisu. S tímto dokumentem může být manipulováno v rámci workflow a nebo může být zaveden do některé specializované agendy. Jednou z takových agend může být také spisová služba.

Vyžadováno: ANO

Priznak-fyz-existence

Popis: Příznak že dokument existuje ve fyzické podobě a pohyb této fyzické písemnosti je sledován systémem. Nejedná se tedy o pomocné-nesledované výtisky elektronického dokumentu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- existuje - Příznak že dokument existuje primárně ve sledované, fyzické podobě. Za sledovaný dokument se nepovažuje pomocný pracovní výtisk nebo kopie, které slouží pouze k dočasnému použití a jejichž oběh a vyřizování není potřeba sledovat.
- existuje-neaut-konv - Příznak že dokument existuje v podobě neautorizované konverze. (Od 466.06)
- neexistuje - Příznak že dokument neexistuje ve fyzické podobě.

Vyžadováno: ANO

Priznak-el-obrazu

Popis: Příznak že k dokumentu existuje jeho elektronický obraz

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- existuje - Příznak že dokument nebo jeho obraz existuje primárně ve sledované, elektronické podobě. Za sledovaný el. dokument se nepovažuje žádný soubor uložený mimo systém GINIS.
- existuje-neaut-konv - Příznak že dokument má el. podobu. (Od 466.06)
- hybridni-spis - Hybridní spis bez elektronického obrazu. (Od 468.10)
- neexistuje - Příznak že k dokumentu neexistuje sledovaný elektronický obraz.

Vyžadováno: ANO

Misto-vzniku

Popis: Textové označení místa vzniku dokumentu. Pro externí dokumenty je to odesílatel, pro interní dokumenty je to název uzlu, který písemnost vytvořil.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 254, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Datum-podani

Popis: Datum podání dokumentu. Pro interní dokumenty se jedná o datum vzniku dokumentu.
Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s dokumentem.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-zmenu-provedl

Popis: Identifikace funkčního místa - osoby, která provedla s dokumentem poslední operaci.
Typ: ginId-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-osoby-vlastnika

Popis: Identifikace aktuálního vlastníka písemnosti. Jedná se o identifikaci za dokument zodpovědného pracovníka.
Typ: ginId-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Stav-prehledu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Radek-od

Popis: První řádek předávaného seznamu.
Typ: int
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Radek-do

Popis: Poslední řádek předávaného seznamu.
Typ: int
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Radku-celkem

Popis: Celkový počet odpovídajících záznamů (nezávisle na elementech 'Radek-od' nebo 'Radek-do').
Typ: int
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

34. Přehled-pridelenych

Vstupní schéma. Služba vygeneruje přehled přidělených dokumentů (dokumenty k převzetí v redistribuci) mezi zadáním zdrojem a cílem předání. Přitom zdrojem nebo cílem předání může být celý spisový uzel a nebo jednotlivé funkční místo. Schéma je platné pro verzi 482.21/484.03 nebo vyšší. Verze 482.21/484.03 - výčet '//Xrg/Přehled-pridelenych/Stav-dokumentu' rozšířen o stav 'skartovano'. Verze 482.21/484.03 - výčet '//Xrg/Přehled-pridelenych/Stav-dokumentu' rozšířen o stav 'archivovano'.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-pridelenych/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Přehled-pridelenych xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-pridelenych/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Přehled-pridelenych>
            <Id-uzlu-od>...</Id-uzlu-od>
            <Id-funkce-od>...</Id-funkce-od>
            <Id-osoby-od>...</Id-osoby-od>
            <Id-uzlu-do>...</Id-uzlu-do>
            <Id-funkce-do>...</Id-funkce-do>
            <Id-osoby-do>...</Id-osoby-do>
            <Id-agendy>...</Id-agendy>
            <Stav-dokumentu>...</Stav-dokumentu>
            <Id-typu-dokumentu>...</Id-typu-dokumentu>
          </Přehled-pridelenych>
          <Rizeni-prehledu>
            <Priznak-generovani>...</Priznak-generovani>
            <Priznak-zachovani>...</Priznak-zachovani>
            <Radek-od>...</Radek-od>
            <Radek-do>...</Radek-do>
          </Rizeni-prehledu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Přehled-pridelenych>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-pridelenych/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Přehled-pridelenych": {
      "Id-uzlu-od": "...",
      "Id-funkce-od": "...",
      "Id-osoby-od": "...",
      "Id-uzlu-do": "...",
      "Id-funkce-do": "...",
      "Id-osoby-do": "...",
      "Id-agendy": "...",
      "Stav-dokumentu": "...",
      "Id-typu-dokumentu": "..."
    },
    "Rizeni-prehledu": {
      "Priznak-generovani": "...",
      "Priznak-zachovani": "...",
      "Radek-od": "...",
      "Radek-do": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-pridelenych - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přehled přidělených dokumentů. Vytvoření přehledu dokumentů připravených pro převzetí.

Id-uzlu-od

Popis: Identifikace uzlu, od kterého se mají dokumenty přebírat.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-funkce-od

Popis: Identifikace funkce, od které se mají dokumenty přebírat. Hodnota nemusí být zadána. V tom případě se vytvoří seznam dokumentů připravených pro předání z celého uzlu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-osoby-od

Popis: Identifikace osoby, od které se dokumenty předávaly. Pokud není hodnota zadána, bude se vytvářet přehled dokumentů předaných od celého uzlu bez ohledu na konkrétní osobu. Pokud je hodnota zadána, potom se položka 'Id-uzlu-od' ignoruje. Nesmí být zadáno zároveň s Id-funkce-od

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-uzlu-do

Popis: Identifikace uzlu, který má dokumenty přebírat.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-funkce-do

Popis: Identifikace funkce, která má dokumenty přebírat. Hodnota nemusí být zadána. V tom případě se vytvoří seznam dokumentů připravených pro převzetí celým uzelem.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-osoby-do

Popis: Identifikace osoby, které se dokumenty předávaly. Pokud není hodnota zadána, bude se vytvářet přehled dokumentů předaných od celého uzlu bez ohledu na konkrétní osobu. Pokud je hodnota zadána, potom se položka 'Id-uzlu-do' ignoruje. Nesmí být zadáno zároveň s Id-funkce-do

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-agendy

Popis: Nepovinný filter na typ agendy, ve které je dokument evidován.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-dokumentu

Popis: Nepovinný filter na stav vyřízení dokumentu v rámci organizace.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- podano - Podáno.
- nevyřízen - Nevyřízen.
- vyřízen - Vyřízen.
- uzavřen - Uzavřen.
- uložen - Uložen.
- vypraven - Vypraven.
- stomovan - Stomován.
- ztracen - Ztracen.
- zastaven - Zastaven.
- priorovan - Priorován. Přesunut do spisu.
- archivovano - Archivován.
- skartovano - Skartován.

Vyžadováno: NE

Id-typu-dokumentu

Popis: Nepovinný filter na Id typu dokumentu. Typ dokumentu je uživatelem vytvářená kategorizace dokumentů.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rizeni-prehledu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Element řídí jakým způsobem bude přehled vytvořen.

Priznak-generovani

Popis: Příznak určuje, zda bude přehled podle zadané masky nově generován a nebo zda se použijí výsledky dříve vygenerovaného přehledu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- generovat - Podle zadané masky se nově vygeneruje přehled. Při generaci nového přehledu musí být hodnota radek-od zadána na hodnotu 1.
- pouzit-existujici - Použije se dříve vygenerovaný přehled. Při této hodnotě se zcela ignoruje zadání masky.

Vyžadováno: ANO

Priznak-zachovani

Popis: Příznak určuje zda má být vygenerovaný přehled zachován pro případné další použití.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- zachovat - Přehled má být zachován pro případné další použití. Při zachování seznamu lze volat stejnou službu s příznakem 'priznak-generovani' nastaveným na hodnotu 'pouzit-existujici'.
- nezachovavat - Přehled nemá být zachován pro další použití. Nastavení této hodnoty spolu s nastavením příznaku 'priznak-generovani' na hodnotu 'pouzit-existujici' vede k zničení přehledu drženého na serveru web služeb.

Vyžadováno: ANO

Radek-od

Popis: Řádek od kterého budou vrácena data přehledu. Při generaci nového přehledu musí být zadána hodnota 1.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Radek-do

Popis: Řádek do kterého budou vrácena data přehledu.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-ridelnychResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Prehled-ridelnychResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-ridelnych/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-ridelnych>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-spisu>...</Id-spisu>
            <Priznak-spisu>...</Priznak-spisu>
            <Priznak-cj>...</Priznak-cj>
            <Id-funkce-vlastnika>...</Id-funkce-vlastnika>
            <Vec>...</Vec>
            <Znacka>...</Znacka>
            <Stav-distribuce>...</Stav-distribuce>
            <Stav-dokumentu>...</Stav-dokumentu>
            <Id-agendy>...</Id-agendy>
            <Id-typu-dokumentu>...</Id-typu-dokumentu>
            <Priznak-doruceni>...</Priznak-doruceni>
            <Priznak-evidence-ssl>...</Priznak-evidence-ssl>
            <Priznak-fyz-existence>...</Priznak-fyz-existence>
            <Priznak-el-obrazu>...</Priznak-el-obrazu>
            <Misto-vzniku>...</Misto-vzniku>
            <Datum-podani>...</Datum-podani>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
            <Id-zmenu-provedl>...</Id-zmenu-provedl>
            <Id-osoby-vlastnika>...</Id-osoby-vlastnika>
          </Prehled-ridelnych>
          <Stav-prehledu>
            <Radek-od>...</Radek-od>
            <Radek-do>...</Radek-do>
            <Radku-celkem>...</Radku-celkem>
          </Stav-prehledu>
        </Xrg>
      </Prehled-ridelnychResult>
    </Prehled-ridelnychResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-ridelnych/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prehled-ridelnych": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-spisu": "...",
      "Priznak-spisu": "...",
      "Priznak-cj": "...",
      "Id-funkce-vlastnika": "...",
      "Vec": "...",
      "Znacka": "...",
      "Stav-distribuce": "...",
      "Stav-dokumentu": "...",
      "Id-agendy": "...",
      "Id-typu-dokumentu": "...",
      "Priznak-doruceni": "...",
      "Priznak-evidence-ssl": "...",
      "Priznak-fyz-existence": "...",
      "Priznak-el-obrazu": "...",
      "Misto-vzniku": "...",
      "Datum-podani": "...",
      "Datum-zmeny": "...",
      "Id-zmenu-provedl": "...",
      "Id-osoby-vlastnika": "..."
    },
    "Stav-prehledu": {
      "Radek-od": "...",
      "Radek-do": "...",
      "Radku-celkem": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:lx-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prehled-pridelenych - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Přehled přidělených dokumentů. Metoda pro vytvoření přehledu dokumentů připravených pro převzetí - přidělených dokumentů.

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.
Typ: gin:ld-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-spisu

Popis: Identifikace spisu do kterého je písemnost vložena. Pokud se jedná o samostatnou písemnost a nebo o spis, potom je tato hodnota identická s položkou Id-dokumentu.
Typ: gin:ld-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Priznak-spisu

Popis: Příznak zda se jedná o písemnost nebo spis nebo písemnost vloženou do spisu. Spis má některé základní
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- písemnost - Příznak, že se jedná o samostatný dokument nebo písemnost. V tomto stavu lze dokumentem libovolně předávat nebo přidělovat. Jeho pohyb a další atributy nejsou svázány s žádným spisem. Pokud je dokument v tomto stavu, potom "Id-spisu" je totožné s "Id-dokumentu".
- spis - Příznak, že tento dokument je spisem. Spis má ve vrstvě workflow společné atributy jako dokument a písemnost. Přitom je jeho profil rozšířen o další atributy specifické pouze pro spis. Hlavním rysem spisu ve vrstvě workflow je to, že může obsahovat jiné písemnosti. Při změně vlastníka spisu se automaticky mění i vlastník vložených písemností. Také některé další atributy vložených písemností úzce souvisí s atributy spisu. Pokud je dokument spisem, potom "Id-spisu" je totožné s "Id-dokumentu".
- písemnost-ve-spisu - Příznak, že tento dokument je vložen do spisu. V tomto případě dokument nevystupuje v informačním systému samostatně. Dokument je fyzicky součástí spisu. Samostatná práce s takovým dokumentem je metodikou spisové služby výrazně omezena. Především vnitřní distribuce takového dokumentu jako je předání, přidělení a převzetí je napevno svázáno s distribucí spisu, ve kterém je dokument vložen. Dokument tedy nevystupuje samostatně ale vždy jako fyzicky nedílná součást spisu.

Vyžadováno: ANO

Priznak-cj

Popis: Příznak o tom, že dokument má vztah z ČJ.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- neni-cj - Příznak, že se jedná o dokument, který nemá žádný vztah k ČJ.
- iniciacni-k-cj - Příznak, že tento dokument je iniciačním dokumentem k ČJ. Složený tvar čísla jednací je předáván v položce "Znacka".
- vyrijujici-k-cj - Příznak, že tento dokument je vyřizujícím dokumentem k ČJ. Složený tvar čísla jednací je předáván v položce "Znacka".

Vyžadováno: ANO

Id-funkce-vlastnika

Popis: Identifikace aktuálního vlastníka písemnosti. Jedná se o identifikaci za dokument zodpovědného pracovníka.
Typ: gin:ld-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Vec

Popis: Věc. Výstižné textové označení dokumentu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 100, Min. délka: 0,
Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Znacka

Popis: Značka dokumentu (agendové číslo, ČJ, atd..)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Stav-distribuce

Popis: Příznak v jakém stavu vnitřní distribuce se dokument nachází.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neni-v-distribuci - Dokument je aktuálně vlastněn konkrétním referentem, přesněji funkčním místem zastávaným konkrétní osobou. Toto funkční místo v daném čase zodpovídá za vyřizování a zpracování tohoto dokumentu.
- pridelen - Dokument má aktuálního vlastníka, který dokument přidělil spisovému uzlu nebo jinému funkčnímu místu (osobě). Přidělení znamená přípravu dokumentu pro předání. Tato příprava je vhodná tam, kde dochází k předávání většího množství dokumentů najednou. Předání se nejprve připraví a následně zrealizuje. Přitom je možné vytisknout předávací protokol a provést kontrolu předávaných dokumentů. Přebírající nemusí být vždy cílový uzel nebo osoba. Může to být například kurýr nebo např. podatelna organizace. Potom se jedná o vnitřní distribuci dokumentů.
- na-cestě - Dokument se nachází v tomto stavu pokud je přidělen konkrétnímu cíli a nachází se v rámci vnitřní distribuce organizace na cestě mezi tím kdo přidělil a tím kdo má dokument cílově obdržet.
- predan - Toto je posledním stavem vnitřní distribuce dokumentů. Dokument byl předán do požadovaného spisového uzlu ale dosud nebyl předán konkrétní funkci ke zpracování. Tento stav nastává pouze pokud cílem distribuce byl celý spisový uzel bez určení konkrétní funkce.

Vyžadováno: ANO

Stav-dokumentu

Popis: Stav vyřízení dokumentu v rámci organizace.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- podano - Podáno.
- nevyřizen - Nevyřízen.
- vyřizen - Vyřízen.
- uzavren - Uzavřen.
- ulozen - Uložen.
- vypraven - Vypraven.
- stomovan - Stomován.
- ztracen - Ztracen.
- zastaven - Zastaven.
- priorovan - Priorován. Přesunut do spisu.
- archivovano - Archivován.
- skartovano - Skartován.

Vyžadováno: ANO

Id-agendy

Popis: Id agendy ve které je dokument aktuálně veden.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-typu-dokumentu

Popis: Id typu dokumentu. Typ dokumentu je uživatelem vytvářená kategorizace dokumentů.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Priznak-doruceni

Popis: Příznak určuje zda dokument vznikl vnitřně v organizaci nebo byl do organizace doručen.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- doruceny - Příznak určuje, že dokument byl doručen do organizace zvenčí. Při nastavení tohoto příznaku je vždy zaručeno, že existuje popis o doručení. V tomto popise o doručení je podrobně specifikován způsob doručení a další související údaje.
- interni - Příznak určuje že dokument vznik uvnitř organizace jeho vlastní činností. Takto označený dokument nemá profil o doručení.

Vyžadováno: ANO

Priznak-evidence-ssl

Popis: Příznak evidence dokumentu v subsystému spisové služby. Pro evidované dokumenty existuje profil Pisemnost nebo Spis

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ssl-evidovan - Příznak určuje že dokument byl a nebo je evidován v subsystému spisové služby. V rámci subsystému spisové služby se pojem dokument nahrazuje přesnějšími pojmy písemnost a spis. Pokud je tento příznak nastaven, potom je zaručeno že k tomuto dokumentu existuje podrobný popis písemnosti případně spisu. Nastavení této hodnoty se již nikdy nezmění na jinou hodnotu. Aktuální příslušnost dokumentu k subsystému spisové služby nebo k jiné agendě je vyjádřena hodnotou položky "Id-agendy". Pokud dokument byl evidován v subsystému spisové služby a aktuálně se nachází v jiné agendě, potom již nelze v rámci subsystému spisové služby provádět s touto písemností žádné aktivní operace. Lze pouze číst data o písemnosti nebo spisu.
- ssl-neevidovan - Příznak vyjadřuje, že dokument dosud nebyl zaveden do subsystému spisové služby. To znamená že k tomuto dokumentu neexistuje rozšiřující popis písemnosti nebo spisu. S tímto dokumentem může být manipulováno v rámci workflow a nebo může být zaveden do některé specializované agendy. Jednou z takových agend může být také spisová služba.

Vyžadováno: ANO

Priznak-fyz-existence

Popis: Příznak že dokument existuje ve fyzické podobě a pohyb této fyzické písemnosti je sledován systémem. Nejedná se tedy o pomocné-nesledované výtisky elektronického dokumentu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- existuje - Příznak že dokument existuje primárně ve sledované, fyzické podobě. Za sledovaný dokument se nepovažuje pomocný pracovní výtisk nebo kopie, které slouží pouze k dočasnému použití a jejichž oběh a vyřizování není potřeba sledovat.
- existuje-neaut-konv - Příznak že dokument existuje v podobě neautorizované konverze. (Od 466.06)
- neexistuje - Příznak že dokument neexistuje ve fyzické podobě.

Vyžadováno: ANO

Priznak-el-obrazu

Popis: Příznak že k dokumentu existuje jeho elektronický obraz

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- existuje - Příznak že dokument nebo jeho obraz existuje primárně ve sledované, elektronické podobě. Za sledovaný el. dokument se nepovažuje žádný soubor uložený mimo systém GINIS.
- existuje-neaut-konv - Příznak že dokument má el. podobu. (Od 466.06)
- hybridni-spis - Hybridní spis bez elektronického obrazu. (Od 468.10)
- neexistuje - Příznak že k dokumentu neexistuje sledovaný elektronický obraz.

Vyžadováno: ANO

Misto-vzniku

Popis: Textové označení místa vzniku dokumentu. Pro externí dokumenty je to odesílatel, pro interní dokumenty je to název uzlu, který písemnost vytvořil.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-podani

Popis: Datum podání dokumentu. Pro interní dokumenty se jedná o datum vzniku dokumentu.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s dokumentem.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-zmenu-provedl

Popis: Identifikace funkčního místa - osoby, která provedla s dokumentem poslední operaci.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-osoby-vlastnika

Popis: Identifikace aktuálního vlastníka písemnosti. Jedná se o identifikaci za dokument zodpovědného pracovníka.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Stav-prehledu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Radek-od

Popis: První řádek předávaného seznamu.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Radek-do

Popis: Poslední řádek předávaného seznamu.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Radku-celkem

Popis: Celkový počet odpovídajících záznamů (nezávisle na elementech 'Radek-od' nebo 'Radek-do').

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

35. Prehled-vlastnosti-dokumentu

Vstupní schéma. Služba vrací vlastnosti nastavené na zadaného dokumentu. Schéma je platné od verze 478.09. Verze 478.09 - Založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-vlastnosti-dokumentu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-vlastnosti-dokumentu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-vlastnosti-dokumentu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-vlastnosti-dokumentu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
          </Prehled-vlastnosti-dokumentu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-vlastnosti-dokumentu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-vlastnosti-dokumentu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-vlastnosti-dokumentu": {
      "Id-dokumentu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-vlastnosti-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, pro který se mají načíst informace o vlastnostech.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
```



```

<Prehled-vlastnosti-dokumentuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
  <Prehled-vlastnosti-dokumentuResult>
    <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prehled-vlastnosti-dokumentu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
      <Prehled-vlastnosti-dokumentu>
        <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
        <Id-profilu>...</Id-profilu>
        <Kod-profilu>...</Kod-profilu>
        <Id-struktury>...</Id-struktury>
        <Kod-struktury>...</Kod-struktury>
        <Id-vlastnosti>...</Id-vlastnosti>
        <Kod-vlastnosti>...</Kod-vlastnosti>
        <Nazev-vlastnosti>...</Nazev-vlastnosti>
        <Poradove-cislo>...</Poradove-cislo>
        <Zpusob-zadani-kod>...</Zpusob-zadani-kod>
        <Zpusob-zadani-popis>...</Zpusob-zadani-popis>
        <Dat-typ-kod>...</Dat-typ-kod>
        <Dat-typ-popis>...</Dat-typ-popis>
        <Hodnota-raw>...</Hodnota-raw>
        <Hodnota-popis>...</Hodnota-popis>
      </Prehled-vlastnosti-dokumentu>
    </Xrg>
  </Prehled-vlastnosti-dokumentuResult>
</Prehled-vlastnosti-dokumentuResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-vlastnosti-dokumentu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-vlastnosti-dokumentu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-profilu": "...",
      "Kod-profilu": "...",
      "Id-struktury": "...",
      "Kod-struktury": "...",
      "Id-vlastnosti": "...",
      "Kod-vlastnosti": "...",
      "Nazev-vlastnosti": "...",
      "Poradove-cislo": "...",
      "Zpusob-zadani-kod": "...",
      "Zpusob-zadani-popis": "...",
      "Dat-typ-kod": "...",
      "Dat-typ-popis": "...",
      "Hodnota-raw": "...",
      "Hodnota-popis": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prehled-vlastnosti-dokumentu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, pro který se mají načíst informace o vlastnostech.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-profilu

Popis: Identifikace profilu vlastnosti. V případě virtuálního profilu je shodná s identifikací vlastnosti.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Kod-profilu

Popis: Kód profilu pro MS Office.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 6,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-struktury

Popis: Identifikace struktury. V případě virtuální struktury je shodná s identifikací vlastnosti.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kod-struktury

Popis: Kód struktury pro MS Office.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 6,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-vlastnosti

Popis: Identifikace vlastnosti.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kod-vlastnosti

Popis: Kód vlastnosti pro MS Office a GRR tisky.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 6,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nazev-vlastnosti

Popis: Název vlastnosti (je dán administrací IS GINIS).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Poradove-cislo

Popis: Pořadové číslo vlastnosti - pro stejný dokument lze založit vícekrát též profil, strukturu či vlastnost. Pořadové číslo určuje s kterým profilem, strukturou či vlastností pracujeme.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Zpusob-zadani-kod

Popis: Kód způsobu zadání. (10 = Editace, 20 = Výčet, 30 = Odkaz, 40 = Externí subjekt, 50 = Číselná řada)

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Zpusob-zadani-popis

Popis: Popis způsobu zadání vlastnosti.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Dat-typ-kod

Popis: Kód datového typu vlastnosti. (0 = any, 1 = char, 2 = int, 3 = date-time, 4 = date, 5 = decimal)
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Dat-typ-popis

Popis: Popis datového typu vlastnosti.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Hodnota-raw

Popis: Hodnota vlastnosti dokumentu v originální podobě (odpovídající datovému typu, příp. klíč číselníku) .
Typ: string
Omezení: Max. délka: 250,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Hodnota-popis

Popis: Hodnota vlastnosti formátovaná pro finální zobrazení v UI. Např. jde-li o vlastnost, jejíž hodnota je vybírána z číselníkové nabídky, pak element 'Hodnota' obsahuje klíč číselníku a element 'Hodnota-popis' obsahuje hodnotu číselníku.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 250,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

36. Prevzeti-do-agendy

Vstupní schéma. Převzetí dokumentu z WFL/SSL do externí agenty. Dokument je vždy vyřizován - zpracováván v rámci jedné agenty. Ostatní agenty mohou pro tento dokument pouze číst informace. Převzetí dokumentu do externí agenty je možné pouze pro dokumenty, které jsou evidované ve vrstvě WFL (nebo v subsystému spisové služby SSL). Pro dokumenty, evidované v jiných agendách, převzetí NENÍ možné. Přebírající agendou může být vždy jen externí agenda aktuálně přihlášeného uživatele. Do verze 476.04 byl (v případě, že se jednalo o spis) převzat samotný spis, ale jeho dokumenty zůstávaly vždy v původní agendě. Od verze 476.05 je možné uvést, zda chcete dokumenty převést či ne - doporučujeme je převést. Schéma je platné pro verzi 476.05 nebo vyšší. Verze 476.05 - přidán prvek '//Xrg/Prevzeti-do-agendy/Vcetne-obsahu-spisu'

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prevzeti-do-agendy/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prevzeti-do-agendy xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prevzeti-do-agendy/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prevzeti-do-agendy>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Vcetne-obsahu-spisu>...</Vcetne-obsahu-spisu>
          </Prevzeti-do-agendy>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prevzeti-do-agendy>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prevzeti-do-agendy/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prevzeti-do-agendy": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Vcetne-obsahu-spisu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prevzeti-do-agendy - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, který má být převzat do externí agenty (agenty přihlášeného uživatele).

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Vcetne-obsahu-spisu

Popis: (Od verze 476.05) Volitelný příznak převzetí spisu VČETNĚ obsažených písemností. Převedení provedete zadáním hodnoty 1. Hodnota 0 má stejný efekt, jako když je element vynechán.
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prevzeti-do-agendyResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Prevzeti-do-agendyResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prevzeti-do-agendy/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prevzeti-do-agendy>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Prevzeti-do-agendy>
        </Xrg>
      </Prevzeti-do-agendyResult>
    </Prevzeti-do-agendyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prevzeti-do-agendy/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prevzeti-do-agendy": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Prevzeti-do-agendy - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Datum-zmeny

Popis: Datum a čas aktuálně provedené operace s dokumentem.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

37. Prevzeti-z-agendy

Vstupní schéma. Převzetí dokumentu z externí agentury do agentury WFL/SSL. Dokument je vždy vyřizován - zpracováván v rámci jedné agentury. Ostatní agentury mohou pro tento dokument pouze číst informace. Zpětné převzetí dokumentu z externí agentury je možné pouze pro dokumenty, které byly evidovány ve vrstvě WFL (nebo v subsystému spisové služby SSL) a jsou aktuálně vedeny v externí agentuře. Pro dokumenty, evidované v jiných než externích agenturách, NENÍ zpětné převzetí možné. Přebírající agentou je vždy vrstva WFL/SSL. Záleží typu agentury, ze které byl dokument předán do externí agentury. Dokument lze převzít pouze z agentury, v rámci které je uživatel XRG aktuálně přihlášen.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prevzeti-z-agendy/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prevzeti-z-agendy xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prevzeti-z-agendy/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prevzeti-z-agendy>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
          </Prevzeti-z-agendy>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prevzeti-z-agendy>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prevzeti-z-agendy/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prevzeti-z-agendy": {
      "Id-dokumentu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prevzeti-z-agendy - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, který má být převzat z aktuální externí agentury (podle aktuálního přihlášení). Pokud je přebírán zpět spis, pak jsou automaticky převzaty i v něm obsažené dokumenty.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prevzeti-z-agendyResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Prevzeti-z-agendyResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prevzeti-z-agendy/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prevzeti-z-agendy>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Prevzeti-z-agendy>
        </Xrg>
      </Prevzeti-z-agendyResult>
    </Prevzeti-z-agendyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prevzeti-z-agendy/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Prevzeti-z-agendy": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prevzeti-z-agendy - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Datum-zmeny

Popis: Datum a čas aktuálně provedené operace s dokumentem

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

38. Pridat-historii

Tento dokument je vstupem služby "ssl/wfl-dokument/pridat-historii". Služba přidá do historie dokumentu jeden záznam.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pridat-historii/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Pridat-historii xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pridat-historii/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Pridat-historii>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Text-zmeny>...</Text-zmeny>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Id-funkce-provedl>...</Id-funkce-provedl>
          </Pridat-historii>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Pridat-historii>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/pridat-historii/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Pridat-historii": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Text-zmeny": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Id-funkce-provedl": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pridat-historii - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Zápis do historie dokumentu.

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, ke kterému se výpis historie vztahuje.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Text-zmeny

Popis: Textový popis změny dokumentu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 160, Min. délka: 1,
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Poznamka

Popis: Doprovodná poznámka ke změně dokumentu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 80, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-funkce-provedl

Popis: Identifikace funkčního místa - osoby, která provádí tuto operaci s dokumentem.
Typ: ginId-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Pridat-historiiResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Pridat-historiiResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pridat-historii/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Pridat-historii>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Pridat-historii>
        </Xrg>
      </Pridat-historiiResult>
    </Pridat-historiiResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/pridat-historii/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Pridat-historii": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: ginIxs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Pridat-historii - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přidání záznamu do historie dokumentu.

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s dokumentem

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

39. Pridat-soubor

Vstupní schéma. Služba přidá nebo aktualizuje elektronický soubor připojený k dokumentu. Schéma je platné od verze 478.10. Velikost souboru je omezena nastavením v konfiguračním souboru webové služby. Velikost může být omezena také nastavením IS GINIS (gin_ele_velsmax). Verze 478.10 - přidán prvek //Pridat-soubor/Kontrola-podpisu.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pridat-soubor/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Pridat-soubor xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pridat-soubor/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Pridat-soubor>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-souboru>...</Id-souboru>
            <Jmeno-souboru>...</Jmeno-souboru>
            <Typ-vazby>...</Typ-vazby>
            <Popis-souboru>...</Popis-souboru>
            <Podrobný-popis-souboru>...</Podrobný-popis-souboru>
            <Data>...</Data>
            <Kontrola-podpisu>...</Kontrola-podpisu>
          </Pridat-soubor>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Pridat-soubor>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/pridat-soubor/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Pridat-soubor": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-souboru": "...",
      "Jmeno-souboru": "...",
      "Typ-vazby": "...",
      "Popis-souboru": "...",
      "Podrobný-popis-souboru": "...",
      "Data": "...",
      "Kontrola-podpisu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pridat-soubor - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, ke kterému se soubor připojuje.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-souboru

Popis: Unikátní identifikace souboru. Tato položka je povinná v případě aktualizace elektronických příloh - slouží k jejich identifikaci. V případě prvotního uložení je možné zadat unikátní ID (unikátnost platí pouze v rámci jednoho dokumentu), s pomocí kterého se lze na stejný soubor odkázat v případě jeho opětovné aktualizace. Pokud tato položka nebude při prvotním uložení zadána, bude systémem vygenerována. Při následné aktualizaci je nutné odkázat se na soubor s pomocí vygenerovaného ID.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Jmeno-souboru

Popis: Jméno souboru. Zadávejte pouze název souboru včetně přípony. (cesta k souboru (path), bude automaticky odstraněna) Soubory příloh s některými příponami mohou být odmítnuty v závislosti na administraci systému (povolené přípony příloh).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254, Min. délka: 1,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Typ-vazby

Popis: Typ vazby určuje jaký vztah má elektronický soubor k evidovanému dokumentu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- elektronicky-obraz - Soubor je elektronický obrazem - obtiskem skutečného fyzického dokumentu. Fyzický dokument přitom nemusí v dané chvíli existovat. Např. bude vytisknuto a nebo po naskenování byl uložen, zničen, odesláno atd.. Elektronický obraz může být k evidovanému dokumentu vždy jediný.
- elektronicka-priloha - Elektronický soubor je přílohou k evidovanému dokumentu. Evidovaný dokument může obsahovat neomezené množství příloh.

Vyžadováno: ANO

Popis-souboru

Popis: Textový popis charakterizující stručně obsah elektronického souboru (poznámka k příloze).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Podrobný-popis-souboru

Popis: Textový podrobný popis charakterizující obsah elektronického souboru (popis pro DMS).

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254, Min. délka: 1,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Data

Popis: Binární data souboru v base64 formátu.

Typ: base64Binary

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Kontrola-podpisu

Popis: Nepovinný příznak na kontrolování podpisů vkládaného souboru. Kontrolu aktivujete zadáním hodnoty 1. Hodnota 0 má stejný efekt, jako když není element v XML zadán. Na aplikačním serveru musí být administrovány certifikáty důvěryhodných kořenových autorit. UPOZORNĚNÍ - kontrola podpisů může odezvu metody zdržet v řádu sekund, při vyšší zátěži i desítek sekund.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Pridat-souborResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Pridat-souborResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pridat-soubor/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Pridat-soubor>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
            <Id-souboru>...</Id-souboru>
            <Verze-souboru>...</Verze-souboru>
          </Pridat-soubor>
        </Xrg>
      </Pridat-souborResult>
    </Pridat-souborResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/pridat-soubor/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Pridat-soubor": {
      "Datum-zmeny": "...",
      "Id-souboru": "...",
      "Verze-souboru": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pridat-soubor - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přidání elektronického souboru k dokumentu.

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s dokumentem

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-souboru

Popis: Unikátní identifikace uloženého elektronického souboru. Tato identifikace slouží pro následné aktualizace souboru (uložené nové verze).

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Verze-souboru

Popis: (Od verze 470.02) Pořadové číslo (verze) aktuální uloženého elektronického souboru. Má-li být verzována el. příloha, musí být v REQUEST zadán její identifikátor (Id-souboru). El. obraz má oproti tomu spojitě verzování (inkrement +1), nezávislé na identifikaci souboru.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

40. Pridat-souvisejici-dokument

Vstupní schéma. Služba přidá související dokument. Poslední editace: 13.1.2014. Verze 472.05 - rozšíření výčtu 'Typ-vazby'.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pridat-souvisejici-dokument/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Pridat-souvisejici-dokument xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pridat-souvisejici-dokument/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Pridat-souvisejici-dokument>
            <Typ-vazby>...</Typ-vazby>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-souvisejiciho-dokumentu>...</Id-souvisejiciho-dokumentu>
            <Poznamka>...</Poznamka>
          </Pridat-souvisejici-dokument>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Pridat-souvisejici-dokument>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/pridat-souvisejici-dokument/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Pridat-souvisejici-dokument": {
      "Typ-vazby": "...",
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-souvisejiciho-dokumentu": "...",
      "Poznamka": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pridat-souvisejici-dokument - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Typ-vazby

Popis: Typ vazby mezi souvisejícími dokumenty.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- primární vazba - Primární vazba
- sekundární vazba - Sekundární vazba
- vazba v rámci CJ - Vazba v rámci ČJ
- společný spis - Společný spis
- fáze řízení STU - Fáze řízení STU
- interní uradování SSL - Interní uradování SSL (kopie ve spisu)

- stejnopis pro odeslání - Stejnopis pro odeslání. (Od verze 472.05)
- duplikát - Duplikát. (Od verze 472.05)
- autorizovana-konverze-do-dokumentu-obsazeneho-v-DZ - Autorizovaná konverze do dokumentu obsaženého v DZ. (Od verze 472.05)
- autorizovana-konverze-do-dokumentu-v-list-podobe - Autorizovaná konverze do dokumentu v listinné podobě. (Od verze 472.05)
- overovací-dolozka-autor-konverze-do-DZ - Ověřovací doložka autorizované konverze do DZ. (Od verze 472.05)
- overovací-dolozka-autor-konverze-do-listiny - Ověřovací doložka autoriz. konverze do listiny. (Od verze 472.05)
- vazba-financi-kontroly - Vazba dokumentu finanční kontroly. (Od verze 472.05)

Vyžadováno: ANO

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-souvisejiciho-dokumentu

Popis: Identifikace souvisejícího dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Poznamka

Popis: Textový popis vazby.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Pridat-souvisejici-dokumentResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Pridat-souvisejici-dokumentResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pridat-souvisejici-dokument/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Pridat-souvisejici-dokument />
        </Xrg>
      </Pridat-souvisejici-dokumentResult>
    </Pridat-souvisejici-dokumentResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/pridat-souvisejici-dokument/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Pridat-souvisejici-dokument": null
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pridat-souvisejici-dokument - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

41. Prideleni

Tento dokument je vstupem služby "ssl/wfl-dokument/prideleni".

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prideleni/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prideleni xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prideleni/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prideleni>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-uzlu>...</Id-uzlu>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Id-osoby>...</Id-osoby>
            <Ucel-distribuce>...</Ucel-distribuce>
            <Prime-prideleni>...</Prime-prideleni>
          </Prideleni>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prideleni>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prideleni/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prideleni": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-uzlu": "...",
      "Id-funkce": "...",
      "Id-osoby": "...",
      "Ucel-distribuce": "...",
      "Prime-prideleni": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prideleni - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přidělení dokumentu. Provede přidělení dokumentu na zadaného vlastníka.

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, který má být přidělen.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-uzlu

Popis: Identifikace uzlu, kterému má být dokument přidělen.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-funkce

Popis: Identifikace funkce, které má být dokument přidělen. Buď musí být vyplněna identifikace funkce, nebo osoby. Naplnění obou dvou není přípustné.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-osoby

Popis: Identifikace osoby, které má být dokument přidělen. Buď musí být vyplněna identifikace funkce, nebo osoby. Naplnění obou dvou není přípustné. V případě, že má osoba více funkcí je nutno zadat přímo identifikaci funkce. Identifikace osoby nebude přijmuta a bude vrácena chyba.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ucel-distribuce

Popis: Doprovodný text upřesňující důvod přidělení.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 25, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Prime-prideleni

Popis: Příznak, zda se má přidělit písemnost přímo zadanému cíli a nebo zda se pro přesun dokumentu má použít distribuční strom organizace.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- prime-prideleni - Dokument je přidělen přímo zadanému cílovému subjektu. To např. znamená že se cílovému subjektu bude tento dokument zobrazovat v přehledech dokumentů pro převzetí. Při tomto přidělení nebude využit vnitřní distribuční mechanismus.
- podle-grafu - Dokument je přidělen zadanému cílovému subjektu podle spisového grafu. Graf popisuje trajektorii po které se má dokument přesouvat mezi subjekty. Při tomto přidělení bude využit vnitřní distribuční mechanismus a dokument cíleně projde několika uzly, které jsou na trajektorii mezi zadaným zdrojovým a cílovým uzlem nebo funkčním místem.

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <PrideleniResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <PrideleniResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/prideleni/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prideleni>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Prideleni>
        </Xrg>
      </PrideleniResult>
    </PrideleniResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prideleni/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
```

```
    "Created": "...",
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prideleni": {
      "Datum-zmeny": "...",
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:xs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Prideleni - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Přidělení dokumentu. Provede přidělení dokumentu zadanému vlastníku.

Datum-zmeny

Popis: Datum a čas právě provedené operace s dokumentem.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

42. Priorovat-spis

Vstupní schéma. Služba prioruje spis (přesune jeho obsah) do jiného spisu. Pojem priorace je legislativně zastaralý, ale z důvodu zpětné kompatibility s ostatními systémy zůstává název webové metody nezměněn.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/priorovat-spis/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Priorovat-spis xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/priorovat-spis/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Priorovat-spis>
            <Id-spisu>...</Id-spisu>
            <Id-spisu-do>...</Id-spisu-do>
          </Priorovat-spis>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Priorovat-spis>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/priorovat-spis/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Priorovat-spis": {
      "Id-spisu": "...",
      "Id-spisu-do": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priorovat-spis - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-spisu

Popis: Identifikace spisu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-spisu-do

Popis: Identifikace spisu do kterého má být spis s Id-spisu priorován.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Priorovat-spisResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Priorovat-spisResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/priorovat-spis/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Priorovat-spis>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Priorovat-spis>
        </Xrg>
      </Priorovat-spisResult>
    </Priorovat-spisResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/priorovat-spis/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Priorovat-spis": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priorovat-spis - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace se spisem.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

43. Pripojit-poznamku

Vstupní schéma. Služba k existujícímu dokumentu přidá uživatelskou poznámku. Služba je součástí rozhraní od verze 468.08!

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pripojit-poznamku/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Pripojit-poznamku xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pripojit-poznamku/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Pripojit-poznamku>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Typ-poznamky>...</Typ-poznamky>
            <Text-poznamky>...</Text-poznamky>
            <Nastavit-neprecteno>...</Nastavit-neprecteno>
          </Pripojit-poznamku>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Pripojit-poznamku>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/pripojit-poznamku/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Pripojit-poznamku": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Typ-poznamky": "...",
      "Text-poznamky": "...",
      "Nastavit-neprecteno": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pripojit-poznamku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Jednoznačná identifikace dokumentu již evidovaného v GINIS. Atribut 'externí' tohoto elementu určuje, zda uvedený identifikátor je vůči systému GINIS interní nebo externí. V případě, že tento atribut není uveden, považuje se identifikátor za interní. Pokud je identifikátor externí, je systémem GINIS dohledán identifikátor interní. Pokud není interní identifikátor v GINIS dohledán, není operace provedena (chyba).

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Typ-poznamky

Popis: Typ poznámky. Pokud element nebude použit, bude poznámka založena jako veřejná.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- veřejna
- spisoveho-uzlu
- soukroma

Vyžadováno: NE

Text-poznamky

Popis: Vlastní text poznámky k dokumentu.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 508,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Nastavit-neprecteno

Popis: Pokud je použito, dotčený dokument se po přidání poznámky nastaví v GINIS jako nepřečtený. Nastavení se provede zadáním hodnoty 1.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Pripojiti-poznamkuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Pripojiti-poznamkuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/pripojiti-poznamku/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Pripojiti-poznamku>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
          </Pripojiti-poznamku>
        </Xrg>
      </Pripojiti-poznamkuResult>
    </Pripojiti-poznamkuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/pripojiti-poznamku/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Pripojiti-poznamku": {
      "Id-dokumentu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pripojit-poznamku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Interní identifikace dotčeného dokumentu, ke kterému se přidala poznámka a byly provedeny případné další požadované operace.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

44. Rak-detail-zadosti

Výstupní schéma. Detail žádosti v registru autorizovaných konverzí. Schéma je platné od verze 484.26. Verze 484.26 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/rak/rak-detail-zadosti/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Rak-detail-zadosti xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/rak/rak-detail-zadosti/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Rak-detail-zadosti>
            <Id-zadosti>...</Id-zadosti>
          </Rak-detail-zadosti>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Rak-detail-zadosti>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/rak-detail-zadosti/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Rak-detail-zadosti": {
      "Id-zadosti": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rak-detail-zadosti - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-zadosti

Popis: Identifikace žádosti v registru konverzí

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
```

```

<Rak-detail-zadostiResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
  <Rak-detail-zadostiResult>
    <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/rak/rak-detail-zadosti/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
      <Rak-detail-zadosti>
        <Id-zadosti>...</Id-zadosti>
        <Aktivita>...</Aktivita>
        <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
        <Stav-konverze>...</Stav-konverze>
      </Rak-detail-zadosti>
    </Xrg>
  </Rak-detail-zadostiResult>
</Rak-detail-zadostiResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/rak-detail-zadosti/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Rak-detail-zadosti": {
      "Id-zadosti": "...",
      "Aktivita": "...",
      "Id-dokumentu": "...",
      "Stav-konverze": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rak-detail-zadosti - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-zadosti

Popis: Identifikace žádosti v registru konverzí.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Aktivita

Popis: Aktivita záznamu v registru.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- aktivní
- připraven
- neaktivní
- návrh
- zrušen

Vyžadováno: ANO

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, ke kterému se tvoří žádost.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Stav-konverze

Popis: Stav žádosti v registru.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neprovedeno - Konverze dosud nebyla provedena.
- provedeno - Konverze byla provedena.

Vyžadováno: ANO

45. Rak-zadost-konverze

Vstupní schéma. Metoda je placeným doplňkem rozhraní SSL. Registr konverzí (GINIS RAK) - žádost o autorizovanou konverzi. Verze 484.25 - založení služby.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/rak/rak-zadost-konverze/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Rak-zadost-konverze xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/rak/rak-zadost-konverze/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Rak-zadost-konverze>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-souboru>...</Id-souboru>
            <Id-pracoviste>...</Id-pracoviste>
            <Typ-konverze>...</Typ-konverze>
            <Zpusob-zalozeni>...</Zpusob-zalozeni>
          </Rak-zadost-konverze>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Rak-zadost-konverze>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/rak-zadost-konverze/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Rak-zadost-konverze": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-souboru": "...",
      "Id-pracoviste": "...",
      "Typ-konverze": "...",
      "Zpusob-zalozeni": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rak-zadost-konverze - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, ke kterému se tvoří žádost.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-souboru

Popis: Unikátní identifikace el. souboru.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-pracoviste

Popis: Identifikace funkce konverzního pracoviště.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Typ-konverze

Popis: Vybraný typ autorizované konverze.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- zadost-do-digitalni-podoby - Žádost o konverzi do digitální formy (DZ).
- zadost-do-listinne-podoby - Žádost o konverzi do analogové formy (listiny).

Vyžadováno: ANO

Zpusob-zalozeni

Popis: Je-li uživateli povoleno vybrat ze způsobů založení, bude požadovaný způsob použit. V opačném případě bude použit vždy výchozí způsob dle nastavení IS GINIS.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- novy-dokument - Výstup konverze bude novým dokumentem.
- napojeni-na-vstup - Výstup bude napojen na kartu vstupního dokumentu jako konverze.

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Rak-zadost-konverzeResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Rak-zadost-konverzeResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/rak/rak-zadost-konverze/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Rak-zadost-konverze>
            <Id-zadosti>...</Id-zadosti>
            <Zpusob-zalozeni>...</Zpusob-zalozeni>
          </Rak-zadost-konverze>
        </Xrg>
      </Rak-zadost-konverzeResult>
    </Rak-zadost-konverzeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/rak-zadost-konverze/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Rak-zadost-konverze": {
      "Id-zadosti": "...",
      "Zpusob-zalozeni": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rak-zadost-konverze - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-zadosti

Popis: Identifikace žádosti v registru konverzí.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Zpusob-zalozeni

Popis: Použitý způsob založení.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- novy-dokument - Výstup konverze bude novým dokumentem.
- napojeni-na-vstup - Výstup bude napojen na kartu vstupního dokumentu jako konverze.

Vyžadováno: ANO

46. Rak-zadost-zmena-formatu

Vstupní schéma. Metoda je placeným doplňkem rozhraní SSL. Registr konverzí (GINIS RAK) - žádost o změnu datového formátu. Verze 484.25 - založení služby.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/rak/rak-zadost-zmena-formatu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Rak-zadost-zmena-formatu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/rak/rak-zadost-zmena-formatu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Rak-zadost-zmena-formatu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-souboru>...</Id-souboru>
            <Id-pracoviste>...</Id-pracoviste>
          </Rak-zadost-zmena-formatu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Rak-zadost-zmena-formatu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/rak-zadost-zmena-formatu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Rak-zadost-zmena-formatu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-souboru": "...",
      "Id-pracoviste": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rak-zadost-zmena-formatu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, ke kterému se tvoří žádost.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-souboru

Popis: Unikátní identifikace el. souboru.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-pracoviste

Popis: Identifikace funkce konverzního pracoviště.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Rak-zadost-zmena-formatuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Rak-zadost-zmena-formatuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/rak/rak-zadost-zmena-formatu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Rak-zadost-zmena-formatu>
            <Id-zadosti>...</Id-zadosti>
          </Rak-zadost-zmena-formatu>
        </Xrg>
      </Rak-zadost-zmena-formatuResult>
    </Rak-zadost-zmena-formatuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/rak-zadost-zmena-formatu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Rak-zadost-zmena-formatu": {
      "Id-zadosti": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rak-zadost-zmena-formatu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-zadosti

Popis: Identifikace žádosti v registru konverzí

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

47. Sdruzit-zasilky

Tento dokument je vstupem služby "ssl/wfl-dokument/sdruzit-zasilky". Služba sdruží zadané zasilky do jedné, sdružené zasilky. Identifikátor zasilky vrací služba "odeslani". Sdružit lze 2 a více zasiliek. Jednu z nich vyberte jako "sdružující" a uveďte ji vždy v elementu "Id-zasilky-sdruzene". Nelze sdružit již jednou sdružené zasilky a nelze sdružit zasilky s rozdílnými adresáty! Informaci o případném sdružení zasilky vrací služba "detail-odeslani".

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/sdruzit-zasilky/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Sdruzit-zasilky xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/sdruzit-zasilky/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Sdruzit-zasilky>
            <Id-zasilky-sdruzene>...</Id-zasilky-sdruzene>
            <Id-zasilky>...</Id-zasilky>
          </Sdruzit-zasilky>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Sdruzit-zasilky>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/sdruzit-zasilky/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Sdruzit-zasilky": {
      "Id-zasilky-sdruzene": "...",
      "Id-zasilky": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Sdruzit-zasilky - vyžadováno: Ano , max. výskyt: neomezeně

Sdružení více zasiliek do jedné, sdružené zasilky. Vstupní argumenty.

Id-zasilky-sdruzene

Popis: Jednoznačná identifikace zasilky (Id-odeslani), vzniklá při odeslání dokumentu (viz metoda 'odeslani'). Identifikace sdružené zasilky.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-zasilky

Popis: Jednoznačná identifikace zasilky (Id-odeslani), vzniklá při odeslání dokumentu (viz metoda 'odeslani'). Id zasilky, jež má být sdružena se zasilkou uvedenou v 'Id-zasilky-sdruzene'.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Sdruzit-zasilkyResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Sdruzit-zasilkyResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/sdruzit-zasilky/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Sdruzit-zasilky>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Sdruzit-zasilky>
        </Xrg>
      </Sdruzit-zasilkyResult>
    </Sdruzit-zasilkyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/sdruzit-zasilky/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Sdruzit-zasilky": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Sdruzit-zasilky - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Sdružení zásilek. Výstupní argumenty.

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední sdružené zásilky.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

48. Smazat-soubor

Vstupní schéma (REQUEST). Služba smaže nebo zneaktivní elektronický soubor, jež je připojen k dokumentu. Schéma je platné od verze 486.12 nebo vyšší. Verze 486.12 - přidán prvek `//Xrg/Smazat-soubor/Rezim`.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/smazat-soubor/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Smazat-soubor xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/smazat-soubor/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Smazat-soubor>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-souboru>...</Id-souboru>
            <Typ-vazby>...</Typ-vazby>
            <Rezim>...</Rezim>
          </Smazat-soubor>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Smazat-soubor>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/smazat-soubor/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Smazat-soubor": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-souboru": "...",
      "Typ-vazby": "...",
      "Rezim": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Smazat-soubor - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, ke kterému se elektronický obraz či příloha vztahuje.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-souboru

Popis: Unikátní identifikace souboru. Tato položka je povinná v případě elektronických příloh. Určuje přílohu dokumentu. Pro Typ-vazby 'elektronicky-obraz' se tato

položka ignoruje.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-vazby

Popis: Typ vazby určuje jaký vztah má elektronický soubor k evidovanému dokumentu.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- elektronicky-obraz - Soubor je elektronický obrazem - obtiskem skutečného fyzického dokumentu. Elektronický obraz může být pouze jeden.
- elektronicka-priloha - Elektronický soubor je přílohou k evidovanému dokumentu. Evidovaný dokument může obsahovat libovolné množství příloh.

Vyžadováno: ANO

Rezim

Popis: Režim smazání. Zneaktivnění může být např. parametricky povoleno, zatímco odstranění ne. Není-li režim uveden, pak je převzat z instalační konfigurace webové služby.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- smazat - Soubor bude smazán.
- zneaktivnit - Soubor bude zneaktivněn.

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Smazat-souborResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Smazat-souborResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/smazat-soubor/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Smazat-soubor>
            <Id-souboru>...</Id-souboru>
          </Smazat-soubor>
        </Xrg>
      </Smazat-souborResult>
    </Smazat-souborResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/smazat-soubor/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Smazat-soubor": {
      "Id-souboru": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Smazat-soubor - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Odstranění elektronického obrazu či přílohy dokumentu.

Id-souboru

Popis: Unikátní identifikace souboru. Jedná se o interní, unikátní identifikaci odstraněného elektronického souboru.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

49. Smazat-souvisejici-dokument

Vstupní schéma. Služba umožňuje smazat související dokument. Poslední editace: 13.1.2014. Verze 472.05 - rozšíření výčtu 'Typ-vazby'.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/smazat-souvisejici-dokument/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Smazat-souvisejici-dokument xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/smazat-souvisejici-dokument/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Smazat-souvisejici-dokument>
            <Typ-vazby>...</Typ-vazby>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-souvisejiciho-dokumentu>...</Id-souvisejiciho-dokumentu>
          </Smazat-souvisejici-dokument>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Smazat-souvisejici-dokument>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/smazat-souvisejici-dokument/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Smazat-souvisejici-dokument": {
      "Typ-vazby": "...",
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-souvisejiciho-dokumentu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Smazat-souvisejici-dokument - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Typ-vazby

Popis: Typ vazby mezi souvisejícími dokumenty.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- primární vazba - Primární vazba
- sekundární vazba - Sekundární vazba
- vazba v rámci CJ - Vazba v rámci ČJ
- společný spis - Společný spis
- fáze řízení STU - Fáze řízení STU
- interní uradování SSL - Interní uradování SSL (kopie ve spisu)
- stejnopis pro odeslání - Stejnopis pro odeslání. (Od verze 472.05)
- duplikát - Duplikát. (Od verze 472.05)

- autorizovana-konverze-do-dokumentu-obsazeneho-v-DZ - Autorizovaná konverze do dokumentu obsaženého v DZ. (Od verze 472.05)
- autorizovana-konverze-do-dokumentu-v-list-podobe - Autorizovaná konverze do dokumentu v listinné podobě. (Od verze 472.05)
- overovací-dolozka-autor-konverze-do-DZ - Ověřovací doložka autorizované konverze do DZ. (Od verze 472.05)
- overovací-dolozka-autor-konverze-do-listiny - Ověřovací doložka autoriz. konverze do listiny. (Od verze 472.05)
- vazba-financi-kontroly - Vazba dokumentu finanční kontroly. (Od verze 472.05)

Vyžadováno: ANO

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-souvisejiciho-dokumentu

Popis: Identifikace souvisejícího dokumentu.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Smazat-souvisejici-dokumentResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Smazat-souvisejici-dokumentResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/smazat-souvisejici-dokument/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Smazat-souvisejici-dokument />
        </Xrg>
      </Smazat-souvisejici-dokumentResult>
    </Smazat-souvisejici-dokumentResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/smazat-souvisejici-dokument/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Smazat-souvisejici-dokument": null
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Smazat-souvisejici-dokument - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

50. Smazat-vlastnost-dokumentu

Vstupní schéma. Služba umožňuje smazat vlastnost, strukturu či celý profil. K identifikaci profilů, struktur či vlastností je třeba zadat jejich Id-xxx nebo Kod-xxx. Vlastnosti, struktury a profily se administrují v modulu "ADM - Základní administrace" z menu Subjekty -> Spisová služba -> Vlastnosti dokumentů. Schéma je platné od verze 478.09. Verze 478.09 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/smazat-vlastnost-dokumentu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Smazat-vlastnost-dokumentu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/smazat-vlastnost-dokumentu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Smazat-vlastnost-dokumentu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-profilu>...</Id-profilu>
            <Kod-profilu>...</Kod-profilu>
            <Id-struktury>...</Id-struktury>
            <Kod-struktury>...</Kod-struktury>
            <Id-vlastnosti>...</Id-vlastnosti>
            <Kod-vlastnosti>...</Kod-vlastnosti>
            <Poradove-cislo>...</Poradove-cislo>
          </Smazat-vlastnost-dokumentu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Smazat-vlastnost-dokumentu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/smazat-vlastnost-dokumentu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Smazat-vlastnost-dokumentu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-profilu": "...",
      "Kod-profilu": "...",
      "Id-struktury": "...",
      "Kod-struktury": "...",
      "Id-vlastnosti": "...",
      "Kod-vlastnosti": "...",
      "Poradove-cislo": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Smazat-vlastnost-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-profilu

Popis: Identifikace profilu, který má být smazán. Je-li mazán profil, pak budou smazány všechny vlastnosti v celém profilu.

Typ: string
Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Kod-profilu

Popis: Kód profilu pro MS Office.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 6,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-struktury

Popis: Identifikace struktury, která má být smazána. S identifikací struktury musí být zadán i profil. Je-li mazána struktura, pak budou smazány všechny vlastnosti v určené struktuře.

Typ: string
Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Kod-struktury

Popis: Kód struktury pro MS Office.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 6, Min. délka: 1,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-vlastnosti

Popis: Identifikace vlastnosti, která má být smazána. S identifikací vlastnosti musí být zadán také profil a struktura.

Typ: string
Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Kod-vlastnosti

Popis: Kód vlastnosti pro MS Office a GRR tisky.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 6,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poradove-cislo

Popis: Pořadové číslo profilu/struktury/vlastnosti, která má být smazána. Pro stejný dokument lze založit vícekrát týž profil, strukturu či vlastnost. Pořadové číslo určuje s kterým profilem, strukturou či vlastností pracujeme.

Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Smazat-vlastnost-dokumentuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Smazat-vlastnost-dokumentuResult>
```

```

<Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/smazat-vlastnost-dokumentu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
  <Smazat-vlastnost-dokumentu>
    <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
    <Id-profilu>...</Id-profilu>
    <Id-struktury>...</Id-struktury>
    <Id-vlastnosti>...</Id-vlastnosti>
    <Poradove-cislo>...</Poradove-cislo>
  </Smazat-vlastnost-dokumentu>
</Xrg>
</Smazat-vlastnost-dokumentuResult>
</Smazat-vlastnost-dokumentuResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/smazat-vlastnost-dokumentu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Smazat-vlastnost-dokumentu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-profilu": "...",
      "Id-struktury": "...",
      "Id-vlastnosti": "...",
      "Poradove-cislo": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Smazat-vlastnost-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, ze kterého byla smazána vlastnost (nebo struktura či profil).

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-profilu

Popis: Identifikace profilu, jež byl smazán nebo z něj byla smazána vlastnost či profil.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-struktury

Popis: Identifikace struktury, jež byla smazána, nebo z ní byla smazána vlastnost .

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-vlastnosti

Popis: Identifikace smazané vlastnosti.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poradove-cislo

Popis: Pořadové číslo smazaného profilu, struktury či vlastnosti.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

51. Storno-cj

Tento dokument je vstupem služby "ssl/wfl-dokument/storno-cj". Služba označí ČJ dokumentu jako stornované. Pokud je stornováno ČJ, potom jsou automaticky stornovány jak iniciační, tak vyřizující dokumenty. Jednou stornované ČJ dokumentu nelze z metodických důvodů "odstornovat".

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/storno-cj/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Storno-cj xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/storno-cj/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Storno-cj>
            <Id-init-dokumentu>...</Id-init-dokumentu>
            <Duvod>...</Duvod>
          </Storno-cj>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Storno-cj>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/storno-cj/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Storno-cj": {
      "Id-init-dokumentu": "...",
      "Duvod": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:lx-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Storno-cj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Označení dokumentu jako stornovaný. Vstupní argumenty.

Id-init-dokumentu

Popis: Identifikace inicializačního dokumentu ČJ, pro který se má ČJ stornovat. Tento dokument je hlavním nositelem čísla jednacího a je s ním neoddělitelně spojen.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Duvod

Popis: Textové zdůvodnění, proč dochází ke stornování ČJ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 80, Min. délka: 0,

Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Storno-cjResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Storno-cjResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/storno-cj/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Storno-cj>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Storno-cj>
        </Xrg>
      </Storno-cjResult>
    </Storno-cjResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/storno-cj/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Storno-cj": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Storno-cj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Stornování ČJ dokumentu. Výstupní argumenty.

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s ČJ dokumentu.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

52. Storno-dokumentu

Vstupní schéma. Služba označí dokument jako stornovaný. Použití služby je stejné jak pro spisy, tak i písemnosti. Pokud je stornován spis, potom jsou automaticky stornovány všechny v něm vložené dokumenty. Storno je z hlediska systému GINIS® ukončení životního cyklu dokumentu a vyřazení dokumentu mimo systém, záznam o dokumentu však v databázi systému zůstává. Storno je nevratná akce, se stornovaným dokumentem nelze dále manipulovat - jednou stornovaný dokument nelze z metodických důvodů "odstornovat".

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/storno-dokumentu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Storno-dokumentu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/storno-dokumentu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Storno-dokumentu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
          </Storno-dokumentu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Storno-dokumentu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/storno-dokumentu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Storno-dokumentu": {
      "Id-dokumentu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Storno-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Označení dokumentu jako stornovaný.

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu, který má být označen jako stornovaný.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Storno-dokumentuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Storno-dokumentuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/storno-dokumentu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Storno-dokumentu>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Storno-dokumentu>
        </Xrg>
      </Storno-dokumentuResult>
    </Storno-dokumentuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/storno-dokumentu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Storno-dokumentu": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Storno-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s dokumentem

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

53. Uzavri-spis

Vstupní schéma. Služba uzavře spis. Spis lze uzavřít pouze jednou. Při uzavření spisu není prováděna kontrola metadat zajišťující vygenerování platného SIP balíčku (pro předání do NDA - Národního digitálního archivu). Platnost metadat musí zajistit externí systém požadující uzavření. V případě neplatných metadat IS GINIS nedovolí tvorbu SIP balíčku (případně dle nastavení nepovolí ani převzetí do Spisovny).

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/uzavri-spis/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Uzavri-spis xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/uzavri-spis/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Uzavri-spis>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-funkce-uzaviratele>...</Id-funkce-uzaviratele>
            <Datum-uzavreni>...</Datum-uzavreni>
          </Uzavri-spis>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Uzavri-spis>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/uzavri-spis/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Uzavri-spis": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-funkce-uzaviratele": "...",
      "Datum-uzavreni": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Uzavri-spis - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace spisu, který má být uzavřen.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-funkce-uzaviratele

Popis: Identifikátor funkce uzavíratele spisu.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-uzavreni

Popis: Datum uzavření spisu.
Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Uzavri-spisResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Uzavri-spisResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/uzavri-spis/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Uzavri-spis>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Uzavri-spis>
        </Xrg>
      </Uzavri-spisResult>
    </Uzavri-spisResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/uzavri-spis/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Uzavri-spis": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: ginIxs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Uzavri-spis - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace se spisem.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

54. Vloz-do-baliku

Vstupní schéma. Vložení evidované písemnosti do připravovaného balíku. Objekt vkládaný do balíku musí mít stejný spisový plán a znak, a musí být vyřízen nebo uzavřen.
Poslední editace: 21.1.2014. Verze 472.05 - založení služby.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vloz-do-baliku/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vloz-do-baliku xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vloz-do-baliku/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vloz-do-baliku>
            <Id-baliku>...</Id-baliku>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
          </Vloz-do-baliku>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Vloz-do-baliku>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vloz-do-baliku/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Vloz-do-baliku": {
      "Id-baliku": "...",
      "Id-dokumentu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vloz-do-baliku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-baliku

Popis: Identifikace balíku.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-dokumentu

Popis: Identifikace vkládané písemnosti/spisu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vloz-do-balikuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Vloz-do-balikuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vloz-do-baliku/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vloz-do-baliku>
            <Stav-operace>...</Stav-operace>
          </Vloz-do-baliku>
        </Xrg>
      </Vloz-do-balikuResult>
    </Vloz-do-balikuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vloz-do-baliku/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vloz-do-baliku": {
      "Stav-operace": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vloz-do-baliku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Stav-operace

Popis: Informativní výstup.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- undefined

Vyžadováno: ANO

55. Vloz-do-cj

Vstupní schéma. Služba nastaví zadaný dokument jako vyřizující dokument k ČJ. Dokument může být aktuálně přiřazen pouze v jednomu ČJ. Přitom se nerozlišuje zda se jedná o přiřazení z pozice iniciačního nebo vyřizujícího dokumentu k ČJ.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vloz-do-cj/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vloz-do-cj xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vloz-do-cj/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vloz-do-cj>
            <Id-init-dokumentu>...</Id-init-dokumentu>
            <Id-vyriz-dokumentu>...</Id-vyriz-dokumentu>
          </Vloz-do-cj>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Vloz-do-cj>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vloz-do-cj/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Vloz-do-cj": {
      "Id-init-dokumentu": "...",
      "Id-vyriz-dokumentu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vloz-do-cj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Nastavení vyřizujícího dokumentu ČJ.

Id-init-dokumentu

Popis: Identifikace inicializačního dokumentu ČJ, ke kterému se má nastavit vyřizující dokument. Tento dokument je hlavním nositelem čísla jednacího a je s ním neoddělitelně spojen.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-vyriz-dokumentu

Popis: Identifikace vyřizujícího dokumentu ČJ. Jedná se o ID dokumentu, který bude na ČJ navázán jako vyřizující. Nastavení vyřizujícího dokumentu neodpovídá pojmu vyřízení ČJ. Vyřizující dokument je možné i dodatečně od ČJ odebrat službou "vyjmi-z-cj".

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vloz-do-cjResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Vloz-do-cjResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vloz-do-cj/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vloz-do-cj>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Vloz-do-cj>
        </Xrg>
      </Vloz-do-cjResult>
    </Vloz-do-cjResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vloz-do-cj/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Vloz-do-cj": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vloz-do-cj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Nastavení vyřizujícího dokumentu ČJ. Výstupní argumenty.

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s ČJ.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

56. Vloz-do-spisu

Tento dokument je vstupem služby "ssl/wfl-dokument/vloz-do-spisu". Služba vloží zadanou písemnost do spisu. Písemnost může být aktuálně vložena pouze v jednom spisu.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vloz-do-spisu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vloz-do-spisu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vloz-do-spisu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vloz-do-spisu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-spisu>...</Id-spisu>
          </Vloz-do-spisu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Vloz-do-spisu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vloz-do-spisu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vloz-do-spisu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-spisu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vloz-do-spisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Vložení do spisu.

Id-dokumentu

Popis: Identifikace písemnosti, který má být vložen do spisu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-spisu

Popis: Identifikace spisu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vloz-do-spisuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Vloz-do-spisuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vloz-do-spisu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vloz-do-spisu>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Vloz-do-spisu>
        </Xrg>
      </Vloz-do-spisuResult>
    </Vloz-do-spisuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vloz-do-spisu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vloz-do-spisu": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vloz-do-spisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Vložení do spisu.

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s písemností.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

57. Vyjmi-z-baliku

Vstupní schéma. Vyjmutí z balíku. Poslední editace: 13.1.2014. Verze 472.05 - založení služby.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyjmi-z-baliku/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vyjmi-z-baliku xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyjmi-z-baliku/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vyjmi-z-baliku>
            <Id-baliku>...</Id-baliku>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
          </Vyjmi-z-baliku>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Vyjmi-z-baliku>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vyjmi-z-baliku/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Attribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Vyjmi-z-baliku": {
      "Id-baliku": "...",
      "Id-dokumentu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vyjmi-z-baliku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-baliku

Popis: Identifikace balíku.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-dokumentu

Popis: Identifikace písemnosti k vyjmutí.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vyjmi-z-balikuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Vyjmi-z-balikuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyjmi-z-baliku/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vyjmi-z-baliku>
            <Stav-operace>...</Stav-operace>
          </Vyjmi-z-baliku>
        </Xrg>
      </Vyjmi-z-balikuResult>
    </Vyjmi-z-balikuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vyjmi-z-baliku/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vyjmi-z-baliku": {
      "Stav-operace": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Vyjmi-z-baliku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Stav-operace

Popis: Informativní výstup.
Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- undefined

Vyžadováno: ANO

58. Vyjmi-z-cj

Tento dokument je vstupem služby "ssl/wfl-dokument/vyjmi-z-cj". Služba odebere od ČJ vyřizující dokument.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyjmi-z-cj/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vyjmi-z-cj xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyjmi-z-cj/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Vyjmi-z-cj>
            <Id-init-dokumentu>...</Id-init-dokumentu>
            <Id-vyriz-dokumentu>...</Id-vyriz-dokumentu>
          </Vyjmi-z-cj>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Vyjmi-z-cj>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vyjmi-z-cj/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vyjmi-z-cj": {
      "Id-init-dokumentu": "...",
      "Id-vyriz-dokumentu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vyjmi-z-cj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Odebrání vyřizujícího dokumentu od ČJ.

Id-init-dokumentu

Popis: Identifikace inicializačního dokumentu ČJ, od kterého se má odebrat vyřizující dokument. Tento dokument je hlavním nositelem čísla jednacího a je s ním neoddělitelně spojen.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-vyriz-dokumentu

Popis: Identifikace vyřizujícího dokumentu ČJ. Jedná se o ID vyřizujícího dokumentu, který bude od ČJ odebrán.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vyjmi-z-cjResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Vyjmi-z-cjResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyjmi-z-cj/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vyjmi-z-cj>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Vyjmi-z-cj>
        </Xrg>
      </Vyjmi-z-cjResult>
    </Vyjmi-z-cjResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vyjmi-z-cj/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Vyjmi-z-cj": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.
Typ: gin:Ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Vyjmi-z-cj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Odebrání vyřizujícího dokumentu od ČJ. Výstupní argumenty.

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s ČJ.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

59. Vyjmi-ze-spisu

Tento dokument je vstupem služby "ssl/wfl-dokument/vyjmi-ze-spisu". Služba vyjme zadanou písemnost ze spisu.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyjmi-ze-spisu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vyjmi-ze-spisu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyjmi-ze-spisu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vyjmi-ze-spisu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-spisu>...</Id-spisu>
          </Vyjmi-ze-spisu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Vyjmi-ze-spisu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vyjmi-ze-spisu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Vyjmi-ze-spisu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-spisu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vyjmi-ze-spisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Výjmutí písemnosti ze spisu.

Id-dokumentu

Popis: Identifikace písemnosti, který má být vyjmuta ze spisu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-spisu

Popis: Identifikace spisu, ze kterého se má písemnost vyjmout.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vyjmi-ze-spisuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Vyjmi-ze-spisuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyjmi-ze-spisu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vyjmi-ze-spisu>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Vyjmi-ze-spisu>
        </Xrg>
      </Vyjmi-ze-spisuResult>
    </Vyjmi-ze-spisuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vyjmi-ze-spisu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vyjmi-ze-spisu": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vyjmi-ze-spisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Vyjmutí písemnosti ze spisu.

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s písemností.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

60. Vyprav-zasilku

Vstupní schéma. Vypravení připravené zásilky. Schéma je platné pro verzi 466.04 a vyšší.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyprav-zasilku/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vyprav-zasilku xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyprav-zasilku/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vyprav-zasilku>
            <Id-zasilky>...</Id-zasilky>
            <Stat>...</Stat>
            <Psc>...</Psc>
            <Dorucovaci-sluzba>...</Dorucovaci-sluzba>
            <Datum-vypraveni>...</Datum-vypraveni>
          </Vyprav-zasilku>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Vyprav-zasilku>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vyprav-zasilku/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Vyprav-zasilku": {
      "Id-zasilky": "...",
      "Stat": "...",
      "Psc": "...",
      "Dorucovaci-sluzba": "...",
      "Datum-vypraveni": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vyprav-zasilku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-zasilky

Popis: Jednoznačná identifikace zásilky ('Id-odeslání') vzniklé při odeslání dokumentu. Viz metoda 'odeslání'.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 17, Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Stat

Popis: Kód státu, ze kterého byla písemnost vypravena. Povinné pro zásilky s "Zpusob-doruceni" = "posta", pro ostatní způsoby doručení neuvádět.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 3, Min. délka: 3,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Psc

Popis: Poštovní směrovací číslo pošty, ze které byla zásilka vypravena. Pro ČR musí být délka položky PSČ vždy 5 znaků a musí obsahovat pouze čísla. Pokud je PSČ vyplněno, musí být povinně vyplněna také položka STÁT. Povinné pro zásilky s "Zpusob-doruceni" = "posta", pro ostatní způsoby doručení neuvádět.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Dorucovací-sluzba

Popis: Doručovací služba použitá pro vypravení. Povinné pro zásilky s "Zpusob-doruceni" = "dorucovací sluzba", pro ostatní způsoby doručení neuvádět.

Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 15,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-vypraveni

Popis: Datum vypravení zásilky. Nepovinný argument. Není-li naplněn, dosadí se automaticky aktuální čas vypravení na serveru.

Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vyprav-zasilkuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Vyprav-zasilkuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyprav-zasilku/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vyprav-zasilku>
            <Id-zasilky>...</Id-zasilky>
            <Stav-zasilky>...</Stav-zasilky>
          </Vyprav-zasilku>
        </Xrg>
      </Vyprav-zasilkuResult>
    </Vyprav-zasilkuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vyprav-zasilku/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Vyprav-zasilku": {
      "Id-zasilky": "...",
      "Stav-zasilky": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext
Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Vyprav-zasilku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-zasilky

Popis: Jednoznačná identifikace zasilky vzniklé při odeslání dokumentu.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 17, Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Stav-zasilky

Popis: Stav zasilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- pripravovano - Připravováno.
- nevypraveno - Nevypraveno.
- vypraveno - Vypraveno.
- doruceno - Doručeno.
- vraceno-jiny-duvod-overeno - Vráceno - jiný důvod (ověřeno).
- vraceno-jiny-duvod-neovereno - Vráceno - jiný důvod (neověřeno).
- vraceno-adresat-neznany - Vráceno - adresát neznámý.
- vraceno-adresat-se-odstehoval - Vráceno - adresát se odstěhoval bez udání adresy.
- vraceno-neprijato - Vráceno - nepřijato.
- vraceno-nevyzadano - Vráceno - nevyžádáno.
- nedoruceno-zpracovano - Nedoručeno - zpracováno.
- vraceno-adresa-nedostatecna - Vráceno - adresa nedostatečná.
- stomovano - Stomováno.
- ulozeno - Uloženo.
- nevypraveno - znovuodeslano - Nevypraveno - znovuodesláno.
- nevypraveno - chyba systemu - Nevypraveno - chyba systému.
- nevypraveno - neaktivni/zrusena ds - Nevypraveno - neaktivní nebo zrušená DS.
- nevypraveno - neexistuje e-mail - Nevypraveno - e-mailová adresa neexistuje.
- nevypraveno - neexistuje predpis - Nevypraveno - chybí předpis.
- nevypraveno - nezadana ds odesilatele - Nevypraveno - chybí identifikace DS odesílatele.
- nevypraveno - nepripojen soubor - Nevypraveno - nebyla přiložena žádná příloha.
- nevypraveno - prekrocena velikost dz - Nevypraveno - byla překročena max. povolená velikost datové zprávy.
- nevypraveno - pripojeny nepovoleny typy souboru - Nevypraveno - DZ obsahuje nepovolené typy souborů.

Vyžadováno: ANO

61. Vyrid-cj

Vstupní schéma. Služba vyřídí ČJ zadaným způsobem vyřízení. ČJ lze vyřídít pouze jednou. Datum vyřízení nesmí být menší než datum podání. Schéma je platné pro všechny aktuálně nasazené verze.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyrid-cj/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vyrid-cj xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyrid-cj/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vyrid-cj>
            <Id-init-dokumentu>...</Id-init-dokumentu>
            <Id-zpusob-vyrizeni>...</Id-zpusob-vyrizeni>
            <Datum-vyrizeni>...</Datum-vyrizeni>
            <Poznamka-k-vyrizeni>...</Poznamka-k-vyrizeni>
            <Id-funkce-schvalovatele>...</Id-funkce-schvalovatele>
            <Id-funkce-vyrizovatele>...</Id-funkce-vyrizovatele>
            <Id-spisoveho-planu>...</Id-spisoveho-planu>
            <Id-spisoveho-znaku>...</Id-spisoveho-znaku>
          </Vyrid-cj>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Vyrid-cj>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vyrid-cj/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Vyrid-cj": {
      "Id-init-dokumentu": "...",
      "Id-zpusob-vyrizeni": "...",
      "Datum-vyrizeni": "...",
      "Poznamka-k-vyrizeni": "...",
      "Id-funkce-schvalovatele": "...",
      "Id-funkce-vyrizovatele": "...",
      "Id-spisoveho-planu": "...",
      "Id-spisoveho-znaku": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vyrid-cj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Vyřízení ČJ.

Id-init-dokumentu

Popis: Identifikace inicializačního dokumentu ČJ, které se má vyřídít.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Id-zpusob-vyrizeni

Popis: Identifikace způsobu vyřízení ČJ. Viz metoda 'prehled-zpusobu-vyrizeni' rozhraní XRG-GIN.
Typ: gin:ld-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Datum-vyrizeni

Popis: Datum vyřízení ČJ.
Typ: date
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Poznamka-k-vyrizeni

Popis: Poznámka k vyřízení ČJ.
Typ: string
Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-funkce-schvalovatele

Popis: Identifikátor funkce schvalovatele vyřízení ČJ.
Typ: gin:ld-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-funkce-vyrizovatele

Popis: Identifikátor funkce vyřizovatele ČJ.
Typ: gin:ld-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-planu

Popis: Identifikace spisového plánu. Spisový plán a spisový znak se musí, pokud jsou zadány, zadávat vždy společně, protože tvoří neoddělitelnou dvojici. Seznam povolených hodnot spisových plánů je udržován uživatelem IS a je dostupný např. v rámci modulu Základní administrace. Zadání spisového plánu a spisového znaku je nutné realizovat před a nebo při vyřízení ČJ. Pokud tato položka není zadána při volání této služby, potom musí být již zadána na iniciačním dokumentu v databázi od dřívějších akcí s iniciačním dokumentem jinak se vyvolá chyba dat.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 5, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku

Popis: Identifikace spisového znaku. Spisový plán a spisový znak se musí, pokud jsou zadány, zadávat vždy společně, protože tvoří neoddělitelnou dvojici. Seznam povolených hodnot spisových plánů a znaků je udržován uživatelem IS a je dostupný např. v rámci modulu Základní administrace. Pokud tato položka není zadána při volání této služby, potom musí být již zadána na iniciačním dokumentu v databázi od dřívějších akcí s iniciačním dokumentem jinak se vyvolá chyba dat.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
```

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vyrid-cjResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Vyrid-cjResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyrid-cj/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vyrid-cj>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Vyrid-cj>
        </Xrg>
      </Vyrid-cjResult>
    </Vyrid-cjResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vyrid-cj/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vyrid-cj": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vyrid-cj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s ČJ.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

62. Vyridit-dokument

Vstupní schéma. Provede vyřízení dokumentu ad acta. Dokument lze vyřídit pouze jednou. Datum vyřízení dokumentu nesmí být menší než datum podání. Schéma je platné pro verzi 482.04 nebo vyšší. Verze 482.04 - doplněn volitelný prvek '//Xrg/Vyridit-dokument/Datum-vyřízení'. Verze 46x.xx - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyridit-dokument/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vyridit-dokument xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyridit-dokument/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vyridit-dokument>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Datum-vyřízení>...</Datum-vyřízení>
          </Vyridit-dokument>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Vyridit-dokument>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vyridit-dokument/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Vyridit-dokument": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Datum-vyřízení": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vyridit-dokument - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-vyřízení

Popis: Datum vyřízení. Není-li uvedeno, je automaticky nastaveno aktuální datum.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vyridit-dokumentResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Vyridit-dokumentResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyridit-dokument/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vyridit-dokument>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Vyridit-dokument>
        </Xrg>
      </Vyridit-dokumentResult>
    </Vyridit-dokumentResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vyridit-dokument/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vyridit-dokument": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vyridit-dokument - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Datum-zmeny

Popis: Informativní datum poslední evidované operace s dokumentem.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

63. Vyrid-spis

Vstupní schéma. Služba vyřídí spis zadaným způsobem vyřízení. Spis lze vyřídít pouze jednou. Datum vyřízení spisu může být výjimečně menší než datum evidence, ale maximálně o 10 let. Schéma je platné od verze 478.06 a vyšší. Verze 478.06 - prvek "//Xrg/Vyrid-spis/Poznamka-k-vyřízení" byl prodloužen ze 100 na 254 znaků.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyrid-spis/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vyrid-spis xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyrid-spis/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vyrid-spis>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-zpusob-vyřízení>...</Id-zpusob-vyřízení>
            <Poznamka-k-vyřízení>...</Poznamka-k-vyřízení>
            <Datum-vyřízení>...</Datum-vyřízení>
            <Id-funkce-vyřizovatele>...</Id-funkce-vyřizovatele>
            <Id-funkce-schvalovatele>...</Id-funkce-schvalovatele>
          </Vyrid-spis>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Vyrid-spis>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vyrid-spis/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vyrid-spis": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-zpusob-vyřízení": "...",
      "Poznamka-k-vyřízení": "...",
      "Datum-vyřízení": "...",
      "Id-funkce-vyřizovatele": "...",
      "Id-funkce-schvalovatele": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vyrid-spis - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace spisu (dokumentu).

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-zpusob-vyrizeni

Popis: Identifikace způsobu vyřízení. Viz metoda 'prehled-zpusobu-vyrizeni' rozhraní XRG-GIN.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Poznamka-k-vyrizeni

Popis: Poznámka k vyřízení. (Od verze 478.06 prodlouženo ze 100 na 254 znaků.)

Typ: string

Omezení: Min. délka: 0, Max. délka: 254,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-vyrizeni

Popis: Datum vyřízení spisu.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-funkce-vyrizovatele

Popis: Identifikátor funkce vyřizovatele spisu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce-schvalovatele

Popis: Identifikátor funkce schvalovatele spisu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vyrid-spisResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Vyrid-spisResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/vyrid-spis/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vyrid-spis>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Vyrid-spis>
        </Xrg>
      </Vyrid-spisResult>
    </Vyrid-spisResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vyrid-spis/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vyrid-spis": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```


Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vyrid-spis - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace se spisem.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

64. Ws-info

Cílový XML dokument tohoto schématu je vstupem metody ws-info. Uvedená metoda souží ke získání obecných informací o webové službě.

http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Ws-info xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/request/v_1.0.0.0" ixExt="..." ixFun="..." endSession="...">
          <Ws-info>
            <Typ-pozadavku>...</Typ-pozadavku>
          </Ws-info>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Ws-info>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Atribut_Xrg_ixFun": "...",
    "Atribut_Xrg_endSession": "...",
    "Ws-info": {
      "Typ-pozadavku": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

ixsFun

Popis: Identifikátor požadované funkce pro přístup do systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci funkce přidělenou uživateli služby administrátorem systému GINIS.

Typ: gin:ixs-fun

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

endSession

Popis: Příznak ukončení databázové relace.

Typ: boolean

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ws-info - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Parametry pro specifikaci požadovaných informací o webové službě.

Typ-pozadavku

Popis: Typ požadovaných informací o webové službě.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- kompletní - Požadavek na získání úplné sady informací o webové službě, včetně ověření přístupových oprávnění do systému.
- zkrácený - Požadavek na získání základní sady informací o webové službě, bez ověření přístupových oprávnění do systému.

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Ws-infoResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Ws-infoResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Ws-info>
            <Revize>...</Revize>
            <Db-profil>...</Db-profil>
            <Db-server>...</Db-server>
            <Typ-db-stroje>...</Typ-db-stroje>
            <Login>...</Login>
            <Id-externiho-systemu>...</Id-externiho-systemu>
            <Log-por-cislo>...</Log-por-cislo>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Id-referenta>...</Id-referenta>
            <Id-instance>...</Id-instance>
            <Id-organizacni-jednotky>...</Id-organizacni-jednotky>
            <Id-zmenu-provedl>...</Id-zmenu-provedl>
            <Licence-db>...</Licence-db>
            <Verze-db>...</Verze-db>
            <Subverze-db>...</Subverze-db>
            <Typ-agendy>...</Typ-agendy>
            <Typ-instalace>...</Typ-instalace>
            <Cas>...</Cas>
            <Demo-db>...</Demo-db>
            <Ssldsden-cj>...</Ssldsden-cj>
            <Ssldsden-spz>...</Ssldsden-spz>
          </Ws-info>
        </Xrg>
      </Ws-infoResult>
    </Ws-infoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Ws-info": {
      "Revize": "...",
      "Db-profil": "...",
      "Db-server": "...",
      "Typ-db-stroje": "...",
      "Login": "...",
      "Id-externiho-systemu": "...",
      "Log-por-cislo": "...",
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Id-funkce": "...",
      "Id-referenta": "...",
      "Id-instance": "...",
      "Id-organizacni-jednotky": "...",
      "Id-zmenu-provedl": "...",
      "Licence-db": "...",
      "Verze-db": "...",
      "Subverze-db": "..."
    }
  }
}
```

```
        "Typ-agendy": "...",
        "Typ-instalace": "...",
        "Cas": "...",
        "Demo-db": "...",
        "SsIsden-cj": "...",
        "SsIsden-spz": "...",
    }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Ws-info - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Informace o webové službě.

Revize

Popis: Revize webové služby.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 16, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Db-profil

Popis: Databázový profil.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 10, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Db-server

Popis: Databázový server.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 254, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Typ-db-stroje

Popis: Typ databázového stroje.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- Oracle - Oracle.
- Informix - Informix On-line.
- MSSQL - Microsoft SQL Server.

Vyžadováno: NE

Login

Popis: Externí login přihlášeného uživatele.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 60, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-externiho-systemu

Popis: Identifikátor externího systému.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Log-por-cislo

Popis: Identifikátor autorizované relace.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-uzlu

Popis: Identifikátor spisového uzlu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-funkce

Popis: Identifikátor funkce.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-referenta

Popis: Identifikátor referenta.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-instance

Popis: Identifikátor instance.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-organizacni-jednotky

Popis: Identifikátor organizační jednotky.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-zmenu-provedl

Popis: Identifikátor původce změny.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Licence-db

Popis: Licence databáze.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 4, Min. délka: 4,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Verze-db

Popis: Verze databáze.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Subverze-db

Popis: Subverze databáze.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Typ-agendy

Popis: Typ agendy.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Typ-instalace

Popis: Typ instalace.
Typ: integer
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Cas

Popis: Čas databázového serveru.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Demo-db

Popis: Příznak testovací databáze.
Typ: boolean
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

SsIsden-cj

Popis: Číslo jednací.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 30, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

SsIsden-spz

Popis: Spisový znak.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 10, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

65. Založ-cj

Vstupní schéma. Služba založí ČJ ze zadaného iniciačního dokumentu. Schéma je platné od verze 466.22 / 468.05.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zaloz-cj/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zaloz-cj xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zaloz-cj/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zaloz-cj>
            <Id-init-dokumentu>...</Id-init-dokumentu>
            <Denik-cj>...</Denik-cj>
            <Rok-cj>...</Rok-cj>
            <Poradove-cislo-cj>...</Poradove-cislo-cj>
          </Zaloz-cj>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Zaloz-cj>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zaloz-cj/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zaloz-cj": {
      "Id-init-dokumentu": "...",
      "Denik-cj": "...",
      "Rok-cj": "...",
      "Poradove-cislo-cj": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zaloz-cj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Založení ČJ. Provede založení ČJ z iniciačního dokumentu.

Id-init-dokumentu

Popis: Identifikace iniciačního dokumentu, pro který má být ČJ založeno. Tento dokument bude hlavním nositelem čísla jednacího a bude s ním neoddělitelně spojen.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Denik-cj

Popis: Označení podacího deníku, do kterého má být ČJ evidováno. Pokud tato položka není zadána, potom se použije přednastavená hodnota z administrace systému GINIS. Pokud pro přihlášeného uživatele web.služeb není jednoznačně přednastavena hodnota této položky a není zadána při volání této služby, potom se vyhlásí chyba dat. (Od verze 466.22 / 468.05 je délka zvětšena ze 6 na 7 znaků)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 7, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rok-cj

Popis: Rok podacího deníku, do kterého má být ČJ evidováno. Pokud tato položka není zadána, potom se použije přednastavená hodnota z administrace systému GINIS. Pokud pro přihlášeného uživatele web.služeb není jednoznačně přednastavena hodnota této položky a není zadána při volání této služby, potom se vyhlásí chyba dat.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poradove-cislo-cj

Popis: Pořadové číslo ČJ v rámci podacího deníku a roku, které má být použito pro založení ČJ. Pořadové číslo může být jednoznačně zadáno při volání této web.služby pouze v případě, že se ČJ bude zakládat do podacího deníku, který je v rámci administrace systému GINIS označen za deník s nespojitou řadou. Označení deníku s nespojitou řadou umožňuje např. interface zadat konkrétní pořadové číslo aniž by se kontrolovala spojitost řady doposud vytvořených ČJ. Pokud je zadána konkrétní hodnota této položky, potom se kontroluje, že toto pořadové číslo již nebylo v rámci deníku a roku použito. Pokud již uvedená kombinace je zaevidována v deníku, potom se vyhlásí chyba dat.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zaloz-cjResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Zaloz-cjResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zaloz-cj/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zaloz-cj>
            <Id-init-dokumentu>...</Id-init-dokumentu>
            <Denik-cj>...</Denik-cj>
            <Rok-cj>...</Rok-cj>
            <Poradove-cislo-cj>...</Poradove-cislo-cj>
            <Vec-cj>...</Vec-cj>
            <Znacka-cj>...</Znacka-cj>
          </Zaloz-cj>
        </Xrg>
      </Zaloz-cjResult>
    </Zaloz-cjResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zaloz-cj/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zaloz-cj": {
      "Id-init-dokumentu": "...",
      "Denik-cj": "...",
      "Rok-cj": "...",
      "Poradove-cislo-cj": "...",
      "Vec-cj": "...",
      "Znacka-cj": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zaloz-cj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-init-dokumentu

Popis: Identifikace inicializačního dokumentu ČJ. Tento dokument je hlavním nositelem čísla jednacího a je s ním neoddělitelně spojen.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Denik-cj

Popis: Označení podacího deníku, ve kterém je ČJ evidováno. (Od verze 466.22 / 468.05 je délka položky rozšířena ze 6 na 7 znaků.)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 7, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Rok-cj

Popis: Rok podacího deníku, ve kterém je ČJ evidováno.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Poradove-cislo-cj

Popis: Pořadové číslo ČJ v rámci podacího deníku a roku, ve kterém je ČJ evidováno.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Vec-cj

Popis: Věc. Výstižné textové označení obsahu ČJ. Při založení ČJ se přebírá z iniciačního dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Znacka-cj

Popis: Textová podoba vyskládaného ČJ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

66. Založ-spis

Vstupní schéma. Služba založí spis ze zadané iniciační písemnosti. Písemnost, ze které byl spis vytvořen je po zavolání služby v novém spisu vložena. Založení spisu nemá vliv na vlastnictví písemnosti. Schéma je platné od verze 480.17/482.06. Verze 480.17/482.06 - Přidána nepovinná položka 'Datum-prijmu-podani'. Verze 472.07 - Položka 'Denik-spis' prodloužena ze 6 na 7 znaků.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zaloz-spis/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zaloz-spis xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zaloz-spis/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zaloz-spis>
            <Id-spisu>...</Id-spisu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Denik-spis>...</Denik-spis>
            <Rok-spis>...</Rok-spis>
            <Poradove-cislo-spis>...</Poradove-cislo-spis>
            <Datum-prijmu-podani>...</Datum-prijmu-podani>
          </Zaloz-spis>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Zaloz-spis>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zaloz-spis/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zaloz-spis": {
      "Id-spisu": "...",
      "Id-dokumentu": "...",
      "Denik-spis": "...",
      "Rok-spis": "...",
      "Poradove-cislo-spis": "...",
      "Datum-prijmu-podani": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zaloz-spis - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-spisu

Popis: Jednoznačná identifikace spisu. Není povinné - používá se pokud existuje externí identifikace spisu. Služba pak vytvoří interní identifikátor a také vazbu mezi externím a interním identifikátorem. Odkazovat se pak lze interním nebo externím identifikátorem, ale musí se nastavit příznak externi="false"/"true".

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-dokumentu

Popis: Identifikace iniciační písemnosti, ze které má být spis založen.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Denik-spis

Popis: Označení podacího deníku, do kterého má být spis evidováno. Pokud tato položka není zadána, potom se použije přednastavená hodnota z administrace systému GINIS. Pokud pro přihlášeného uživatele web.služeb není jednoznačně přednastavena hodnota této položky a není zadána při volání této služby, potom se vyhlásí chyba dat. (Od verze 472.07 je délka položky zvětšena ze 6 na 7 znaků)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 7, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Rok-spis

Popis: Rok podacího deníku, do kterého má být spis evidováno. Pokud tato položka není zadána, potom se použije přednastavená hodnota z administrace systému GINIS. Pokud pro přihlášeného uživatele web.služeb není jednoznačně přednastavena hodnota této položky a není zadána při volání této služby, potom se vyhlásí chyba dat.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poradove-cislo-spis

Popis: Pořadové číslo spisu v rámci podacího deníku a roku, které má být použito pro založení spisu. Pořadové číslo může být jednoznačně zadáno při volání této web.služby pouze v případě, že se spis bude zakládat do podacího deníku, který je v rámci administrace systému GINIS označen za deník s nespojitou řadou. Označení deníku s nespojitou řadou umožňuje např. interface zadat konkrétní pořadové číslo aniž by se kontrolovala spojitost řady doposud vytvořených spisů. Pokud je zadána konkrétní hodnota této položky, potom se kontroluje, že toto pořadové číslo již nebylo v rámci deníku a roku použito. Pokud již uvedená kombinace je zaevidována v deníku, potom se vyhlásí chyba dat.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-prijmu-podani

Popis: (Od verze 480.17/482.06) Datum příjmu podání dokumentu organizací. Pokud položka nebude zadána, použije se aktuální datum a čas systému.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zaloz-spisResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Zaloz-spisResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg-ssl/wfl-dokument/zaloz-spis/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zaloz-spis>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Zaloz-spis>
        </Xrg>
      </Zaloz-spisResult>
    </Zaloz-spisResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zaloz-spis/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
```

```
    "Password": "...",  
    "PasswordText": "...",  
    "Nonce": "...",  
    "Created": "..."  
  },  
  "Xrg": {  
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",  
    "Zaloz-spis": {  
      "Id-dokumentu": "...",  
      "Datum-zmeny": "..."  
    }  
  }  
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zaloz-spis - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikátor založeného spisu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s dokumentem (spisem).

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

67. Založ-pisemnost

Vstupní schéma. Založení dokumentu ve Spisové službě (DRMS). Obsahuje-li písemnost informace o doručení (prvky vnořené pod '//Xrg/Doruceni'), je písemnost považována za cizí. Pokud element '//Xrg/Doruceni' chybí, pak se považuje za dokument vzniklý uvnitř organizace vlastní činností. Schéma je platné pro verzi 484.31 nebo vyšší. Verze 484.31 - prvek '//Xrg/Ssl-dokument/Vec-podrobne' zkrácen z 1016 na 900 znaků. Verze 484.11 - prvek '//Xrg/Wfl-dokument/Id-typu-dokumentu' je nepovinný. Verze 484.02 - prvek '//Xrg/Wfl-dokument/Id-typu-dokumentu' je povinný. Verze 482.11 - výčet '//Xrg/Doruceni/Zpusob-doruceni' rozšířen o hp_jiny_system. Verze 482.07 - výčet '//Xrg/Doruceni/Zpusob-doruceni' rozšířen o Web-portal. Verze 480.16/482.05 - přidán prvek '//Xrg/Ssl-dokument/Datum-podani'. Verze 478.14/480.03 - prvek '//Xrg/Doruceni/Zpusob-doruceni' rozšířen o hybridní poštu, Zelenou poštu a úřední desku. Verze 478.13/480.03 - prvek '//Xrg/Ssl-dokument/Vec-podrobne' prodloužen z 254 na 1016 znaků.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zaloz-pisemnost/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zaloz-pisemnost xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zaloz-pisemnost/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Wfl-dokument>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Vec>...</Vec>
            <Znacka>...</Znacka>
            <Id-typu-dokumentu>...</Id-typu-dokumentu>
            <Priznak-fyz-existence>...</Priznak-fyz-existence>
            <Barcode>...</Barcode>
          </Wfl-dokument>
          <Doruceni>
            <Stat>...</Stat>
            <Psc>...</Psc>
            <Psc-nazev>...</Psc-nazev>
            <Datum-odeslani>...</Datum-odeslani>
            <Znacka-odesilatele>...</Znacka-odesilatele>
            <Datum-ze-dne>...</Datum-ze-dne>
            <Podaci-cislo>...</Podaci-cislo>
            <Zpusob-doruceni>...</Zpusob-doruceni>
            <Druh-zasilky>...</Druh-zasilky>
            <Druh-zachazeni>...</Druh-zachazeni>
            <Datum-prijmu-podani>...</Datum-prijmu-podani>
            <Id-odesilatele>...</Id-odesilatele>
            <Pocet-listu>...</Pocet-listu>
            <Pocet-priloh>...</Pocet-priloh>
            <Pocet-stran>...</Pocet-stran>
            <Pocet-kopii>...</Pocet-kopii>
            <Pocet-listu-priloh>...</Pocet-listu-priloh>
            <Poznamka-k-doruceni>...</Poznamka-k-doruceni>
          </Doruceni>
          <Ssl-dokument>
            <Pristup>...</Pristup>
            <Vec-podrobne>...</Vec-podrobne>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Pocet-listu>...</Pocet-listu>
            <Pocet-priloh>...</Pocet-priloh>
            <Pocet-stran>...</Pocet-stran>
            <Pocet-kopii>...</Pocet-kopii>
            <Pocet-listu-priloh>...</Pocet-listu-priloh>
            <Umisteni>...</Umisteni>
            <Id-funkce-resitele>...</Id-funkce-resitele>
            <Id-spisoveho-planu>...</Id-spisoveho-planu>
            <Id-spisoveho-znaku>...</Id-spisoveho-znaku>
            <Datum-podani>...</Datum-podani>
          </Ssl-dokument>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Zaloz-pisemnost>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zaloz-pisemnost/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Wfl-dokument": {
      "Id-dokumentu": "...",

```

```

        "Vec": "...",
        "Znacka": "...",
        "Id-typu-dokumentu": "...",
        "Priznak-fyz-existence": "...",
        "Barcode": "...",
    },
    "Doruceni": {
        "Stat": "...",
        "Psc": "...",
        "Psc-nazev": "...",
        "Datum-odeslani": "...",
        "Znacka-odesilatele": "...",
        "Datum-ze-dne": "...",
        "Podaci-cislo": "...",
        "Zpusob-doruceni": "...",
        "Druh-zasilky": "...",
        "Druh-zachazeni": "...",
        "Datum-prijmu-podani": "...",
        "Id-odesilatele": "...",
        "Pocet-listu": "...",
        "Pocet-priloh": "...",
        "Pocet-stran": "...",
        "Pocet-kopii": "...",
        "Pocet-listu-priloh": "...",
        "Poznamka-k-doruceni": "...",
    },
    "Ssl-dokument": {
        "Pristup": "...",
        "Vec-podrobne": "...",
        "Poznamka": "...",
        "Pocet-listu": "...",
        "Pocet-priloh": "...",
        "Pocet-stran": "...",
        "Pocet-kopii": "...",
        "Pocet-listu-priloh": "...",
        "Umisteni": "...",
        "Id-funkce-resitele": "...",
        "Id-spisoveho-planu": "...",
        "Id-spisoveho-znaku": "...",
        "Datum-podani": "...",
    }
}
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: ginIxs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Wfl-dokument - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu. Pokud identifikátor dokumentu není zadán a nebo je zadán příznak externí identifikace, potom je systémem GINIS vygenerován interní identifikátor dokumentu.

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vec

Popis: Věc. Výstižné textové označení obsahu dokumentu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Znacka

Popis: Značka dokumentu (agendové číslo, ČJ, atd..)

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-typu-dokumentu

Popis: Identifikátor typu dokumentu v IS GINIS. Typ dokumentu je identifikátor uživatelem vytvářené kategorie dokumentů. Od verzi 480.xx důrazně doporučujeme zasílat správný typ dokumentu. Typ dokumentů lze získat webovou službou XRG-GIN 'prehled-typu-dokumentu'. Pokud typ dokumentu není zadán, je použit výchozí typ dle parametrické administrace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Priznak-fyz-existence

Popis: Není-li zadáno, je dokument automaticky založen s příznakem fyzického originálu (hodnota 'existuje'). Jiné stavy mohou být nastaveny dodatečně metodou XRG-SSL 'edit-pisemnost'. Od verze 480.06 lze nastavit hodnotu 'neexistuje'.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- existuje - Výchozí hodnota (je automaticky použita, není-li element zadán). Příznak že dokument existuje primárně ve sledované, fyzické podobě. Za sledovaný dokument se nepovažuje pomocný pracovní výtisk nebo kopie, které slouží pouze k dočasnému použití a jejichž oběh a vyřizování není potřeba sledovat.
- neexistuje - Příznak že dokument neexistuje ve fyzické podobě.

Vyžadováno: NE

Barcode

Popis: Alternativní čárový kód převzatý z externího systému.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Doruceni - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Informace o doručení dokumentu do organizace. Pokud tento element chybí, potom se dokument považuje za dokument vzniklý uvnitř organizace vlastní činností. Takový dokument nebude obsahovat informace o doručení.

Stat

Popis: Kód státu, ze kterého byla písemnost odeslána.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 3, Min. délka: 3,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Psc

Popis: Poštovní směrovací číslo, ze kterého byla písemnost odeslána. Pro ČR musí být délka položky PSČ vždy 5 znaků a musí obsahovat pouze čísla. Pokud je PSČ vyplněno, musí být povinně vyplněna také položka STÁT. Pro ČR musí uvedené PSČ již existovat v databázi. Systém GINIS umožňuje download oficiálního číselníku PSČ z webových stránek České pošty. Pro jiné státy než Česká republika se při neexistenci PSČ v databázi zadané PSČ automaticky založí s prázdným názvem pošty.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Psc-nazev

Popis: Název pošty - města. Tato hodnota se použije pouze v případě, že zadaná pošta zatím není v databázi evidována a přísluší k cizímu státu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 1,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-odeslani

Popis: Datum odeslání dokumentu.

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Znacka-odesilatele

Popis: Značka odesilatele.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-ze-dne

Popis: Datum písemnosti "ze dne".

Typ: date

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Podaci-cislo

Popis: Podací číslo pošty, která písemnost přijala.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 30,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zpusob-doruceni

Popis: Způsob doručení zásilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno. Tento typ je použit, pokud položka není zadána.
- posta - Pošta.
- osobne - Osobní podání.
- verejna vyhlaska - Veřejná vyhláška.
- detasovana posta - Detašovaná pošta.
- kuryr - Kurýr.
- dorucovací sluzba - Doručovací služba.
- elektronicka posta - Elektronická pošta (e-mail).
- e-mail - jiný systém - Elektronická pošta - odesláno z jiného systému.
- e-vypravna - Elektronická výpravna.
- fax - Fax.
- digitalni_002 - Web-portal.
- dálnopis/telegram - Dálnopis nebo telegram.
- telefon - Ústní podání telefonem.
- ustne do protokolu - Ústně do protokolu.
- ds - Datová schránka.
- ds e-vypravna - Datová schránka (e-výpravna).
- ds - jiný systém - Datová schránka - jiný systém.
- gex - GEX.
- gex e-vypravna - GEX e-výpravna.
- ofic_hp_e_vypravna - Hybridní pošta, e-výpravna.
- hp_e_vypravna - Hybridní pošta, e-výpravna ICZ.
- hp_jiny_system - Hybridní pošta, jiný systém.
- hp_isds_e_vypravna - Hybridní pošta, SPR e-výpravna.
- zp_e_vypravna - Zelená pošta, e-výpravna.
- ude_ginis - Úřední deska GINIS (GINIS-UDE).
- ude_jiny_system - Úřední deska - jiný systém než GINIS.

Vyžadováno: NE

Druh-zasilky

Popis: Druh zásilky.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurceno - Neurčeno.
- balik - Obyčejný balík.
- cenne psani - Cenné psaní.
- cenny balik - Cenný balík.
- dopis - Dopis. POZOR! Tento druh je od 1.1.2008 Českou poštou zrušen - je nahrazeno druhem 'psaní'.
- dopisnice - Dopisnice. POZOR! Tento druh je od 1.1.2008 Českou poštou zrušen - je nahrazeno druhem 'psaní'.
- psani - Obyčejné psaní.
- slepecka zasilka - Slepecká zásilka.

- psani standard - Psaní standard.
- doporučena zasílka - standard - Doporučená zásilka - standard.

Vyžadováno: NE

Druh-zachazeni

Popis: Druh zacházení se zásilkou.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- neurčeno - Neurčeno.
- obycejna - Obyčejná.
- doporučena - Doporučená.
- dorucenka (hneda) - Doručenka (hnědá). POZOR! Tato hodnota je již zastaralá a nemá se používat. Nahrad'te druhem 'dodejka'.
- dodejka - Dodejka.
- do vl. rukou (cervena) - Do vl. rukou (červená)
- do vl. r. a zastup (modra) - Do vl. r. a zástup (modrá).
- uredni psani - I (zelena-typ I) - Úřední psaní - I (zelená-typ I)
- uredni psani - II (zelena-typ II) - Úřední psaní - II (zelená-typ II)
- uredni psani - III (zelena-typ III) - Úřední psaní - III (zelená-typ III)

Vyžadováno: NE

Datum-prijmu-podani

Popis: Datum příjmu/podání cizího dokumentu organizací. Pokud položka nebude zadána, použije se aktuální datum a čas.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-odesilatele

Popis: Identifikace odesílatele dokumentu.

Typ: glnId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Pocet-listu

Popis: Počet listů dokumentu ve chvíli podání do organizace. Položka je shodná s prvkem "/Xrg/Ssl-dokument/Pocet-listu". Pokud ani jedna položka nebude zadána, dosadí se hodnota dle administrace IS GINIS.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-priloh

Popis: Počet příloh dokumentu ve chvíli podání do organizace. Položka je shodná s prvkem "/Xrg/Ssl-dokument/Pocet-priloh". Pokud ani jedna položka nebude zadána, dosadí se hodnota dle administrace IS GINIS.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-stran

Popis: Počet stran dokumentu ve chvíli podání do organizace. Položka je shodná s prvkem "/Xrg/Ssl-dokument/Pocet-stran". Pokud ani jedna položka nebude zadána, dosadí se hodnota dle administrace IS GINIS.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-kopii

Popis: Počet kopií dokumentu ve chvíli podání do organizace. Položka je shodná s prvkem "/Xrg/Ssl-dokument/Pocet-kopii". Pokud ani jedna položka nebude zadána, dosadí se hodnota dle administrace IS GINIS.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Pocet-listu-priloh

Popis: Počet listů příloh dokumentu ve chvíli podání do organizace. Položka je shodná s prvkem "/Xrg/Ssl-dokument/Pocet-listu-priloh". Pokud ani jedna položka nebude zadána, dosadí se hodnota dle administrace IS GINIS.

Typ: int
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka-k-doruceni

Popis: Poznámka k podání dokumentu. Je to nezávislý údaj na poznámce k samotnému dokumentu.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 50,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Ssl-dokument - vyžadován: Ne , max. výskyt: 1

Podrobné informace o dokumentu evidovaném v spisové službě. Tento element rozšiřuje obecné (společné) informace o dokumentu popsané v elementu "Wfl-dokument" o informace specifické pro spisovou službu. Pokud tento element chybí, potom se dokument považuje za dokument evidovaný pouze ve workflow.

Pristup

Popis: Typ oprávnění - přístupu k dokumentu. Není-li zadán, je vytvořen dokument s typem oprávnění "Běžný dokument".

Typ: string
Omezení: ---
Číselník:

- ke zveřejnění - Ke zveřejnění. Dokument s tímto typem přístupu je určen pro zveřejnění např. na desce úřadu. Přístup k popisu dokumentu a k případnému el.obrazu dokumentu je v rámci celé organizace bez omezení.
- bezny - Běžný. Přístup k dokumentu s tímto typem přístupu se řídí podle vlastnictví dokumentu pracovníky organizace. Přístup k popisu dokumentu je v rámci celé organizace bez omezení. Přístup k el. obrazu je omezen pouze na pracovníky spisového uzlu, který je aktuálním vlastníkem.
- neverejny - Neveřejný. Přístup k dokumentu s tímto typem přístupu se řídí podle vlastnictví dokumentu pracovníky organizace. Přístup k popisu dokumentu a k el. obrazu je omezen pouze na pracovníky spisového uzlu, který je aktuálním vlastníkem.
- rizeny - Řízený. Lze použít pouze pokud je na organizaci používáno individuální řízení přístupových práv.

Vyžadováno: NE

Vec-podrobne

Popis: Věc podrobně. Textový popis obsahu dokumentu. Pokud tato položka nebude zadána, bude se automaticky přebírat obsah elementu "Vec". Délka pole je vždy alespoň 254 znaků, ale parametrem "SSL - Používat rozšířenou věc podrobně" lze prodloužit na 900.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 900,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka k dokumentu.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 100,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Pocet-listu

Popis: Aktuální počet listů dokumentu. Pokud položka nebude zadána a jedná se o dokument doručený do organizace, potom se převezme odpovídající hodnota z elementu "/Xrg/Doruceni/Pocet-listu".

Typ: int
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Pocet-priloh

Popis: Aktuální počet příloh dokumentu. Pokud položka nebude zadána a jedná se o dokument doručený do organizace, potom se převezme odpovídající hodnota z

elementu "//Xrg/Doruceni/Pocet-priloh".

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-stran

Popis: Aktuální počet stran dokumentu. Pokud položka nebude zadána a jedná se o dokument doručený do organizace, potom se převezme odpovídající hodnota z elementu "//Xrg/Doruceni/Pocet-stran".

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-kopii

Popis: Aktuální počet kopií dokumentu. Pokud položka nebude zadána a jedná se o dokument doručený do organizace, potom se převezme odpovídající hodnota z elementu "//Xrg/Doruceni/Pocet-kopii".

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Pocet-listu-priloh

Popis: Aktuální počet listů příloh dokumentu. Pokud položka nebude zadána a jedná se o dokument doručený do organizace, potom se převezme odpovídající hodnota z elementu "//Xrg/Doruceni/Pocet-listu-priloh".

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Umisteni

Popis: Aktuální operativní umístění fyzického dokumentu. Jedná se o pomocný údaj udržovaný uživatelem popisující doasné umístění dokumentu po čas zpracovávání. Očekává se zkratka nebo identifikace operativního umístění fyzického dokumentu. Např. Skříň A.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 20,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-funkce-resitele

Popis: Identifikace zodpovědného řešitele dokumentu. Jedná se o identifikaci zodpovědného pracovníka za vyřešení dokumentu. Pokud tato položka není zadána, potom se za zodpovědného pracovníka považuje aktuální vlastník dokumentu. Doporučeno nezadávat tuto hodnotu.

Typ: glnId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-planu

Popis: Identifikace spisového plánu. Spisový plán a spisový znak se musí, pokud jsou zadány, zadávat vždy společně, protože tvoří neoddělitelnou dvojici. Seznam povolených hodnot spisových plánů je udržován uživatelem IS a je dostupný např. v rámci modulu Základní administrace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku

Popis: Identifikace spisového znaku. Spisový plán a spisový znak se musí, pokud jsou zadány, zadávat vždy společně, protože tvoří neoddělitelnou dvojici. Seznam povolených hodnot spisových plánů a znaků je udržován uživatelem IS a je dostupný např. v rámci modulu Základní administrace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Datum-podani

Popis: Datum podání vlastního dokumentu. Pokud položka nebude zadána, použije se aktuální datum a čas.

Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zaloz-pisemnostResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Zaloz-pisemnostResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zaloz-pisemnost/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zaloz-pisemnost>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Zaloz-pisemnost>
        </Xrg>
      </Zaloz-pisemnostResult>
    </Zaloz-pisemnostResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zaloz-pisemnost/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zaloz-pisemnost": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Zaloz-pisemnost - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Založení písemnosti.

Id-dokumentu

Popis: Identifikátor založené písemnosti.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s dokumentem.

Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: ANO

68. Založ-spis-bez-iniciacniho-dokumentu

Vstupní schéma. Provede založení spisu podle zadáných hodnot a to bez iniciačního dokumentu. Schéma je platné pro verzi 484.31 nebo vyšší. Verze 484.31 - prvek '//Xrg/Zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu/Vec-podrobne' prodloužen z 254 na 900 znaků. Verze 472.07 - Položka 'Denik-spis' prodloužena ze 6 na 7 znaků.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu>
            <Id-spisu>...</Id-spisu>
            <Vec>...</Vec>
            <Znacka>...</Znacka>
            <Id-typu-dokumentu>...</Id-typu-dokumentu>
            <Misto-vzniku>...</Misto-vzniku>
            <Pristup>...</Pristup>
            <Id-spisoveho-planu>...</Id-spisoveho-planu>
            <Id-spisoveho-znaku>...</Id-spisoveho-znaku>
            <Vec-podrobne>...</Vec-podrobne>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Datum-prijmu-podani>...</Datum-prijmu-podani>
            <Umisteni>...</Umisteni>
            <Denik-spis>...</Denik-spis>
            <Rok-spis>...</Rok-spis>
            <Poradove-cislo-spis>...</Poradove-cislo-spis>
            <Doplnek-cj>...</Doplnek-cj>
          </Zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu": {
      "Id-spisu": "...",
      "Vec": "...",
      "Znacka": "...",
      "Id-typu-dokumentu": "...",
      "Misto-vzniku": "...",
      "Pristup": "...",
      "Id-spisoveho-planu": "...",
      "Id-spisoveho-znaku": "...",
      "Vec-podrobne": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Datum-prijmu-podani": "...",
      "Umisteni": "...",
      "Denik-spis": "...",
      "Rok-spis": "...",
      "Poradove-cislo-spis": "...",
      "Doplnek-cj": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-spisu

Popis: Jednoznačná identifikace spisu. Není povinné - používá se pokud existuje externí identifikace spisu. Služba pak vytvoří interní identifikátor a také vazbu mezi externím a interním identifikátorem. Odkazovat se pak lze interním nebo externím identifikátorem, ale musí se nastavit příznak externi="false"/"true".

Typ: ginId-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Vec

Popis: Věc. Výstižné textové označení obsahu spisu.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Znacka

Popis: Značka spisu (agendové číslo, spisová značka spisu, ČJ (pouze podle staré metodiky), atd..) Pokud není zadána, potom se automaticky vyskládá podle formátovacího předpisu, který je uveden V Základní administraci na odpovídajícím deníku. Pro vyskládání značky se většinou užije rok, označení deníku a pořadové číslo spisu v rámci deníku.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-typu-dokumentu

Popis: Id typu dokumentu. Typ dokumentu je uživatelem vytvářená kategorizace dokumentů.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Misto-vzniku

Popis: Textové označení místa vzniku dokumentu. Pro externí dokumenty je to odesílatel, pro interní dokumenty je to název uzlu, který písemnost vytvořil. Tato položka má textově, uživatelsky vyjadřovat kde dokument vznikl.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 100, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Pristup

Popis: Typ oprávnění - přístupu k dokumentu. Pokud není zadán, je založen spis s běžným přístupem.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- ke zveřejnění - Ke zveřejnění. Dokument s tímto typem přístupu je určen pro zveřejnění např. na desce úřadu. Přístup k popisu dokumentu a k případnému el.obrazu dokumentu je v rámci celé organizace bez omezení.
- bezny - Běžný. Přístup k dokumentu s tímto typem přístupu se řídí podle vlastnictví dokumentu pracovníky organizace. Přístup k popisu dokumentu je v rámci celé organizace bez omezení. Přístup k el. obrazu je omezen pouze na pracovníky spisového uzlu, který je aktuálním vlastníkem.
- neverejny - Neveřejný. Přístup k dokumentu s tímto typem přístupu se řídí podle vlastnictví dokumentu pracovníky organizace. Přístup k popisu dokumentu a k el. obrazu je omezen pouze na pracovníky spisového uzlu, který je aktuálním vlastníkem.
- rizeny - (Od verze 466.22 / 468.05) Řízený. Lze použít pouze pokud je na organizaci používáno individuální řízení přístupových práv.

Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-planu

Popis: Identifikace spisového plánu. Spisový plán a spisový znak se musí, pokud jsou zadány, zadávat vždy společně, protože tvoří neoddělitelnou dvojici. Seznam povolených hodnot spisových plánů je udržován uživatelem IS a je dostupný např. v rámci modulu Základní administrace.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 5, Min. délka: 0,

Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Id-spisoveho-znaku

Popis: Identifikace spisového znaku. Spisový plán a spisový znak se musí, pokud jsou zadány, zadávat vždy společně, protože tvoří neoddělitelnou dvojici. Seznam povolených hodnot spisových plánů a znaků je udržován uživatelem IS a je dostupný např. v rámci modulu Základní administrace.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Vec-podrobne

Popis: Věc podrobně. Textový popis obsahu spisu. Pokud tato položka nebude zadána, bude se automaticky přebírat obsah elementu "Vec". Délka pole je vždy alespoň 254 znaků, ale parametrem "SSL - Používat rozšířenou věc podrobně" lze prodloužit na 900.

Typ: string
Omezení: Max. délka: 900,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poznamka

Popis: Poznámka ke spisu.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 100, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Datum-prijmu-podani

Popis: Datum příjmu podání dokumentu organizací. Pokud položka nebude zadána, použije se aktuální datum a čas systému.
Typ: dateTime
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Umisteni

Popis: Aktuální operativní umístění fyzického dokumentu. Jedná se o pomocný údaj udržovaný uživatelem popisující dočasné umístění dokumentu po čas zpracovávání. Očekává se zkratka nebo identifikace operativního umístění fyzického dokumentu. Např. Skříň A.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 20, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Denik-spis

Popis: Identifikátor (ID) podacího deníku, do kterého má být spis evidován. Není-li ID zadáno, potom se použije hodnota z administrace systému GINIS. Pokud pro přihlášeného uživatele web.služeb není hodnota administrována a není ani zadána ve vstupních datech, tak služba vrátí chybu dat. Pro tuto WS nelze použít deník typu: "Číselná řada dokumentů a spisů." a nebo do deníku typu: "Číselná řada spisů odvozená od dokumentů.", potom se nesmí uvádět položky "Rok-spis" ani "Poradove-cislo-spis". Evidence do těchto deníků je podmíněna existencí inicializačního dokumentu s již přiřazeným ČJ. Typická maximální délka ID je 6 znaků.
Typ: string
Omezení: Max. délka: 7, Min. délka: 0,
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Rok-spis

Popis: Rok podacího deníku, do kterého má být spis evidován. Pokud tato položka není zadána, potom se použije přednastavená hodnota z administrace systému GINIS. Pokud pro přihlášeného uživatele web.služeb není jednoznačně přednastavena hodnota této položky a ani není zadána při volání této služby, potom se vyhlásí chyba dat.
Typ: short
Omezení: ---
Číselník: ---
Vyžadováno: NE

Poradove-cislo-spis

Popis: Pořadové číslo spisu v rámci podacího deníku a roku, které má být použito pro založení spisu. Pořadové číslo může být jednoznačně zadáno při volání této web.služby pouze v případě, že se spis bude zakládat do podacího deníku, který je v rámci administrace systému GINIS označen za deník s nespojitou řadou. Označení deníku s nespojitou řadou umožňuje např. interface zadat konkrétní pořadové číslo aniž by se kontrolovala spojitost řady doposud vytvořených spisů. Pokud je zadána konkrétní hodnota této položky, potom se kontroluje, že toto pořadové číslo již nebylo v rámci deníku a roku použito. Pokud již uvedená kombinace je zaevidována v deníku, potom se

vyhlásí chybu dat.

Typ: int

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Doplněk-cj

Popis: Doplněk - přívěšek čísla jednacího. Jedná se o uživatelsky editovatelnou koncovou část ČJ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 10, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Denik-spis>...</Denik-spis>
            <Rok-spis>...</Rok-spis>
            <Poradove-cislo-spis>...</Poradove-cislo-spis>
            <Znacka>...</Znacka>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu>
        </Xrg>
      </Zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentuResult>
    </Zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Denik-spis": "...",
      "Rok-spis": "...",
      "Poradove-cislo-spis": "...",
      "Znacka": "...",
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zaloz-spis-bez-iniciacniho-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikátor založeného spisu.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Denik-spis

Popis: ID podacího deníku, ve kterém byl spis evidován.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 7, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Rok-spis

Popis: Rok podacího deníku, ve kterém byl spis evidováno.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Poradove-cislo-spis

Popis: Přidělené pořadové číslo spisu v rámci podacího deníku a roku.

Typ: integer

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Znacka

Popis: Textová podoba vyskládaného spisové značky, která byla podle vstupních parametrů a administrace systému spisu přidělena.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 50, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s dokumentem (spisem).

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

69. Založit-vlastnost-dokumentu

Vstupní schéma. Služba umožňuje založit a) vlastnost b) celou strukturu vlastností c) profil vlastností pro danou písemnost. Profil obsahuje několik struktur vlastností. Třívrstvý systém profil-struktura-vlastnost lze vytvářet pomocí modulu "ADM - Základní administrace". Při založení profilu se pro daný dokument založí všechny struktury, které jsou pro profil naadministrovány a v strukturách všechny jejich vlastnosti. Je možné samostatně založit skupinu vlastností v struktuře či jedinou vlastnost. Vlastnosti, struktury a profily se administrují v modulu "ADM - Základní administrace" z menu Subjekty -> Spisová služba -> Vlastnosti dokumentů. Schéma je platné od verze 478.09. Verze 478.09 - založení metody.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zalozit-vlastnost-dokumentu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zalozit-vlastnost-dokumentu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zalozit-vlastnost-dokumentu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zalozit-vlastnost-dokumentu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Typ-objektu>...</Typ-objektu>
            <Id-objektu>...</Id-objektu>
            <Kod-objektu>...</Kod-objektu>
          </Zalozit-vlastnost-dokumentu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Zalozit-vlastnost-dokumentu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zalozit-vlastnost-dokumentu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zalozit-vlastnost-dokumentu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Typ-objektu": "...",
      "Id-objektu": "...",
      "Kod-objektu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zalozit-vlastnost-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Typ-objektu

Popis: Určuje, co bude služba zakládat. Zda profil (sadu struktur obsahujících vlastností) či samostatnou strukturu, nebo pouze jedinou vlastnost.

Typ: string

Omezení: ---

Číselník:

- profil - Profil obsahuje kolekci struktur a každá struktura obsahuje kolekci vlastností. Založen bude profil, jeho struktury a vlastnosti struktur. Hodnoty vlastností získanou prázdné.
- struktura - Struktura obsahuje kolekci vlastností. Založena bude struktura a vlastnosti struktury. Hodnoty vlastností získanou prázdné. Struktura bude umístěna do virtuálního profilu, který bude obsahovat pouze vkládanou strukturu.
- vlastnost - Hodnoty vlastnosti získanou prázdné. Pro vlastnost je založena virtuální struktura a virtuální profil, které obsahují tuto jednu vlastnost.

Vyžadováno: ANO

Id-objektu

Popis: Identifikace vlastnosti, struktury, nebo profilu vlastností (dle hodnoty 'Typ-objektu'). Je nutno zadat buď 'Id-objektu' anebo 'Kod-objektu'.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 12, Max. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Kod-objektu

Popis: Kód vlastnosti, struktury, nebo profilu vlastností.

Typ: string

Omezení: Min. délka: 1, Max. délka: 6,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zalozit-vlastnost-dokumentuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Zalozit-vlastnost-dokumentuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zalozit-vlastnost-dokumentu/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Zalozit-vlastnost-dokumentu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
            <Id-profilu>...</Id-profilu>
            <Id-struktury>...</Id-struktury>
            <Id-vlastnosti>...</Id-vlastnosti>
            <Poradove-cislo>...</Poradove-cislo>
          </Zalozit-vlastnost-dokumentu>
        </Xrg>
      </Zalozit-vlastnost-dokumentuResult>
    </Zalozit-vlastnost-dokumentuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zalozit-vlastnost-dokumentu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zalozit-vlastnost-dokumentu": {
      "Id-dokumentu": "...",
      "Id-profilu": "...",
      "Id-struktury": "...",
      "Id-vlastnosti": "...",
      "Poradove-cislo": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:xs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zalozit-vlastnost-dokumentu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-profilu

Popis: Identifikace profilu vlastnosti. V případě virtuálního profilu je shodná s identifikací vlastnosti.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Id-struktury

Popis: Identifikace struktury - vrací se pouze při zakládání struktury nebo vlastnosti. V případě virtuální struktury je shodná s identifikací vlastnosti.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Id-vlastnosti

Popis: Identifikace založené vlastnosti - vrací se pouze při zakládání vlastnosti.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 12, Min. délka: 12,

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Poradove-cislo

Popis: Pořadové číslo založeného objektu. Vrací se pro všechny zakládané typy.

Typ: short

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

70. Zrusit-prioraci-spisu

Vstupní schéma. Zrušení přesunu obsahu spisu (zrušení priorace). Pojem priorace je legislativně zastaralý, ale z důvodu zpětné kompatibility s ostatními systémy zůstává název webové metody nezměněn. Verze 482.18 - vznik metody.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zrusit-prioraci-spisu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zrusit-prioraci-spisu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zrusit-prioraci-spisu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zrusit-prioraci-spisu>
            <Id-spisu>...</Id-spisu>
          </Zrusit-prioraci-spisu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Zrusit-prioraci-spisu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zrusit-prioraci-spisu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zrusit-prioraci-spisu": {
      "Id-spisu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zrusit-prioraci-spisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-spisu

Popis: Identifikace spisu.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
```

```

<soap:Body>
  <Zrusit-prioraci-spisuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
    <Zrusit-prioraci-spisuResult>
      <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zrusit-prioraci-spisu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
        <Zrusit-prioraci-spisu>
          <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
        </Zrusit-prioraci-spisu>
      </Xrg>
    </Zrusit-prioraci-spisuResult>
  </Zrusit-prioraci-spisuResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zrusit-prioraci-spisu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zrusit-prioraci-spisu": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:Ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zrusit-prioraci-spisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace se spisem

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

71. Zrusit-uzavreni-spisu

Tento dokument je vstupem služby "ssl/wfl-dokument/zrusit-uzavreni-spisu". Služba zruší uzavření spisu.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zrusit-uzavreni-spisu/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zrusit-uzavreni-spisu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zrusit-uzavreni-spisu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zrusit-uzavreni-spisu>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
          </Zrusit-uzavreni-spisu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Zrusit-uzavreni-spisu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zrusit-uzavreni-spisu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zrusit-uzavreni-spisu": {
      "Id-dokumentu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zrusit-uzavreni-spisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Zruší uzavření spisu.

Id-dokumentu

Popis: Identifikace spisu, jehož uzavření má být zrušeno.

Typ: gin:ld-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```

<soap:Header>...</soap:Header>
<soap:Body>
  <Zrusit-uzavreni-spisuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
    <Zrusit-uzavreni-spisuResult>
      <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zrusit-uzavreni-spisu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
        <Zrusit-uzavreni-spisu>
          <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
        </Zrusit-uzavreni-spisu>
      </Xrg>
    </Zrusit-uzavreni-spisuResult>
  </Zrusit-uzavreni-spisuResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zrusit-uzavreni-spisu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zrusit-uzavreni-spisu": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}

```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zrusit-uzavreni-spisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Zruší uzavření spisu.

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace se spisem.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

72. Zrusit-vyrizeni

Vstupní schéma. Služba zruší vyřízení dokumentu nebo spisu. Editace 21.1.2013.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zrusit-vyrizeni/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zrusit-vyrizeni xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zrusit-vyrizeni/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zrusit-vyrizeni>
            <Id-dokumentu>...</Id-dokumentu>
          </Zrusit-vyrizeni>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Zrusit-vyrizeni>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zrusit-vyrizeni/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zrusit-vyrizeni": {
      "Id-dokumentu": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zrusit-vyrizeni - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Id-dokumentu

Popis: Identifikace dokumentu/spisu, pro který má být zrušení vyřízení provedeno.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
```

```
<Zrusit-vyrizeniResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
  <Zrusit-vyrizeniResult>
    <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zrusit-vyrizeni/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
      <Zrusit-vyrizeni>
        <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
      </Zrusit-vyrizeni>
    </Xrg>
  </Zrusit-vyrizeniResult>
</Zrusit-vyrizeniResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zrusit-vyrizeni/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zrusit-vyrizeni": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zrusit-vyrizeni - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Zrušení vyřízení dokumentu.

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s dokumentem

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

73. Zrusit-vyrizeni-cj

Tento dokument je vstupem služby "ssl/wfl-dokument/zrusit-vyrizeni-cj". Služba zruší vyřízení ČJ dokumentu.

http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zrusit-vyrizeni-cj/request/v_1.0.0.0

Request

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zrusit-vyrizeni-cj xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zrusit-vyrizeni-cj/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zrusit-vyrizeni-cj>
            <Id-init-dokumentu>...</Id-init-dokumentu>
            <Duvod>...</Duvod>
          </Zrusit-vyrizeni-cj>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Zrusit-vyrizeni-cj>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zrusit-vyrizeni-cj/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zrusit-vyrizeni-cj": {
      "Id-init-dokumentu": "...",
      "Duvod": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zrusit-vyrizeni-cj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Zrušení vyřízení ČJ dokumentu. Vstupní argumenty.

Id-init-dokumentu

Popis: Identifikace inicializačního dokumentu ČJ, pro který se má zrušit vyřízení ČJ. Tento dokument je hlavním nositelem čísla jednacího a je s ním neoddělitelně spojen.

Typ: gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Duvod

Popis: Textové zdůvodnění, proč dochází k zrušení vyřízení ČJ.

Typ: string

Omezení: Max. délka: 80, Min. délka: 0,

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

Response

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zrusit-vyrizeni-cjResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ssl/v_1.0.0.0">
      <Zrusit-vyrizeni-cjResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ssl/wfl-dokument/zrusit-vyrizeni-cj/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zrusit-vyrizeni-cj>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
          </Zrusit-vyrizeni-cj>
        </Xrg>
      </Zrusit-vyrizeni-cjResult>
    </Zrusit-vyrizeni-cjResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zrusit-vyrizeni-cj/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Zrusit-vyrizeni-cj": {
      "Datum-zmeny": "..."
    }
  }
}
```

Atributy

ixsExt

Popis: Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

Typ: gin:ixs-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

Zrusit-vyrizeni-cj - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Zrušení vyřízení ČJ dokumentu. Výstupní argumenty

Datum-zmeny

Popis: Datum poslední evidované operace s ČJ dokumentu.

Typ: dateTime

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

