



**Webové metody DDP**

**388**

## Seznam webových metod:

1. [Editace-radku](#)
2. [Evidence-dobropisu](#)
3. [Evidence-predpisu](#)
4. [Editace-udaju-predpisu](#)
5. [Evidence-predpisu-vratky](#)
6. [Evidence-pripadu](#)
7. [Evidence-pripadu2](#)
8. [Kategorie-ucetniho-pohybu](#)
9. [Obnoveni-pripadu](#)
10. [Prehled-id-epz](#)
11. [Salda-za-vs](#)
12. [Saldo-esu](#)
13. [Seznam-ctvrti](#)
14. [Seznam-plateb](#)
15. [Seznam-plateb2](#)
16. [Seznam-plateb-od-data](#)
17. [Seznam-polozek-predpisu](#)
18. [Seznam-predpisu](#)
19. [Seznam-pripadu](#)
20. [Seznam-radku](#)
21. [Seznam-sald-k-datu](#)
22. [Seznam-typu-pohledavek](#)
23. [Seznam-vratek](#)
24. [Splatkove-saldo](#)
25. [Storno-predpisu](#)
26. [Storno-predpisu-id-epz](#)
27. [Storno-predpisu-vratky](#)
28. [Storno-vratky](#)
29. [Ucetni-saldo](#)
30. [Ukonceni-pripadu](#)
31. [Vytvoreni-vs](#)
32. [Vytvoreni-vs2](#)
33. [Ws-info](#)
34. [Zadani-vratky](#)
35. [Zalozeni-pripadu](#)
36. [Zapis-poznamky](#)
37. [Zapis-vs-predpisu](#)
38. [Zruseni-pripadu](#)
39. [Stav-uhrad](#)
40. [Stav-uhrad-podrobnosti](#)
41. [Vratka-platby](#)

# 1. Editace-radku

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/editace-radku". Tato webová služba slouží k založení nového a editaci stávajícího řádku v systému GINIS.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/editace-radku/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/editace-radku/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Editace-radku xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/editace-radku/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Editace-radku>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Ddp-radek>...</Ddp-radek>
            <Nazev>...</Nazev>
          </Editace-radku>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Editace-radku>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/editace-radku/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Editace-radku": {
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Ddp-radek": "...",
      "Nazev": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Editace-radku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro založení nebo editaci řádku. Od verze XRG-DDP 460.07.

### Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ddp-radek

**Popis:** Kód řádku. Při zakládání je potřeba zvolit takový, který pro danou pohledávku neexistuje. V opačném případě se jedná o editaci stávajícího řádku.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,6}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Nazev

**Popis:** Popis řádku. Při editaci řádku lze změnit pouze jeho název.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 50,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Editace-radkuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Editace-radkuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/editace-radku/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Editace-radku>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Ddp-radek>...</Ddp-radek>
            <Nazev>...</Nazev>
          </Editace-radku>
        </Xrg>
      </Editace-radkuResult>
    </Editace-radkuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/editace-radku/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Editace-radku": {
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Ddp-radek": "...",
      "Nazev": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:lxS-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Editace-radku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro založení nebo editaci řádku. Od verze XRG-DDP 460.07.

### Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Ddp-radek

**Popis:** Kód řádku. Při zakládání je potřeba zvolit takový, který pro danou pohledávku neexistuje. V opačném případě se jedná o editaci stávajícího řádku.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,6}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Nazev

**Popis:** Popis řádku. Při editaci řádku lze změnit pouze jeho název.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 50,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 2. Evidence-dobropisu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/evidence-dobropisu". Tato webová služba slouží pro vytvoření dobropisu k předpisu, s tím, že předpis je identifikován pomocí Id-epz.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-dobropisu/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-dobropisu/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Evidence-dobropisu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-dobropisu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Evidence-dobropisu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Id-epz-predpis>...</Id-epz-predpis>
            <Id-epz-dobropis>...</Id-epz-dobropis>
            <Castka-dobropisu>...</Castka-dobropisu>
            <Datum-vzniku>...</Datum-vzniku>
            <Datum-splatnosti>...</Datum-splatnosti>
            <Vs>...</Vs>
            <Ss>...</Ss>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Zpusob-uhrady>...</Zpusob-uhrady>
            <Zaklad-bez-dph>...</Zaklad-bez-dph>
            <Osvobozeno-od-dph>...</Osvobozeno-od-dph>
            <Zaklad-snizene-dph>...</Zaklad-snizene-dph>
            <Dan-snizene-dph>...</Dan-snizene-dph>
            <Zaklad-zakladni-dph>...</Zaklad-zakladni-dph>
            <Dan-zakladni-dph>...</Dan-zakladni-dph>
            <Zaklad-druhe-snizene-dph>...</Zaklad-druhe-snizene-dph>
            <Dan-druhe-snizene-dph>...</Dan-druhe-snizene-dph>
            <Zaokrouhleni-dane>...</Zaokrouhleni-dane>
            <Popis>...</Popis>
          </Evidence-dobropisu>
          <Polozka-predpisu>
            <Poradi>...</Poradi>
            <Zaklad-bez-dph>...</Zaklad-bez-dph>
            <Osvobozeno-od-dph>...</Osvobozeno-od-dph>
            <Zaklad-snizene-dph>...</Zaklad-snizene-dph>
            <Dan-snizene-dph>...</Dan-snizene-dph>
            <Zaklad-zakladni-dph>...</Zaklad-zakladni-dph>
            <Dan-zakladni-dph>...</Dan-zakladni-dph>
            <Zaklad-druhe-snizene-dph>...</Zaklad-druhe-snizene-dph>
            <Dan-druhe-snizene-dph>...</Dan-druhe-snizene-dph>
            <Zaokrouhleni-dane>...</Zaokrouhleni-dane>
            <Popis>...</Popis>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Externi-identifikace>...</Externi-identifikace>
            <Su>...</Su>
            <Au>...</Au>
            <Kap>...</Kap>
            <Odpa>...</Odpa>
            <Pol>...</Pol>
            <Zj>...</Zj>
            <Uz>...</Uz>
            <Popa>...</Popa>
            <Ppol>...</Ppol>
            <Dph>...</Dph>
            <Orj>...</Orj>
            <Org>...</Org>
            <Spc>...</Spc>
            <Ucel>...</Ucel>
            <Zakazka>...</Zakazka>
          </Polozka-predpisu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Evidence-dobropisu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/evidence-dobropisu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Evidence-dobropisu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Id-epz-predpis": "...",
      "Id-epz-dobropis": "...",
      "Castka-dobropisu": "...",
      "Datum-vzniku": "...",
      "Datum-splatnosti": "...",
      "Vs": "...",
      "Ss": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Zpusob-uh rady": "...",
      "Zaklad-bez-dph": "...",
      "Osvobozeno-od-dph": "...",
      "Zaklad-snizene-dph": "...",
      "Dan-snizene-dph": "...",
      "Zaklad-zakladni-dph": "...",
      "Dan-zakladni-dph": "...",
      "Zaklad-druhe-snizene-dph": "...",
      "Dan-druhe-snizene-dph": "...",
      "Zaokrouhleni-dane": "...",
      "Popis": "..."
    },
    "Polozka-predpisu": {
      "Poradi": "...",
      "Zaklad-bez-dph": "...",
      "Osvobozeno-od-dph": "...",
      "Zaklad-snizene-dph": "...",
      "Dan-snizene-dph": "...",
      "Zaklad-zakladni-dph": "...",
      "Dan-zakladni-dph": "...",
      "Zaklad-druhe-snizene-dph": "...",
      "Dan-druhe-snizene-dph": "...",
      "Zaokrouhleni-dane": "...",
      "Popis": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Externi-identifikace": "...",
      "Su": "...",
      "Au": "...",
      "Kap": "...",
      "Odpa": "...",
      "Pol": "...",
      "Zj": "...",
      "Uz": "...",
      "Popa": "...",
      "Ppol": "...",
      "Dph": "...",
      "Orj": "...",
      "Org": "...",
      "Spc": "...",
      "Ucel": "...",
      "Zakazka": "..."
    }
  }
}

```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

**Evidence-dobropisu - vyžadováno:** Ano , max. výskyt: 1

Data požadavku na zaevidování dobropisu.

### Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Id-epz-předpis

**Popis:** Identifikátor předpisu z externího systému.

**Typ:** ddp:Id-epz

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Id-epz-dobropis

**Popis:** Identifikátor předpisu pro dobropis z externího systému.

**Typ:** ddp:Id-epz

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Castka-dobropisu

**Popis:** Výše předpisu

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Datum-vzniku

**Popis:** Datum vzniku předpisu

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Datum-splatnosti

**Popis:** Datum splatnosti předpisu

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Vs

**Popis:** Variabilní symbol. Je výsledkem volání webové služby vytvoreni-vs.

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Ss

**Popis:** Specifický symbol

**Typ:** ddp:Ss

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Poznamka

**Popis:** Poznámka k vytvoření předpisu  
**Typ:** ddp:Predpis-poznamka  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Zpusob-uhrady

**Popis:** Způsob úhrady. Od verze XRG-DDP 460.07.  
**Typ:** ddp:Zpusob-uhrady  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-bez-dph

**Popis:** Částka bez DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.01 se jmenovalo Zaklad-dane.  
**Typ:** ddp:Castka-ginis  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Osvobozeno-od-dph

**Popis:** Částka osvobozena od DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 460.01.  
**Typ:** ddp:Castka-ginis  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-snizene-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.01 se jmenovalo Snizeny-zaklad-dane.  
**Typ:** ddp:Castka-ginis  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Dan-snizene-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zaklad-snizene-dane.  
**Typ:** ddp:Castka-ginis  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-zakladni-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zaklad-zakladni-dane.  
**Typ:** ddp:Castka-ginis  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Dan-zakladni-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet základní sazby DPH. Zadávat se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zakladí-dan.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-druhe-snizene-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadávat se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Dan-druhe-snizene-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadávat se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaokrouhleni-dane

**Popis:** Částka zaokrouhlení předpisu DPH. Zadávat se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Popis

**Popis:** Popis předpisu. (Poznámka k DPH - na základě konfigurace lze přenést do účetnictví) Od verze XRG-DDP 458.13.

**Typ:** ddp:Predpis-popis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Polozka-predpisu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Data požadavku jednotlivých položek předpisu. Od verze XRG-DDP 460.01.

## Poradi

**Popis:** Jedinečný identifikátor položky v rámci předpisu. Zadávat se pouze při editaci. Při vytváření položky na něj není brán zřetel a je přiděleno další číslo v pořadí. Smazání funguje tak, že se daný element Polozka-predpisu neuvede ve vstupním XML.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-bez-dph

**Popis:** Částka bez DPH. Zadávat se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.01 se jmenovalo Zaklad-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Osvobozeno-od-dph

**Popis:** Částka osvobozena od DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 460.01.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Zaklad-snizene-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.01 se jmenovalo Snizeny-zaklad-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Dan-snizene-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zaklad-snizene-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Zaklad-zakladni-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zaklad-zakladni-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Dan-zakladni-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zakladi-dan.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Zaklad-druhe-snizene-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Dan-druhe-snizene-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaokrouhleni-dane

**Popis:** Částka zaokrouhlení předpisu DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Popis

**Popis:** Popis položky předpisu.

**Typ:** ddp:Polozka-predpis-popis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Poznamka

**Popis:** Textová poznámka k položce předpisu.

**Typ:** ddp:Polozka-predpis-poznamka

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Externi-identifikace

**Popis:** Identifikace položky předpisu používaná v externím systému.

**Typ:** ddp:Externi-identifikace

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Su

**Popis:** Syntetický účet

**Typ:** ddp:Su

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Au

**Popis:** Analytický účet

**Typ:** ddp:Au

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Kap

**Popis:** Kapitola

**Typ:** ddp:Kap

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Odpa

**Popis:** Oddíl paragraf

**Typ:** ddp:Odpa

**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Pol

**Popis:** Položka  
**Typ:** ddp:Pol  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Zj

**Popis:** Záznamová jednotka  
**Typ:** ddp:Zj  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Uz

**Popis:** Účelový zdroj  
**Typ:** ddp:Uz  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Popa

**Popis:** Podparagraf  
**Typ:** ddp:Popa  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Ppol

**Popis:** Podpoložka  
**Typ:** ddp:Ppol  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Dph

**Popis:** Sazba daně z přidané hodnoty  
**Typ:** ddp:Dph  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Orj

**Popis:** Organizační jednotka  
**Typ:** ddp:Orj  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Org

**Popis:** Položka plánu

**Typ:** ddp:Org

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Spc

**Popis:** Spotřebující

**Typ:** ddp:Spc

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ucel

**Popis:** Účel

**Typ:** ddp:Ucel

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zakazka

**Popis:** Zakázka

**Typ:** ddp:Zakazka

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Evidence-dobropisuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Evidence-dobropisuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-dobropisu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Evidence-dobropisu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
          </Evidence-dobropisu>
        </Xrg>
      </Evidence-dobropisuResult>
    </Evidence-dobropisuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/evidence-dobropisu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Evidence-dobropisu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Evidence-dobropisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace zaevidovaného dobropisu.

### Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-uhrady

**Popis:** Řádek úhrady. Určuje číslo řádku nového předpisu(dobropisu).

**Typ:** ddp:Radek-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 3. Evidence-předpisu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/evidence-předpisu". Tato webová služba slouží pro vytvoření případně změnu jednotlivého předpisu.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-předpisu/request/v\\_1.1.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-předpisu/request/v_1.1.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Evidence-předpisu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-předpisu/request/v_1.1.0.0" ixExt="...">
          <Evidence-předpisu>
            <Id-případu-ddp>...</Id-případu-ddp>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
            <Castka-předpisu>...</Castka-předpisu>
            <Datum-vzniku>...</Datum-vzniku>
            <Datum-splatnosti>...</Datum-splatnosti>
            <Vs>...</Vs>
            <Ks>...</Ks>
            <Ss>...</Ss>
            <Stav-uhrady>...</Stav-uhrady>
            <Poznámka>...</Poznámka>
            <Kategorie-upo>...</Kategorie-upo>
            <Cislo-uctu-vlastni>...</Cislo-uctu-vlastni>
            <Smerovy-kod-vlastni>...</Smerovy-kod-vlastni>
            <Cislo-uctu-cizi>...</Cislo-uctu-cizi>
            <Smerovy-kod-cizi>...</Smerovy-kod-cizi>
            <Zpusob-uhrady>...</Zpusob-uhrady>
            <Datum-zdaneni>...</Datum-zdaneni>
            <Rok>...</Rok>
            <Mesic>...</Mesic>
            <Zaklad-bez-dph>...</Zaklad-bez-dph>
            <Osvobozeno-od-dph>...</Osvobozeno-od-dph>
            <Zaklad-snizene-dph>...</Zaklad-snizene-dph>
            <Dan-snizene-dph>...</Dan-snizene-dph>
            <Zaklad-zakladni-dph>...</Zaklad-zakladni-dph>
            <Dan-zakladni-dph>...</Dan-zakladni-dph>
            <Zaklad-druhe-snizene-dph>...</Zaklad-druhe-snizene-dph>
            <Dan-druhe-snizene-dph>...</Dan-druhe-snizene-dph>
            <Zaokrouhleni-dane>...</Zaokrouhleni-dane>
            <Popis>...</Popis>
            <Priorita-uhrady>...</Priorita-uhrady>
            <Id-epz>...</Id-epz>
            <Ostatni-zdanitelne-plneni>...</Ostatni-zdanitelne-plneni>
            <Evidencni-cislo-danoveho-dokladu>...</Evidencni-cislo-danoveho-dokladu>
          </Evidence-předpisu>
          <Polozka-předpisu>
            <Poradi>...</Poradi>
            <Zaklad-bez-dph>...</Zaklad-bez-dph>
            <Osvobozeno-od-dph>...</Osvobozeno-od-dph>
            <Zaklad-snizene-dph>...</Zaklad-snizene-dph>
            <Dan-snizene-dph>...</Dan-snizene-dph>
            <Zaklad-zakladni-dph>...</Zaklad-zakladni-dph>
            <Dan-zakladni-dph>...</Dan-zakladni-dph>
            <Zaklad-druhe-snizene-dph>...</Zaklad-druhe-snizene-dph>
            <Dan-druhe-snizene-dph>...</Dan-druhe-snizene-dph>
            <Zaokrouhleni-dane>...</Zaokrouhleni-dane>
            <Popis>...</Popis>
            <Poznámka>...</Poznámka>
            <Externi-identifikace>...</Externi-identifikace>
            <Su>...</Su>
            <Au>...</Au>
            <Kap>...</Kap>
            <Odpa>...</Odpa>
            <Pol>...</Pol>
            <Zj>...</Zj>
            <Uz>...</Uz>
            <Popa>...</Popa>
            <Ppol>...</Ppol>
            <Dph>...</Dph>
          </Polozka-předpisu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Evidence-předpisu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        <Orj>...</Orj>
        <Org>...</Org>
        <Spc>...</Spc>
        <Ucel>...</Ucel>
        <Zakazka>...</Zakazka>
    </Polozka-predpisu>
</Xrg>
</requestXml>
</Evidence-predpisu>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/evidence-predpisu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Evidence-predpisu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Id-esu": "...",
      "Radek-uhrady": "...",
      "Castka-predpisu": "...",
      "Datum-vzniku": "...",
      "Datum-splatnosti": "...",
      "Vs": "...",
      "Ks": "...",
      "Ss": "...",
      "Stav-uhrady": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Kategorie-upo": "...",
      "Cislo-uctu-vlastni": "...",
      "Smerovy-kod-vlastni": "...",
      "Cislo-uctu-cizi": "...",
      "Smerovy-kod-cizi": "...",
      "Zpusob-uhrady": "...",
      "Datum-zdaneni": "...",
      "Rok": "...",
      "Mesic": "...",
      "Zaklad-bez-dph": "...",
      "Osvobozeno-od-dph": "...",
      "Zaklad-snizene-dph": "...",
      "Dan-snizene-dph": "...",
      "Zaklad-zakladni-dph": "...",
      "Dan-zakladni-dph": "...",
      "Zaklad-druhe-snizene-dph": "...",
      "Dan-druhe-snizene-dph": "...",
      "Zaokrouhleni-dane": "...",
      "Popis": "...",
      "Priorita-uhrady": "...",
      "Id-epz": "...",
      "Ostatni-zdanitelne-plneni": "...",
      "Evidencni-cislo-danoveho-dokladu": "..."
    },
    "Polozka-predpisu": {
      "Poradi": "...",
      "Zaklad-bez-dph": "...",
      "Osvobozeno-od-dph": "...",
      "Zaklad-snizene-dph": "...",
      "Dan-snizene-dph": "...",
      "Zaklad-zakladni-dph": "...",
      "Dan-zakladni-dph": "...",
      "Zaklad-druhe-snizene-dph": "...",
      "Dan-druhe-snizene-dph": "...",
      "Zaokrouhleni-dane": "...",
      "Popis": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Externi-identifikace": "...",
      "Su": "...",
      "Au": "...",
      "Kap": "...",
      "Odpa": "...",
      "Pol": "...",
      "Zj": "...",
      "Uz": "...",
      "Popa": "...",
      "Ppol": "...",
      "Dph": "..."
    }
  }
}

```

```
    "Orj": "...",  
    "Org": "...",  
    "Spc": "...",  
    "Ucel": "...",  
    "Zakazka": "..."  
  }  
}  
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Evidence-předpisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data požadavku na zaevidování předpisu.

### Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Id-esu

**Popis:** Identifikátor externího subjektu. Slouží jako jednoznačná identifikace externího subjektu. Není-li uveden, hodnota se převezme z případu, ke kterému se předpis pořizuje. Od verze XRG-DDP 460.07.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Radek-úhrady

**Popis:** Řádek úhrady. Určuje číslo řádku který se mění. Při ukládání nového předpisu se neuvádí.

**Typ:** ddp:Radek-úhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Castka-předpisu

**Popis:** Výše předpisu

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Datum-vzniku

**Popis:** Datum vzniku předpisu

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-splatnosti

**Popis:** Datum splatnosti předpisu

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Vs

**Popis:** Variabilní symbol. Je výsledkem volání webové služby vytvoreni-vs.

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ks

**Popis:** Konstantní symbol. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Ks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ss

**Popis:** Specifický symbol

**Typ:** ddp:Ss

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-uhraady

**Popis:** Stav úhrady platby. (Od verze XRG-DDP 360.02.) Při nezadání stavu úhrady je tento automaticky doplněn podle způsobu úhrady případu.

**Typ:** ddp:Stav-uhraady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Poznamka

**Popis:** Poznámka k vytvoření předpisu

**Typ:** ddp:Predpis-poznamka

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Kategorie-upo

**Popis:** Kategorie účetního pohybu. Je výsledkem volání webové služby kategorie-ucetniho-pohybu.

**Typ:** ddp:Kategorie-upo

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Cislo-uctu-vlastni

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu úřadu. Není-li uvedeno, hodnota se převezme z případu pohledávky, ke kterému se předpis pořizuje.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-vlastni

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky úřadu. Není-li uveden, hodnota se převezme z případu pohledávky, ke kterému se předpis pořizuje.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-cizi

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu subjektu uvedeného na případu. Povinný v případě bezhotovostního způsobu úhrady. Od verze XRG-DDP 460.07.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-cizi

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky subjektu uvedeného na případu. Povinný v případě bezhotovostního způsobu úhrady. Od verze XRG-DDP 460.07.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Zpusob-uh rady

**Popis:** Způsob úhrady. Od verze XRG-DDP 460.07.

**Typ:** ddp:Zpusob-uh rady

**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Datum-zdaneni

**Popis:** Datum zdanění předpisu. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** date  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Rok

**Popis:** Rok zdanitelného plnění. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** string  
**Omezení:** [0-9]{0,4}  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Mesic

**Popis:** Měsíc zdanitelného plnění. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** string  
**Omezení:** [0-9]{0,2}  
**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### **Zaklad-bez-dph**

**Popis:** Částka bez DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.01 se jmenovalo Zaklad-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### **Osvobozeno-od-dph**

**Popis:** Částka osvobozena od DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 460.01.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### **Zaklad-snizene-dph**

**Popis:** Částka základu pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.01 se jmenovalo Snizeny-zaklad-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### **Dan-snizene-dph**

**Popis:** Částka daně pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zaklad-snizene-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### **Zaklad-zakladni-dph**

**Popis:** Částka základu pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zaklad-zakladni-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### **Dan-zakladni-dph**

**Popis:** Částka daně pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zakladi-dan.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### **Zaklad-druhe-snizene-dph**

**Popis:** Částka základu pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Dan-druhe-snizene-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaokrouhleni-dane

**Popis:** Částka zaokrouhlení předpisu DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Popis

**Popis:** Popis předpisu. (Poznámka k DPH - na základě konfigurace lze přenést do účetnictví) Od verze XRG-DDP 458.13.

**Typ:** ddp:Predpis-popis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Priorita-uhrady

**Popis:** Priorita úhrady. Umožňuje ovlivnit pořadí párování platby k předpisu (Nejnižší číslo je nejvyšší priorita). Od verze XRG-DDP 458.13.

**Typ:** ddp:Priorita-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Id-epz

**Popis:** Identifikátor předpisu z externího systému. Od verze XRG-DDP 458.14.

**Typ:** ddp:Id-epz

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ostatni-zdanitelne-plneni

**Popis:** Ostatní zdanitelné plnění do 10 000Kč. Příznak určuje, zda se předpis vykazuje do kontrolní hlášení DPH (od 1.1.2016) jednotlivě nebo kumulovaně. Nastavení je potřeba pro daňové předpisy podle uvedené částky a také v případě, že Externí subjekt nemá vyplněné DIČ. Od verze XRG-DDP 476.03.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Evidencni-cislo-danoveho-dokladu

**Popis:** Evidenční číslo daňového dokladu. Od verze XRG-DDP 476.05.

**Typ:** ddp:Evidencni-cislo-danoveho-dokladu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Polozka-predpisu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Data požadavku jednotlivých položek předpisu. Od verze XRG-DDP 460.01.

### Poradi

**Popis:** Jedinečný identifikátor položky v rámci předpisu. Zadává se pouze při editaci. Při vytváření položky na něj není brán zřetel a je přiděleno další číslo v pořadí. Smazání funguje tak, že se daný element Polozka-predpisu neuvede ve vstupním XML.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Zaklad-bez-dph

**Popis:** Částka bez DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.01 se jmenovalo Zaklad-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Osvobozeno-od-dph

**Popis:** Částka osvobozena od DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 460.01.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Zaklad-snizene-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.01 se jmenovalo Snizeny-zaklad-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Dan-snizene-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zaklad-snizene-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Zaklad-zakladni-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zaklad-zakladni-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Dan-zakladni-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zakladi-dan.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

### Zaklad-druhe-snizene-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Dan-druhe-snizene-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Zaokrouhleni-dane

**Popis:** Částka zaokrouhlení předpisu DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Popis

**Popis:** Popis položky předpisu.

**Typ:** ddp:Polozka-predpis-popis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Poznamka

**Popis:** Textová poznámka k položce předpisu.

**Typ:** ddp:Polozka-predpis-poznamka

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Externi-identifikace

**Popis:** Identifikace položky předpisu používaná v externím systému.

**Typ:** ddp:Externi-identifikace

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Su

**Popis:** Syntetický účet

**Typ:** ddp:Su

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Au

**Popis:** Analytický účet

**Typ:** ddp:Au

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Kap

**Popis:** Kapitola

**Typ:** ddp:Kap

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Odpa

**Popis:** Oddíl paragraf

**Typ:** ddp:Odpa

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Pol

**Popis:** Položka

**Typ:** ddp:Pol

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zj

**Popis:** Záznamová jednotka

**Typ:** ddp:Zj

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Uz

**Popis:** Účelový zdroj

**Typ:** ddp:Uz

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Popa

**Popis:** Podparagraf

**Typ:** ddp:Popa

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ppol

**Popis:** Podpoložka

**Typ:** ddp:Ppol

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Dph

**Popis:** Sazba daně z přidané hodnoty

**Typ:** ddp:Dph

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Orj

**Popis:** Organizační jednotka

**Typ:** ddp:Orj

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Org

**Popis:** Položka plánu

**Typ:** ddp:Org

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Spc

**Popis:** Spotřebující

**Typ:** ddp:Spc

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ucel

**Popis:** Účel

**Typ:** ddp:Ucel

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zakazka

**Popis:** Zakázka

**Typ:** ddp:Zakazka

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Evidence-predpisuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Evidence-predpisuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-predpisu/response/v_1.1.0.0" ixsExt="...">
          <Evidence-predpisu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
          </Evidence-predpisu>
        </Xrg>
      </Evidence-predpisuResult>
    </Evidence-predpisuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        </Evidence-predpisu>
    </Xrg>
</Evidence-predpisuResult>
</Evidence-predpisuResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/evidence-predpisu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Evidence-predpisu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady": "..."
    }
  }
}

```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Evidence-predpisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace zaevidovaného předpisu.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-uhrady

**Popis:** Řádek úhrady. Určuje číslo řádku nového předpisu.

**Typ:** ddp:Radek-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 4. Editace-udaju-predpisu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asmx/editace-udaju-predpisu". Tato webová služba slouží pro změnu vybraných údajů předpisu. Konfigurací je možné tyto údaje měnit i na uzavřených předpisech. Od verze XRG-DDP 474.15

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/editace-udaju-predpisu/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/editace-udaju-predpisu/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Editace-udaju-predpisu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/editace-udaju-predpisu/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Editace-udaju-predpisu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
            <Datum-splatnosti>...</Datum-splatnosti>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Popis>...</Popis>
            <Priorita-uhrady>...</Priorita-uhrady>
            <Ss>...</Ss>
          </Editace-udaju-predpisu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Editace-udaju-predpisu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/editace-udaju-predpisu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Editace-udaju-predpisu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady": "...",
      "Datum-splatnosti": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Popis": "...",
      "Priorita-uhrady": "...",
      "Ss": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Editace-udaju-predpisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data požadavku na zaevidování předpisu.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-uhrady

**Popis:** Řádek úhrady. Určuje číslo řádku který se mění.

**Typ:** ddp:Radek-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Datum-splatnosti

**Popis:** Datum splatnosti předpisu

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Poznamka

**Popis:** Poznámka k předpisu

**Typ:** ddp:Predpis-poznamka

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Popis

**Popis:** Popis předpisu.

**Typ:** ddp:Predpis-popis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Priorita-uhrady

**Popis:** Priorita úhrady. Umožňuje ovlivnit pořadí párování platby k předpisu (Nejnižší číslo je nejvyšší priorita).

**Typ:** ddp:Priorita-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Ss

**Popis:** Specifický symbol

**Typ:** ddp:Ss

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Editace-udaju-predpisuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Editace-udaju-predpisuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/editace-udaju-predpisu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Editace-udaju-predpisu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
          </Editace-udaju-predpisu>
        </Xrg>
      </Editace-udaju-predpisuResult>
    </Editace-udaju-predpisuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/editace-udaju-predpisu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Editace-udaju-predpisu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Editace-udaju-predpisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace zaevidovaného předpisu.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-uhrady

**Popis:** Řádek úhrady. Určuje číslo řádku editovaného předpisu.

**Typ:** ddp:Radek-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno: ANO**

## 5. Evidence-předpisu-vratky

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/evidence-předpisu-vratky". Tato webová služba slouží pro vytvoření případně změnu jednotlivého předpisu a s ním související vratky.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-předpisu-vratky/request/v\\_1.1.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-předpisu-vratky/request/v_1.1.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Evidence-předpisu-vratky xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-předpisu-vratky/request/v_1.1.0.0" ixsExt="...">
          <Evidence-předpisu-vratky>
            <Id-případu-ddp>...</Id-případu-ddp>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Castka>...</Castka>
            <Datum-vzniku>...</Datum-vzniku>
            <Datum-splatnosti>...</Datum-splatnosti>
            <Vs>...</Vs>
            <Ks>...</Ks>
            <Ss>...</Ss>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Kategorie-upo-předpisu>...</Kategorie-upo-předpisu>
            <Kategorie-upo-vratky>...</Kategorie-upo-vratky>
            <Cislo-uctu-vlastni>...</Cislo-uctu-vlastni>
            <Smerovy-kod-vlastni>...</Smerovy-kod-vlastni>
            <Cislo-uctu-cizi>...</Cislo-uctu-cizi>
            <Smerovy-kod-cizi>...</Smerovy-kod-cizi>
            <Zpusob-uhrady>...</Zpusob-uhrady>
            <Datum-zdaneni>...</Datum-zdaneni>
            <Rok>...</Rok>
            <Mesic>...</Mesic>
            <Zaklad-bez-dph>...</Zaklad-bez-dph>
            <Osvobozeno-od-dph>...</Osvobozeno-od-dph>
            <Zaklad-snizene-dph>...</Zaklad-snizene-dph>
            <Dan-snizene-dph>...</Dan-snizene-dph>
            <Zaklad-zakladni-dph>...</Zaklad-zakladni-dph>
            <Dan-zakladni-dph>...</Dan-zakladni-dph>
            <Zaklad-druhe-snizene-dph>...</Zaklad-druhe-snizene-dph>
            <Dan-druhe-snizene-dph>...</Dan-druhe-snizene-dph>
            <Zaokrouhleni-dane>...</Zaokrouhleni-dane>
            <Popis>...</Popis>
            <Id-epz>...</Id-epz>
            <Ostatni-zdanitelne-plneni>...</Ostatni-zdanitelne-plneni>
            <Evidencni-cislo-danoveho-dokladu>...</Evidencni-cislo-danoveho-dokladu>
          </Evidence-předpisu-vratky>
          <Polozka-předpisu>
            <Poradi>...</Poradi>
            <Zaklad-bez-dph>...</Zaklad-bez-dph>
            <Osvobozeno-od-dph>...</Osvobozeno-od-dph>
            <Zaklad-snizene-dph>...</Zaklad-snizene-dph>
            <Dan-snizene-dph>...</Dan-snizene-dph>
            <Zaklad-zakladni-dph>...</Zaklad-zakladni-dph>
            <Dan-zakladni-dph>...</Dan-zakladni-dph>
            <Zaklad-druhe-snizene-dph>...</Zaklad-druhe-snizene-dph>
            <Dan-druhe-snizene-dph>...</Dan-druhe-snizene-dph>
            <Zaokrouhleni-dane>...</Zaokrouhleni-dane>
            <Popis>...</Popis>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Externi-identifikace>...</Externi-identifikace>
            <Su>...</Su>
            <Au>...</Au>
            <Kap>...</Kap>
            <Odpa>...</Odpa>
            <Pol>...</Pol>
            <Zj>...</Zj>
            <Uz>...</Uz>
            <Popa>...</Popa>
            <Ppol>...</Ppol>
            <Dph>...</Dph>
            <Orj>...</Orj>
            <Org>...</Org>
          </Polozka-předpisu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Evidence-předpisu-vratky>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        <Spc>...</Spc>
        <Ucel>...</Ucel>
        <Zakazka>...</Zakazka>
    </Polozka-predpisu>
</Xrg>
</requestXml>
</Evidence-predpisu-vratky>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/evidence-predpisu-vratky/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Evidence-predpisu-vratky": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Id-esu": "...",
      "Castka": "...",
      "Datum-vzniku": "...",
      "Datum-splatnosti": "...",
      "Vs": "...",
      "Ks": "...",
      "Ss": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Kategorie-upo-predpisu": "...",
      "Kategorie-upo-vratky": "...",
      "Cislo-uctu-vlastni": "...",
      "Smerovy-kod-vlastni": "...",
      "Cislo-uctu-cizi": "...",
      "Smerovy-kod-cizi": "...",
      "Zpusob-uh rady": "...",
      "Datum-zdaneni": "...",
      "Rok": "...",
      "Mesic": "...",
      "Zaklad-bez-dph": "...",
      "Osvozeno-od-dph": "...",
      "Zaklad-snizene-dph": "...",
      "Dan-snizene-dph": "...",
      "Zaklad-zakladni-dph": "...",
      "Dan-zakladni-dph": "...",
      "Zaklad-druhe-snizene-dph": "...",
      "Dan-druhe-snizene-dph": "...",
      "Zaokrouhleni-dane": "...",
      "Popis": "...",
      "Id-epz": "...",
      "Ostatni-zdanitelne-plneni": "...",
      "Evidencni-cislo-danoveho-dokladu": "..."
    },
    "Polozka-predpisu": {
      "Poradi": "...",
      "Zaklad-bez-dph": "...",
      "Osvozeno-od-dph": "...",
      "Zaklad-snizene-dph": "...",
      "Dan-snizene-dph": "...",
      "Zaklad-zakladni-dph": "...",
      "Dan-zakladni-dph": "...",
      "Zaklad-druhe-snizene-dph": "...",
      "Dan-druhe-snizene-dph": "...",
      "Zaokrouhleni-dane": "...",
      "Popis": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Externi-identifikace": "...",
      "Su": "...",
      "Au": "...",
      "Kap": "...",
      "Odpa": "...",
      "Pol": "...",
      "Zj": "...",
      "Uz": "...",
      "Popa": "...",
      "Ppol": "...",
      "Dph": "...",
      "Orj": "...",
      "Org": "...",
      "Spc": "...",
      "Ucel": "..."
    }
  }
}

```

```
    "Zakazka": "..."  
  }  
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Evidence-předpisu-vratky - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data požadavku na zaevidování předpisu.

### Id-připadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Id-esu

**Popis:** Identifikátor externího subjektu. Slouží jako jednoznačná identifikace externího subjektu. Není-li uveden, hodnota se převezme z případu, ke kterému se předpis pořizuje.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Castka

**Popis:** Výše částky předpisu/vratky.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Datum-vzniku

**Popis:** Datum vzniku předpisu/vratky.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Datum-splatnosti

**Popis:** Datum splatnosti předpisu. Bere se jako datum úhrady vratky.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

**Popis:** Variabilní symbol. Je výsledkem volání webové služby ddp.asm/vytvoreni-vs.

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ks

**Popis:** Konstantní symbol. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Ks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ss

**Popis:** Specifický symbol

**Typ:** ddp:Ss

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Poznamka

**Popis:** Poznámka k vytvoření předpisu/vratky

**Typ:** ddp:Predpis-poznamka

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Kategorie-upo-predpisu

**Popis:** Kategorie účetního pohybu předpisu. Je výsledkem volání webové služby eko.asm/kategorie-ucetniho-pohybu.

**Typ:** ddp:Kategorie-upo

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Kategorie-upo-vratky

**Popis:** Kategorie účetního pohybu vratky. Je výsledkem volání webové služby eko.asm/kategorie-ucetniho-pohybu.

**Typ:** ddp:Kategorie-upo

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Cislo-uctu-vlastni

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu úřadu. Není-li uvedeno, hodnota se převezme z případu pohledávky, ke kterému se předpis(vratka) pořizuje.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-vlastni

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky úřadu. Není-li uveden, hodnota se převezme z případu pohledávky, ke kterému se předpis(vratka) pořizuje.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Cislo-uctu-cizi

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu subjektu uvedeného na případu. Povinný v případě bezhotovostního způsobu úhrady.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Smerovy-kod-cizi

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky subjektu uvedeného na případu. Povinný v případě bezhotovostního způsobu úhrady.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Zpusob-uh rady

**Popis:** Způsob úhrady, který bude nastaven na předpisu/vratce.

**Typ:** ddp:Zpusob-uh rady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Datum-zdaneni

**Popis:** Datum zdanění předpisu. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Rok

**Popis:** Rok zdanitelného plnění předpisu. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Mesic

**Popis:** Měsíc zdanitelného plnění předpisu. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,2}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Zaklad-bez-dph

**Popis:** Částka předpisu bez DPH. Pokud je pohledávka nedaňového typu, tak se musí rovnat elementu Castka.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Osvobozeno-od-dph

**Popis:** Částka předpisu osvobozena od DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## **Zaklad-snizene-dph**

**Popis:** Částka předpisu základu pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## **Dan-snizene-dph**

**Popis:** Částka předpisu daně pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## **Zaklad-zakladni-dph**

**Popis:** Částka předpisu základu pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## **Dan-zakladni-dph**

**Popis:** Částka předpisu daně pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## **Zaklad-druhe-snizene-dph**

**Popis:** Částka předpisu základu pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## **Dan-druhe-snizene-dph**

**Popis:** Částka předpisu daně pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## **Zaokrouhleni-dane**

**Popis:** Částka předpisu zaokrouhlení předpisu DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Popis

**Popis:** Popis předpisu/vratky. (Poznámka k DPH - na základě konfigurace lze přenést do účetnictví).

**Typ:** ddp:Predpis-popis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Id-epz

**Popis:** Identifikátor předpisu/vratky z externího systému.

**Typ:** ddp:Id-epz

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ostatni-zdanitelne-plneni

**Popis:** Ostatní zdanitelné plnění do 10 000Kč. Příznak určuje, zda se předpis vykazuje do kontrolní hlášení DPH (od 1.1.2016) jednotlivě nebo kumulovaně. Nastavení je potřeba pro daňové předpisy podle uvedené částky a také v případě, že Externí subjekt nemá vyplněné DIČ. Od verze XRG-DDP 476.03.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Evidencni-cislo-danoveho-dokladu

**Popis:** Evidenční číslo daňového dokladu. Od verze XRG-DDP 476.05.

**Typ:** ddp:Evidencni-cislo-danoveho-dokladu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Polozka-predpisu - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Data požadavku jednotlivých položek PŘEDPISU.

### Poradi

**Popis:** Jedinečný identifikátor položky v rámci předpisu. Zadává se pouze při editaci. Při vytváření položky na něj není brán zřetel a je přiděleno další číslo v pořadí. Smazání funguje tak, že se daný element Polozka-predpisu neuvede ve vstupním XML.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-bez-dph

**Popis:** Částka bez DPH.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Osvobozeno-od-dph

**Popis:** Částka osvobozena od DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### **Zaklad-snizene-dph**

**Popis:** Částka základu pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### **Dan-snizene-dph**

**Popis:** Částka daně pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### **Zaklad-zakladni-dph**

**Popis:** Částka základu pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### **Dan-zakladni-dph**

**Popis:** Částka daně pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### **Zaklad-druhe-snizene-dph**

**Popis:** Částka základu pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### **Dan-druhe-snizene-dph**

**Popis:** Částka daně pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### **Zaokrouhleni-dane**

**Popis:** Částka zaokrouhlení předpisu DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### **Popis**

**Popis:** Popis položky předpisu.  
**Typ:** ddp:Polozka-predpis-popis  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Poznamka

**Popis:** Textová poznámka k položce předpisu.  
**Typ:** ddp:Polozka-predpis-poznamka  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Externi-identifikace

**Popis:** Identifikace položky předpisu používaná v externím systému.  
**Typ:** ddp:Externi-identifikace  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Su

**Popis:** Syntetický účet  
**Typ:** ddp:Su  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Au

**Popis:** Analytický účet  
**Typ:** ddp:Au  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Kap

**Popis:** Kapitola  
**Typ:** ddp:Kap  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Odpa

**Popis:** Oddíl paragraf  
**Typ:** ddp:Odpa  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Pol

**Popis:** Položka  
**Typ:** ddp:Pol  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Zj

**Popis:** Záznamová jednotka

**Typ:** ddp:Zj

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Uz

**Popis:** Účelový zdroj

**Typ:** ddp:Uz

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Popa

**Popis:** Podparagraf

**Typ:** ddp:Popa

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ppol

**Popis:** Podpoložka

**Typ:** ddp:Ppol

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Dph

**Popis:** Sazba daně z přidané hodnoty

**Typ:** ddp:Dph

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Orj

**Popis:** Organizační jednotka

**Typ:** ddp:Orj

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Org

**Popis:** Položka plánu

**Typ:** ddp:Org

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Spc

**Popis:** Spotřebující

**Typ:** ddp:Spc

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ucel

**Popis:** Účel  
**Typ:** ddp:Ucel  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Zakazka

**Popis:** Zakázka  
**Typ:** ddp:Zakazka  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Evidence-predpisu-vratkyResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Evidence-predpisu-vratkyResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-predpisu-vratky/response/v_1.1.0.0" ixExt="...">
          <Evidence-predpisu-vratky>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady-predpisu>...</Radek-uhrady-predpisu>
            <Radek-uhrady-vratky>...</Radek-uhrady-vratky>
          </Evidence-predpisu-vratky>
        </Xrg>
      </Evidence-predpisu-vratkyResult>
    </Evidence-predpisu-vratkyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/evidence-predpisu-vratky/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Evidence-predpisu-vratky": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady-predpisu": "...",
      "Radek-uhrady-vratky": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.  
**Typ:** gin:ixs-ext  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Evidence-předpisu-vratky - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace zaevidovaného předpisu.

### Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-úhrady-předpisu

**Popis:** Řádek úhrady. Určuje číslo řádku nového předpisu.

**Typ:** ddp:Radek-úhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-úhrady-vratky

**Popis:** Řádek úhrady. Určuje číslo řádku nové vratky.

**Typ:** ddp:Radek-úhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 6. Evidence-případu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/evidence-případu". Tato webová služba slouží k zaevidování případu do agendy DDP.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-případu/request/v\\_1.1.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-případu/request/v_1.1.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Evidence-případu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-případu/request/v_1.1.0.0" ixExt="...">
          <Evidence-případu>
            <Rok>...</Rok>
            <Id-případu-ddp>...</Id-případu-ddp>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Ico>...</Ico>
            <Ucs>...</Ucs>
            <Nks>...</Nks>
            <Popis>...</Popis>
            <Vs>...</Vs>
            <Ks>...</Ks>
            <Ss>...</Ss>
            <Cislo-uctu-vlastni>...</Cislo-uctu-vlastni>
            <Smerovy-kod-vlastni>...</Smerovy-kod-vlastni>
            <Cislo-uctu-cizi>...</Cislo-uctu-cizi>
            <Smerovy-kod-cizi>...</Smerovy-kod-cizi>
            <Zpusob-uhrady>...</Zpusob-uhrady>
            <Datum-platnosti-od>...</Datum-platnosti-od>
            <Datum-platnosti-do>...</Datum-platnosti-do>
            <Mena>...</Mena>
            <Sazba-případu>...</Sazba-případu>
            <Pocet-jednotek>...</Pocet-jednotek>
            <Pocet-splatek>...</Pocet-splatek>
            <Castka-mena>...</Castka-mena>
            <Kategorie-pohledavky>...</Kategorie-pohledavky>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Text-0>...</Text-0>
            <Text-1>...</Text-1>
            <Text-2>...</Text-2>
            <Text-3>...</Text-3>
            <Text-4>...</Text-4>
            <Text-5>...</Text-5>
            <Text-6>...</Text-6>
            <Text-7>...</Text-7>
            <Text-8>...</Text-8>
            <Text-9>...</Text-9>
            <Su>...</Su>
            <Au>...</Au>
            <Kap>...</Kap>
            <Odpa>...</Odpa>
            <Pol>...</Pol>
            <Zj>...</Zj>
            <Uz>...</Uz>
            <Popa>...</Popa>
            <Ppol>...</Ppol>
            <Dph>...</Dph>
            <Orj>...</Orj>
            <Org>...</Org>
            <Spc>...</Spc>
            <Ucel>...</Ucel>
            <Zakazka>...</Zakazka>
            <Ddp-ctvrt>...</Ddp-ctvrt>
            <Ddp-radek>...</Ddp-radek>
            <Stav-vymahani>...</Stav-vymahani>
            <Spojove-cislo>...</Spojove-cislo>
            <Typ-uroceni>...</Typ-uroceni>
            <Urok-min>...</Urok-min>
            <Sazba-uroku>...</Sazba-uroku>
            <Procento-uroku>...</Procento-uroku>
            <Stav-pocatku>...</Stav-pocatku>
            <Datum-pocatku>...</Datum-pocatku>
```

```

        <Cislo-spravce>...</Cislo-spravce>
    </Evidence-pripadu>
</Xrg>
</requestXml>
</Evidence-pripadu>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/evidence-pripadu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Evidence-pripadu": {
      "Rok": "...",
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Id-esu": "...",
      "Ico": "...",
      "Ucs": "...",
      "Nks": "...",
      "Popis": "...",
      "Vs": "...",
      "Ks": "...",
      "Ss": "...",
      "Cislo-uctu-vlastni": "...",
      "Smerovy-kod-vlastni": "...",
      "Cislo-uctu-cizi": "...",
      "Smerovy-kod-cizi": "...",
      "Zpusob-uhrady": "...",
      "Datum-platnosti-od": "...",
      "Datum-platnosti-do": "...",
      "Mena": "...",
      "Sazba-pripadu": "...",
      "Pocet-jednotek": "...",
      "Pocet-splatek": "...",
      "Castka-mena": "...",
      "Kategorie-pohledavky": "...",
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Text-0": "...",
      "Text-1": "...",
      "Text-2": "...",
      "Text-3": "...",
      "Text-4": "...",
      "Text-5": "...",
      "Text-6": "...",
      "Text-7": "...",
      "Text-8": "...",
      "Text-9": "...",
      "Su": "...",
      "Au": "...",
      "Kap": "...",
      "Odpa": "...",
      "Pol": "...",
      "Zj": "...",
      "Uz": "...",
      "Popa": "...",
      "Ppol": "...",
      "Dph": "...",
      "Orj": "...",
      "Org": "...",
      "Spc": "...",
      "Ucel": "...",
      "Zakazka": "...",
      "Ddp-ctvrt": "...",
      "Ddp-radek": "...",
      "Stav-vymahani": "...",
      "Spojove-cislo": "...",
      "Typ-uroceni": "...",
      "Urok-min": "...",
      "Sazba-uroku": "...",
      "Procento-uroku": "...",
      "Stav-pocatku": "...",
      "Datum-pocatku": "...",
      "Cislo-spravce": "..."
    }
  }
}

```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Evidence-připadu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data požadavku na zaevidování případu.

### Rok

**Popis:** Rok pořízení případu

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Id-připadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Id-esu

**Popis:** Identifikátor externího subjektu. Slouží jako jednoznačná identifikace externího subjektu případu DDP ( tj. poplatníka ).

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Ico

**Popis:** IČO

**Typ:** ddp:Ico

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Ucs

**Popis:** Účetní středisko

**Typ:** ddp:Ucs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Nks

**Popis:** Nákladové středisko

**Typ:** ddp:Nks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Popis

**Popis:** Popis případu agendy DDP. Do verze 474.16 zvětšena délka sloupce a umožněno zapisovat text na řádky. Maximální délka řádku je 254 znaků.

**Typ:** ddp:Pripad-popis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Vs

**Popis:** Variabilní symbol. Je výsledkem volání webové služby vytvoreni-vs.

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ks

**Popis:** Konstantní symbol. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Ks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ss

**Popis:** Specifický symbol

**Typ:** ddp:Ss

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-vlastni

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu úřadu. Není-li uvedeno, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-vlastni

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky úřadu. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-cizi

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu subjektu uvedeného na případu. V případě bezhotovostního způsobu úhrady se zde zadává bankovní účet externího subjektu ( tj. poplatníka ).

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-cizi

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky subjektu uvedeného na případě.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zpusob-uhrady

**Popis:** Způsob úhrady

**Typ:** ddp:Zpusob-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-platnosti-od

**Popis:** Datum počátku platnosti případu DDP.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-platnosti-do

**Popis:** Datum konce platnosti případu DDP.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Mena

**Popis:** Kód měny případu DDP. Uvádí se v případě úhrady v cizí měně.

**Typ:** ddp:Mena

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Sazba-pripadu

**Popis:** Dílčí sazba případu v Kč za měrnou jednotku.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Pocet-jednotek

**Popis:** Počet jednotek

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Pocet-splatek

**Popis:** Počet splátek případu DDP. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Castka-mena

**Popis:** Orientační roční celková částka případu DDP v jednotce měny. Celková částka případu DDP v haléřích s desetinnou tečkou (vždy kladná – debet/kredit rozlišován dle typu účetního případu).

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Kategorie-pohledavky

**Popis:** Kategorie pohledávky.

**Typ:** ddp:Kategorie-pohledavky

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky. Určuje typ příjmového případu.

**Typ:** ddp:Typ-pohledavky

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Text-0

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 1. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-1

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 2. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-2

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 3. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-3

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 4. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-4

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 5. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-5

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 6. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-6

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 7. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-7

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 8. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-8

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 9. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-9

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 10. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Su

**Popis:** Syntetický účet

**Typ:** ddp:Su

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Au

**Popis:** Analytický účet

**Typ:** ddp:Au

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Kap

**Popis:** Kapitola  
**Typ:** ddp:Kap  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Odpa

**Popis:** Oddíl paragraf  
**Typ:** ddp:Odpa  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Pol

**Popis:** Položka  
**Typ:** ddp:Pol  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Zj

**Popis:** Záznamová jednotka  
**Typ:** ddp:Zj  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Uz

**Popis:** Účelový zdroj  
**Typ:** ddp:Uz  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Popa

**Popis:** Podparagraf  
**Typ:** ddp:Popa  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Ppol

**Popis:** Podpoložka  
**Typ:** ddp:Ppol  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Dph

**Popis:** Sazba daně z přidané hodnoty  
**Typ:** ddp:Dph  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Orj

**Popis:** Organizační jednotka

**Typ:** ddp:Orj

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Org

**Popis:** Položka plánu

**Typ:** ddp:Org

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Spc

**Popis:** Spotřebující

**Typ:** ddp:Spc

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ucel

**Popis:** Účel

**Typ:** ddp:Ucel

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zakazka

**Popis:** Zakázka

**Typ:** ddp:Zakazka

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ddp-ctvrt

**Popis:** Čtvrt' - podrobnější kategorizace případů v rámci příjmů. Seznam přípustných hodnot lze získat pomocí webové služby seznam-ctvrti. Od verze XRG-DDP 464.04 není povinné.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,6}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ddp-radek

**Popis:** Řádek - podrobnější kategorizace případů v rámci příjmů. Seznam přípustných hodnot lze získat pomocí webové služby seznam-radku. Od verze XRG-DDP 464.04 není povinné.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,6}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-vymahani

**Popis:** Stav vymáhání případu DDP.

**Typ:** ddp:Stav-vymahani

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Spojove-cislo

**Popis:** Spojové číslo SIPO.

**Typ:** ddp:Spojove-cislo

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Typ-uroceni

**Popis:** Typ úročení. Určuje algoritmus pro případné úročení případu DDP. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Typ-uroceni

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Urok-min

**Popis:** Minimální úroková sazba. Určuje minimální sazbu úroků pro případ DDP v případě úročení. Není-li uvedena, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Sazba-uroku

**Popis:** Sazba pro výpočet úroků. Význam je různý v závislosti na zvoleném typu úročení. Není-li uvedena, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Procento-uroku

**Popis:** Procentní sazba úroku. Význam je různý v závislosti na zvoleném typu úročení. Není-li uvedena, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** decimal

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-pocatku

**Popis:** Částka, kterou měl případ v době svého zavedení do DDP. Využívá se při výpočtu salda. Tento údaj by se měl editovat jen v opodstatněných případech. Od verze 464.1.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-pocatku

**Popis:** Datum, ke kterému byl případ zaveden do DDP a ke kterému se vztahuje Stav-pocatku. Tento údaj by se měl editovat jen v opodstatněných případech. Pokud nebylo při podání případu vyplněno, tak bylo nastaveno na 1.1.1980 a Stav-pocatku byl nastaven na 0. Od verze 464.1.

**Typ:** date

**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Cislo-spravce

**Popis:** Číslo správce, který zodpovídá za případ DDP.  
**Typ:** ddp:Cislo-spravce  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Evidence-pripaduResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Evidence-pripaduResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-pripadu/response/v_1.1.0.0" ixExt="...">
          <Evidence-pripadu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
          </Evidence-pripadu>
        </Xrg>
      </Evidence-pripaduResult>
    </Evidence-pripaduResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/evidence-pripadu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Evidence-pripadu": {
      "Id-pripadu-ddp": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.  
**Typ:** gin:ixs-ext  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Evidence-pripadu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace zaevidovaného případu.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:ld-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 7. Evidence-připadu2

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/evidence-připadu". Tato webová služba slouží k zaevidování případu do agendy DDP.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-připadu2/request/v\\_1.1.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-připadu2/request/v_1.1.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Evidence-připadu2 xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-připadu2/request/v_1.1.0.0" ixExt="...">
          <Evidence-připadu2>
            <Rok>...</Rok>
            <Id-připadu-ddp>...</Id-připadu-ddp>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Ico>...</Ico>
            <Ucs>...</Ucs>
            <Nks>...</Nks>
            <Popis>...</Popis>
            <Vs>...</Vs>
            <Ks>...</Ks>
            <Ss>...</Ss>
            <Cislo-uctu-vlastni>...</Cislo-uctu-vlastni>
            <Smerovy-kod-vlastni>...</Smerovy-kod-vlastni>
            <Cislo-uctu-cizi>...</Cislo-uctu-cizi>
            <Smerovy-kod-cizi>...</Smerovy-kod-cizi>
            <Zpusob-uhrady>...</Zpusob-uhrady>
            <Datum-platnosti-od>...</Datum-platnosti-od>
            <Datum-platnosti-do>...</Datum-platnosti-do>
            <Mena>...</Mena>
            <Sazba-připadu>...</Sazba-připadu>
            <Pocet-jednotek>...</Pocet-jednotek>
            <Pocet-splatek>...</Pocet-splatek>
            <Castka-mena>...</Castka-mena>
            <Kategorie-pohledavky>...</Kategorie-pohledavky>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Text-0>...</Text-0>
            <Text-1>...</Text-1>
            <Text-2>...</Text-2>
            <Text-3>...</Text-3>
            <Text-4>...</Text-4>
            <Text-5>...</Text-5>
            <Text-6>...</Text-6>
            <Text-7>...</Text-7>
            <Text-8>...</Text-8>
            <Text-9>...</Text-9>
            <Su>...</Su>
            <Au>...</Au>
            <Kap>...</Kap>
            <Odpa>...</Odpa>
            <Pol>...</Pol>
            <Zj>...</Zj>
            <Uz>...</Uz>
            <Popa>...</Popa>
            <Ppol>...</Ppol>
            <Dph>...</Dph>
            <Orj>...</Orj>
            <Org>...</Org>
            <Spc>...</Spc>
            <Ucel>...</Ucel>
            <Zakazka>...</Zakazka>
            <Ddp-ctvrt>...</Ddp-ctvrt>
            <Ddp-radek>...</Ddp-radek>
            <Stav-vymahani>...</Stav-vymahani>
            <Spojove-cislo>...</Spojove-cislo>
            <Typ-uroceni>...</Typ-uroceni>
            <Urok-min>...</Urok-min>
            <Sazba-uroku>...</Sazba-uroku>
            <Procento-uroku>...</Procento-uroku>
            <Stav-pocatku>...</Stav-pocatku>
            <Datum-pocatku>...</Datum-pocatku>
```

```

        <Cislo-spravce>...</Cislo-spravce>
    </Evidence-pripadu2>
</Xrg>
</requestXml>
</Evidence-pripadu2>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/evidence-pripadu2/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Evidence-pripadu2": {
      "Rok": "...",
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Id-esu": "...",
      "Ico": "...",
      "Ucs": "...",
      "Nks": "...",
      "Popis": "...",
      "Vs": "...",
      "Ks": "...",
      "Ss": "...",
      "Cislo-uctu-vlastni": "...",
      "Smerovy-kod-vlastni": "...",
      "Cislo-uctu-cizi": "...",
      "Smerovy-kod-cizi": "...",
      "Zpusob-uhrady": "...",
      "Datum-platnosti-od": "...",
      "Datum-platnosti-do": "...",
      "Mena": "...",
      "Sazba-pripadu": "...",
      "Pocet-jednotek": "...",
      "Pocet-splatek": "...",
      "Castka-mena": "...",
      "Kategorie-pohledavky": "...",
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Text-0": "...",
      "Text-1": "...",
      "Text-2": "...",
      "Text-3": "...",
      "Text-4": "...",
      "Text-5": "...",
      "Text-6": "...",
      "Text-7": "...",
      "Text-8": "...",
      "Text-9": "...",
      "Su": "...",
      "Au": "...",
      "Kap": "...",
      "Odpa": "...",
      "Pol": "...",
      "Zj": "...",
      "Uz": "...",
      "Popa": "...",
      "Ppol": "...",
      "Dph": "...",
      "Orj": "...",
      "Org": "...",
      "Spc": "...",
      "Ucel": "...",
      "Zakazka": "...",
      "Ddp-ctvrt": "...",
      "Ddp-radek": "...",
      "Stav-vymahani": "...",
      "Spojove-cislo": "...",
      "Typ-uroceni": "...",
      "Urok-min": "...",
      "Sazba-uroku": "...",
      "Procento-uroku": "...",
      "Stav-pocatku": "...",
      "Datum-pocatku": "...",
      "Cislo-spravce": "..."
    }
  }
}

```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Evidence-pripadu2 - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data požadavku na zaevidování případu.

### Rok

**Popis:** Rok pořízení případu

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Id-esu

**Popis:** Identifikátor externího subjektu. Slouží jako jednoznačná identifikace externího subjektu případu DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Ico

**Popis:** IČO

**Typ:** ddp:Ico

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Ucs

**Popis:** Účetní středisko

**Typ:** ddp:Ucs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Nks

**Popis:** Nákladové středisko

**Typ:** ddp:Nks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Popis

**Popis:** Popis případu agendy DDP. Do verze 474.16 zvětšena délka sloupce a umožněno zapisovat text na řádky. Maximální délka řádku je 254 znaků.

**Typ:** ddp:Pripad-popis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Vs

**Popis:** Variabilní symbol. Je výsledkem volání webové služby vytvoreni-vs.

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ks

**Popis:** Konstantní symbol. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Ks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ss

**Popis:** Specifický symbol

**Typ:** ddp:Ss

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-vlastni

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu úřadu. Není-li uvedeno, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-vlastni

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky subjektu uvedeného na případě. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-cizi

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu subjektu uvedeného na případě. V případě bezhotovostního způsobu úhrady se zde zadává bankovní účet externího subjektu ( tj. poplatníka ).

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-cizi

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky subjektu uvedeného na případě.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zpusob-uhrady

**Popis:** Způsob úhrady

**Typ:** ddp:Zpusob-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-platnosti-od

**Popis:** Datum počátku platnosti případu DDP.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-platnosti-do

**Popis:** Datum konce platnosti případu DDP.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Mena

**Popis:** Kód měny případu DDP. Uvádí se v případě úhrady v cizí měně.

**Typ:** ddp:Mena

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Sazba-pripadu

**Popis:** Dílčí sazba případu v Kč za měrnou jednotku.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Pocet-jednotek

**Popis:** Počet jednotek

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Pocet-splatek

**Popis:** Počet splátek případu DDP. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Castka-mena

**Popis:** Orientační roční celková částka případu DDP v jednotce měny. Celková částka případu DDP v haléřích s desetinnou tečkou (vždy kladná – debet/kredit rozlišován dle typu účetního případu).

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Kategorie-pohledavky

**Popis:** Kategorie pohledávky.

**Typ:** ddp:Kategorie-pohledavky

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky. Určuje typ příjmového případu.

**Typ:** ddp:Typ-pohledavky

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Text-0

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 1. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-1

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 2. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-2

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 3. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-3

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 4. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-4

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 5. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-5

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 6. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-6

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 7. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-7

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 8. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-8

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 9. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-9

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 10. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Su

**Popis:** Syntetický účet

**Typ:** ddp:Su

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Au

**Popis:** Analytický účet

**Typ:** ddp:Au

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Kap

**Popis:** Kapitola  
**Typ:** ddp:Kap  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Odpa

**Popis:** Oddíl paragraf  
**Typ:** ddp:Odpa  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Pol

**Popis:** Položka  
**Typ:** ddp:Pol  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Zj

**Popis:** Záznamová jednotka  
**Typ:** ddp:Zj  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Uz

**Popis:** Účelový zdroj  
**Typ:** ddp:Uz  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Popa

**Popis:** Podparagraf  
**Typ:** ddp:Popa  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Ppol

**Popis:** Podpoložka  
**Typ:** ddp:Ppol  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Dph

**Popis:** Sazba daně z přidané hodnoty  
**Typ:** ddp:Dph  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Orj

**Popis:** Organizační jednotka

**Typ:** ddp:Orj

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Org

**Popis:** Položka plánu

**Typ:** ddp:Org

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Spc

**Popis:** Spotřebující

**Typ:** ddp:Spc

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ucel

**Popis:** Účel

**Typ:** ddp:Ucel

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zakazka

**Popis:** Zakázka

**Typ:** ddp:Zakazka

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ddp-ctvrt

**Popis:** Čtvrt' - podrobnější kategorizace případů v rámci příjmů. Seznam přípustných hodnot lze získat pomocí webové služby seznam-ctvrti. Od verze XRG-DDP 464.04 není povinné.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,6}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ddp-radek

**Popis:** Řádek - podrobnější kategorizace případů v rámci příjmů. Seznam přípustných hodnot lze získat pomocí webové služby seznam-radku. Od verze XRG-DDP 464.04 není povinné.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,6}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-vymahani

**Popis:** Stav vymáhání případu DDP.

**Typ:** ddp:Stav-vymahani

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Spojove-cislo

**Popis:** Spojové číslo SIPO.

**Typ:** ddp:Spojove-cislo

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Typ-uroceni

**Popis:** Typ úročení. Určuje algoritmus pro případné úročení případu DDP. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Typ-uroceni

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Urok-min

**Popis:** Minimální úroková sazba. Určuje minimální sazbu úroků pro případ DDP v případě úročení. Není-li uvedena, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Sazba-uroku

**Popis:** Sazba pro výpočet úroků. Význam je různý v závislosti na zvoleném typu úročení. Není-li uvedena, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Procento-uroku

**Popis:** Procentní sazba úroku. Význam je různý v závislosti na zvoleném typu úročení. Není-li uvedena, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** decimal

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-pocatku

**Popis:** Částka, kterou měl případ v době svého zavedení do DDP. Využívá se při výpočtu salda. Tento údaj by se měl editovat jen v opodstatněných případech. Od verze 464.1.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-pocatku

**Popis:** Datum, ke kterému byl případ zaveden do DDP a ke kterému se vztahuje Stav-pocatku. Tento údaj by se měl editovat jen v opodstatněných případech. Pokud nebylo při podání případu vyplněno, tak bylo nastaveno na 1.1.1980 a Stav-pocatku byl nastaven na 0. Od verze 464.1.

**Typ:** date

**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Cislo-spravce

**Popis:** Číslo správce, který zodpovídá za případ DDP.  
**Typ:** ddp:Cislo-spravce  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Evidence-pripadu2Response xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Evidence-pripadu2Result>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/evidence-pripadu2/response/v_1.1.0.0" ixExt="...">
          <Evidence-pripadu2>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
          </Evidence-pripadu2>
        </Xrg>
      </Evidence-pripadu2Result>
    </Evidence-pripadu2Response>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/evidence-pripadu2/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Evidence-pripadu2": {
      "Id-pripadu-ddp": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.  
**Typ:** gin:ixs-ext  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Evidence-pripadu2 - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace zaevidovaného případu.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:ld-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 8. Kategorie-ucetniho-pohybu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/seznam-ctvrti". Tato webová služba slouží ke získání seznamu platných hodnot čtvrtí v systému GINIS.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/kategorie-ucetniho-pohybu/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/kategorie-ucetniho-pohybu/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Kategorie-ucetniho-pohybu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/kategorie-ucetniho-pohybu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Kategorie-ucetniho-pohybu>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Kategorie-upo>...</Kategorie-upo>
          </Kategorie-ucetniho-pohybu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Kategorie-ucetniho-pohybu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/kategorie-ucetniho-pohybu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Kategorie-ucetniho-pohybu": {
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Kategorie-upo": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Kategorie-ucetniho-pohybu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro konkretizaci požadavku na Přehled kategorií účetních pohybů, které jsou administrované pro typy pohledávek. Od verze XRG-DDP 472.06.

### Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky.

**Typ:** ddp:Typ-pohledavky

**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Kategorie-upo

**Popis:** Kategorie účetního pohybu.  
**Typ:** ddp:Kategorie-upo  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Kategorie-ucetniho-pohybuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Kategorie-ucetniho-pohybuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/kategorie-ucetniho-pohybu/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Kategorie-ucetniho-pohybu>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Kategorie-upo>...</Kategorie-upo>
            <Nazev>...</Nazev>
          </Kategorie-ucetniho-pohybu>
        </Xrg>
      </Kategorie-ucetniho-pohybuResult>
    </Kategorie-ucetniho-pohybuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/kategorie-ucetniho-pohybu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Kategorie-ucetniho-pohybu": {
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Kategorie-upo": "...",
      "Nazev": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.  
**Typ:** gin:Ixs-ext  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

**Kategorie-ucetniho-pohybu - vyžadován:** Ne , **max. výskyt:** neomezeně

## Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky.

**Typ:** ddp:Typ-pohledavky

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Kategorie-upo

**Popis:** Kategorie účetního pohybu.

**Typ:** ddp:Kategorie-upo

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Nazev

**Popis:** Název kategorie účetního pohybu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 50,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 9. Obnovení-případu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/obnoveni-pripadu". Tato webová služba slouží k obnovení ukončeného nebo zrušeného případu DDP.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/obnoveni-pripadu/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/obnoveni-pripadu/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Obnoveni-pripadu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/obnoveni-pripadu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Obnoveni-pripadu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
          </Obnoveni-pripadu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Obnoveni-pripadu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/obnoveni-pripadu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Obnoveni-pripadu": {
      "Id-pripadu-ddp": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Obnoveni-pripadu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data požadavku na obnovení případu. Od verze XRG-DDP 460.07.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Response

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Obnoveni-pripaduResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Obnoveni-pripaduResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/obnoveni-pripadu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Obnoveni-pripadu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
          </Obnoveni-pripadu>
        </Xrg>
      </Obnoveni-pripaduResult>
    </Obnoveni-pripaduResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/obnoveni-pripadu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut Xrg ixExt": "...",
    "Obnoveni-pripadu": {
      "Id-pripadu-ddp": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Obnoveni-pripadu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace případu, který má obnovit. Od verze XRG-DDP 460.07. (Ve verzi 474.9 opraven překlep)

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 10. Prehled-id-epz

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/prehled-id-epz". Tato webová služba slouží pro získání interní identifikace předpisů a vratek.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/prehled-id-epz/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/prehled-id-epz/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-id-epz xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/prehled-id-epz/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-id-epz>
            <Id-epz>...</Id-epz>
          </Prehled-id-epz>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Prehled-id-epz>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-id-epz/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Prehled-id-epz": {
      "Id-epz": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Prehled-id-epz - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro upřesnění požadavku na přehled předpisů/vratek s daným externím identifikátorem.

### Id-epz

**Popis:** Externí identifikátor předpisu/vratky z externího systému.

**Typ:** ddp:Id-epz

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Response

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Prehled-id-epzResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Prehled-id-epzResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/prehled-id-epz/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Prehled-id-epz>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
            <Id-epz>...</Id-epz>
            <Datum-zmeny>...</Datum-zmeny>
            <Vratka-predpis>...</Vratka-predpis>
          </Prehled-id-epz>
        </Xrg>
      </Prehled-id-epzResult>
    </Prehled-id-epzResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/prehled-id-epz/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut Xrg ixExt": "...",
    "Prehled-id-epz": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady": "...",
      "Id-epz": "...",
      "Datum-zmeny": "...",
      "Vratka-predpis": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Prehled-id-epz - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro upřesnění požadavku na přehled předpisů/vratek s daným externím identifikátorem.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Radek-uhrady

**Popis:** Řádek úhrady. Jedinečný identifikátor předpisu/vratky v rámci případu.

**Typ:** ddp:Radek-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Id-epz

**Popis:** Externí identifikátor předpisu/vratky z externího systému.

**Typ:** ddp:Id-epz

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-zmeny

**Popis:** Datum změny předpisu/vratky.

**Typ:** dateTime

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Vratka-predpis

**Popis:** Příznak, zda se jedná o vratku nebo předpis.

**Typ:** string

**Omezení:** ---

**Číselník:**

- vratka - Vratka
- predpis - Předpis

**Vyžadováno:** ANO

# 11. Salda-za-vs

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/salda-za-vs". Tato webová služba slouží ke získání salda případů za konkrétní Variabilní symbol.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/salda-za-vs/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/salda-za-vs/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Salda-za-vs xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/salda-za-vs/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Salda-za-vs>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Datum-do>...</Datum-do>
          </Salda-za-vs>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Salda-za-vs>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/salda-za-vs/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Salda-za-vs": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Datum-do": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Salda-za-vs - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Seznam sald případu dle konkrétního VS.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Datum-do

**Popis:** Datum do kterého načíst platby.  
**Typ:** dateTime  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Salda-za-vsResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Salda-za-vsResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/salda-za-vs/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Salda-za-vs>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Vs>...</Vs>
            <Saldo>...</Saldo>
          </Salda-za-vs>
        </Xrg>
      </Salda-za-vsResult>
    </Salda-za-vsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/salda-za-vs/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Salda-za-vs": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Vs": "...",
      "Saldo": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.  
**Typ:** gin:ixs-ext  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

**Salda-za-vs - vyžadováno:** Ano , **max. výskyt:** neomezeně

Seznam sald případu dle konkrétního VS.

## Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Vs

**Popis:** Variabilní symbol

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Saldo

**Popis:** Saldo za dané VS na případu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 12. Saldo-esu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/saldo-esu". Tato webová služba slouží ke získání přehledu salda jednotlivých případů poplatníka (externího subjektu).

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/saldo-esu/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/saldo-esu/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Saldo-esu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/saldo-esu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Saldo-esu>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Splatkove-saldo>...</Splatkove-saldo>
            <Ucetni-saldo>...</Ucetni-saldo>
            <Napojeni-poplatniku>...</Napojeni-poplatniku>
            <Rok>...</Rok>
            <Ico>...</Ico>
            <Ucs>...</Ucs>
            <Nks>...</Nks>
          </Saldo-esu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Saldo-esu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/saldo-esu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Saldo-esu": {
      "Id-esu": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Splatkove-saldo": "...",
      "Ucetni-saldo": "...",
      "Napojeni-poplatniku": "...",
      "Rok": "...",
      "Ico": "...",
      "Ucs": "...",
      "Nks": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Saldo-esu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro konkretizaci požadavku na přehled plateb.

### Id-esu

**Popis:** Identifikátor externího subjektu. Slouží jako jednoznačná identifikace externího subjektu případu DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Datum-do

**Popis:** Určuje ke kterému datu je spočteno saldo případů poplatníka (externího subjektu).

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Splatkove-saldo

**Popis:** Určuje, zda se má provést výpočet splátkového salda.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Ucetni-saldo

**Popis:** Určuje, zda se má provést výpočet účetního salda.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Napojeni-poplatniku

**Popis:** S napojením (FALSE = bez napojení) poplatníků.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Rok

**Popis:** Rok

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Ico

**Popis:** IČO

**Typ:** ddp:Ico

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ucs

**Popis:** Účetní středisko

**Typ:** ddp:Ucs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Nks

**Popis:** Nákladové středisko

**Typ:** ddp:Nks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Saldo-esuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Saldo-esuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/saldo-esu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Saldo-esu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Popis-pripadu>...</Popis-pripadu>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Cislo-uctu-vlastni>...</Cislo-uctu-vlastni>
            <Smerovy-kod-vlastni>...</Smerovy-kod-vlastni>
            <Vs>...</Vs>
            <Saldo>...</Saldo>
            <Suma-predpisu>...</Suma-predpisu>
            <Suma-plateb>...</Suma-plateb>
          </Saldo-esu>
        </Xrg>
      </Saldo-esuResult>
    </Saldo-esuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/saldo-esu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Saldo-esu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Popis-pripadu": "...",
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Nazev": "...",
      "Cislo-uctu-vlastni": "...",
      "Smerovy-kod-vlastni": "...",
      "Vs": "...",
      "Saldo": "...",
      "Suma-predpisu": "...",
      "Suma-plateb": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Saldo-esu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: neomezeně

Přehled salda jednotlivých případů poplatníka (externího subjektu).

### Id-připadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Popis-připadu

**Popis:** Popis případu agendy DDP. Do verze 474.16 zvětšena délka sloupce a umožněno zapisovat text na řádky. Maximální délka řádku je 254 znaků.

**Typ:** ddp:Připad-popis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky. Určuje typ příjmového případu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Nazev

**Popis:** Název pohledávky.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 50,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Cislo-uctu-vlastni

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu úřadu.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Smerovy-kod-vlastni

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky úřadu.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Vs

**Popis:** Variabilní symbol.

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Saldo

**Popis:** Výsledné saldo případu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Suma-předpisu

**Popis:** Suma předpisů případu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Suma-plateb

**Popis:** Suma plateb případu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 13. Seznam-ctvrtri

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/seznam-ctvrtri". Tato webová služba slouží ke získání seznamu platných hodnot čtvrtí v systému GINIS.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-ctvrtri/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-ctvrtri/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-ctvrtri xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-ctvrtri/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-ctvrtri>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Ddp-ctvrt>...</Ddp-ctvrt>
          </Seznam-ctvrtri>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Seznam-ctvrtri>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-ctvrtri/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-ctvrtri": {
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Ddp-ctvrt": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-ctvrtri - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro konkretizaci požadavku na seznam čtvrtí.

### Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12,  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Ddp-ctvrt

**Popis:** Čtvrt' - podrobnější kategorizace případů v rámci příjmů.  
**Typ:** string  
**Omezení:** [0-9]{0,6}  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-ctvrstiResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Seznam-ctvrstiResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-ctvrsti/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-ctvrsti>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Ddp-ctvrt>...</Ddp-ctvrt>
            <Nazev>...</Nazev>
          </Seznam-ctvrsti>
        </Xrg>
      </Seznam-ctvrstiResult>
    </Seznam-ctvrstiResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-ctvrsti/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-ctvrsti": {
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Ddp-ctvrt": "...",
      "Nazev": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.  
**Typ:** gin:ixs-ext  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

**Seznam-ctvrsti - vyžadováno:** Ano , **max. výskyt:** neomezeně

Seznam čtvrtí.

## Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ddp-ctvrt

**Popis:** Kód čtvrti.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,6}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Nazev

**Popis:** Popis čtvrti.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 50,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 14. Seznam-plateb

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/seznam-plateb". Tato webová služba slouží ke získání seznamu realizovaných plateb pro daný případ.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-plateb/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-plateb/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-plateb xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-plateb/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-plateb>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Rok>...</Rok>
            <Ico>...</Ico>
            <Ucs>...</Ucs>
            <Nks>...</Nks>
          </Seznam-plateb>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Seznam-plateb>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-plateb/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-plateb": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Rok": "...",
      "Ico": "...",
      "Ucs": "...",
      "Nks": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-plateb - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro konkretizaci požadavku na přehled plateb.

## Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Rok

**Popis:** Rok

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ico

**Popis:** IČO

**Typ:** ddp:Ico

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ucs

**Popis:** Účetní středisko

**Typ:** ddp:Ucs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Nks

**Popis:** Nákladové středisko

**Typ:** ddp:Nks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-platebResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Seznam-platebResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-plateb/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-plateb>
            <Id-upr>...</Id-upr>
            <Radek-predpisu>...</Radek-predpisu>
            <Vs-pripadu>...</Vs-pripadu>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Id-upo>...</Id-upo>
            <Id-esu-banky>...</Id-esu-banky>
            <Typ-zahranicni-banky>...</Typ-zahranicni-banky>
            <Kod-zahranicni-banky>...</Kod-zahranicni-banky>
            <Vs>...</Vs>
            <Ks>...</Ks>
            <Ss>...</Ss>
            <Cislo-uctu-vlastni>...</Cislo-uctu-vlastni>
            <Smerovy-kod-vlastni>...</Smerovy-kod-vlastni>
            <Cislo-uctu-cizi>...</Cislo-uctu-cizi>
            <Smerovy-kod-cizi>...</Smerovy-kod-cizi>
            <Typ-uhrady>...</Typ-uhrady>
          </Xrg>
        </Seznam-platebResult>
      </Seznam-platebResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

```

        <Priorita>...</Priorita>
        <Mena>...</Mena>
        <Castka-mena>...</Castka-mena>
        <Prijem-vydej>...</Prijem-vydej>
        <Datum-splatnosti>...</Datum-splatnosti>
        <Zpusob-platby>...</Zpusob-platby>
        <Hrazeni-poplatku>...</Hrazeni-poplatku>
        <Platebni-titul>...</Platebni-titul>
        <Ucel-uhrady>...</Ucel-uhrady>
        <Devizove-povoleni>...</Devizove-povoleni>
        <Pozadovana-mena>...</Pozadovana-mena>
        <Bankovni-informace>...</Bankovni-informace>
        <Stav-parovani>...</Stav-parovani>
        <Castka-parovana>...</Castka-parovana>
        <Castka-parovana-mena>...</Castka-parovana-mena>
        <Datum-zaplaceni>...</Datum-zaplaceni>
        <Datum-k-uhrade>...</Datum-k-uhrade>
        <Datum-parovani>...</Datum-parovani>
        <Id-epz>...</Id-epz>
        <Platba-celkem>...</Platba-celkem>
        <Popis>...</Popis>
    </Seznam-plateb>
</Xrg>
</Seznam-platebResult>
</Seznam-platebResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-plateb/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-plateb": {
      "Id-upr": "...",
      "Radek-predpisu": "...",
      "Vs-pripadu": "...",
      "Id-esu": "...",
      "Id-upo": "...",
      "Id-esu-banky": "...",
      "Typ-zahranicni-banky": "...",
      "Kod-zahranicni-banky": "...",
      "Vs": "...",
      "Ks": "...",
      "Ss": "...",
      "Cislo-uctu-vlastni": "...",
      "Smerovy-kod-vlastni": "...",
      "Cislo-uctu-cizi": "...",
      "Smerovy-kod-cizi": "...",
      "Typ-uhrady": "...",
      "Priorita": "...",
      "Mena": "...",
      "Castka-mena": "...",
      "Prijem-vydej": "...",
      "Datum-splatnosti": "...",
      "Zpusob-platby": "...",
      "Hrazeni-poplatku": "...",
      "Platebni-titul": "...",
      "Ucel-uhrady": "...",
      "Devizove-povoleni": "...",
      "Pozadovana-mena": "...",
      "Bankovni-informace": "...",
      "Stav-parovani": "...",
      "Castka-parovana": "...",
      "Castka-parovana-mena": "...",
      "Datum-zaplaceni": "...",
      "Datum-k-uhrade": "...",
      "Datum-parovani": "...",
      "Id-epz": "...",
      "Platba-celkem": "...",
      "Popis": "..."
    }
  }
}

```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-plateb - vyžadováno: Ano , max. výskyt: neomezeně

Přehled plateb případu.

### Id-upr

**Popis:** Identifikátor účetního případu. Slouží jako jednoznačná identifikace účetního případu.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-predpisu

**Popis:** Řádek posledního párovaného předpisu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 50,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Vs-pripadu

**Popis:** Variabilní symbol uvedený na případě DDP. Od verze XRG-DDP 460.03.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Id-esu

**Popis:** Identifikátor externího subjektu. Slouží jako jednoznačná identifikace externího subjektu.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Id-upo

**Popis:** Identifikátor účetního pohybu. Slouží jako jednoznačná identifikace pohybu v rámci účetního případu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 50,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Id-esu-banky

**Popis:** Identifikátor pobočky banky. Slouží jako jednoznačná identifikace banky nebo její pobočky, která je součástí evidence externích subjektů.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Typ-zahranicni-banky

**Popis:** Typ identifikace zahraniční banky. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.

**Typ:** ddp:Typ-zahranicni-banky

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Kod-zahranicni-banky

**Popis:** Kód pobočky zahraniční banky. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 20,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Vs

**Popis:** Variabilní symbol.

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ks

**Popis:** Konstantní symbol.

**Typ:** ddp:Ks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ss

**Popis:** Specifický symbol.

**Typ:** ddp:Ss

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-vlastni

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu úřadu.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-vlastni

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky úřadu.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-cizi

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu subjektu uvedeného na případu.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-cizi

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky subjektu uvedeného na případu. Položka je vyplněna pouze v případě, že se nejedná o zahraniční platbu.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Typ-uhrady

**Popis:** Způsob úhrady.

**Typ:** ddp:Typ-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Priorita

**Popis:** Priorita platby.

**Typ:** ddp:Priorita-platby

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Mena

**Popis:** Kód měny.

**Typ:** ddp:Mena

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Castka-mena

**Popis:** Částka celkem v jednotce měny (vždy kladná).

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Prijem-vydej

**Popis:** Příznak příjmu nebo výdeje.

**Typ:** ddp:Prijem-vydej

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-splatnosti

**Popis:** Datum splatnosti úhrady.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zpusob-platby

**Popis:** Způsob platby. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.

**Typ:** ddp:Zpusob-platby

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Hrazeni-poplatku

**Popis:** Hrazení poplatku. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.

**Typ:** ddp:Hrazeni-poplatku

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Platebni-titul

**Popis:** Platební titul. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,3}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ucel-uhrady

**Popis:** Účel úhrady. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 30,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Devizove-povoleni

**Popis:** Devizové povolení. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 30,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Pozadovana-mena

**Popis:** Kód požadované měny.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 3,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Bankovni-informace

**Popis:** Informace pro banku. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 140,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-parovani

**Popis:** Stav párování platby.

**Typ:** ddp:Stav-parovani

**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

### Castka-parovana

**Popis:** Párovaná částka.  
**Typ:** ddp:Castka-ginis  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

### Castka-parovana-mena

**Popis:** Párovaná částka v jednotce měny.  
**Typ:** ddp:Castka-ginis  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

### Datum-zaplaceni

**Popis:** Datum zaplacení platby. (Datum odepsání z účtu.)  
**Typ:** date  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

### Datum-k-uhrade

**Popis:** Datum, kdy byla platba dána k úhradě do banky. (Datum připsání na účet věřitele.)  
**Typ:** date  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

### Datum-parovani

**Popis:** Datum párování platby.  
**Typ:** date  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

### Id-epz

**Popis:** Identifikátor předpisu z externího systému. Od verze XRG-DDP 460.02.  
**Typ:** ddp:Id-epz  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

### Platba-celkem

**Popis:** Celková částka, jenž přišla do banky a mohla být dále při párování rozepsána. Od verze XRG-DDP 460.03.  
**Typ:** ddp:Castka-ginis  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

### Popis

**Popis:** Popis platby. Od verze XRG-DDP 470.06.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 160,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## 15. Seznam-plateb2

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/seznam-plateb". Tato webová služba slouží ke získání seznamu realizovaných plateb pro daný případ.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-plateb2/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-plateb2/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-plateb2 xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-plateb2/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-plateb2>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Rok>...</Rok>
            <Ico>...</Ico>
            <Ucs>...</Ucs>
            <Nks>...</Nks>
          </Seznam-plateb2>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Seznam-plateb2>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-plateb2/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Seznam-plateb2": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Rok": "...",
      "Ico": "...",
      "Ucs": "...",
      "Nks": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-plateb2 - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro konkretizaci požadavku na přehled plateb.

## Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Rok

**Popis:** Rok

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ico

**Popis:** IČO

**Typ:** ddp:Ico

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ucs

**Popis:** Účetní středisko

**Typ:** ddp:Ucs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Nks

**Popis:** Nákladové středisko

**Typ:** ddp:Nks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-plateb2Response xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Seznam-plateb2Result>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-plateb2/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-plateb2>
            <Id-bankovniho-vypisu>...</Id-bankovniho-vypisu>
            <Radek-polozky>...</Radek-polozky>
            <Radek-preplatku>...</Radek-preplatku>
            <Radek-rozpisu>...</Radek-rozpisu>
            <Poradove-cislo>...</Poradove-cislo>
            <Cislo-vypisu>...</Cislo-vypisu>
            <Id-upr>...</Id-upr>
            <Radek-predpisu>...</Radek-predpisu>
            <Vs-pripadu>...</Vs-pripadu>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Id-upo>...</Id-upo>
            <Vs>...</Vs>
            <Ks>...</Ks>
            <Ss>...</Ss>
            <Cislo-uctu-vlastni>...</Cislo-uctu-vlastni>
            <Smerovy-kod-vlastni>...</Smerovy-kod-vlastni>
          </Xrg>
        </Seznam-plateb2Result>
      </Seznam-plateb2Response>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

```

        <Cislo-uctu-cizi>...</Cislo-uctu-cizi>
        <Smerovy-kod-cizi>...</Smerovy-kod-cizi>
        <Typ-uhrady>...</Typ-uhrady>
        <Priorita>...</Priorita>
        <Mena>...</Mena>
        <Castka-mena>...</Castka-mena>
        <Prijem-vydej>...</Prijem-vydej>
        <Datum-splatnosti>...</Datum-splatnosti>
        <Zpusob-platby>...</Zpusob-platby>
        <Hrazeni-poplatku>...</Hrazeni-poplatku>
        <Platebni-titul>...</Platebni-titul>
        <Ucel-uhrady>...</Ucel-uhrady>
        <Devizove-povoleni>...</Devizove-povoleni>
        <Pozadovana-mena>...</Pozadovana-mena>
        <Bankovni-informace>...</Bankovni-informace>
        <Stav-parovani>...</Stav-parovani>
        <Castka-parovana>...</Castka-parovana>
        <Castka-parovana-mena>...</Castka-parovana-mena>
        <Datum-zaplaceni>...</Datum-zaplaceni>
        <Datum-k-uhrade>...</Datum-k-uhrade>
        <Datum-parovani>...</Datum-parovani>
        <Id-epz>...</Id-epz>
        <Platba-celkem>...</Platba-celkem>
        <Popis>...</Popis>
    </Seznam-plateb2>
</Xrg>
</Seznam-plateb2Result>
</Seznam-plateb2Response>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-plateb2/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-plateb2": {
      "Id-bankovniho-vypisu": "...",
      "Radek-polozky": "...",
      "Radek-preplatku": "...",
      "Radek-rozpisu": "...",
      "Poradove-cislo": "...",
      "Cislo-vypisu": "...",
      "Id-upr": "...",
      "Radek-predpisu": "...",
      "Vs-pripadu": "...",
      "Id-esu": "...",
      "Id-upo": "...",
      "Vs": "...",
      "Ks": "...",
      "Ss": "...",
      "Cislo-uctu-vlastni": "...",
      "Smerovy-kod-vlastni": "...",
      "Cislo-uctu-cizi": "...",
      "Smerovy-kod-cizi": "...",
      "Typ-uhrady": "...",
      "Priorita": "...",
      "Mena": "...",
      "Castka-mena": "...",
      "Prijem-vydej": "...",
      "Datum-splatnosti": "...",
      "Zpusob-platby": "...",
      "Hrazeni-poplatku": "...",
      "Platebni-titul": "...",
      "Ucel-uhrady": "...",
      "Devizove-povoleni": "...",
      "Pozadovana-mena": "...",
      "Bankovni-informace": "...",
      "Stav-parovani": "...",
      "Castka-parovana": "...",
      "Castka-parovana-mena": "...",
      "Datum-zaplaceni": "...",
      "Datum-k-uhrade": "...",
      "Datum-parovani": "...",
      "Id-epz": "...",
      "Platba-celkem": "...",
      "Popis": "..."
    }
  }
}

```

```
}  
}  
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-plateb2 - vyžadováno: Ano , max. výskyt: neomezeně

Přehled plateb případu s jednoznačnou identifikací.

### Id-bankovního-výpisu

**Popis:** Identifikátor bankovního výpisu. (Součást jedinečné identifikace platby.)

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-polozky

**Popis:** Řádek položky bankovního výpisu. (Součást jedinečné identifikace platby.)

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-preplatku

**Popis:** Řádek preplatku. (Součást jedinečné identifikace platby.)

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-rozpisu

**Popis:** Řádek rozpisu položky bankovního výpisu. (Součást jedinečné identifikace platby.)

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Poradové-cislo

**Popis:** Pořadové číslo v rámci položky bankovního výpisu. (Součást jedinečné identifikace platby.) Od verze XRG-DDP 458.13.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Cislo-výpisu

**Popis:** Číslo bankovního výpisu. Od verze XRG-DDP 460.03.

**Typ:** string  
**Omezení:** [0-9]{0,5}  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Id-upr

**Popis:** Identifikátor účetního případu. Slouží jako jednoznačná identifikace účetního případu.  
**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

## Radek-předpisu

**Popis:** Řádek posledního párovaného předpisu.  
**Typ:** string  
**Omezení:** Max. délka: 50,  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

## Vs-případu

**Popis:** Variabilní symbol uvedený na případě DDP. Od verze XRG-DDP 460.03.  
**Typ:** string  
**Omezení:** [0-9]{0,10}  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Id-esu

**Popis:** Identifikátor externího subjektu. Slouží jako jednoznačná identifikace externího subjektu.  
**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

## Id-upo

**Popis:** Identifikátor účetního pohybu. Slouží jako jednoznačná identifikace pohybu v rámci účetního případu  
**Typ:** string  
**Omezení:** Max. délka: 50,  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Vs

**Popis:** Variabilní symbol.  
**Typ:** ddp:Vs  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Ks

**Popis:** Konstantní symbol.  
**Typ:** ddp:Ks  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Ss

**Popis:** Specifický symbol.

**Typ:** ddp:Ss

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-vlastni

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu úřadu.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-vlastni

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky úřadu.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-cizi

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu subjektu uvedeného na případu.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-cizi

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky subjektu uvedeného na případu. Položka je vyplněna pouze v případě, že se nejedná o zahraniční platbu.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Typ-uhrady

**Popis:** Způsob úhrady.

**Typ:** ddp:Typ-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Priorita

**Popis:** Priorita platby.

**Typ:** ddp:Priorita-platby

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Mena

**Popis:** Kód měny.

**Typ:** ddp:Mena

**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

## Castka-mena

**Popis:** Částka celkem v jednotce měny (vždy kladná).  
**Typ:** ddp:Castka-ginis  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

## Prijem-vydej

**Popis:** Příznak příjmu nebo výdeje.  
**Typ:** ddp:Prijem-vydej  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

## Datum-splatnosti

**Popis:** Datum splatnosti úhrady.  
**Typ:** date  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Zpusob-platby

**Popis:** Způsob platby. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.  
**Typ:** ddp:Zpusob-platby  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Hrazeni-poplatku

**Popis:** Hrazení poplatku. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.  
**Typ:** ddp:Hrazeni-poplatku  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Platebni-titul

**Popis:** Platební titul. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.  
**Typ:** string  
**Omezení:** [0-9]{0,3}  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Ucel-uhrady

**Popis:** Účel úhrady. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.  
**Typ:** string  
**Omezení:** Max. délka: 30,  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Devizove-povoleni

**Popis:** Devizové povolení. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 30,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Pozadovana-mena

**Popis:** Kód požadované měny.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 3,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Bankovni-informace

**Popis:** Informace pro banku. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 140,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-parovani

**Popis:** Stav párování platby.

**Typ:** ddp:Stav-parovani

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Castka-parovana

**Popis:** Párována částka.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Castka-parovana-mena

**Popis:** Párována částka v jednotce měny.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-zaplaceni

**Popis:** Datum zaplacení platby. (Datum odepsání z účtu.)

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-k-uhrade

**Popis:** Datum, kdy byla platba dána k úhradě do banky. (Datum připsání na účet věřitele.)

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-parovani

**Popis:** Datum párování platby.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Id-epz

**Popis:** Identifikátor předpisu z externího systému. Od verze XRG-DDP 460.01.

**Typ:** ddp:Id-epz

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Platba-celkem

**Popis:** Celková částka, jenž přišla do banky a mohla být dále při párování rozepsána. Od verze XRG-DDP 460.03.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Popis

**Popis:** Popis platby. Od verze XRG-DDP 470.06.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 160,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## 16. Seznam-plateb-od-data

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/seznam-plateb-od-data". Tato webová služba slouží k získání seznamu realizovaných plateb pro případy volajícího externího systému od určitého data.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-plateb-od-data/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-plateb-od-data/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-plateb-od-data xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-plateb-od-data/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-plateb-od-data>
            <Datum-od>...</Datum-od>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Rok>...</Rok>
            <Ico>...</Ico>
            <Ucs>...</Ucs>
            <Nks>...</Nks>
          </Seznam-plateb-od-data>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Seznam-plateb-od-data>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-plateb-od-data/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-plateb-od-data": {
      "Datum-od": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Rok": "...",
      "Ico": "...",
      "Ucs": "...",
      "Nks": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

**Seznam-plateb-od-data - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1**

Data pro konkretizaci požadavku na přehled plateb od data.

## Datum-od

**Popis:** Datum od kterého načíst platby.

**Typ:** dateTime

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-do

**Popis:** Datum do kterého načíst platby.

**Typ:** dateTime

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Rok

**Popis:** Rok

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ico

**Popis:** IČO

**Typ:** ddp:Ico

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ucs

**Popis:** Účetní středisko

**Typ:** ddp:Ucs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Nks

**Popis:** Nákladové středisko

**Typ:** ddp:Nks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-plateb-od-dataResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Seznam-plateb-od-dataResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-plateb-od-data/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Seznam-plateb-od-data>
            <Id-bankovniho-vypisu>...</Id-bankovniho-vypisu>
            <Radek-polozky>...</Radek-polozky>
          </Seznam-plateb-od-data>
        </Xrg>
      </Seznam-plateb-od-dataResult>
    </Seznam-plateb-od-dataResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<Radek-preplatku>...</Radek-preplatku>
<Radek-rozpisu>...</Radek-rozpisu>
<Poradove-cislo>...</Poradove-cislo>
<Cislo-vypisu>...</Cislo-vypisu>
<Id-upr>...</Id-upr>
<Id-upr-ext>...</Id-upr-ext>
<Radek-predpisu>...</Radek-predpisu>
<Vs-pripadu>...</Vs-pripadu>
<Id-esu>...</Id-esu>
<Id-esu-ext>...</Id-esu-ext>
<Id-upo>...</Id-upo>
<Vs>...</Vs>
<Ks>...</Ks>
<Ss>...</Ss>
<Cislo-uctu-vlastni>...</Cislo-uctu-vlastni>
<Smerovy-kod-vlastni>...</Smerovy-kod-vlastni>
<Cislo-uctu-cizi>...</Cislo-uctu-cizi>
<Smerovy-kod-cizi>...</Smerovy-kod-cizi>
<Typ-uhrady>...</Typ-uhrady>
<Priorita>...</Priorita>
<Mena>...</Mena>
<Castka-mena>...</Castka-mena>
<Prijem-vydej>...</Prijem-vydej>
<Datum-splatnosti>...</Datum-splatnosti>
<Zpusob-platby>...</Zpusob-platby>
<Hrazeni-poplatku>...</Hrazeni-poplatku>
<Platebni-titul>...</Platebni-titul>
<Ucel-uhrady>...</Ucel-uhrady>
<Devizove-povoleni>...</Devizove-povoleni>
<Pozadovana-mena>...</Pozadovana-mena>
<Bankovni-informace>...</Bankovni-informace>
<Stav-parovani>...</Stav-parovani>
<Castka-parovana>...</Castka-parovana>
<Castka-parovana-mena>...</Castka-parovana-mena>
<Datum-zaplaceni>...</Datum-zaplaceni>
<Datum-k-uhrade>...</Datum-k-uhrade>
<Datum-parovani>...</Datum-parovani>
<Id-epz>...</Id-epz>
<Platba-celkem>...</Platba-celkem>
<Popis>...</Popis>
</Seznam-plateb-od-data>
</Xrg>
</Seznam-plateb-od-dataResult>
</Seznam-plateb-od-dataResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-plateb-od-data/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-plateb-od-data": {
      "Id-bankovniho-vypisu": "...",
      "Radek-polozky": "...",
      "Radek-preplatku": "...",
      "Radek-rozpisu": "...",
      "Poradove-cislo": "...",
      "Cislo-vypisu": "...",
      "Id-upr": "...",
      "Id-upr-ext": "...",
      "Radek-predpisu": "...",
      "Vs-pripadu": "...",
      "Id-esu": "...",
      "Id-esu-ext": "...",
      "Id-upo": "...",
      "Vs": "...",
      "Ks": "...",
      "Ss": "...",
      "Cislo-uctu-vlastni": "...",
      "Smerovy-kod-vlastni": "...",
      "Cislo-uctu-cizi": "...",
      "Smerovy-kod-cizi": "...",
      "Typ-uhrady": "...",
      "Priorita": "...",
      "Mena": "...",
      "Castka-mena": "..."
    }
  }
}

```

```

        "Prijem-vydej": "...",
        "Datum-splatnosti": "...",
        "Zpusob-platby": "...",
        "Hrazeni-poplatku": "...",
        "Platebni-titul": "...",
        "Ucel-uhrady": "...",
        "Devizove-povoleni": "...",
        "Pozadovana-mena": "...",
        "Bankovni-informace": "...",
        "Stav-parovani": "...",
        "Castka-parovana": "...",
        "Castka-parovana-mena": "...",
        "Datum-zaplaceni": "...",
        "Datum-k-uhrade": "...",
        "Datum-parovani": "...",
        "Id-epz": "...",
        "Platba-celkem": "...",
        "Popis": "..."
    }
}
}

```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-plateb-od-data - vyžadováno: Ano , max. výskyt: neomezeně

Přehled plateb vztahujících se k případům externího systému od data. Platby mají jednoznačnou identifikaci.

### Id-bankovniho-vypisu

**Popis:** Identifikátor bankovního výpisu. (Součást jedinečné identifikace platby.)

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-polozky

**Popis:** Řádek položky bankovního výpisu. (Součást jedinečné identifikace platby.)

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-preplatku

**Popis:** Řádek přeplatku. (Součást jedinečné identifikace platby.)

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-rozpisu

**Popis:** Řádek rozpisu položky bankovního výpisu. (Součást jedinečné identifikace platby.)

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Poradove-cislo

**Popis:** Pořadové číslo v rámci položky bakovního výpisu. (Součást jedinečné identifikace platby.) Od verze XRG-DDP 458.13.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Cislo-vypisu

**Popis:** Číslo bankovního výpisu. Od verze XRG-DDP 460.03.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,5}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Id-upr

**Popis:** Identifikátor účetního případu. Slouží jako jednoznačná identifikace účetního případu.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Id-upr-ext

**Popis:** Identifikátor účetního případu. Slouží jako jednoznačná identifikace účetního případu. (pouze externí identifikátor). Od verze XRG-DDP 460.07.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Radek-predpisu

**Popis:** Řádek posledního párovaného předpisu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 50,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Vs-pripadu

**Popis:** Variabilní symbol uvedený na případě DDP. Od verze XRG-DDP 460.03.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Id-esu

**Popis:** Identifikátor externího subjektu. Slouží jako jednoznačná identifikace externího subjektu.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Id-esu-ext

**Popis:** Identifikátor externího subjektu. Slouží jako jednoznačná identifikace externího subjektu (pouze externí identifikátor). Od verze XRG-DDP

460.07.

**Typ:** gin:ld-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Id-upo

**Popis:** Identifikátor účetního pohybu. Slouží jako jednoznačná identifikace pohybu v rámci účetního případu

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 50,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Vs

**Popis:** Variabilní symbol.

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ks

**Popis:** Konstantní symbol.

**Typ:** ddp:Ks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ss

**Popis:** Specifický symbol.

**Typ:** ddp:Ss

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-vlastni

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu úřadu.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-vlastni

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky úřadu.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-cizi

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu subjektu uvedeného na případě.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-cizi

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky subjektu uvedeného na případu. Položka je vyplněna pouze v případě, že se nejedná o zahraniční platbu.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Typ-uhrady

**Popis:** Způsob úhrady.

**Typ:** ddp:Typ-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Priorita

**Popis:** Priorita platby.

**Typ:** ddp:Priorita-platby

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Mena

**Popis:** Kód měny.

**Typ:** ddp:Mena

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Castka-mena

**Popis:** Částka celkem v jednotce měny (vždy kladná).

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Prijem-vydej

**Popis:** Příznak příjmu nebo výdeje.

**Typ:** ddp:Prijem-vydej

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-splatnosti

**Popis:** Datum splatnosti úhrady.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zpusob-platby

**Popis:** Způsob platby. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.

**Typ:** ddp:Zpusob-platby

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Hrazení-poplatku

**Popis:** Hrazení poplatku. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.

**Typ:** ddp:Hrazeni-poplatku

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Platební-titul

**Popis:** Platební titul. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,3}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ucel-uhrady

**Popis:** Účel úhrady. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 30,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Devizove-povoleni

**Popis:** Devizové povolení. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 30,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Pozadovana-mena

**Popis:** Kód požadované měny.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 3,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Bankovni-informace

**Popis:** Informace pro banku. Položka je vyplněna pouze v případě, že se jedná o zahraniční platbu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 140,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-parovani

**Popis:** Stav párování platby.

**Typ:** ddp:Stav-parovani

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Castka-parovana

**Popis:** Párovaná částka.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Castka-parovana-mena

**Popis:** Párovaná částka v jednotce měny.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-zaplaceni

**Popis:** Datum zaplacení platby. (Datum odepsání z účtu.)

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-k-uhrade

**Popis:** Datum, kdy byla platba dána k úhradě do banky. (Datum připsání na účet věřitele.)

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-parovani

**Popis:** Datum párování platby.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Id-epz

**Popis:** Identifikátor předpisu z externího systému. Od verze XRG-DDP 460.01.

**Typ:** ddp:Id-epz

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Platba-celkem

**Popis:** Celková částka, jenž přišla do banky a mohla být dále při párování rozepsána. Od verze XRG-DDP 460.03.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Popis

**Popis:** Popis platby. Od verze XRG-DDP 460.03.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 160,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE



## 17. Seznam-polozek-predpisu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/seznam-polozek-predpisu". Tato webová služba slouží k získání seznamu položek pro jeden předpis pro daný případ DDP.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-polozek-predpisu/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-polozek-predpisu/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-polozek-predpisu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-polozek-predpisu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-polozek-predpisu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
            <Poradi>...</Poradi>
          </Seznam-polozek-predpisu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Seznam-polozek-predpisu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-polozek-predpisu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Seznam-polozek-predpisu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady": "...",
      "Poradi": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-polozek-predpisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro konkretizaci požadavku na přehled položek předpisu zadaného případu. Od verze XRG-DDP 460.02.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Radek-uhrady

**Popis:** Řádek úhrady. Jedinečný identifikátor předpisu v rámci případu.

**Typ:** ddp:Radek-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Poradi

**Popis:** Pořadí. Jedinečný identifikátor položky v rámci předpisu.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-polozek-predpisuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Seznam-polozek-predpisuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-polozek-predpisu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-polozek-predpisu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
            <Poradi>...</Poradi>
            <Zaklad-bez-dph>...</Zaklad-bez-dph>
            <Osvobozeno-od-dph>...</Osvobozeno-od-dph>
            <Zaklad-snizene-dph>...</Zaklad-snizene-dph>
            <Dan-snizene-dph>...</Dan-snizene-dph>
            <Zaklad-zakladni-dph>...</Zaklad-zakladni-dph>
            <Dan-zakladni-dph>...</Dan-zakladni-dph>
            <Zaklad-druhe-snizene-dph>...</Zaklad-druhe-snizene-dph>
            <Dan-druhe-snizene-dph>...</Dan-druhe-snizene-dph>
            <Zaokrouhleni-dane>...</Zaokrouhleni-dane>
            <Popis>...</Popis>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Externi-identifikace>...</Externi-identifikace>
            <Su>...</Su>
            <Au>...</Au>
            <Kap>...</Kap>
            <Odpa>...</Odpa>
            <Pol>...</Pol>
            <Zj>...</Zj>
            <Uz>...</Uz>
            <Popa>...</Popa>
            <Ppol>...</Ppol>
            <Dph>...</Dph>
            <Orj>...</Orj>
            <Org>...</Org>
            <Spc>...</Spc>
            <Ucel>...</Ucel>
            <Zakazka>...</Zakazka>
          </Seznam-polozek-predpisu>
        </Xrg>
      </Seznam-polozek-predpisuResult>
    </Seznam-polozek-predpisuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
```

```

"GRestHeader": {
  "ResponseName": "Xrg",
  "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-polozek-predpisu/response/v_1.0.0.0",
  "User": "...",
  "Password": "...",
  "PasswordText": "...",
  "Nonce": "...",
  "Created": "..."
},
"Xrg": {
  "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
  "Seznam-polozek-predpisu": {
    "Id-pripadu-ddp": "...",
    "Radek-uhrady": "...",
    "Poradi": "...",
    "Zaklad-bez-dph": "...",
    "Osvobozeno-od-dph": "...",
    "Zaklad-snizene-dph": "...",
    "Dan-snizene-dph": "...",
    "Zaklad-zakladni-dph": "...",
    "Dan-zakladni-dph": "...",
    "Zaklad-druhe-snizene-dph": "...",
    "Dan-druhe-snizene-dph": "...",
    "Zaokrouhleni-dane": "...",
    "Popis": "...",
    "Poznamka": "...",
    "Externi-identifikace": "...",
    "Su": "...",
    "Au": "...",
    "Kap": "...",
    "Odpa": "...",
    "Pol": "...",
    "Zj": "...",
    "Uz": "...",
    "Popa": "...",
    "Ppol": "...",
    "Dph": "...",
    "Orj": "...",
    "Org": "...",
    "Spc": "...",
    "Ucel": "...",
    "Zakazka": "..."
  }
}
}

```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-polozek-predpisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: neomezeně

Data požadavku jednotlivých položek předpisu. Od verze XRG-DDP 460.02.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-uhrady

**Popis:** Řádek úhrady. Jediný identifikátor předpisu v rámci případu.

**Typ:** ddp:Radek-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Poradi

**Popis:** Pořadí. Jedinečný identifikátor položky v rámci předpisu.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Zaklad-bez-dph

**Popis:** Částka bez DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Osvobozeno-od-dph

**Popis:** Částka osvobozena od DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-snizene-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Dan-snizene-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-zakladni-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Dan-zakladni-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-druhe-snizene-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP

474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Dan-druhe-snizene-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaokrouhleni-dane

**Popis:** Částka zaokrouhlení předpisu DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Popis

**Popis:** Popis položky předpisu.

**Typ:** ddp:Polozka-predpis-popis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Poznamka

**Popis:** Textová poznámka k položce předpisu.

**Typ:** ddp:Polozka-predpis-poznamka

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Externi-identifikace

**Popis:** Identifikace položky předpisu používaná v externím systému.

**Typ:** ddp:Externi-identifikace

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Su

**Popis:** Syntetický účet

**Typ:** ddp:Su

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Au

**Popis:** Analytický účet

**Typ:** ddp:Au

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Kap

**Popis:** Kapitola  
**Typ:** ddp:Kap  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Odpa

**Popis:** Oddíl paragraf  
**Typ:** ddp:Odpa  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Pol

**Popis:** Položka  
**Typ:** ddp:Pol  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Zj

**Popis:** Záznamová jednotka  
**Typ:** ddp:Zj  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Uz

**Popis:** Účelový zdroj  
**Typ:** ddp:Uz  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Popa

**Popis:** Podparagraf  
**Typ:** ddp:Popa  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Ppol

**Popis:** Podpoložka  
**Typ:** ddp:Ppol  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Dph

**Popis:** Sazba daně z přidané hodnoty  
**Typ:** ddp:Dph  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Orj

**Popis:** Organizační jednotka  
**Typ:** ddp:Orj  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Org

**Popis:** Položka plánu  
**Typ:** ddp:Org  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Spc

**Popis:** Spotřebující  
**Typ:** ddp:Spc  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Ucel

**Popis:** Účel  
**Typ:** ddp:Ucel  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Zakazka

**Popis:** Zakázka  
**Typ:** ddp:Zakazka  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## 18. Seznam-predpisu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/seznam-predpisu". Tato webová služba slouží ke získání seznamu předpisů pro daný případ DDP.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-predpisu/request/v\\_1.1.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-predpisu/request/v_1.1.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-predpisu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-predpisu/request/v_1.1.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-predpisu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
          </Seznam-predpisu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Seznam-predpisu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-predpisu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-predpisu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-predpisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro konkretizaci požadavku na přehled předpisů případu.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: ANO

## Radek-uhrady

**Popis:** Řádek úhrady. Jedinečný identifikátor předpisu v rámci případu.

**Typ:** ddp:Radek-uhrady

Omezení: ---

Číselník: ---

Vyžadováno: NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-predpisuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Seznam-predpisuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-predpisu/response/v_1.1.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-predpisu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Castka-predpisu>...</Castka-predpisu>
            <Datum-vzniku>...</Datum-vzniku>
            <Datum-splatnosti>...</Datum-splatnosti>
            <Vs>...</Vs>
            <Ks>...</Ks>
            <Ss>...</Ss>
            <Stav-uhrady>...</Stav-uhrady>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Kategorie-upo>...</Kategorie-upo>
            <Cislo-uctu-vlastni>...</Cislo-uctu-vlastni>
            <Smerovy-kod-vlastni>...</Smerovy-kod-vlastni>
            <Cislo-uctu-cizi>...</Cislo-uctu-cizi>
            <Smerovy-kod-cizi>...</Smerovy-kod-cizi>
            <Zpusob-uhrady>...</Zpusob-uhrady>
            <Datum-zdaneni>...</Datum-zdaneni>
            <Rok>...</Rok>
            <Mesic>...</Mesic>
            <Zaklad-bez-dph>...</Zaklad-bez-dph>
            <Osvobozeno-od-dph>...</Osvobozeno-od-dph>
            <Zaklad-snizene-dph>...</Zaklad-snizene-dph>
            <Dan-snizene-dph>...</Dan-snizene-dph>
            <Zaklad-zakladni-dph>...</Zaklad-zakladni-dph>
            <Dan-zakladni-dph>...</Dan-zakladni-dph>
            <Zaklad-druhe-snizene-dph>...</Zaklad-druhe-snizene-dph>
            <Dan-druhe-snizene-dph>...</Dan-druhe-snizene-dph>
            <Zaokrouhleni-dane>...</Zaokrouhleni-dane>
            <Stav-uzavreni-predpisu>...</Stav-uzavreni-predpisu>
            <Popis>...</Popis>
            <Priorita-uhrady>...</Priorita-uhrady>
            <Id-epz>...</Id-epz>
            <Ostatni-zdanitelne-plneni>...</Ostatni-zdanitelne-plneni>
            <Evidencni-cislo-danoveho-dokladu>...</Evidencni-cislo-danoveho-dokladu>
          </Seznam-predpisu>
        </Xrg>
      </Seznam-predpisuResult>
    </Seznam-predpisuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-predpisu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  }
}
```

```

    },
    "Xrg": {
      "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
      "Seznam-predpisu": {
        "Id-pripadu-ddp": "...",
        "Radek-uhrady": "...",
        "Id-esu": "...",
        "Castka-predpisu": "...",
        "Datum-vzniku": "...",
        "Datum-splatnosti": "...",
        "Vs": "...",
        "Ks": "...",
        "Ss": "...",
        "Stav-uhrady": "...",
        "Poznamka": "...",
        "Kategorie-upo": "...",
        "Cislo-uctu-vlastni": "...",
        "Smerovy-kod-vlastni": "...",
        "Cislo-uctu-cizi": "...",
        "Smerovy-kod-cizi": "...",
        "Zpusob-uhrady": "...",
        "Datum-zdaneni": "...",
        "Rok": "...",
        "Mesic": "...",
        "Zaklad-bez-dph": "...",
        "Osvobozeno-od-dph": "...",
        "Zaklad-snizene-dph": "...",
        "Dan-snizene-dph": "...",
        "Zaklad-zakladni-dph": "...",
        "Dan-zakladni-dph": "...",
        "Zaklad-druhe-snizene-dph": "...",
        "Dan-druhe-snizene-dph": "...",
        "Zaokrouhleni-dane": "...",
        "Stav-uzavreni-predpisu": "...",
        "Popis": "...",
        "Priorita-uhrady": "...",
        "Id-epz": "...",
        "Ostatni-zdanitelne-plneni": "...",
        "Evidencni-cislo-danoveho-dokladu": "..."
      }
    }
  }
}

```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-predpisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: neomezeně

Přehled předpisů případu.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-uhrady

**Popis:** Řádek úhrady. Jedinečný identifikátor předpisu v rámci případu.

**Typ:** ddp:Radek-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Id-esu

**Popis:** Identifikátor externího subjektu. Slouží jako jednoznačná identifikace externího subjektu. Není-li uveden, hodnota se převezme z případu, ke kterému se předpis pořizuje. Od verze XRG-DDP 460.07.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Castka-předpisu

**Popis:** Výše předpisu.

**Typ:** ddp:Castka-gin:s

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-vzniku

**Popis:** Datum vzniku předpisu.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-splatnosti

**Popis:** Datum splatnosti předpisu.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Vs

**Popis:** Variabilní symbol.

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ks

**Popis:** Konstantní symbol.

**Typ:** ddp:Ks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ss

**Popis:** Specifický symbol

**Typ:** ddp:Ss

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-uhrady

**Popis:** Stav úhrady platby

**Typ:** ddp:Stav-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Poznamka

**Popis:** Poznámka k předpisu.

**Typ:** ddp:Predpis-poznamka

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Kategorie-upo

**Popis:** Kategorie účetního pohybu.

**Typ:** ddp:Kategorie-upo

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Cislo-uctu-vlastni

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu úřadu.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Smerovy-kod-vlastni

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky úřadu.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Cislo-uctu-cizi

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu subjektu uvedeného na případu. Povinný v případě bezhotovostního způsobu úhrady. Od verze XRG-DDP 460.07.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-cizi

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky subjektu uvedeného na případu. Povinný v případě bezhotovostního způsobu úhrady. Od verze XRG-DDP 460.07.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zpusob-uh rady

**Popis:** Způsob úhrady. Od verze XRG-DDP 460.07.

**Typ:** ddp:Zpusob-uh rady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-zdaneni

**Popis:** Datum zdanění předpisu.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Rok

**Popis:** Rok zdanitelného plnění.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Mesic

**Popis:** Měsíc zdanitelného plnění.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,2}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-bez-dph

**Popis:** Částka bez DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.01 se jmenovalo Zaklad-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Osvobozeno-od-dph

**Popis:** Částka osvobozena od DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 460.01.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-snizene-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.01 se jmenovalo Zaklad-snizene-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Dan-snizene-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zaklad-snizene-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-zakladni-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zaklad-zakladni-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Dan-zakladni-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zakladi-dan.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-druhe-snizene-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Dan-druhe-snizene-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaokrouhleni-dane

**Popis:** Částka zaokrouhlení daně.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-uzavreni-predpisu

**Popis:** Stav uzavření předpisu

**Typ:** ddp:Stav-uzavreni-predpisu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Popis

**Popis:** Popis předpisu. (Poznámka k DPH - na základě konfigurace lze přenést do účetnictví) Od verze XRG-DDP 458.13.

**Typ:** ddp:Predpis-popis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Priorita-uhrady

**Popis:** Priorita úhrady. Umožňuje ovlivnit pořadí párování platby k předpisu (Nejnižší číslo je nejvyšší priorita). Od verze XRG-DDP 458.13.

**Typ:** ddp:Priorita-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Id-epz

**Popis:** Identifikátor předpisu z externího systému. Od verze XRG-DDP 458.14.

**Typ:** ddp:Id-epz

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ostatni-zdanitelne-plneni

**Popis:** Ostatní zdanitelné plnění do 10 000Kč. Příznak určuje, zda se předpis vykazuje do kontrolní hlášení DPH (od 1.1.2016) jednotlivě nebo kumulovaně. Nastavení je potřeba pro daňové předpisy podle uvedené částky a také v případě, že Externí subjekt nemá vyplněné DIČ. Od verze XRG-DDP 476.03.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Evidencni-cislo-danoveho-dokladu

**Popis:** Evidenční číslo daňového dokladu. Od verze XRG-DDP 476.05.

**Typ:** ddp:Evidencni-cislo-danoveho-dokladu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## 19. Seznam-případu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/seznam-případu". Tato webová služba slouží ke získání seznamu případů evidovaných agendou DDP.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-případu/request/v\\_1.1.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-případu/request/v_1.1.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-případu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-případu/request/v_1.1.0.0" ixsExt="...">
          <Seznam-případu>
            <Id-případu-ddp>...</Id-případu-ddp>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Rok>...</Rok>
            <Ico>...</Ico>
            <Ucs>...</Ucs>
            <Nks>...</Nks>
          </Seznam-případu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Seznam-případu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-případu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-případu": {
      "Id-případu-ddp": "...",
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Rok": "...",
      "Ico": "...",
      "Ucs": "...",
      "Nks": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

**Seznam-případu - vyžadováno:** Ano , **max. výskyt:** 1

Data pro konkretizaci požadavku na přehled případů.

## Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky. Určuje typ příjmového případu, z kterého budou navraceny případy pohledávek. Od verze XRG-DDP 478.08.

**Typ:** ddp:Typ-pohledavky

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Rok

**Popis:** Rok

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ico

**Popis:** IČO

**Typ:** ddp:Ico

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ucs

**Popis:** Účetní středisko

**Typ:** ddp:Ucs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Nks

**Popis:** Nákladové středisko

**Typ:** ddp:Nks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-pripaduResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Seznam-pripaduResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-pripadu/response/v_1.1.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-pripadu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Rok>...</Rok>
          </Seznam-pripadu>
        </Xrg>
      </Seznam-pripaduResult>
    </Seznam-pripaduResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<Ico>...</Ico>
<Ucs>...</Ucs>
<Nks>...</Nks>
<Id-esu>...</Id-esu>
<Popis>...</Popis>
<Vs>...</Vs>
<Ks>...</Ks>
<Ss>...</Ss>
<Cislo-uctu-vlastni>...</Cislo-uctu-vlastni>
<Smerovy-kod-vlastni>...</Smerovy-kod-vlastni>
<Cislo-uctu-cizi>...</Cislo-uctu-cizi>
<Smerovy-kod-cizi>...</Smerovy-kod-cizi>
<Zpusob-uhrady>...</Zpusob-uhrady>
<Datum-platnosti-od>...</Datum-platnosti-od>
<Datum-platnosti-do>...</Datum-platnosti-do>
<Mena>...</Mena>
<Sazba-pripadu>...</Sazba-pripadu>
<Pocet-jednotek>...</Pocet-jednotek>
<Pocet-splatek>...</Pocet-splatek>
<Castka-mena>...</Castka-mena>
<Datum-evidence>...</Datum-evidence>
<Kategorie-pohledavky>...</Kategorie-pohledavky>
<Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
<Text0>...</Text0>
<Text1>...</Text1>
<Text2>...</Text2>
<Text3>...</Text3>
<Text4>...</Text4>
<Text5>...</Text5>
<Text6>...</Text6>
<Text7>...</Text7>
<Text8>...</Text8>
<Text9>...</Text9>
<Su>...</Su>
<Au>...</Au>
<Kap>...</Kap>
<Odpa>...</Odpa>
<Pol>...</Pol>
<Zj>...</Zj>
<Uz>...</Uz>
<Popa>...</Popa>
<Ppol>...</Ppol>
<Dph>...</Dph>
<Orj>...</Orj>
<Org>...</Org>
<Spc>...</Spc>
<Ucel>...</Ucel>
<Zakazka>...</Zakazka>
<Ddp-ctvrt>...</Ddp-ctvrt>
<Ddp-radek>...</Ddp-radek>
<Stav-vymahani>...</Stav-vymahani>
<Spojove-cislo>...</Spojove-cislo>
<Typ-uroceni>...</Typ-uroceni>
<Urok-min>...</Urok-min>
<Sazba-uroku>...</Sazba-uroku>
<Procento-uroku>...</Procento-uroku>
<Stav-pocatku>...</Stav-pocatku>
<Datum-pocatku>...</Datum-pocatku>
<Cislo-spravce>...</Cislo-spravce>
<Agendove-cislo>...</Agendove-cislo>
</Seznam-pripadu>
</Xrg>
</Seznam-pripaduResult>
</Seznam-pripaduResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-pripadu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-pripadu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Rok": "...",
      "Ico": "...",
      "Ucs": "...",

```

```

"Nks": "...",
"Id-esu": "...",
"Popis": "...",
"Vs": "...",
"Ks": "...",
"Ss": "...",
"Cislo-uctu-vlastni": "...",
"Smerovy-kod-vlastni": "...",
"Cislo-uctu-cizi": "...",
"Smerovy-kod-cizi": "...",
"Zpusob-uh rady": "...",
"Datum-platnosti-od": "...",
"Datum-platnosti-do": "...",
"Mena": "...",
"Sazba-pripadu": "...",
"Pocet-jednotek": "...",
"Pocet-splatek": "...",
"Castka-mena": "...",
"Datum-evidence": "...",
"Kategorie-pohledavky": "...",
"Typ-pohledavky": "...",
"Text0": "...",
"Text1": "...",
"Text2": "...",
"Text3": "...",
"Text4": "...",
"Text5": "...",
"Text6": "...",
"Text7": "...",
"Text8": "...",
"Text9": "...",
"Su": "...",
"Au": "...",
"Kap": "...",
"Odpa": "...",
"Pol": "...",
"Zj": "...",
"Uz": "...",
"Popa": "...",
"Ppol": "...",
"Dph": "...",
"Orj": "...",
"Org": "...",
"Spc": "...",
"Ucel": "...",
"Zakazka": "...",
"Ddp-ctvrt": "...",
"Ddp-radek": "...",
"Stav-vymahani": "...",
"Spojove-cislo": "...",
"Typ-uroceni": "...",
"Urok-min": "...",
"Sazba-uroku": "...",
"Procento-uroku": "...",
"Stav-pocatku": "...",
"Datum-pocatku": "...",
"Cislo-spravce": "...",
"Agendove-cislo": "..."
}
}
}

```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** ginIxs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-pripadu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: neomezeně

Přehled případů.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Rok

**Popis:** Rok pořízení případu

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ico

**Popis:** IČO

**Typ:** ddp:Ico

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ucs

**Popis:** Účetní středisko

**Typ:** ddp:Ucs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Nks

**Popis:** Nákladové středisko

**Typ:** ddp:Nks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Id-esu

**Popis:** Identifikátor externího subjektu. Slouží jako jednoznačná identifikace externího subjektu případu DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Popis

**Popis:** Popis případu agendy DDP. Do verze 474.16 zvětšena délka sloupce a umožněno zapisovat text na řádky. Maximální délka řádku je 254 znaků.

**Typ:** ddp:Pripad-popis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Vs

**Popis:** Variabilní symbol. Je výsledkem volání webové služby vytvoreni-vs.

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ks

**Popis:** Konstantní symbol. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Ks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ss

**Popis:** Specifický symbol

**Typ:** ddp:Ss

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-vlastni

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu úřadu. Není-li uvedeno, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-vlastni

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky úřadu. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-cizi

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu subjektu uvedeného na případu. V případě bezhotovostního způsobu úhrady se zde zadává bankovní účet externího subjektu ( tj. poplatníka ).

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-cizi

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky subjektu uvedeného na případu.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zpusob-uh rady

**Popis:** Způsob úhrady

**Typ:** ddp:Zpusob-uh rady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-platnosti-od

**Popis:** Datum počátku platnosti případu DDP.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-platnosti-do

**Popis:** Datum konce platnosti případu DDP.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Mena

**Popis:** Kód měny případu DDP. Uvádí se v případě úhrady v cizí měně.

**Typ:** ddp:Mena

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Sazba-připadu

**Popis:** Dílčí sazba případu v Kč za měrnou jednotku.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Pocet-jednotek

**Popis:** Počet jednotek

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Pocet-splatek

**Popis:** Počet splátek případu DDP.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Castka-mena

**Popis:** Orientační roční celková částka případu DDP v jednotce měny. Celková částka případu DDP v haléřích s desetinnou tečkou (vždy kladná – debet/kredit rozlišován dle typu účetního případu).

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-evidence

**Popis:** Datum evidence případu DDP.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Kategorie-pohledavky

**Popis:** Kategorie pohledávky.  
**Typ:** ddp:Kategorie-pohledavky  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky. Určuje typ příjmového případu.  
**Typ:** ddp:Typ-pohledavky  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

## Text0

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 1. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.  
**Typ:** ddp:Doplnkovy-text  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Text1

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 2. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.  
**Typ:** ddp:Doplnkovy-text  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Text2

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 3. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.  
**Typ:** ddp:Doplnkovy-text  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Text3

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 4. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.  
**Typ:** ddp:Doplnkovy-text  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Text4

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 5. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.  
**Typ:** ddp:Doplnkovy-text  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Text5

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 6. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.  
**Typ:** ddp:Doplnkovy-text  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Text6

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 7. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text7

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 8. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text8

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 9. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text9

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 10. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Su

**Popis:** Syntetický účet

**Typ:** ddp:Su

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Au

**Popis:** Analytický účet

**Typ:** ddp:Au

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Kap

**Popis:** Kapitola

**Typ:** ddp:Kap

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Odpa

**Popis:** Oddíl paragraf

**Typ:** ddp:Odpa

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Pol

**Popis:** Položka  
**Typ:** ddp:Pol  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Zj

**Popis:** Záznamová jednotka  
**Typ:** ddp:Zj  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Uz

**Popis:** Účelový zdroj  
**Typ:** ddp:Uz  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Popa

**Popis:** Podparagraf  
**Typ:** ddp:Popa  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Ppol

**Popis:** Podpoložka  
**Typ:** ddp:Ppol  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Dph

**Popis:** Sazba daně z přidané hodnoty  
**Typ:** ddp:Dph  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Orj

**Popis:** Organizační jednotka  
**Typ:** ddp:Orj  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Org

**Popis:** Položka plánu

**Typ:** ddp:Org  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Spc

**Popis:** Spotřebující  
**Typ:** ddp:Spc  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Ucel

**Popis:** Účel  
**Typ:** ddp:Ucel  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Zakazka

**Popis:** Zakázka  
**Typ:** ddp:Zakazka  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Ddp-ctvrt

**Popis:** Čtvrt' - podrobnější kategorizace případů v rámci příjmů. Seznam přípustných hodnot lze získat pomocí webové služby seznam-ctvrti.  
**Typ:** string  
**Omezení:** [0-9]{0,6}  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

## Ddp-radek

**Popis:** Řádek - podrobnější kategorizace případů v rámci příjmů. Seznam přípustných hodnot lze získat pomocí webové služby seznam-radku.  
**Typ:** string  
**Omezení:** [0-9]{0,6}  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

## Stav-vymahani

**Popis:** Stav vymáhání případu DDP.  
**Typ:** ddp:Stav-vymahani  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Spojove-cislo

**Popis:** Spojové číslo SIPO.  
**Typ:** ddp:Spojove-cislo  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Typ-uroceni

**Popis:** Typ úročení. Určuje algoritmus pro případné úročení případu DDP. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Typ-uroceni

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Urok-min

**Popis:** Minimální úroková sazba. Určuje minimální sazbu úroků pro případ DDP v případě úročení. Není-li uvedena, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Sazba-uroku

**Popis:** Sazba pro výpočet úroků. Význam je různý v závislosti na zvoleném typu úročení. Není-li uvedena, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Procento-uroku

**Popis:** Procentní sazba úroku. Význam je různý v závislosti na zvoleném typu úročení. Není-li uvedena, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-pocátku

**Popis:** Částka, kterou měl případ v době svého zavedení do DDP. Využívá se při výpočtu sakda. Tento údaj by se měl editovat jen v opodstatněných případech. Od verze 464.1.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-pocátku

**Popis:** Datum, ke kterému byl případ zaveden do DDP a ke kterému se vztahuje Stav-pocátku. Tento údaj by se měl editovat jen v opodstatněných případech. Pokud nebylo při podání případu vyplněno, tak bylo nastaveno na 1.1.1980 a Stav-pocátku byl nastaven na 0. Od verze 464.1.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-spravce

**Popis:** Číslo správce, který zodpovídá za případ DDP.

**Typ:** ddp:Cislo-spravce

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Agendove-cislo

**Popis:** Agendové číslo v agendě primární evidence

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 20,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## 20. Seznam-radku

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/seznam-radku". Tato webová služba slouží ke získání platných hodnot řádků v systému GINIS.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-radku/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-radku/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-radku xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-radku/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-radku>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Ddp-radek>...</Ddp-radek>
          </Seznam-radku>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Seznam-radku>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-radku/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Seznam-radku": {
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Ddp-radek": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-radku - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro konkretizaci požadavku na seznam řádků.

### Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12,  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Ddp-radek

**Popis:** Řádek - podrobnější kategorizace případů v rámci příjmů.  
**Typ:** string  
**Omezení:** [0-9]{0,6}  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-radkuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Seznam-radkuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-radku/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Seznam-radku>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Ddp-radek>...</Ddp-radek>
            <Nazev>...</Nazev>
          </Seznam-radku>
        </Xrg>
      </Seznam-radkuResult>
    </Seznam-radkuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-radku/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-radku": {
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Ddp-radek": "...",
      "Nazev": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.  
**Typ:** gin:ixs-ext  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

**Seznam-radku - vyžadováno:** Ano , **max. výskyt:** neomezeně

Seznam řádků.

## Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ddp-radek

**Popis:** Kód řádku.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,6}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Nazev

**Popis:** Popis řádku.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 50,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 21. Seznam-sald-k-datu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/seznam-sald-k-datu". Tato webová služba slouží k zjištění vypočtených sald případů. Množinu vybraných případů lze specifikovat na vstupu.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-sald-k-datu/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-sald-k-datu/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-sald-k-datu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-sald-k-datu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-sald-k-datu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Vs>...</Vs>
            <Datum-salda>...</Datum-salda>
            <Rok>...</Rok>
            <Ico>...</Ico>
            <Ucs>...</Ucs>
            <Nks>...</Nks>
          </Seznam-sald-k-datu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Seznam-sald-k-datu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-sald-k-datu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-sald-k-datu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Vs": "...",
      "Datum-salda": "...",
      "Rok": "...",
      "Ico": "...",
      "Ucs": "...",
      "Nks": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-sald-k-datu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data požadavku pro zjištění vypočtených sald případů DDP.

### Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky.

**Typ:** ddp:Typ-pohledavky

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Vs

**Popis:** Variabilní symbol. Lze zadat část řetězce, podle které se budou případy vyhledávat.

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Datum-salda

**Popis:** Datum, ke kterému byla sakda vypočtena.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Rok

**Popis:** Rok

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Ico

**Popis:** IČO

**Typ:** ddp:Ico

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Ucs

**Popis:** Účetní středisko

**Typ:** ddp:Ucs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Nks

**Popis:** Nákladové středisko

**Typ:** ddp:Nks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Response

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-sald-k-datuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Seznam-sald-k-datuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-sald-k-datu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-sald-k-datu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Id-pripadu-ddp-ext>...</Id-pripadu-ddp-ext>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Vs>...</Vs>
            <Ucetni-saldo>...</Ucetni-saldo>
            <Ucetni-saldo-s-navazanymi>...</Ucetni-saldo-s-navazanymi>
            <Splatkove-saldo>...</Splatkove-saldo>
            <Splatkove-saldo-s-navazanymi>...</Splatkove-saldo-s-navazanymi>
            <Datum-salda>...</Datum-salda>
          </Seznam-sald-k-datu>
        </Xrg>
      </Seznam-sald-k-datuResult>
    </Seznam-sald-k-datuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-sald-k-datu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-sald-k-datu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Id-pripadu-ddp-ext": "...",
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Vs": "...",
      "Ucetni-saldo": "...",
      "Ucetni-saldo-s-navazanymi": "...",
      "Splatkove-saldo": "...",
      "Splatkove-saldo-s-navazanymi": "...",
      "Datum-salda": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-sald-k-datu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Informace o vypočtených saldech případů DDP.

### Id-připadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Id-připadu-ddp-ext

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP. (Pouze v případě, pokud je povoleno navracení externích identifikátorů)

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky.

**Typ:** ddp:Typ-pohledavky

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Vs

**Popis:** Variabilní symbol.

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Ucetni-saldo

**Popis:** Účetní saldo k danému datu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Ucetni-saldo-s-navazanymi

**Popis:** Účetní saldo k danému datu včetně navázaných poplatníků.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Splatkove-saldo

**Popis:** Splátkové saldo k danému datu

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Splatkove-saldo-s-navazanymi

**Popis:** Splátkové saldo k danému datu včetně navázaných poplatníků.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-salda

**Popis:** Datum, ke kterému byla salda vypočtena.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 22. Seznam-typu-pohledavek

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/seznam-typu-pohledavek". Tato webová služba slouží ke získání seznamu platných hodnot typů pohledávek v systému GINIS.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-typu-pohledavek/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-typu-pohledavek/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-typu-pohledavek xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-typu-pohledavek/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-typu-pohledavek>
            <Rok>...</Rok>
            <Ico>...</Ico>
            <Ucs>...</Ucs>
            <Nks>...</Nks>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
          </Seznam-typu-pohledavek>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Seznam-typu-pohledavek>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-typu-pohledavek/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-typu-pohledavek": {
      "Rok": "...",
      "Ico": "...",
      "Ucs": "...",
      "Nks": "...",
      "Typ-pohledavky": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-typu-pohledavek - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro konkretizaci požadavku na seznam typů pohledávek.

## Rok

**Popis:** Rok pořízení případu

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ico

**Popis:** IČO

**Typ:** ddp:Ico

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ucs

**Popis:** Účetní středisko

**Typ:** ddp:Ucs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Nks

**Popis:** Nákladové středisko

**Typ:** ddp:Nks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky. Určuje typ příjmového případu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-typu-pohledavekResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Seznam-typu-pohledavekResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-typu-pohledavek/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-typu-pohledavek>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Nazev>...</Nazev>
            <Datum-uzaverky>...</Datum-uzaverky>
          </Seznam-typu-pohledavek>
        </Xrg>
      </Seznam-typu-pohledavekResult>
    </Seznam-typu-pohledavekResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
```

```
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-typu-pohledavek/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-typu-pohledavek": {
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Nazev": "...",
      "Datum-uzaverky": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** ginIxs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-typu-pohledavek - vyžadováno: Ano , max. výskyt: neomezeně

Seznam typů pohledávek.

### Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky. Určuje typ příjmového případu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Nazev

**Popis:** Název pohledávky.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 50,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Datum-uzaverky

**Popis:** Datum uzávěrky pohledávky. Udává datum, kdy byl u daného typu pohledávky proběhla uzávěrka.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 23. Seznam-vratek

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/seznam-vratek". Tato webová služba slouží ke získání seznamu vratek daného případu DDP.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-vratek/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-vratek/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-vratek xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-vratek/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-vratek>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
          </Seznam-vratek>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Seznam-vratek>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-vratek/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-vratek": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-vratek - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro konkretizaci požadavku na přehled vratek případu.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Radek-uhrady

**Popis:** Řádek úhrady.

**Typ:** ddp:Radek-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Seznam-vratekResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Seznam-vratekResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/seznam-vratek/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Seznam-vratek>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Castka>...</Castka>
            <Datum-vzniku>...</Datum-vzniku>
            <Datum-splatnosti>...</Datum-splatnosti>
            <Ac>...</Ac>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Vs>...</Vs>
            <Ks>...</Ks>
            <Ss>...</Ss>
            <Stav-uhrady>...</Stav-uhrady>
            <Esu-txt>...</Esu-txt>
            <Kategorie-upo>...</Kategorie-upo>
            <Cislo-uctu-vlastni>...</Cislo-uctu-vlastni>
            <Smerovy-kod-vlastni>...</Smerovy-kod-vlastni>
            <Cislo-uctu-cizi>...</Cislo-uctu-cizi>
            <Smerovy-kod-cizi>...</Smerovy-kod-cizi>
            <Zpusob-uhrady>...</Zpusob-uhrady>
            <Popis>...</Popis>
            <Priorita-uhrady>...</Priorita-uhrady>
          </Seznam-vratek>
        </Xrg>
      </Seznam-vratekResult>
    </Seznam-vratekResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/seznam-vratek/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Seznam-vratek": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady": "...",
      "Id-esu": "...",
      "Castka": "...",
      "Datum-vzniku": "...",
      "Datum-splatnosti": "...",
      "Ac": "...",
      "Poznamka": "...",
      "Vs": "...",
      "Ks": "..."
    }
  }
}
```

```

    "Ss": "...",
    "Stav-uhrady": "...",
    "Esu-txt": "...",
    "Kategorie-upo": "...",
    "Cislo-uctu-vlastni": "...",
    "Smerovy-kod-vlastni": "...",
    "Cislo-uctu-cizi": "...",
    "Smerovy-kod-cizi": "...",
    "Zpusob-uhrady": "...",
    "Popis": "...",
    "Priorita-uhrady": "..."
  }
}
}

```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Seznam-vratek - vyžadováno: Ano , max. výskyt: neomezeně

Přehled vratek případu.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-uhrady

**Popis:** Řádek úhrady. Určuje číslo řádku který se ruší nebo mění.

**Typ:** ddp:Radek-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Id-esu

**Popis:** Identifikátor externího subjektu. Slouží jako jednoznačná identifikace externího subjektu. Není-li uveden, hodnota se převezme z případu, ke kterému se předpis pořizuje. Od verze XRG-DDP 460.07.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Castka

**Popis:** Částka.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Datum-vzniku

**Popis:** Datum vzniku vratky.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-splatnosti

**Popis:** Datum splatnosti vratky.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ac

**Popis:** Doklad, agendové číslo.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 20,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Poznamka

**Popis:** Důvod, poznámka k vratce.

**Typ:** ddp:Predpis-poznamka

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Vs

**Popis:** Variabilní symbol

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ks

**Popis:** Konstantní symbol.

**Typ:** ddp:Ks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ss

**Popis:** Specifický symbol

**Typ:** ddp:Ss

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-uhrady

**Popis:** Stav úhrady platby

**Typ:** ddp:Stav-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Esu-txt

**Popis:** Příjemce vratky.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 254,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Kategorie-upo

**Popis:** Kategorie účetního pohybu. Je výsledkem volání webové služby kategorie-ucetniho-pohybu. Od verze XRG-DDP 458.10.

**Typ:** ddp:Kategorie-upo

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Cislo-uctu-vlastni

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu úřadu. Není-li uvedeno, hodnota se převezme z případu pohledávky, ke kterému se předpis pořizuje. Od verze XRG-DDP 460.07.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-vlastni

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód úřadu. Není-li uveden, hodnota se převezme z případu pohledávky, ke kterému se předpis pořizuje. Od verze XRG-DDP 460.07.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-cizi

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu subjektu uvedeného na případu. Povinný v případě bezhotovostního způsobu úhrady. Od verze XRG-DDP 460.07.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-cizi

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky subjektu uvedeného na případu. Povinný v případě bezhotovostního způsobu úhrady. Od verze XRG-DDP 460.07.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zpusob-uh rady

**Popis:** Způsob úhrady. Od verze XRG-DDP 460.07.

**Typ:** ddp:Zpusob-uh rady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Popis

**Popis:** Popis Vratky. (Poznámka k DPH - na základě konfigurace lze přenést do účetnictví) Od verze XRG-DDP 458.13.

**Typ:** ddp:Predpis-popis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Priorita-uhraady

**Popis:** Priorita úhrady. Umožňuje ovlivnit pořadí párování platby k vratce (Nejnižší číslo je nejvyšší priorita). Od verze XRG-DDP 458.13.

**Typ:** ddp:Priorita-uhraady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## 24. Splatkove-saldo

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/splatkove-saldo". Tato webová služba slouží ke zjištění splátkového salda.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/splatkove-saldo/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/splatkove-saldo/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Splatkove-saldo xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/splatkove-saldo/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Splatkove-saldo>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Napojeni-poplatniku>...</Napojeni-poplatniku>
          </Splatkove-saldo>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Splatkove-saldo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/splatkove-saldo/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Splatkove-saldo": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Napojeni-poplatniku": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Splatkove-saldo - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro konkretizaci požadavku na detail splátkového salda.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:ld-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-do

**Popis:** Datum, ke kterému se saldo vypočítá.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Napojeni-poplatniku

**Popis:** Příznak výpočtu salda s napojením poplatníku.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Splatkove-saldoResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Splatkove-saldoResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/splatkove-saldo/response/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Splatkove-saldo>
            <Saldo>...</Saldo>
            <Predpisy>...</Predpisy>
            <Platba>...</Platba>
          </Splatkove-saldo>
        </Xrg>
      </Splatkove-saldoResult>
    </Splatkove-saldoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/splatkove-saldo/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Splatkove-saldo": {
      "Saldo": "...",
      "Predpisy": "...",
      "Platba": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:lxS-ext  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Splatkove-saldo - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Informace o splátkovém saldu.

### Saldo

**Popis:** Splátkové saldo k danému datu  
**Typ:** ddp:Castka-ginis  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

### Předpisy

**Popis:** Suma předpisů k danému datu  
**Typ:** ddp:Castka-ginis  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

### Platba

**Popis:** Suma plateb k danému datu  
**Typ:** ddp:Castka-ginis  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

## 25. Storno-předpisu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/storno-předpisu". Tato webová služba slouží ke stornování jednotlivého předpisu.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/storno-předpisu/request/v\\_1.1.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/storno-předpisu/request/v_1.1.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Storno-předpisu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/storno-předpisu/request/v_1.1.0.0" ixExt="...">
          <Storno-předpisu>
            <Id-případu-ddp>...</Id-případu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
          </Storno-předpisu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Storno-předpisu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/storno-předpisu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Storno-předpisu": {
      "Id-případu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Storno-předpisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro specifikaci předpisu ke stornování.

### Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Radek-úhrady

**Popis:** Řádek úhrady. Určuje číslo řádku ke zrušení.

**Typ:** ddp:Radek-úhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Storno-predpisuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Storno-predpisuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/storno-predpisu/response/v_1.1.0.0" ixExt="...">
          <Storno-predpisu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
          </Storno-predpisu>
        </Xrg>
      </Storno-predpisuResult>
    </Storno-predpisuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/storno-predpisu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Storno-predpisu": {
      "Id-pripadu-ddp": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Storno-predpisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace stornovaného předpisu.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:ld-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 26. Storno-předpisu-id-epz

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/storno-předpisu-id-epz". Tato webová služba slouží ke stornování jednotlivého předpisu dle externího identifikátoru předpisu.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/storno-předpisu-id-epz/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/storno-předpisu-id-epz/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Storno-předpisu-id-epz xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/storno-předpisu-id-epz/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Storno-předpisu-id-epz>
            <Id-případu-ddp>...</Id-případu-ddp>
            <Id-epz-stornovany>...</Id-epz-stornovany>
            <Id-epz-stornovaci>...</Id-epz-stornovaci>
          </Storno-předpisu-id-epz>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Storno-předpisu-id-epz>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/storno-předpisu-id-epz/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut Xrg_ixExt": "...",
    "Storno-předpisu-id-epz": {
      "Id-případu-ddp": "...",
      "Id-epz-stornovany": "...",
      "Id-epz-stornovaci": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Storno-předpisu-id-epz - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace předpisu ke stornování a externí identifikátor pro stornovací předpis.

### Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Id-epz-stornovany

**Popis:** Id-epz předpisu, který se má zrušit.

**Typ:** ddp:Id-epz

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Id-epz-stornovaci

**Popis:** Id-epz pro nově založený stornovací předpis.

**Typ:** ddp:Id-epz

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Storno-predpisu-id-epzResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Storno-predpisu-id-epzResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/storno-predpisu-id-epz/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Storno-predpisu-id-epz>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
          </Storno-predpisu-id-epz>
        </Xrg>
      </Storno-predpisu-id-epzResult>
    </Storno-predpisu-id-epzResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/storno-predpisu-id-epz/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Storno-predpisu-id-epz": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Storno-předpisu-id-epz - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace stornovaného předpisu.

### Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-úhrady

**Popis:** Řádek úhrady předpisu stornovacího předpisu.

**Typ:** ddp:Radek-úhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 27. Storno-předpisu-vratky

Cílový XML dokument schématu je výstupem webové služby "ddp.asm/x/storno-předpisu-vratky". Tato webová služba slouží ke stornování jednoho předpisu a jedné vratky s externím identifikátorem Id-epz. Od verze XRG-DDP 464.6.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/storno-předpisu-vratky/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/storno-předpisu-vratky/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Storno-předpisu-vratky xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/storno-předpisu-vratky/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Storno-předpisu-vratky>
            <Id-epz>...</Id-epz>
            <Duvod-storna>...</Duvod-storna>
          </Storno-předpisu-vratky>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Storno-předpisu-vratky>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/storno-předpisu-vratky/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Storno-předpisu-vratky": {
      "Id-epz": "...",
      "Duvod-storna": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Storno-předpisu-vratky - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro specifikaci předpisu a vratky ke stornování. Stornování se provádí dle uvedeného externího identifikátoru(Id-epz). Je vyžadováno, aby existovala právě jedna vratka a právě jeden předpis s tímto identifikátorem.

### Id-epz

**Popis:** Identifikátor předpisu/vratky z externího systému.

**Typ:** ddp:Id-epz  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

## Duvod-storna

**Popis:** Důvod storna předpisu/vratky  
**Typ:** string  
**Omezení:** Max. délka: 100,  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Storno-predpisu-vratkyResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Storno-predpisu-vratkyResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/storno-predpisu-vratky/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Storno-predpisu-vratky>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady-predpisu>...</Radek-uhrady-predpisu>
            <Radek-uhrady-vratky>...</Radek-uhrady-vratky>
          </Storno-predpisu-vratky>
        </Xrg>
      </Storno-predpisu-vratkyResult>
    </Storno-predpisu-vratkyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/storno-predpisu-vratky/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Storno-predpisu-vratky": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady-predpisu": "...",
      "Radek-uhrady-vratky": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.  
**Typ:** gin:Ixs-ext  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

**Storno-predpisu-vratky - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1**

Identifikace stornovaného předpisu a vratky.

### **Id-případu-ddp**

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### **Radek-úhrady-předpisu**

**Popis:** Řádek úhrady předpisu, který byl stornován.

**Typ:** ddp:Radek-úhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### **Radek-úhrady-vratky**

**Popis:** Řádek úhrady vratky, která byla stornována.

**Typ:** ddp:Radek-úhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 28. Storno-vratky

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/storno-vratky". Tato webová služba slouží ke stornování jednotlivé vratky.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/storno-vratky/request/v\\_1.1.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/storno-vratky/request/v_1.1.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Storno-vratky xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/storno-vratky/request/v_1.1.0.0" ixExt="...">
          <Storno-vratky>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
          </Storno-vratky>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Storno-vratky>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/storno-vratky/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Storno-vratky": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Storno-vratky - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro kokretizaci požadavku na stornování vratky.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:ld-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Radek-úhrady

**Popis:** Řádek úhrady. Určuje číslo řádku ke zrušení.

**Typ:** ddp:Radek-úhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Storno-vratkyResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Storno-vratkyResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/storno-vratky/response/v_1.1.0.0" ixsExt="...">
          <Storno-vratky>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
          </Storno-vratky>
        </Xrg>
      </Storno-vratkyResult>
    </Storno-vratkyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/storno-vratky/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Storno-vratky": {
      "Id-pripadu-ddp": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Storno-vratky - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace stornované vratky.

### Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:ld-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 29. Ucetni-saldo

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/ucetni-saldo". Tato webová služba slouží ke zjištění účetního salda.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/ucetni-saldo/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/ucetni-saldo/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Ucetni-saldo xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/ucetni-saldo/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Ucetni-saldo>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Datum-do>...</Datum-do>
            <Napojeni-poplatniku>...</Napojeni-poplatniku>
          </Ucetni-saldo>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Ucetni-saldo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/ucetni-saldo/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Ucetni-saldo": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Datum-do": "...",
      "Napojeni-poplatniku": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ucetni-saldo - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro konkretizaci požadavku na detail účetního salda.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:ld-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-do

**Popis:** Datum, ke kterému se saldo vypočítá.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Napojeni-poplatniku

**Popis:** Příznak výpočtu salda s napojením poplatníku.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Ucetni-saldoResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Ucetni-saldoResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/ucetni-saldo/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Ucetni-saldo>
            <Saldo>...</Saldo>
            <Predpisy>...</Predpisy>
            <Platba>...</Platba>
          </Ucetni-saldo>
        </Xrg>
      </Ucetni-saldoResult>
    </Ucetni-saldoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/ucetni-saldo/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Ucetni-saldo": {
      "Saldo": "...",
      "Predpisy": "...",
      "Platba": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:lxS-ext  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Ucetni-saldo - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Informace o účetním saldu.

### Saldo

**Popis:** Účetní saldo k danému datu  
**Typ:** ddp:Castka-ginis  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

### Předpisy

**Popis:** Suma předpisů k danému datu  
**Typ:** ddp:Castka-ginis  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

### Platba

**Popis:** Suma plateb k danému datu  
**Typ:** ddp:Castka-ginis  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

## 30. Ukonceni-pripadu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/ukonceni-pripadu". Tato webová služba slouží k ukončení případu DDP.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/ukonceni-pripadu/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/ukonceni-pripadu/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Ukonceni-pripadu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/ukonceni-pripadu/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Ukonceni-pripadu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Nekontrolovat-dle-data>...</Nekontrolovat-dle-data>
            <Uvolnit-variabilni-symbol>...</Uvolnit-variabilni-symbol>
            <Ignorovat-vymahani>...</Ignorovat-vymahani>
            <Ignorovat-napojeni-poplatnika>...</Ignorovat-napojeni-poplatnika>
          </Ukonceni-pripadu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Ukonceni-pripadu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/ukonceni-pripadu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut Xrg_ixsExt": "...",
    "Ukonceni-pripadu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Nekontrolovat-dle-data": "...",
      "Uvolnit-variabilni-symbol": "...",
      "Ignorovat-vymahani": "...",
      "Ignorovat-napojeni-poplatnika": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ukonceni-pripadu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data požadavku na ukončení případu. Od verze XRG-DDP 472.08.

## Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Nekontrolovat-dle-data

**Popis:** Příznak určující, zda se při výpočtu vyrovnanosti případu nebere ohled na datum. Při nenastavení příznaku se vyrovnanost posuzuje k aktuálnímu datu.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Uvolnit-variabilni-symbol

**Popis:** Příznak určující, zda se současně s ukončením případu uvolní Variabilní symbol uvedený na případu.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ignorovat-vymahani

**Popis:** Příznak určující, zda se bude ignorovat situace, že je případ ve vymáhání.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ignorovat-napojeni-poplatnika

**Popis:** Příznak určující, zda se bude ignorovat situace, že je případ napojen na jiný případ.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Ukonceni-pripaduResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Ukonceni-pripaduResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/ukonceni-pripadu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Ukonceni-pripadu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
          </Ukonceni-pripadu>
        </Xrg>
      </Ukonceni-pripaduResult>
    </Ukonceni-pripaduResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/ukonceni-pripadu/response/v_1.0.0.0",
```

```
"User": "...",
"Password": "...",
"PasswordText": "...",
"Nonce": "...",
"Created": "...",
},
"Xrg": {
  "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
  "Ukončení-případu": {
    "Id-případu-ddp": "...",
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ukončení-případu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace případu, který se má ukončit. Od verze XRG-DDP 472.08.

### Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 31. Vytvoreni-vs

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/vytvoreni-vs". Tato webová služba slouží k vygenerování nového variabilního symbolu pro případ.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/vytvoreni-vs/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/vytvoreni-vs/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vytvoreni-vs xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/vytvoreni-vs/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vytvoreni-vs>
            <Rok>...</Rok>
            <Ico>...</Ico>
            <Ucs>...</Ucs>
            <Nks>...</Nks>
            <Rada-vs>...</Rada-vs>
            <Delka-vs>...</Delka-vs>
          </Vytvoreni-vs>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Vytvoreni-vs>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vytvoreni-vs/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vytvoreni-vs": {
      "Rok": "...",
      "Ico": "...",
      "Ucs": "...",
      "Nks": "...",
      "Rada-vs": "...",
      "Delka-vs": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

**Vytvoreni-vs - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1**

Data požadavku na vytvoření variabilního symbolu.

## Rok

**Popis:** Rok pořízení případu

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ico

**Popis:** IČO

**Typ:** ddp:Ico

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ucs

**Popis:** Účetní středisko

**Typ:** ddp:Ucs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Nks

**Popis:** Nákladové středisko

**Typ:** ddp:Nks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Rada-vs

**Popis:** Řada variabilních symbolů nebo požadovaný variabilní symbol, význam je různý v závislosti na požadované délce variabilního symbolu uvedené v následující položce. Pokud je počet znaků zadáných v poli Rada-vs shodný s požadovanou délkou, je tento údaj brán jako požadavek na rezervaci konkrétního variabilního symbolu. Naopak je-li jeho délka menší než požadovaná, je provedeno generování nového variabilního symbolu v dané řadě.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Delka-vs

**Popis:** Požadovaná délka variabilního symbolu.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,2}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vytvoreni-vsResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Vytvoreni-vsResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/vytvoreni-vs/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vytvoreni-vs>
```

```

        <Vs>...</Vs>
    </Vytvoreni-vs>
</Xrg>
</Vytvoreni-vsResult>
</Vytvoreni-vsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vytvoreni-vs/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vytvoreni-vs": {
      "Vs": "..."
    }
  }
}

```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Vytvoreni-vs - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data o vytvořeném variabilním symbolu.

### Vs

**Popis:** Variabilní symbol

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 32. Vytvoreni-vs2

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/vytvoreni-vs2". Tato webová služba slouží k vygenerování nového variabilního symbolu pro případ.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/vytvoreni-vs2/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/vytvoreni-vs2/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vytvoreni-vs2 xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/vytvoreni-vs2/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vytvoreni-vs2>
            <Rok>...</Rok>
            <Ico>...</Ico>
            <Ucs>...</Ucs>
            <Nks>...</Nks>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Delka-vs>...</Delka-vs>
            <Ddp-ctvrt>...</Ddp-ctvrt>
            <Ddp-radek>...</Ddp-radek>
          </Vytvoreni-vs2>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Vytvoreni-vs2>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vytvoreni-vs2/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vytvoreni-vs2": {
      "Rok": "...",
      "Ico": "...",
      "Ucs": "...",
      "Nks": "...",
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Delka-vs": "...",
      "Ddp-ctvrt": "...",
      "Ddp-radek": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Vytvoreni-vs2 - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data požadavku na vytvoření variabilního symbolu dle nastavení typu pohledávky.

### Rok

**Popis:** Rok případu

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Ico

**Popis:** IČO

**Typ:** ddp:Ico

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Ucs

**Popis:** Účetní středisko

**Typ:** ddp:Ucs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Nks

**Popis:** Nákladové středisko

**Typ:** ddp:Nks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Typ-pohledavky

**Popis:** Typ pohledávky, pro který se bude VS generovat. Z tohoto typu pohledávky se bere nastavení masky pro generování VS.

**Typ:** ddp:Typ-pohledavky

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Delka-vs

**Popis:** Požadovaná délka variabilního symbolu.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,2}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Ddp-ctvrt

**Popis:** Čtvrt' - podrobnější kategorizace případů v rámci příjmů. Seznam přípustných hodnot lze získat pomocí webové služby seznam-ctvrti.

**Typ:** ddp:Ddp-ctvrt

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Ddp-radek

**Popis:** Řádek - podrobnější kategorizace případů v rámci příjmů. Seznam přípustných hodnot lze získat pomocí webové služby seznam-radku.

**Typ:** ddp:Ddp-radek

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Response

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vytvoreni-vs2Response xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Vytvoreni-vs2Result>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/vytvoreni-vs2/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Vytvoreni-vs2>
            <Vs>...</Vs>
          </Vytvoreni-vs2>
        </Xrg>
      </Vytvoreni-vs2Result>
    </Vytvoreni-vs2Response>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vytvoreni-vs2/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Vytvoreni-vs2": {
      "Vs": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Vytvoreni-vs2 - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data o vytvořeném variabilním symbolu.

### Vs

**Popis:** Variabilní symbol

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 33. Ws-info

Cílový XML dokument tohoto schématu je vstupem metody ws-info. Uvedená metoda souží ke získání obecných informací o webové službě.

[http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Ws-info xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/request/v_1.0.0.0" ixsExt="..." ixsFun="..." endSession="...">
          <Ws-info>
            <Typ-pozadavku>...</Typ-pozadavku>
          </Ws-info>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Ws-info>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Atribut_Xrg_ixsFun": "...",
    "Atribut_Xrg_endSession": "...",
    "Ws-info": {
      "Typ-pozadavku": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### ixsFun

**Popis:** Identifikátor požadované funkce pro přístup do systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci funkce přidělenou uživateli služby administrátorem systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-fun

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## endSession

**Popis:** Příznak ukončení databázové relace.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ws-info - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Parametry pro specifikaci požadovaných informací o webové službě.

### Typ-pozadavku

**Popis:** Typ požadovaných informací o webové službě.

**Typ:** string

**Omezení:** ---

**Číselník:**

- kompletní - Požadavek na získání úplné sady informací o webové službě, včetně ověření přístupových oprávnění do systému.
- zkráceny - Požadavek na získání základní sady informací o webové službě, bez ověření přístupových oprávnění do systému.

**Vyžadováno:** NE

## Response

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Ws-infoResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Ws-infoResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Ws-info>
            <Revize>...</Revize>
            <Db-profil>...</Db-profil>
            <Db-server>...</Db-server>
            <Typ-db-stroje>...</Typ-db-stroje>
            <Login>...</Login>
            <Id-externiho-systemu>...</Id-externiho-systemu>
            <Log-por-cislo>...</Log-por-cislo>
            <Id-spisoveho-uzlu>...</Id-spisoveho-uzlu>
            <Id-funkce>...</Id-funkce>
            <Id-referenta>...</Id-referenta>
            <Id-instance>...</Id-instance>
            <Id-organizacni-jednotky>...</Id-organizacni-jednotky>
            <Id-zmenu-provedl>...</Id-zmenu-provedl>
            <Licence-db>...</Licence-db>
            <Verze-db>...</Verze-db>
            <Subverze-db>...</Subverze-db>
            <Typ-agendy>...</Typ-agendy>
            <Typ-instalace>...</Typ-instalace>
            <Cas>...</Cas>
            <Demo-db>...</Demo-db>
            <Sslsden-cj>...</Sslsden-cj>
            <Sslsden-spz>...</Sslsden-spz>
          </Ws-info>
        </Xrg>
      </Ws-infoResult>
    </Ws-infoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/ws-info/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
```

```

    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "...",
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Ws-info": {
      "Revize": "...",
      "Db-profil": "...",
      "Db-server": "...",
      "Typ-db-stroje": "...",
      "Login": "...",
      "Id-externiho-systemu": "...",
      "Log-por-cislo": "...",
      "Id-spisoveho-uzlu": "...",
      "Id-funkce": "...",
      "Id-referenta": "...",
      "Id-instance": "...",
      "Id-organizacni-jednotky": "...",
      "Id-zmenu-provedl": "...",
      "Licence-db": "...",
      "Verze-db": "...",
      "Subverze-db": "...",
      "Typ-agendy": "...",
      "Typ-instalace": "...",
      "Cas": "...",
      "Demo-db": "...",
      "Sslsden-cj": "...",
      "Sslsden-spz": "..."
    }
  }
}

```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Ws-info - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Informace o webové službě.

### Revize

**Popis:** Revize webové služby.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 16, Min. délka: 0,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Db-profil

**Popis:** Databázový profil.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 10, Min. délka: 0,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Db-server

**Popis:** Databázový server.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 254, Min. délka: 0,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Typ-db-stroje

**Popis:** Typ databázového stroje.

**Typ:** string

**Omezení:** ---

**Číselník:**

- Oracle - Oracle.
- Informix - Informix On-line.
- MSSQL - Microsoft SQL Server.

**Vyžadováno:** NE

## Login

**Popis:** Externí login přihlášeného uživatele.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 60, Min. délka: 0,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Id-externiho-systemu

**Popis:** Identifikátor externího systému.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12, Min. délka: 0,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Log-por-cislo

**Popis:** Identifikátor autorizované relace.

**Typ:** integer

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Id-spisoveho-uzlu

**Popis:** Identifikátor spisového uzlu.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12, Min. délka: 12,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Id-funkce

**Popis:** Identifikátor funkce.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12, Min. délka: 12,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Id-referenta

**Popis:** Identifikátor referenta.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12, Min. délka: 12,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Id-instance

**Popis:** Identifikátor instance.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12, Min. délka: 12,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Id-organizacni-jednotky

**Popis:** Identifikátor organizační jednotky.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12, Min. délka: 12,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Id-zmenu-provedl

**Popis:** Identifikátor původce změny.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12, Min. délka: 12,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Licence-db

**Popis:** Licence databáze.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 4, Min. délka: 4,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Verze-db

**Popis:** Verze databáze.

**Typ:** integer

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Subverze-db

**Popis:** Subverze databáze.

**Typ:** integer

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Typ-agendy

**Popis:** Typ agendy.

**Typ:** integer

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Typ-instalace

**Popis:** Typ instalace.

**Typ:** integer

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cas

**Popis:** Čas databázového serveru.

**Typ:** dateTime

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Demo-db

**Popis:** Příznak testovací databáze.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Sslden-cj

**Popis:** Číslo jednací.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 30, Min. délka: 0,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Sslden-spz

**Popis:** Spisový znak.

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 10, Min. délka: 0,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## 34. Zadani-vratky

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/zadani-vratky". Tato webová služba slouží pro zadání jednotlivé vratky.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zadani-vratky/request/v\\_1.1.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zadani-vratky/request/v_1.1.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zadani-vratky xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zadani-vratky/request/v_1.1.0.0" ixsExt="...">
          <Zadani-vratky>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
            <Castka-predpisu>...</Castka-predpisu>
            <Datum-vzniku>...</Datum-vzniku>
            <Datum-splatnosti>...</Datum-splatnosti>
            <Vs>...</Vs>
            <Ks>...</Ks>
            <Ss>...</Ss>
            <Stav-uhrady>...</Stav-uhrady>
            <Poznamka>...</Poznamka>
            <Kategorie-upo>...</Kategorie-upo>
            <Cislo-uctu-vlastni>...</Cislo-uctu-vlastni>
            <Smerovy-kod-vlastni>...</Smerovy-kod-vlastni>
            <Cislo-uctu-cizi>...</Cislo-uctu-cizi>
            <Smerovy-kod-cizi>...</Smerovy-kod-cizi>
            <Zpusob-uhrady>...</Zpusob-uhrady>
            <Datum-zdaneni>...</Datum-zdaneni>
            <Rok>...</Rok>
            <Mesic>...</Mesic>
            <Zaklad-bez-dph>...</Zaklad-bez-dph>
            <Osvobozeno-od-dph>...</Osvobozeno-od-dph>
            <Zaklad-snizene-dph>...</Zaklad-snizene-dph>
            <Dan-snizene-dph>...</Dan-snizene-dph>
            <Zaklad-zakladni-dph>...</Zaklad-zakladni-dph>
            <Dan-zakladni-dph>...</Dan-zakladni-dph>
            <Zaklad-druhe-snizene-dph>...</Zaklad-druhe-snizene-dph>
            <Dan-druhe-snizene-dph>...</Dan-druhe-snizene-dph>
            <Zaokrouhleni-dane>...</Zaokrouhleni-dane>
            <Popis>...</Popis>
            <Priorita-uhrady>...</Priorita-uhrady>
            <Id-epz>...</Id-epz>
          </Zadani-vratky>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Zadani-vratky>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zadani-vratky/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zadani-vratky": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Id-esu": "...",
      "Radek-uhrady": "...",
      "Castka-predpisu": "...",
      "Datum-vzniku": "...",

```

```

        "Datum-splatnosti": "...",
        "Vs": "...",
        "Ks": "...",
        "Ss": "...",
        "Stav-uhrady": "...",
        "Poznamka": "...",
        "Kategorie-upo": "...",
        "Cislo-uctu-vlastni": "...",
        "Smerovy-kod-vlastni": "...",
        "Cislo-uctu-cizi": "...",
        "Smerovy-kod-cizi": "...",
        "Zpusob-uhrady": "...",
        "Datum-zdaneni": "...",
        "Rok": "...",
        "Mesic": "...",
        "Zaklad-bez-dph": "...",
        "Osvobozeno-od-dph": "...",
        "Zaklad-snizene-dph": "...",
        "Dan-snizene-dph": "...",
        "Zaklad-zakladni-dph": "...",
        "Dan-zakladni-dph": "...",
        "Zaklad-druhe-snizene-dph": "...",
        "Dan-druhe-snizene-dph": "...",
        "Zaokrouhleni-dane": "...",
        "Popis": "...",
        "Priorita-uhrady": "...",
        "Id-epz": "..."
    }
}
}

```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zadani-vratky - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data vratky.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Id-esu

**Popis:** Identifikátor externího subjektu. Slouží jako jednoznačná identifikace externího subjektu. Není-li uveden, hodnota se převezme z případu, ke kterému se předpis pořizuje.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Radek-uhrady

**Popis:** Řádek úhrady. Určuje číslo řádku, který se mění. Při ukládání nové vratky se neuvádí.

**Typ:** ddp:Radek-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Částka-předpisu

**Popis:** Výše předpisu. U vratky je vyžadována částka menší nebo rovna nule.

**Typ:** decimal

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-vzniku

**Popis:** Datum vzniku opravného předpisu

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-splatnosti

**Popis:** Datum splatnosti předpisu

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Vs

**Popis:** Variabilní symbol

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Ks

**Popis:** Konstantní symbol

**Typ:** ddp:Ks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ss

**Popis:** Specifický symbol

**Typ:** ddp:Ss

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-uhraady

**Popis:** Stav úhrady platby

**Typ:** ddp:Stav-uhraady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Poznamka

**Popis:** Poznámka k vratce

**Typ:** ddp:Predpis-poznamka

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Kategorie-upo

**Popis:** Kategorie účetního pohybu. Je výsledkem volání webové služby kategorie-ucetniho-pohybu. Pokud není vyplněna, tak se doplní hodnota 200 jako dosud. Od verze XRG-DDP 458.10.

**Typ:** ddp:Kategorie-upo

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-vlastni

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu úřadu. Není-li uvedeno, hodnota se převezme z případu pohledávky, ke kterému se předpis pořizuje.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-vlastni

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky úřadu. Není-li uveden, hodnota se převezme z případu pohledávky, ke kterému se předpis pořizuje.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-cizi

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu subjektu uvedeného na případu. Povinný v případě bezhotovostního způsobu úhrady.

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-cizi

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky subjektu uvedeného na případu. Povinný v případě bezhotovostního způsobu úhrady.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zpusob-uh rady

**Popis:** Způsob úhrady

**Typ:** ddp:Zpusob-uh rady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-zdaneni

**Popis:** Datum zdanění předpisu. Zadává se pouze pokud je zpracovávaná pohledávka daňového typu.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Rok

**Popis:** Rok zdanitelného plnění. Zadává se pouze pokud je zpracováván pohledávka daňového typu.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Mesic

**Popis:** Měsíc zdanitelného plnění. Zadává se pouze pokud je zpracováván pohledávka daňového typu.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,2}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-bez-dph

**Popis:** Částka bez DPH. Zadává se pouze pokud je zpracováván pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.01 se jmenovalo Zaklad-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Osvobozeno-od-dph

**Popis:** Částka osvobozena od DPH. Zadává se pouze pokud je zpracováván pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 460.01.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-snizene-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracováván pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.01 se jmenovalo Snizeny-zaklad-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Dan-snizene-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracováván pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zaklad-snizene-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-zakladni-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracováván pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zaklad-zakladni-dane.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Dan-zakladni-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet základní sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Před verzí XRG-DDP 460.1 se jmenovalo Zakladí-dan.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaklad-druhe-snizene-dph

**Popis:** Částka základu pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Dan-druhe-snizene-dph

**Popis:** Částka daně pro výpočet 2. snížené sazby DPH. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu. Od verze XRG-DDP 474.4.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zaokrouhleni-dane

**Popis:** Částka zaokrouhlení daně. Zadává se pouze pokud je zpracovávána pohledávka daňového typu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Popis

**Popis:** Popis Vratky. (Poznámka k DPH - na základě konfigurace lze přenést do účetnictví) Od verze XRG-DDP 458.13.

**Typ:** ddp:Predpis-popis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Priorita-uh rady

**Popis:** Priorita úhrady. Umožňuje ovlivnit pořadí párování platby k vratce (Nejnižší číslo je nejvyšší priorita). Od verze XRG-DDP 458.13.

**Typ:** ddp:Priorita-uh rady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Id-epz

**Popis:** Identifikátor vratky z externího systému. Od verze XRG-DDP 464.05.

**Typ:** ddp:Id-epz

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zadani-vratkyResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Zadani-vratkyResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zadani-vratky/response/v_1.1.0.0" ixExt="...">
          <Zadani-vratky>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
          </Zadani-vratky>
        </Xrg>
      </Zadani-vratkyResult>
    </Zadani-vratkyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zadani-vratky/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zadani-vratky": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zadani-vratky - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace vratky.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-uhrady

**Popis:** Řádek úhrady. Vrací číslo řádku nové vratky.

**Typ:** ddp:Radek-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 35. Zalozeni-pripadu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/zalozeni-pripadu". Tato webová služba slouží k založení nového případu.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zalozeni-pripadu/request/v\\_1.1.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zalozeni-pripadu/request/v_1.1.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zalozeni-pripadu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zalozeni-pripadu/request/v_1.1.0.0" ixExt="...">
          <Zalozeni-pripadu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Rok>...</Rok>
            <Id-esu>...</Id-esu>
            <Ico>...</Ico>
            <Ucs>...</Ucs>
            <Nks>...</Nks>
            <Popis>...</Popis>
            <Vs>...</Vs>
            <Ks>...</Ks>
            <Ss>...</Ss>
            <Cislo-uctu-vlastni>...</Cislo-uctu-vlastni>
            <Smerovy-kod-vlastni>...</Smerovy-kod-vlastni>
            <Cislo-uctu-cizi>...</Cislo-uctu-cizi>
            <Smerovy-kod-cizi>...</Smerovy-kod-cizi>
            <Zpusob-uhrady>...</Zpusob-uhrady>
            <Datum-platnosti-od>...</Datum-platnosti-od>
            <Datum-platnosti-do>...</Datum-platnosti-do>
            <Mena>...</Mena>
            <Sazba-pripadu>...</Sazba-pripadu>
            <Pocet-jednotek>...</Pocet-jednotek>
            <Pocet-splatek>...</Pocet-splatek>
            <Castka-mena>...</Castka-mena>
            <Kategorie-pohledavky>...</Kategorie-pohledavky>
            <Typ-pohledavky>...</Typ-pohledavky>
            <Text-0>...</Text-0>
            <Text-1>...</Text-1>
            <Text-2>...</Text-2>
            <Text-3>...</Text-3>
            <Text-4>...</Text-4>
            <Text-5>...</Text-5>
            <Text-6>...</Text-6>
            <Text-7>...</Text-7>
            <Text-8>...</Text-8>
            <Text-9>...</Text-9>
            <Su>...</Su>
            <Au>...</Au>
            <Kap>...</Kap>
            <Odpa>...</Odpa>
            <Pol>...</Pol>
            <Zj>...</Zj>
            <Uz>...</Uz>
            <Popa>...</Popa>
            <Ppol>...</Ppol>
            <Dph>...</Dph>
            <Orj>...</Orj>
            <Org>...</Org>
            <Spc>...</Spc>
            <Ucel>...</Ucel>
            <Zakazka>...</Zakazka>
            <Ddp-ctvrt>...</Ddp-ctvrt>
            <Ddp-radek>...</Ddp-radek>
            <Spojove-cislo>...</Spojove-cislo>
            <Typ-uroceni>...</Typ-uroceni>
            <Urok-min>...</Urok-min>
            <Sazba-uroku>...</Sazba-uroku>
            <Procento-uroku>...</Procento-uroku>
            <Stav-pocatku>...</Stav-pocatku>
            <Datum-pocatku>...</Datum-pocatku>
            <Cislo-spravce>...</Cislo-spravce>
          </Zalozeni-pripadu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Zalozeni-pripadu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        </Xrg>
    </requestXml>
</Zalozeni-pripadu>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## JSON

```

{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zalozeni-pripadu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zalozeni-pripadu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Rok": "...",
      "Id-esu": "...",
      "Ico": "...",
      "Ucs": "...",
      "Nks": "...",
      "Popis": "...",
      "Vs": "...",
      "Ks": "...",
      "Ss": "...",
      "Cislo-uctu-vlastni": "...",
      "Smerovy-kod-vlastni": "...",
      "Cislo-uctu-cizi": "...",
      "Smerovy-kod-cizi": "...",
      "Zpusob-uhrady": "...",
      "Datum-platnosti-od": "...",
      "Datum-platnosti-do": "...",
      "Mena": "...",
      "Sazba-pripadu": "...",
      "Pocet-jednotek": "...",
      "Pocet-splatek": "...",
      "Castka-mena": "...",
      "Kategorie-pohledavky": "...",
      "Typ-pohledavky": "...",
      "Text-0": "...",
      "Text-1": "...",
      "Text-2": "...",
      "Text-3": "...",
      "Text-4": "...",
      "Text-5": "...",
      "Text-6": "...",
      "Text-7": "...",
      "Text-8": "...",
      "Text-9": "...",
      "Su": "...",
      "Au": "...",
      "Kap": "...",
      "Odpa": "...",
      "Pol": "...",
      "Zj": "...",
      "Uz": "...",
      "Popa": "...",
      "Ppol": "...",
      "Dph": "...",
      "Orj": "...",
      "Org": "...",
      "Spc": "...",
      "Ucel": "...",
      "Zakazka": "...",
      "Ddp-ctvrt": "...",
      "Ddp-radek": "...",
      "Spojove-cislo": "...",
      "Typ-uroceni": "...",
      "Urok-min": "...",
      "Sazba-uroku": "...",
      "Procento-uroku": "...",
      "Stav-pocatku": "...",
      "Datum-pocatku": "...",
      "Cislo-spravce": "..."
    }
  }
}

```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zalozeni-pripadu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data nového případu.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Rok

**Popis:** Rok pořízení případu

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Id-esu

**Popis:** Identifikátor externího subjektu. Slouží jako jednoznačná identifikace externího subjektu případu DDP ( tj. poplatníka ).

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Ico

**Popis:** IČO

**Typ:** ddp:Ico

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Ucs

**Popis:** Účetní středisko

**Typ:** ddp:Ucs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Nks

**Popis:** Nákladové středisko

**Typ:** ddp:Nks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Popis

**Popis:** Popis případu agendy DDP. Do verze 474.16 zvětšena délka sloupce a umožněno zapisovat text na řádky. Maximální délka řádku je 254 znaků.

**Typ:** ddp:Pripad-popis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Vs

**Popis:** Variabilní symbol. Je výsledkem volání webové služby vytvoreni-vs.

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ks

**Popis:** Konstantní symbol. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Ks

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ss

**Popis:** Specifický symbol

**Typ:** ddp:Ss

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-vlastni

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu úřadu. Není-li uvedeno, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-vlastni

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky úřadu. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-uctu-cizi

**Popis:** Číslo bankovního účtu. V případě zahraniční banky zde může být uvedeno číslo účtu ve tvaru národního formátu příslušné země nebo ve formátu IBAN. Jedná se o číslo účtu subjektu uvedeného na případu. V případě bezhotovostního způsobu úhrady se zde zadává bankovní účet externího subjektu ( tj. poplatníka ).

**Typ:** gin:Cislo-uctu

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Smerovy-kod-cizi

**Popis:** Kód identifikující banku nebo její pobočku. V případě tuzemské banky se jedná o směrový kód banky. V případě zahraniční banky nemusí být kód banky uveden nebo může obsahovat tzv. BIC kód. Jedná se o směrový kód banky subjektu uvedeného na případě.

**Typ:** gin:Smerovy-kod

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zpusob-uhrady

**Popis:** Způsob úhrady

**Typ:** ddp:Zpusob-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-platnosti-od

**Popis:** Datum počátku platnosti případu DDP.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-platnosti-do

**Popis:** Datum konce platnosti případu DDP.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Mena

**Popis:** Kód měny případu DDP. Uvádí se v případě úhrady v cizí měně.

**Typ:** ddp:Mena

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Sazba-pripadu

**Popis:** Dílčí sazba případu v Kč za měrnou jednotku.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Pocet-jednotek

**Popis:** Počet jednotek

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Pocet-splatek

**Popis:** Počet splátek případu DDP. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,4}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Castka-mena

**Popis:** Orientační roční celková částka případu DDP v jednotce měny. Celková částka případu DDP v haléřích s desetinnou tečkou (vždy kladná – debet/kredit rozlišován dle typu účetního případu).

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Kategorie-pohledavky

**Popis:** Kategorie pohledávky.

**Typ:** ddp:Kategorie-pohledavky

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Typ-pohledavky

**Popis:** Identifikátor typu pohledávky. Určuje typ příjmového případu.

**Typ:** ddp:Typ-pohledavky

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Text-0

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 1. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-1

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 2. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-2

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 3. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-3

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 4. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-4

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 5. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-5

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 6. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-6

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 7. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-7

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 8. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-8

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 9. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Text-9

**Popis:** Doplnkový textový údaj č. 10. Umožňuje definovat libovolný popis. Od verze XRG-DDP 476.09 je maximální délka 254 znaků.

**Typ:** ddp:Doplnkovy-text

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Su

**Popis:** Syntetický účet

**Typ:** ddp:Su

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Au

**Popis:** Analytický účet

**Typ:** ddp:Au

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Kap

**Popis:** Kapitola  
**Typ:** ddp:Kap  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Odpa

**Popis:** Oddíl paragraf  
**Typ:** ddp:Odpa  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Pol

**Popis:** Položka  
**Typ:** ddp:Pol  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Zj

**Popis:** Záznamová jednotka  
**Typ:** ddp:Zj  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Uz

**Popis:** Účelový zdroj  
**Typ:** ddp:Uz  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Popa

**Popis:** Podparagraf  
**Typ:** ddp:Popa  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Ppol

**Popis:** Podpoložka  
**Typ:** ddp:Ppol  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Dph

**Popis:** Sazba daně z přidané hodnoty  
**Typ:** ddp:Dph  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Orj

**Popis:** Organizační jednotka

**Typ:** ddp:Orj

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Org

**Popis:** Položka plánu

**Typ:** ddp:Org

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Spc

**Popis:** Spotřebující

**Typ:** ddp:Spc

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ucel

**Popis:** Účel

**Typ:** ddp:Ucel

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zakazka

**Popis:** Zakázka

**Typ:** ddp:Zakazka

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ddp-ctvrt

**Popis:** Čtvrt' - podrobnější kategorizace případů v rámci příjmů. Seznam přípustných hodnot lze získat pomocí webové služby seznam-ctvrti. Od verze XRG-DDP 464.04 není povinné.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,6}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ddp-radek

**Popis:** Řádek - podrobnější kategorizace případů v rámci příjmů. Seznam přípustných hodnot lze získat pomocí webové služby seznam-radku. Od verze XRG-DDP 464.04 není povinné.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,6}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Spojove-cislo

**Popis:** Spojové číslo SIPO.

**Typ:** ddp:Spojove-cislo

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Typ-uroceni

**Popis:** Typ úročení. Určuje algoritmus pro případné úročení případu DDP. Není-li uveden, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Typ-uroceni

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Urok-min

**Popis:** Minimální úroková sazba. Určuje minimální sazbu úroků pro případ DDP v případě úročení. Není-li uvedena, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Sazba-uroku

**Popis:** Sazba pro výpočet úroků. Význam je různý v závislosti na zvoleném typu úročení. Není-li uvedena, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Procento-uroku

**Popis:** Procentní sazba úroku. Význam je různý v závislosti na zvoleném typu úročení. Není-li uvedena, je hodnota převzata z číselníku typů příjmových případů ( tj. číselník typů pohledávek ).

**Typ:** decimal

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-pocatku

**Popis:** Částka, kterou měl případ v době svého zavedení do DDP. Využívá se při výpočtu salda. Tento údaj by se měl editovat jen v opodstatněných případech. Od verze 464.1.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Datum-pocatku

**Popis:** Datum, ke kterému byl případ zaveden do DDP a ke kterému se vztahuje Stav-pocatku. Tento údaj by se měl editovat jen v opodstatněných případech. Pokud nebylo při podání případu vyplněno, tak bylo nastaveno na 1.1.1980 a Stav-pocatku byl nastaven na 0. Od verze 464.1.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Cislo-spravce

**Popis:** Číslo správce, který zodpovídá za případ DDP.

**Typ:** ddp:Cislo-spravce

**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## Response

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zalozeni-pripaduResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Zalozeni-pripaduResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zalozeni-pripadu/response/v_1.1.0.0" ixExt="...">
          <Zalozeni-pripadu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
          </Zalozeni-pripadu>
        </Xrg>
      </Zalozeni-pripaduResult>
    </Zalozeni-pripaduResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zalozeni-pripadu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Zalozeni-pripadu": {
      "Id-pripadu-ddp": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zalozeni-pripadu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace nově založeného případu.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 36. Zapis-poznamky

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/zapis-poznamky". Tato webová služba slouží pro specifikaci poznámky k případu.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zapis-poznamky/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zapis-poznamky/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zapis-poznamky xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zapis-poznamky/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zapis-poznamky>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Poradove-cislo>...</Poradove-cislo>
            <Poznamka>...</Poznamka>
          </Zapis-poznamky>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Zapis-poznamky>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zapis-poznamky/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Zapis-poznamky": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Poradove-cislo": "...",
      "Poznamka": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zapis-poznamky - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data poznámky k případu.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Poradove-cislo

**Popis:** Pořadové číslo textu. Nemá-li být vyplněno, připojuje se text sekvenčně za existující řádky.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,5}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Poznamka

**Popis:** Text řádku poznámky

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 254,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zapis-poznamkyResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Zapis-poznamkyResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zapis-poznamky/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zapis-poznamky>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Poradove-cislo>...</Poradove-cislo>
          </Zapis-poznamky>
        </Xrg>
      </Zapis-poznamkyResult>
    </Zapis-poznamkyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zapis-poznamky/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zapis-poznamky": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Poradove-cislo": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## **Zapis-poznamky - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1**

Identifikace poznámky k případu.

### **Id-pripadu-ddp**

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### **Poradove-cislo**

**Popis:** Pořadové číslo textu.

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,5}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 37. Zapis-vs-predpisu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/zapis-vs-predpisu". Tato webová služba slouží k přidání VS na předpis.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zapis-vs-predpisu/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zapis-vs-predpisu/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zapis-vs-predpisu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zapis-vs-predpisu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zapis-vs-predpisu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Id-epz>...</Id-epz>
            <Vs>...</Vs>
          </Zapis-vs-predpisu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Zapis-vs-predpisu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zapis-vs-predpisu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixExt": "...",
    "Zapis-vs-predpisu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Id-epz": "...",
      "Vs": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zapis-vs-predpisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data požadavku na zapsání variabilního symbolu na předpis.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Id-epz

**Popis:** Id-epz předpisu, který se má zrušit.

**Typ:** ddp:Id-epz

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Vs

**Popis:** Variabilní symbol

**Typ:** ddp:Vs

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zapis-vs-predpisuResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Zapis-vs-predpisuResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zapis-vs-predpisu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zapis-vs-predpisu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
            <Vs>...</Vs>
          </Zapis-vs-predpisu>
        </Xrg>
      </Zapis-vs-predpisuResult>
    </Zapis-vs-predpisuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zapis-vs-predpisu/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zapis-vs-predpisu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady": "...",
      "Vs": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:lxS-ext  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

## **Zapis-vs-predpisu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1**

Data o zapsání variabilního symbolu na předpis.

### **Id-pripadu-ddp**

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.  
**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

### **Radek-uh rady**

**Popis:** Řádek úhrady. Určuje číslo řádku který se mění. Při ukládání nového předpisu se neuvádí.  
**Typ:** ddp:Radek-uh rady  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** NE

### **Vs**

**Popis:** Variabilní symbol  
**Typ:** ddp:Vs  
**Omezení:** ---  
**Číselník:** ---  
**Vyžadováno:** ANO

## 38. Zruseni-pripadu

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/zruseni-pripadu". Tato webová služba slouží ke zrušení případu DDP.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zruseni-pripadu/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zruseni-pripadu/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zruseni-pripadu xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zruseni-pripadu/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zruseni-pripadu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Nekontrolovat-dle-data>...</Nekontrolovat-dle-data>
            <Uvolnit-variabilni-symbol>...</Uvolnit-variabilni-symbol>
            <Ignorovat-vymahani>...</Ignorovat-vymahani>
            <Ignorovat-napojeni-poplatnika>...</Ignorovat-napojeni-poplatnika>
          </Zruseni-pripadu>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Zruseni-pripadu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zruseni-pripadu/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Attribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Zruseni-pripadu": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Nekontrolovat-dle-data": "...",
      "Uvolnit-variabilni-symbol": "...",
      "Ignorovat-vymahani": "...",
      "Ignorovat-napojeni-poplatnika": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Zruseni-pripadu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data požadavku na ukončení případu. Od verze XRG-DDP 472.08.

## Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** ginId-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Nekontrolovat-dle-data

**Popis:** Příznak určující, zda se při výpočtu vyrovnanosti případu nebere ohled na datum. Při nenastavení příznaku se vyrovnanost posuzuje k aktuálnímu datu.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Uvolnit-variabilni-symbol

**Popis:** Příznak určující, zda se současně se zrušením případu uvolní Variabilní symbol uvedený na případu.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ignorovat-vymahani

**Popis:** Příznak určující, zda se bude ignorovat situace, že je případ ve vymáhání.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Ignorovat-napojeni-poplatnika

**Popis:** Příznak určující, zda se bude ignorovat situace, že je případ napojen na jiný případ.

**Typ:** boolean

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Zruseni-pripaduResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Zruseni-pripaduResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/zruseni-pripadu/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Zruseni-pripadu>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
          </Zruseni-pripadu>
        </Xrg>
      </Zruseni-pripaduResult>
    </Zruseni-pripaduResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/zruseni-pripadu/response/v_1.0.0.0",
```

```
"User": "...",
"Password": "...",
"PasswordText": "...",
"Nonce": "...",
"Created": "..."
},
"Xrg": {
  "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
  "Zruseni-pripadu": {
    "Id-pripadu-ddp": "..."
  }
}
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Zruseni-pripadu - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Identifikace případu, který se má ukončit. Od verze XRG-DDP 472.08.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## 39. Stav-uhrad

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/stav-uhrad". Tato webová služba slouží ke získání stavu úhrad, včetně podrobností o jednotlivých úhradách.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/stav-uhrad/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/stav-uhrad/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Stav-uhrad xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/stav-uhrad/request/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Stav-uhrad>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
          </Stav-uhrad>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Stav-uhrad>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/stav-uhrad/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Stav-uhrad": {
      "Id-pripadu-ddp": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-uhrad - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro konkretizaci požadavku na stav uhrad.

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník: ---**

**Vyžadováno: ANO**

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Stav-uhradResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Stav-uhradResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/stav-uhrad/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Stav-uhrad>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Datum-splatnosti>...</Datum-splatnosti>
            <Kategorie-upo>...</Kategorie-upo>
            <Priorita-uhrady>...</Priorita-uhrady>
            <Castka-predpisu>...</Castka-predpisu>
            <Castka-uhrady>...</Castka-uhrady>
            <Datum-uhrady>...</Datum-uhrady>
          </Stav-uhrad>
        </Xrg>
      </Stav-uhradResult>
    </Stav-uhradResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/stav-uhrad/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Stav-uhrad": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Datum-splatnosti": "...",
      "Kategorie-upo": "...",
      "Priorita-uhrady": "...",
      "Castka-predpisu": "...",
      "Castka-uhrady": "...",
      "Datum-uhrady": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení: ---**

**Číselník: ---**

**Vyžadováno: NE**

## Stav-uhrad - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Stav úhrad

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-splatnosti

**Popis:** Datum splatnosti úhrady.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Kategorie-upo

**Popis:** Kategorie účetního pohybu.

**Typ:** ddp:Kategorie-upo

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Priorita-uhrady

**Popis:** Priorita úhrady. Umožňuje ovlivnit pořadí párování platby k předpisu (Nejnižší číslo je nejvyšší priorita). Od verze XRG-DDP 458.13.

**Typ:** ddp:Priorita-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Castka-předpisu

**Popis:** Výše předpisu.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Castka-uhrady

**Popis:** Uhrazená částka.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-uhrady

**Popis:** Datum zaplacení (úhrady) předpisu.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## 40. Stav-uhrad-podrobnosti

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/stav-uhrad-podrobnosti". Tato webová služba slouží k získání podrobností o jednotlivých úhradách.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/stav-uhrad-podrobnosti/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/stav-uhrad-podrobnosti/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Stav-uhrad-podrobnosti xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/stav-uhrad-podrobnosti/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Stav-uhrad-podrobnosti>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Kategorie-upo>...</Kategorie-upo>
            <Priorita-uhrady>...</Priorita-uhrady>
            <Datum-splatnosti>...</Datum-splatnosti>
          </Stav-uhrad-podrobnosti>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Stav-uhrad-podrobnosti>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/stav-uhrad-podrobnosti/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Stav-uhrad-podrobnosti": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Kategorie-upo": "...",
      "Priorita-uhrady": "...",
      "Datum-splatnosti": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-uhrad-podrobnosti - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro konkretizaci požadavku na stav uhrad.

## Id-případu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** ginId-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Kategorie-upo

**Popis:** Kategorie účetního pohybu.

**Typ:** ddp:Kategorie-upo

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Priorita-uhrady

**Popis:** Priorita úhrady. Umožňuje ovlivnit pořadí párování platby k předpisu (Nejnižší číslo je nejvyšší priorita). Od verze XRG-DDP 458.13.

**Typ:** ddp:Priorita-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Datum-splatnosti

**Popis:** Datum splatnosti úhrady.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Stav-uhrad-podrobnostiResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Stav-uhrad-podrobnostiResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/stav-uhrad-podrobnosti/response/v_1.0.0.0" ixExt="...">
          <Stav-uhrad-podrobnosti>
            <Id-případu-ddp>...</Id-případu-ddp>
            <Datum-splatnosti>...</Datum-splatnosti>
            <Kategorie-upo>...</Kategorie-upo>
            <Priorita-uhrady>...</Priorita-uhrady>
            <Castka-uhrady>...</Castka-uhrady>
            <Datum-uhrady>...</Datum-uhrady>
          </Stav-uhrad-podrobnosti>
        </Xrg>
      </Stav-uhrad-podrobnostiResult>
    </Stav-uhrad-podrobnostiResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/stav-uhrad-podrobnosti/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
```

```
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Stav-uhrad-podrobnosti": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Datum-splatnosti": "...",
      "Kategorie-upo": "...",
      "Priorita-uhrady": "...",
      "Castka-uhrady": "...",
      "Datum-uhrady": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:Ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Stav-uhrad-podrobnosti - vyžadován: Ne , max. výskyt: neomezeně

Stav úhrad podrobněji

### Id-pripadu-ddp

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Datum-splatnosti

**Popis:** Datum splatnosti úhrady.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Kategorie-upo

**Popis:** Kategorie účetního pohybu.

**Typ:** ddp:Kategorie-upo

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Priorita-uhrady

**Popis:** Priorita úhrady. Umožňuje ovlivnit pořadí párování platby k předpisu (Nejnižší číslo je nejvyšší priorita). Od verze XRG-DDP 458.13.

**Typ:** ddp:Priorita-uhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Castka-uhrady

**Popis:** Uhrazená částka.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## **Datum-uhrady**

**Popis:** Datum zaplacení (úhrady) předpisu.

**Typ:** date

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

# 41. Vratka-platby

Cílový XML dokument schématu je vstupem webové služby "ddp.asm/vratka-platby. Tato webová služba slouží pro zadání vratky z platby.

[http://www.gordic.cz/xrg/ddp/vratka-platby/request/v\\_1.0.0.0](http://www.gordic.cz/xrg/ddp/vratka-platby/request/v_1.0.0.0)

## Request

### XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vratka-platby xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <requestXml>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/vratka-platby/request/v_1.0.0.0" ixsExt="...">
          <Vratka-platby>
            <Id-bankovniho-vypisu>...</Id-bankovniho-vypisu>
            <Radek-polozky>...</Radek-polozky>
            <Radek-preplatku>...</Radek-preplatku>
            <Radek-rozpisu>...</Radek-rozpisu>
            <Poradove-cislo>...</Poradove-cislo>
            <Mena>...</Mena>
            <Castka-mena>...</Castka-mena>
            <Castka>...</Castka>
            <Popis>...</Popis>
          </Vratka-platby>
        </Xrg>
      </requestXml>
    </Vratka-platby>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "RequestName": "Xrg",
    "RequestNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vratka-platby/request/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vratka-platby": {
      "Id-bankovniho-vypisu": "...",
      "Radek-polozky": "...",
      "Radek-preplatku": "...",
      "Radek-rozpisu": "...",
      "Poradove-cislo": "...",
      "Mena": "...",
      "Castka-mena": "...",
      "Castka": "...",
      "Popis": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

## Vratka-platby - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1

Data pro konkretizaci platby.

### Id-bankovního-výpisu

**Popis:** Identifikátor bankovního výpisu. (Součást jedinečné identifikace platby.)

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 12,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-položky

**Popis:** Řádek položky bankovního výpisu. (Součást jedinečné identifikace platby.)

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-preplatku

**Popis:** Řádek přeplatku. (Součást jedinečné identifikace platby.)

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Radek-rozpisu

**Popis:** Řádek rozpisu položky bankovního výpisu. (Součást jedinečné identifikace platby.)

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Poradové-číslo

**Popis:** Pořadové číslo v rámci položky bankovního výpisu. (Součást jedinečné identifikace platby.)

**Typ:** string

**Omezení:** [0-9]{0,10}

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Mena

**Popis:** Kód měny případu DDP. Uvádí se v případě úhrady v cizí měně.

**Typ:** ddp:Mena

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

### Castka-mena

**Popis:** Celková částka vratky DDP s desetinnou tečkou v zadané měně.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### Castka

**Popis:** Celková částka vratky DDP v haléřích s desetinnou tečkou v CZK.

**Typ:** ddp:Castka-ginis

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

## Popis

**Popis:** Text popisu/poznámky

**Typ:** string

**Omezení:** Max. délka: 254,

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

# Response

## XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>...</soap:Header>
  <soap:Body>
    <Vratka-platbyResponse xmlns="http://www.gordic.cz/svc/xrg-ddp/v_1.0.0.0">
      <Vratka-platbyResult>
        <Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/ddp/vratka-platby/response/v_1.1.0.0" ixExt="...">
          <Vratka-platby>
            <Id-pripadu-ddp>...</Id-pripadu-ddp>
            <Radek-uhrady>...</Radek-uhrady>
          </Vratka-platby>
        </Xrg>
      </Vratka-platbyResult>
    </Vratka-platbyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## JSON

```
{
  "GRestHeader": {
    "ResponseName": "Xrg",
    "ResponseNamespace": "http://www.gordic.cz/xrg/vratka-platby/response/v_1.0.0.0",
    "User": "...",
    "Password": "...",
    "PasswordText": "...",
    "Nonce": "...",
    "Created": "..."
  },
  "Xrg": {
    "Atribut_Xrg_ixsExt": "...",
    "Vratka-platby": {
      "Id-pripadu-ddp": "...",
      "Radek-uhrady": "..."
    }
  }
}
```

## Atributy

### ixsExt

**Popis:** Identifikátor externího systému. Obsahuje jednoznačnou identifikaci klientské aplikace volající webovou službu v systému GINIS.

**Typ:** gin:ixs-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** NE

**Vratka-platby - vyžadováno: Ano , max. výskyt: 1**

Identifikace vratky.

### **Id-případu-ddp**

**Popis:** Identifikátor případu DDP. Slouží jako jednoznačná identifikace případu v agendě DDP.

**Typ:** gin:Id-subjektu-int-ext

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

### **Radek-úhrady**

**Popis:** Řádek úhrady. Vrací číslo řádku nové vratky.

**Typ:** ddp:Radek-úhrady

**Omezení:** ---

**Číselník:** ---

**Vyžadováno:** ANO

