



ATELIER HÁJEK

urbanismus, architektura, interiéry, design

Atelier Hájek, Pavla Hanuše 233, 500 02 Hradec Králové
tel.: 603 310 003 | 776 462 742 | www.atelierhajek.cz
e-mail: martin-hajek@post.cz | vaclav-hajek@post.cz

INVESTOR: Město Český Brod
náměstí Husovo 70, Český Brod

STAVBA: Stavební úpravy budovy čp. 1
na parcele číslo st. 7 v Českém Brodě

VÝPIS PRVKŮ – STAVEBNÍ ČÁST





DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (ETAPA III.)




ZPRACOVAL: Ing. arch. Václav Hájek





V Hradci Králové, červenec 2017





VÝPIS PRVKŮ – DVEŘE





Rozměry dveří jsou pouze orientační. Před zadáním do výroby je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů. Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele.

Č.	M.	TVAR A ROZMĚR	POPIS	POČET KÚSU			BARVA	POZN.
				I. NP	II. NP	celkem		
D1	001	 1 570 x 2 800 mm	dřevěné vchodové dvoukřídle dveře rámové konstrukce, částečně prosklené s ozdobnou mříží <i>kování stávající:</i> křížové závěsy, historizující klika <i>kování nové:</i> stávající závěsy, mosazná klika typu Elegant	1	-	1	interiérová strana lak v odstínu slonová kost včetně závěsů a mříže, nové zasklení leptaným sklem s pravidelným plošným vzorem	stávající repasované
D2	001	 1 210 x 2 100 mm	plné dřevěné dvoukřídle dveře rámové konstrukce s profilovanými obložkovými zárubněmi <i>kování stávající:</i> hist. závěsy s žaludy, klika novodobá <i>kování nové:</i> stávající závěsy, mosazná klika typu Elegant	1	-	1	lak v odstínu slonová kost včetně závěsů	stávající repasované
D4	001	 2 150 x 3 300 mm	dřevěné dvoukřídle dveře prosklené s bočními a horním světlíkem <i>kování stávající:</i> hist. závěsy s kuželkami, kovové madlo <i>kování nové:</i> stávající závěsy, stávající kovové madlo	1	-	1	lak v odstínu slonová kost včetně závěsů, madlo šedý nátěr, sklo čiré	stávající repasované
D12	024	 1 000 x 1 800 mm	plné dřevěné jednokřídle dveře svlakové konstrukce s lamelovou výplní <i>kování stávající:</i> pásové závěsy, historický krabicový zámek, kované madlo <i>kování nové:</i> stávající kování	1	-	1	lak v červeno hnědém odstínu, kování černá kovářská barva	stávající repasované

D13	010	 <p>900 x 2 100 mm</p>	<p>novodobé plné dřevěné dveře rámové konstrukce s lamelovou výplní</p> <p><i>kování stávající:</i> historizující kovaná klika</p> <p><i>kování nové:</i> stávající kování</p>	1	-	1	lak v červeno hnědém odstínu, kování černá kovářská barva	stávající repasovaná replika
D18	008	 <p>700 x 1 970 mm</p>	<p>novodobé plné jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní</p> <p><i>kování stávající:</i> novodobé kovové</p>	1	-	1	-	odstraňované
D19	010	 <p>700 x 1 970 mm</p>	<p>novodobé plné jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní</p> <p><i>kování stávající:</i> novodobé kovové</p>	1	-	1	-	odstraňované


D20	010	 <p>700 x 1 970 mm</p>	<p>novodobé plné jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní</p> <p><i>kování stávající:</i> novodobé kovové</p>	1	-	1	-	odstraňované
D21	011	 <p>700 x 1 970 mm</p>	<p>novodobé plné jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní</p> <p><i>kování stávající:</i> novodobé kovové</p>	1	-	1	-	odstraňované
D22	009	 <p>700 x 1 970 mm</p>	<p>novodobé plné jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní</p> <p><i>kování stávající:</i> novodobé kovové</p>	1	-	1	-	odstraňované
D35	102	 <p>1 220 x 2 100 mm</p>	<p>plné dřevěné dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s profilovanými obložkovými zárubněmi</p> <p><i>kování stávající:</i> hist. závěsy s žaludy, klika novodobá</p>	-	1	1	-	odstraňované a přemisťované: D44

D44	002	 <p>1 220 x 2 100 mm</p>	<p>plné dřevěné dvoukřídle dveře rámové konstrukce s profilovanými obložkovými zárubněmi</p> <p><i>kování nové:</i> stávající závěsy, mosazná klika typu Elegant</p>	1	-	1	lak v odstínu slonová kost včetně závěsů	přemístěné D35 repasované, obložkové zárubně stávající
D48	-	 <p>700 x 1 970 mm</p>	<p>plné dřevěné jednokřídle dveře, levé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi</p> <p><i>kování:</i> kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo</p>	4	-	4	lak v odstínu slonová kost, kování nerez	nové
D49	-	 <p>700 x 1 970 mm</p>	<p>plné dřevěné jednokřídle dveře, pravé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi</p> <p><i>kování:</i> kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo</p>	2	-	2	lak v odstínu slonová kost, kování nerez	nové
D51	007	 <p>900 x 1 970 mm</p>	<p>plné dřevěné jednokřídle dveře rámové konstrukce s profilovanými obložkovými zárubněmi, replika dle D32</p> <p><i>kování:</i> historizující závěsy s žaludy, mosazná klika typu Elegant</p>	1	-	1	lak v odstínu slonová kost včetně závěsů	nové – replika historických dveří

D52	-	 <p>900 x 1 970 mm</p>	<p>plné dřevěné jednokřídlé dveře, pravé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi</p> <p><i>kování:</i> kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo</p>	1	-	1	lak v odstínu slonová kost, kování nerez	nové
D53	-	 <p>900 x 1 970 mm</p>	<p>plné dřevěné jednokřídlé dveře, pravé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi</p> <p><i>kování:</i> kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo</p>	1	-	1	lak v odstínu slonová kost, kování nerez	nové
D54	002	 <p>800 x 2 100 mm</p>	<p>plné dřevěné jednokřídlé dveře rámové konstrukce s profilovanými obložkovými zárubněmi, replika dle D32</p> <p><i>kování:</i> historizující závěsy s žaludy, mosazná klika typu Elegant</p>	1	-	1	lak v odstínu slonová kost včetně závěsů	nové – replika historických dveří
D60	007	 <p>1 600 x 2 100 mm</p>	<p>prosklené dřevěné dvoukřídlé dveře, s rámovými zárubněmi</p> <p><i>kování:</i> jednoduché šroubované nerezové závěsy, nerezová rozetová klika M&T Promo</p>	1	-	1	lak v odstínu slonová kost, pískované sklo, kování nerez	nové


VÝPIS PRVKŮ – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Rozměry prvků jsou pouze orientační. Před zadáním do výroby je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů. Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele.

Č.	M.	TVAR A ROZMĚR	POPIS	POČET KÚSU			BARVA	POZN.
				I. NP	II. NP	celkem		
T7	007	 4 300 mm x 1 400 mm	dřevěná zástěna z prken tl. 40 mm spojených dvojicí kovových tyčí	1	-	1	lak v odstínu slonová kost	nové

VÝPIS PRVKŮ – ZÁMĚČNICKÉ VÝROBKY

Rozměry prvků jsou pouze orientační.

Č.	M.	TVAR A ROZMĚR	POPIS	POČET KÚSU			BARVA	POZN.
				I. NP	II. NP	celkem		
Z2	005	 780 x 1 250 mm	spínaná kovaná mříž (historická kovaná mříž bude uložena k dalšímu použití)	1	-	1	-	odstraňované