

The drawing shows a longitudinal section of a building. The ground level is indicated by a hatched area at the bottom. The building has multiple rooms with doors and windows. Key features include:

- Floor Levels:** +0.000 (ground), +3.725 (first floor), +3.980 (second floor), +6.680 (third floor).
- Roof Details:**
 - VEGETAČNÍ VRSTVA - JEDNOVRSTVÁ BIOTOPNÍ ZELENÁ STŘECHA 100 MM
 - OCHRANNÁ VRSTVA Z NETKANÉ TEXTILIE 500 G
 - PVC-P FOLIE SE ZABUDOVANÝM SKELNÝM ROUCEM 2 MM (FATRAFOL 818)
 - OCHRANNÁ VRSTVA Z NETKANÉ TEXTILIE 500 G
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S 300 (200 + 100) MM
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S 50 MM
 - STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
 - STÁVAJÍCÍ STROPNÍ PANEĽ
- Internal Structure:**
 - K2S 2 DESKA Z MINERÁLNÍ PLSTI PRŮVLAK NA BUDOUČÍ ZATEPLENÍ STĚN 100 MM
 - K2S 2 DESKA ŽESK EPS 70 F 100 MM
 - VYTÁHACÍ KRYTINA NA STĚNU SVĚTOVOU LOKALITU PRO KONSTRUKCI VODNIKU
 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU SOULADIT OPLECHOVÁNÍ ATKY
 - OPLECHOVÁNÍ ATKY VPLAVL R.S. 500 MM
 - LEMOVÁNÍ Z PLECHU VPLAVL R.S. 300 MM KOTVENÉ DO STĚNY
- Other Labels:**
 - I (section line indicator)
 - A (room or area labels)
 - D1 (door label)
 - D (door labels)

VENTILAČNÍ HLAVICE VZT

PE FOLIE 2 MM
OCHRANNÁ VRSTVA Z NETKANÉ TEXTILIE 500 G
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S S 100 MM
STAVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 40-70 MM
ŽEL.BETONOVÁ DESKA 100 MM

PE FOLIE 2 MM
OCHRANNÁ VRSTVA Z NETKANÉ TEXTILIE 500 G
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S 100 MM
DÍŠŤANČNÍ TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S 50 mm
STĚNA Z CIHEL CP P 250
IZOMIN 15 MM

VEGETAČNÁ VRSTVA - JEDNOVRSTVÁ BIOCOPNÁ ZELEŇÁ STRECHÁ
 KACRÉK FR. 1632 MM
 KACRÉKOVÁ OKRADOVÁ LÍŠŤA
 SVIŽLÁ VYHŘÍVANÁ VPLET DN 100 S INTEGROVANOU PŮD. MANŽETOU

- | | |
|----|---|
| A | NEREZOVÝ KOTVIČÍ BOD 42 MM
KOTVENÍ POMOCÍ MECHANICKÝCH KOTVÍ
DELKA 500 MM |
| D | STÁVAJÍCÍ SVĚTLOVODY DN 330 MM |
| D1 | NOVÉ SVĚTLOVODY DN 330 MM |

adresa:	MÍSTO ČESKÝ BROD HUSOVSKO NÁMĚSTÍ 70 282 01 ČESKÝ BROD IČ 00235334	ing. Martin Škorpík Projekt s.r.o. IČO 059 14 523 V Brizách 794 280 02 Kolín 2
významová:	ING. MARTIN ŠKORPÍK, ČKAIT č. 1840	stavební úřad: DZS
akce:	ZLEPŠENÍ TEPELNÉ TECHNICKÉHO STAVU BUDOV "E" A "F" NEMOCNICE ČESKÝ BROD ŽILKOVA 1311, ČESKÝ BROD	datum: 02/2023 návrh: 1 : 50
název výkresu:	STŘECHA - ŘEZ A - A' - NOVÝ STAV	výkres č. D 1.1.b - 03