

BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STŘECHY

STÁVAJÍCÍ SKLADBA:


- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ LEPENKY
- BETONOVÁ MAZANINA tl. 80 mm
- ŠKVÁROVÝ NÁSYP 0-400 mm
- BETONOVÁ MAZANINA tl. 60 mm
- STROPNÍ DESKY HURDIS 80 mm
- OMÍTKA

NOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- PŘÍTÍŽENÍ KAČÍRKEM - 50-60 mm -(16/32 mm)
- FILTRAČNÍ A OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2
- HYDROIZOZAČNÍ FÓLIE Z mPVC (NAPŘ. FATRAFOL 810)
- SEPARAČNÍ TEXTILIE Z NETKANÝCH POLYPROPYL. VLÁKEN 300g/m2 (NAPŘ. FATRATEX)
- TEPELNÁ IZOLACE, SPÁDOVÝ POLYSTYREN EPS 150S STABIL 160 mm 320 mm (10% STLAČENÍ 100kPa,)
- PAROZÁBRANA (NAPŘ. FATRAPAR)
- SEPARAČNÍ TEXTILIE
- ŠKVÁROVÝ NÁSYP (vyrovnání do horní hrany l nosníků)
- BETONOVÁ MAZANINA tl. 60 mm
- STROPNÍ DESKY HURDIS 80 mm
- OMÍTKA

POZNÁMKA:

oplechování na střeše (hrana okapu, atika, prostupy potrubí) budou oplechovány poplastovaným plechem - součást střešní krytiny
Rozměry budou ověřovány prováděcí firmou přímo na stavbě



±0=1.NP

Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady, tel.: +420/325 610 079, fax: +420/325 610 215 http: www.inprojekt-podebrady.cz e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz			IN PROJEKT spol. s r.o. PODĚBRADY	
ZPRACOVATEL:	ZODP. PROJEKTANT:	HLAV. PROJEKTANT:	IČO : 45 14 90 62	
ING. HOFOVÁ J.	ING. HOFOVÁ J.	ING. HOFOVA J.	STUPEŇ : DSP a DPS	
STAVBA: Budova spisovny na poz. st. 1627, Český Brod			DATUM : 03/2014	
INVESTOR: Město Český Brod			FORMÁT : 594x297	
ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ZAK. Č. :	IN- 4-708
			ARCH. Č. :	IN- 5-7615
OBSAH VÝKRESU:			MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
STŘECHA			1:100	5