

- S1
- pálená taška Brněnka 14, červená rezná (stávající)
 - střešní latě 60/40 mm
 - kontralatě 60/40 mm (větraná mezera)
 - pojistná kontaktní fólie
 - bednění z prken tl. 24 mm
 - stávající krokve 125/160 mm, minerální vata tl. 160 mm
 - minerální vata tl. 220 mm
 - dřevěná lať 50/30 mm pro kotvení OSB desky
 - OSB desky tl. 18 mm, přelepení spojů těsnící páskou
 - ocelové pozinkované profily tl. 50 mm
 - parotěsná fólie + parotěsné pásy
 - sádrokartónová deska DF tl. 15 mm, požární odolnost dle PBR
 - plošný tmel + výmalba

- S3
- pálená taška Brněnka 14, červená rezná (stávající)
 - střešní latě 60/40 mm
 - kontralatě 60/40 mm (větraná mezera)
 - pojistná kontaktní fólie
 - bednění z prken tl. 24 mm
 - stávající krokve 125/160 mm, minerální vata tl. 160 mm
 - minerální vata tl. 220 mm
 - dřevěná lať 50/30 mm pro kotvení OSB desky
 - OSB desky tl. 18 mm, přelepení spojů těsnící páskou
 - parotěsná fólie + parotěsné pásy


- P3
- zátěžový vinyl tl. 2 mm
 - lepidlo (nivelační stěrka)
 - betonová mazanina C20/25 tl. 60 mm se sítí 6/100 - 6/100 (krytí 10 mm)
 - trápězový plech TR 55/250/0,63
 - ocelové nosníky

- P1
- keramická dlažba tl. 10 mm
 - lepidlo (nivelační stěrka)
 - betonová mazanina C20/25 tl. 60 mm se sítí 6/100 - 6/100 (krytí 10 mm)
 - trápězový plech TR 55/250/0,63
 - ocelové nosníky

POZNÁMKA

Veškeré dřevěné prvky konstrukce krovu budou opatřeny impregnací proti hnilobě, houbám a dřevokazným škůdcům (např. Lignofix E-Profi).
Odvodnění střechy pomocí dešťových žlabů a svodů bude provedeno do stávající dešťové kanalizace.

0 1 2 5

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		 ATELIER HÁJEK <small>urbanismus, architektura, interiéry, design</small>
Ing. arch. Martin Hájek <i>Martin Hájek</i>		Ing. arch. Václav Hájek <i>Václav Hájek</i>		
KRAJ: Královéhradecký		OBEC: Hradec Králové		
INVESTOR: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod				Nerudova 206/44, 500 02 Hradec Králové tel.: 603 310 003 776 462 742 e-mail: m_hajek@volny.cz web: www.atelierhajek.cz
PROJEKT: Podkrovní vestavba budovy čp. 1 na parcele č. st. 7 v Českém Brodě				DATUM: 9 / 2023
				MĚŘÍTKO: 1:50
				FORMÁT: 4xA4
VÝKRES: ŘEZ B-B				STUPEŇ: DPS
				ČÍSLO VÝKRESU: D. 1. 6.

Projekt byl zpracován softwarem ArchiCAD