



- LEGENDA ZNAČEK**
- EZS - zálohovaný zdroj
 - EXP - expandér
 - EZS - tlačítko ruční hlásič
 - EZS - detektor PIR
 - EZS - optickokouřový detektor
 - EZS - sířena vnitřní
 - DATA - datový rozvaděč 19"
 - DATA - zásuvka datová 2x RJ45
 - DATA - zásuvka datová podlahová výklopná 2x RJ45
 - DATA - zásuvka datová na omítku 2x RJ45
 - DATA - bezdrátová jednotka wifi
 - CCTV - vnitřní kamera
 - NV - transformátor pro signalizační systém
 - NV - kontrolní modul s alarmem
 - NV - volací tlačítko tahové se šňurovým ovladačem
 - NV - volací / resetovací tlačítko prosvětlené

- LEGENDA KABELOVÝCH TRAS**
- kabelové rozvody pod omítkou / ve stěně
 - kabelové rozvody v podhledu
 - kabelové rozvody v podlaze
 - kabelové rozvody pod podlahou
 - trasa ve žlabu, v liště
 - trasa v elektroinstalační trubce
 - PU - požární upávkva
 - výškový přechod kabelové trasy
 - výškový přechod kabelové trasy
 - stoupnutí vedení průběžné
 - klesnutí vedení průběžné

- ZNAČENÍ ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBEK**
- 1416 - ohebná trubka z PVC typ Monoflex 1416/1
 - 1423 - ohebná trubka z PVC typ Monoflex 1423/1
 - 1429 - ohebná trubka z PVC typ Monoflex 1429/1
 - RM04 - opletená chránička na kabely černá Creative-Tube RM04 prům. 20 mm

- LEGENDA ČAR**
- rozvody strukturované kabeláže
 - optické rozvody
 - rozvody elektronické zabezpečovací signalizace (EZS)
 - rozvody nouzového volání (NV)

POZNÁMKA:

Je-li v dokumentaci definován konkrétní výrobek (výrobky) nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce a může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Při kladení kabelu slaboproudých rozvodů dodržet odstupy od ostatních rozvodů:

- do 5 m souběhu 20 cm
- nad 5 m souběhu 20 cm
- při křížování 1 cm (min. dle ČSN 33 2000-5-52)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41:

- síťový zdroj samočinným odpojením od zdroje
- ostatní prvky malým napětím SELV

0		1		2		5			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:				VYPRACOVAL:					
Ing. arch. Martin Hájek				Ing. Petr Šrámek					
KRAJ: Královéhradecký				OBEH: Hradec Králové					
INVESTOR: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod									
PROJEKT: Podkrovní vestavba budovy čp. 1 na parcele č. st. 7 v Českém Brodě				<div><div></div><div>ATELIER HÁJEK urbanismus, architektura, interier, design</div></div> <div>Národova 296/44, 500 02 Hradec Králové tel.: 602 310 803 / 778 462 742 e-mail: m.hajek@volny.cz web: www.atelierhajek.cz</div>					
VÝKRES: PŮDORYS PODKROVÍ - SLABOPROUD				DATUM: 2 / 2024					
				MĚŘÍTKO: 1:50					
				FORMÁT: 10xA4					
				STUPEŇ: ZSD					
				ČÍSLO VÝKRESU: D. 4. 5. 2.					