









| | | | |
|--------|-------|----------------------------|------------|
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| Revize | Datum | Obsah výkresu / popis změn | Vypracoval |




Souřadnicový systém: JTSK




Výškový systém: Bpv

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Objednatel:  Město Český Brod náměstí Husovo čp. 70 282 01 Český Brod | | Zpracovatel:  INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3 | | Zpracovatel části: | | Paré: |
| Místo stavby : Český Brod | | SOD objednatele : | | Architekt | | |
| Název akce: Český Brod Stavební úpravy základní školy Žitomířská Dokumentace pro provedení stavby | | | | Zodp. projektant Ing. R. Šembera | | |
| | | | | Vypracoval Bc. T. Lisková | | |
| | | | | Kontrola Ing. D. Fink | | |
| | | | | HIP Ing. R. Šembera | | |
| | | | | Měřítko: – | | Formát: 11x A4 |
| Příloha: Architektonicko–stavební část Výpis dveří | | | | Číslo zakázky: PGI 2469–20 | | Stupeň: DPS |
| | | | | Číslo přílohy: D.1.1.b–51 | | Změna: – |

| VÝPIS DVEŘÍ | | | | | | | | | | Český Brod ZŠ | LIST č.01 |
|-------------|---|-------------|--|------|------|------|------|------|--------|--|---|
| ZNAČKA | SCHÉMA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELKEM | NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ | POZNÁMKA |
| D101 P |  | 900/2100 mm | <p><u>DVEŘE DO FOTOKOMORY v 1.PP</u> OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30–CS₂₀₀ DP1 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: –</p> | 1 | – | – | – | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 150mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |
| D102 L |  | 900/2100 mm | <p><u>DVEŘE DO EKONOMICKÉHO ÚSEKU V 1.PP</u> OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30–CS₂₀₀ DP1 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: 37dB</p> | 1 | – | – | – | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 150mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |
| D103 P |  | 900/2100 mm | <p><u>DVEŘE DO KUCHYŇKY</u> OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: – AKUSTICKÝ POŽADAVEK: –</p> | 1 | – | – | – | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 300mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |

| VÝPIS DVEŘÍ | | | | | | | | | | Český Brod ZŠ | LIST č.02 |
|-------------|---|-------------|---|------|------|------|------|------|--------|--|---|
| ZNAČKA | SCHÉMA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELKEM | NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ | POZNÁMKA |
| D104 L |  | 900/2100 mm | <p>DVEŘE DO ARCHIVU V 1.PP OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: – AKUSTICKÝ POŽADAVEK: –</p> | 1 | – | – | – | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 300mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |
| D105 L |  | 900/2100 mm | <p>DVEŘE DO SKLADU V 1.PP OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30–CS200 DP1 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: –</p> | 1 | – | – | – | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 150mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |
| D106 P |  | 900/2100 mm | <p>DVEŘE DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V 1.PP OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30–CS200 DP1 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: –</p> | 1 | – | – | – | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 150mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |




| VÝPIS DVEŘÍ | | | | | | | | | | Český Brod ZŠ | LIST č.03 |
|-------------|---|-------------|---|------|------|------|------|------|--------|--|---|
| ZNAČKA | SCHÉMA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELKEM | NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ | POZNÁMKA |
| D107 L |  | 900/2100 mm | <p><u>DVEŘE DO UČEBNY V 1.PP</u> OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: – AKUSTICKÝ POŽADAVEK: 37dB</p> | 1 | – | – | – | – | 1 | POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LICI ZDIVA/OBKladu OSAzeno VE STĚNĚ: ZDIVO 200mm ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> <p>NA KŘÍDLÉ BUDE Z VNITŘNÍ STRANY UMÍSTĚNO HORIZONTÁLNÍ MADLO, NEREZ</p> |
| D108 L |  | 800/2100 mm | <p><u>DVEŘE DO PŘEDSÍNĚ, ARCHIVU</u> DŘEVĚNÉ FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: – AKUSTICKÝ POŽADAVEK: –</p> | 2 | 1 | – | – | – | 3 | POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: HPL LAMINO DLE VÝBĚRA ARCHITEKTA ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LICI ZDIVA/OBKladu OSAzeno VE STĚNĚ: ZDIVO 150mm ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |
| D109 P |  | 700/2100 mm | <p><u>DVEŘE DO WC U KABINETU</u> DŘEVĚNÉ FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: – AKUSTICKÝ POŽADAVEK: –</p> | 1 | – | – | – | – | 1 | POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: HPL LAMINO DLE VÝBĚRA ARCHITEKTA ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LICI ZDIVA/OBKladu OSAzeno VE STĚNĚ: ZDIVO 150mm ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, WC ZÁMEK | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> <p>DVEŘE PODŘÍZNUTY 20mm</p> |

| VÝPIS DVEŘÍ | | | | | | | | | | Český Brod ZŠ | LIST č.04 |
|-------------|---|--------------|---|------|------|------|------|------|--------|--|---|
| ZNAČKA | SCHÉMA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELKEM | NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ | POZNÁMKA |
| D110 L |  | 1100/2200 mm | <p>DVEŘE DO ŠATEN V 1.NP OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30–CS200 DP3 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: –</p> | – | 2 | – | – | – | 2 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 200mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> <p>NA KŘÍDLÉ BUDE Z VNITŘNÍ STRANY UMÍSTĚNO HORIZONTÁLNÍ MADLO, NEREZ</p> |
| D111 P |  | 700/2200 mm | <p>DVEŘE DO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ Z MEZIPODESTY OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30–CS200 DP3 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: –</p> | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 200mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |
| D112 L |  | 1000/2200 mm | <p>DVEŘE DO UČEBNY OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30–CS200 DP3 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: 37dB</p> | – | 2 | 1 | 1 | – | 4 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 200mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> <p>NA KŘÍDLÉ BUDE Z VNITŘNÍ STRANY UMÍSTĚNO HORIZONTÁLNÍ MADLO, NEREZ</p> |

VÝPIS DVEŘÍ

Český Brod ZŠ




LIST č.05

| ZNAČKA | SCHÉMA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELKEM | NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ | POZNÁMKA |
|-----------|---|-----------------|---|------|------|------|------|------|--------|---|---|
| D113 |  | 900+500/2200 mm | <p>DVEŘE ZE SCHODIŠTĚ DO EXTERIÉRU OCELOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ (HLAVNÍ KŘÍDLO)</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: – AKUSTICKÝ POŽADAVEK: – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 0,9 W/m2K</p> | – | 1 | – | – | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ PRO FASÁDNÍ DVEŘE</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KOULE, ROZETOVÉ, NEREZ, KOVÁNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ, ELEKTROMOTORICKÝ ZÁMEK, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ</p> <p>OSTATNÍ: OBĚ DVEŘNÍ KŘÍDLA NAPOJENA NA SYSTÉM LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU, RAMENOVÝ POHON, PŘÍPOJENO NA ZDROJ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |
| D114 |  | 1600/2100 mm | <p>DVEŘE Z KOTELNY DO EXTERIÉRU OCELOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ</p> <p>PRÁH: ANO POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30–C DP1 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 0,9 W/m2K</p> | – | 1 | – | – | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ PRO FASÁDNÍ DVEŘE</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KOULE, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |
| D115 P |  | 700/2100 mm | <p>DVEŘE MULTIFUNKČNÍ MÍSTNOSTI OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30–CS200 DP3 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 0,9 W/m2K</p> | – | 1 | – | – | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ PRO FASÁDNÍ DVEŘE</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KOULE, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |

VÝPIS DVEŘÍ

Český Brod ZŠ




LIST č.06

| ZNAČKA | SCHÉMA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELKEM | NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ | POZNÁMKA |
|-----------|---|--------------|---|------|------|------|------|------|--------|--|--|
| D116 P |  | 800/2200 mm | <p><u>DVEŘE VEDOUcí Z CHODBY</u> OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30–CS200 DP3 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: –</p> | – | 1 | – | – | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKLA DU</p> <p>OSA ZENO VE STĚŇĚ: ZDIVO 200mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDO U PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |
| D117 |  | 2000/2200 mm | <p><u>DVEŘE VEDOUcí MEZI ZÁDVEŘÍM A VSTUPNÍ HALOU</u> OCELOVÉ BEZFALCOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ DVEŘE DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30–CS200 DP3 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: –</p> | – | 1 | – | – | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKLA DU</p> <p>OSA ZENO VE STĚŇĚ: ZDIVO 200mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, SAMOZAVÍRAČ NA OBO U KŘÍDLECH</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDO U PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |
| D118 P |  | 1000/2200 mm | <p><u>DVEŘE DO UČEBNY, TĚLOCVIČNY</u> OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30–CS200 DP3 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: 37dB</p> | – | – | 1 | – | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKLA DU</p> <p>OSA ZENO VE STĚŇĚ: ZDIVO 200mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDO U PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> <p>NA KŘÍDLE BUDE Z VNITŘNÍ STRANY UMÍSTĚNO HORIZONTÁLNÍ MADLO, NEREZ</p> |

VÝPIS DVEŘÍ

Český Brod ZŠ




LIST č.07

| ZNAČKA | SCHÉMA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELKEM | NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ | POZNÁMKA |
|-----------|---|-------------|---|------|------|------|------|------|--------|--|---|
| D119 L |  | 900/2200 mm | <p><u>DVEŘE DO KABINETU</u> OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30–CS200 DP3 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: 37dB</p> | – | – | 1 | – | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 200mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |
| D120 L |  | 800/2200 mm | <p><u>DVEŘE NA MEZIPODESTU</u> OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30–CS200 DP3 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: –</p> | – | – | 1 | – | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 200mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |
| D121 P |  | 700/2200 mm | <p><u>DVEŘE VEDOUcí Z CHODBY DO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ</u> OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI15–CS200 DP3 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: –</p> | – | – | 1 | 1 | – | 2 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: SDK 150mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |

VÝPIS DVEŘÍ

Český Brod ZŠ




LIST č.08


| ZNAČKA | SCHÉMA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELKEM | NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ | POZNÁMKA |
|-----------|---|-------------|--|------|------|------|------|------|--------|--|---|
| D122 L |  | 700/2100 mm | <p><u>DVEŘE DO WC</u> DŘEVĚNÉ FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ</p> <p>PRÁH: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - AKUSTICKÝ POŽADAVEK: -</p> | - | - | 1 | 1 | - | 2 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: HPL LAMINO DLE VÝBĚRA ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: SDK 150mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, WC ZÁMEK</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |
| D123 L |  | 900/2200 mm | <p><u>DVEŘE DO SBOROVNY, UČEBNY</u> OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ</p> <p>PRÁH: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30-CS200 DP3 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: 37dB</p> | - | - | 1 | - | - | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 150mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> <p>NA KŘÍDLÉ BUDE Z VNITŘNÍ STRANY UMÍSTĚNO HORIZONTÁLNÍ MADLO, NEREZ</p> |
| D124 L |  | 800/2200 mm | <p><u>DVEŘE DO KABINETU</u> OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ</p> <p>PRÁH: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI15-CS200 DP3 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: 37dB</p> | - | - | - | 1 | - | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: SDK 150mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |

VÝPIS DVEŘÍ

Český Brod ZŠ

LIST č.09

| ZNAČKA | SCHÉMA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELKEM | NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ | POZNÁMKA |
|-----------|---|-------------|---|------|------|------|------|------|--------|--|---|
| D125 L |  | 900/2200 mm | <p>DVEŘE DO UČEBNY OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI15–CS200 DP3 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: 37dB</p> | – | – | – | 1 | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: SDK 150mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> <p>NA KŘÍDLÉ BUDE Z VNITŘNÍ STRANY UMÍSTĚNO HORIZONTÁLNÍ MADLO, NEREZ</p> |
| D126 L |  | 900/2100 mm | <p>DVEŘE DO UČEBNY OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: – AKUSTICKÝ POŽADAVEK: 37dB</p> | – | – | – | 1 | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 150mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> <p>NA KŘÍDLÉ BUDE Z VNITŘNÍ STRANY UMÍSTĚNO HORIZONTÁLNÍ MADLO, NEREZ</p> |
| D127 L |  | 900/2100 mm | <p>DVEŘE DO KABINETU OCELOVÉ BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ</p> <p>PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI15–C DP3 AKUSTICKÝ POŽADAVEK: 37dB</p> | – | – | – | 1 | – | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 300mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |

| VÝPIS DVEŘÍ | | | | | | | | | | Český Brod ZŠ | LIST č.10 |
|-------------|---|-----------------|--|------|------|------|------|------|--------|--|--|
| ZNAČKA | SCHÉMA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELKEM | NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ | POZNÁMKA |
| D128 |  | 900+500/2200 mm | <p>DVEŘE MEZI SCHODIŠTĚM A CHODBOU</p> <p>OCELOVÉ</p> <p>DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ</p> <p>PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ (HLAVNÍ KŘÍDLO)</p> <p>PRÁH: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>AKUSTICKÝ POŽADAVEK: -</p> <p>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: -</p> | - | 1 | - | - | - | 1 | <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</p> <p>ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu</p> <p>OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 200mm</p> <p>ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ</p> <p>OSTATNÍ: OBĚ DVEŘNÍ KŘÍDLA NAPOJENA NA SYSTÉM LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU, RAMENOVÝ POHON, PŘIPOJENO NA ZDROJ</p> | <p>PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ</p> |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |