



| 5 | | | |
|--------|-------|----------------------------|------------|
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| Revize | Datum | Obsah výkresu / popis změn | Vypracoval |


Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv


| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|------------------------------|
| Objednatel:  Město Český Brod náměstí Husovo čp. 70 282 01 Český Brod | | Zpracovatel:  INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3 | | Zpracovatel částí: | | Paré: |
| Místo stavby : Český Brod | | SOD objednatele : | | Architekt | | |
| Název akce: Český Brod Stavební úpravy základní školy Žitomířská Dokumentace pro provedení stavby | | | | Zodp. projektant Ing. R. Šembera | | |
| | | | | Vypracoval Bc. T. Lisková | | |
| | | | | Kontrola Ing. D. Fink | | |
| | | | | HIP Ing. R. Šembera | | |
| | | | | Měřítko: – | | Formát: 13x A4 |
| Příloha: Architektonicko–stavební část Výpis prosklených stěn | | | | Číslo zakázky: PGI 2469–20 | | Stupeň: DPS |
| | | | | Číslo přílohy: D.1.1.b–53 | | Změna: – |

PROSKLENÁ STĚNA PS.000 – 1.PP


POHLED



ŘEZ



PŮDORYS




SPECIFIKACE

- Vnitřní prosklená stěna o rozměru 3030 x 1975 mm se nachází mezi místnostmi S00.07 a S00.01
- RÁM – hliníkové profily v barvě RAL dle výběr architekta
- ZASKLENÍ – PEVNÉ ČÁSTI – bezpečnostní
- DVEŘE – bezpečnostní
- KOVÁNÍ DVEŘÍ – nerez dle výběru architekta, madla dle vyhl. č. 398/2009, samozavírače, koordinátor zavírání, obě křídla dveří aktivní, rozetové kování, klika/klika
- Kotevní panel nad prosklenou stěnou v provedení EI30DP1 – SDK konstrukce oboustranně opláštěná deskami RED tl.15mm + minerální vlna 40mm, malba bílá
- AKUSTICKÝ POŽADAVEK: –
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: – [W/(m2K)]
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30-CS200 DP1
- BEZPEČNOSTNÍ POLEPY dle vyhl. č. 398/2009
- Celkový počet: 1ks


| | | | | |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|----------|
| Investor : Český Brod ZŠ | | | | |
| Název : Prosklená stěna PS.000 | | | | |
| Zeichnungsname: Český Brod ZŠ | | | | |
| Kreslil/Vorbereitet: | Datum | Obsah přílohy/Inhalt des anhangs | Měřítko/Maßstab | Revision |
| T.Lisková | 06/2022 | | 1:25 | - |

PROSKLENÁ STĚNA PS.101 – 1.NP, 3.NP

POHLED




ŘEZ



SPECIFIKACE

- Vnitřní prosklená stěna o rozměru 3680 x 2635 mm se nachází mezi místnostmi S01.15 a S01.02 v 1.NP a mezi místnostmi S03.13 a S03.02 v 3.NP
- RÁM – hliníkové profily v barvě RAL dle výběr architekta
- ZASKLENÍ – PEVNÉ ČÁSTI – bezpečnostní
- DVEŘE – bezpečnostní
- KOVÁNÍ DVEŘÍ – nerez dle výběru architekta, madla dle vyhl. č. 398/2009, samozavírače, koordinátor zavírání, obě křídla dveří aktivní, rozetové kování, klika/klika
- AKUSTICKÝ POŽADAVEK: –
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: – [W/(m2K)]
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30–CS200 DP3
- BEZPEČNOSTNÍ POLEPY dle vyhl. č. 398/2009
- Celkový počet: 2ks


PŮDORYS




| | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|-----------------|----------|--|
| Investor : | | Český Brod ZŠ | | | |
| Název : | | Prosklená stěna PS.101 | | | |
| Zeichnungsname: | | Český Brod ZŠ | | | |
| Kresil/Vorbereitet: | Datum | Obsah přílohy/inhalt des anhangs | Měřítko/Maßstab | Revision | |
| T.Lisková | 06/2022 | | 1:25 | - | |

PROSKLENÁ STĚNA PS.102 – 2.NP


POHLED



PŮDORYS



ŘEZ




SPECIFIKACE

- Vnitřní prosklená stěna o rozměru 3720 x 2635 mm se nachází mezi místnostmi S02.13 a S02.02
- RÁM – hliníkové profily v barvě RAL dle výběr architekta
- ZASKLENÍ – PEVNÉ ČÁSTI – bezpečnostní
- DVEŘE – bezpečnostní
- KOVÁNÍ DVEŘÍ – nerez dle výběru architekta, madla dle vyhl. č. 398/2009, samozavírače, koordinátor zavírání, obě křídla dveří aktivní, rozetové kování, klika/klika
- AKUSTICKÝ POŽADAVEK: -
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - [W/(m2K)]
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30–CS200 DP3
- BEZPEČNOSTNÍ POLEPY dle vyhl. č. 398/2009
- Celkový počet: 1ks


| | | | | |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|----------|
| Investor : Český Brod ZŠ | | | | |
| Název : Prosklená stěna PS.102 | | | | |
| Zeichnungsname: Český Brod ZŠ | | | | |
| Kreslil/Vorbereitet: | Datum | Obsah přílohy/inhalt des anhangs | Měřítko/Maßstab | Revision |
| T.Lisková | 06/2022 | | 1:25 | - |

PROSKLENÁ STĚNA PS.103 – 2.NP

POHLED




ŘEZ



SPECIFIKACE

- Vnitřní prosklená stěna o rozměru 2300 x 2335 mm se nachází mezi místnostmi S02.01 a S02.02
- RÁM – hliníkové profily v barvě RAL dle výběr architekta
- ZASKLENÍ – PEVNÉ ČÁSTI –
 - DVEŘE – bezpečnostní
- KOVÁNÍ DVEŘÍ – nerez dle výběru architekta, madla dle vyhl. č. 398/2009, samozavírače, koordinátor zavírání, obě křídla dveří aktivní, rozetové kování, klika/klika
- AKUSTICKÝ POŽADAVEK: –
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: – [W/(m²K)]
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30-CS200 DP3
- BEZPEČNOSTNÍ POLEPY dle vyhl. č. 398/2009
- Celkový počet: 1ks


PŮDORYS




| | | | | |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|----------|
| Investor : Český Brod ZŠ | | | | |
| Název : Prosklená stěna PS.103 | | | | |
| Český Brod ZŠ | | | | |
| Kresil/Vorbereitet: | Datum | Obsah přílohy/Inhalt des anhangs | Měřítko/Maßstab | Revision |
| T.Lisková | 06/2022 | | 1:25 | - |

PROSKLENÁ STĚNA PS.104 – 1.NP


POHLED



PŮDORYS



ŘEZ




SPECIFIKACE

- Fasádní prosklená stěna o rozměru 2450 x 3550 mm se nachází na výstupu z místnosti S01.03a do exteriéru
- RÁM – hliníkové profily v barvě RAL dle výběr architekta
- ZASKLENÍ – PEVNÉ ČÁSTI – bezpečnostní dvojsklo
- DVEŘE – bezpečnostní dvojsklo
- KOVÁNÍ DVEŘÍ – nerez dle výběru architekta, madla dle vyhl. č. 398/2009, samozavírač a panikové kování, koordinátor zavírání, elektromotorický zámek
- OSTATNÍ – obě dveřní křídla napojena na systém lokální detekce požáru, ramenový pohon, připojeno na zdroj
- AKUSTICKÝ POŽADAVEK: -
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,2 [W/(m2K)]
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
- BEZPEČNOSTNÍ POLEPY dle vyhl. č. 398/2009
- Celkový počet: 1ks


| | | | | |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|----------|
| Investor : Český Brod ZŠ | | | | |
| Název : Prosklená stěna PS.104 | | | | |
| Zeichnungsname: Český Brod ZŠ | | | | |
| Kresil/Vorbereitet: | Datum | Obsah přílohy/Inhalt des anhangs | Měřítko/Maßstab | Revision |
| T.Lisková | 06/2022 | | 1:25 | - |

PROSKLENÁ STĚNA PS.105 – 3.NP


POHLED



PŮDORYS



ŘEZ



SPECIFIKACE

Vnitřní prosklená stěna o rozměru 3300 x 2100 mm se nachází mezi místnostmi S03.01a a S03.02
RÁM – hliníkové profily v barvě RAL dle výběr architekta
ZASKLENÍ – PEVNÉ ČÁSTI – bezpečnostní
DVEŘE – bezpečnostní
KOVÁNÍ DVEŘÍ – nerez dle výběru architekta, madla dle vyhl. č. 398/2009, samozavírač, rozetové kování, klika/klika

- AKUSTICKÝ POŽADAVEK: -
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - [W/(m²K)]
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI15-CS200 DP3
- BEZPEČNOSTNÍ POLEPY dle vyhl. č. 398/2009
- Celkový počet: 1ks

| | | | | |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|----------|
| Investor : Český Brod ZŠ | | | | |
| Název : Prosklená stěna PS.105 | | | | |
| Zeichnungsname: Český Brod ZŠ | | | | |
| Kreslí/Vorbereitet: | Datum | Obsah přílohy/Inhalt des anhangs | Měřítko/Maßstab | Revision |
| T.Lisková | 06/2022 | | 1:25 | - |