



#### LEGENDA ZNAČENÍ

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- KCE ŽELEZOBETONOVÉ
- ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

Výpis oceli - STROPNÍ NOSNÍKY							
označení	profil	počet	délka v mm		hmotnost v kg		poznámka, kotvení prvky
			mm/ks	celkem	kg/m	celkem	
1	I220	2	4 750	9 500	31,10	295,45	S235JR OK překlad
2	I140	2	1 600	3 200	14,40	46,08	S235JR překlad pro schodiště
CELKEM					341,5 kg		
prořez, spojovací materiál - 5%					17,1 kg		
Materiál celkem					358,6 kg		

#### POZNÁMKY:

- OSTATNÍ NOVÉ OCELOVÉ PŘEKLADY PRO BEŽNÉ OTVORY JSOU VYKÁZÁNY VE STAVEBNÍ ČÁSTI
- KOORDINOVAT S VÝKRESY NAVAŽUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A S ARCHITEKTONICKÝM ŘEŠENÍM.
- V PŘÍPADĚ ODCHYLEK SKUTEČNOSTI OD PROJEKTU IHNEDE PŘERUŠIT PRÁCE A KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

„DOKUMENTACE ŘEŠÍ REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, VÝKRESY VYCHÁZÍ Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A ZAMĚŘENÍ, PROTO JE TŘEBA NĚKTERÉ KONKRÉTNÍ ÚDAJE DOMĚŘIT PŘED VÝROBOU PŘÍMO NA STAVENÍŠTI“  
V PŘÍPADĚ ODCHYLEK A NEJASNOSTÍ ZASTAVIT PRÁCE A ZAVOLAT PROJEKTANTA

0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP (VÝŠKA PODLAŽÍ JE DANÁ STÁVAJÍCÍM SCHODIŠTĚM 1.NP)

<b>STABIL</b> s.r.o., 603 00 BRNO, HLINKY 142c				číslo paré
INVESTOR: Město Český Brod	ÚŘAD: Český Brod	ZAK. ČÍSLO	24101	
VYPRACOVAL: Ing. M. Tioková	SPOLUPRÁCE: Ing. Petr Daniel	ÚČEL	DSP	
ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu č.p. 202 P.č. st.258, Krále Jiřího 202, 282 01 Český Brod		DATUM	03/2024	
D1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 2.NP		FORMÁT	6x A4	
		MĚŘÍTKO	1:50	VÝKRES Č. 07