



LEGENDA MATERIÁLŮ - NOVÉ

- ZDIVO Z CPP**
ZDIVO Z CÍHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA MC 15 MPa
290x140x65 mm (V PŘÍP. DOBRÉHO STAVU LZE POUŽÍT NEPOŠKOZENÉ PŮVODNÍ CÍHLY)
- PŘÍČKY**
PŘÍČKY Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL. 115 mm (140 mm);
497x115(140)x249 mm; 10 MPa; λ=0,259(0,260) (W/(m.K); 725(740) kg/m³; R_w=45(41) dB
NA CELOPLOŠNOU MALTU DODÁVANOU VÝROBCEM KERAMICKÉHO SYSTÉMU
- PŘEDSTĚNY**
POROBETONOVÉ TVÁRNICE TL. 150 mm; (500x250x150 mm); 2 MPa; λ=0,11 (W/(m.K);
500 kg/m³; NA MALTU PRO CELOPLOŠNOU SPÁRU DODÁVANOU VÝROBCEM KONKRÉTNÍHO
SYSTÉMU S PEVNOSTÍ (5 MPa)
- PŘÍČKY**
PŘÍČKY Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL. 175 mm;
497x175x249 mm; 10 MPa; λ=0,242 (W/(m.K); 680 kg/m³; R_w=43 dB
NA CELOPLOŠNOU MALTU DODÁVANOU VÝROBCEM KERAMICKÉHO SYSTÉMU
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU**
TRÍDA BETONU VIZ STATIKA
- KONSTRUKCE Z ŽELEZOBETONU**
TRÍDA OCELI A BETONU VIZ STATIKA
- KONSTRUKCE ZE DŘEVA**
DRUH ŘEZIVA A PROFILY VIZ STATIKA
- SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE**
KONSTRUKCE DŘEVOSTAVBY V PŮDNÍM PROSTORU - VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ



LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE**
(CÍHELNÉ ZDIVO, NÁSYPY, DŘEV. PRVKY, ...)
- NOVÉ KONSTRUKCE**

POZNÁMKA:
Tato dokumentace je zpracována ve stupni DSP v podrobnosti pro realizaci stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. Projektant upozorňuje stavebníka a zhotovitele na případnou nutnost zpracování dodavatelské dokumentace, která zpřesní řešení navržené v tomto projektovém stupni (např. dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobní technické dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, montážní dokumentace, dokumentace BOZP, ZOV apod.). Dodavatelskou dokumentaci zajišťuje zhotovitel stavby a je zahrnuta v ceně dodávky stavby. Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě před zahájením provádění prací, případně před zpracováním dílenské dokumentace. V případě nejasností či vyvolaných změn je zhotovitel povinen kontaktovat projektanta. V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN-SITU!
Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou všechny technické zprávy (architektonicko-stavebního řešení, stavebně konstrukčního řešení, požární bezpečnostního řešení, technické zprávy ostatních profesí) upřesňující rozsah a provedení prací nepostižitelných ve výkresové části. Dále jsou součástí projektové dokumentace všechny její přílohy, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Při provádění stavby je nutné provést řádnou koordinaci stavební části se stavebními úpravami jednotlivých profesí (prostupy, dražky a pod.). Vedení stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 283/2021 nahrazující zákon č. 183/2006 Sb. Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit ustanoveními platných norem ČSN, technologických předpisů a pravidel, řídit se podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce.

± 0,000 = Stávající podlaha 1.NP

Název stavby: ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY A STAVEBNÍ UPRAVY objektu č. p. 202 Český Brod			Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora: atelier nla, s.r.o. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodou klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.		
Místo stavby: P.č. st.258; K.ú. Český Brod [622737]; Krále Jiřího 202, 282 01 Český Brod			Autorizační razítko:		
Investor: Město Český Brod náměstí Husovo 70 28201 Český Brod		Generální projektant: atelier nla Hlinky 135/68, 603 00, Brno - Staré Brno IČO 069 364 31 web: www.ateliernolimits.cz email: office@ateliernolimits.cz tel.: +420 734 468 552 datová schránka: xe343fu		Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D., ČKA 04938	
Zástupce investora pro akci na základě PM: Ing. arch. Tereza Ježková Údolní 552/31, 602 00, Brno - Brno-město mobil: 734 468 552 email: jezkova@ateliernolimits.cz		HIP: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D. +420 777 995 371		Vypracoval: Ing. Tomáš Žajdlík	
Architekt: Ing. arch. Tereza Ježková		Datum:		01/2024	
Profese: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Revize:		Stupeň:	
Název přílohy: ŘEZ A-A - NOVÉ KONSTRUKCE		Kontroloval:		DSP	
Měřítko:		Číslo výkresu:		Paré	
1:75		D.1.1.12			