

**Chodník zámková dlažba - obnova 100 m<sup>2</sup>**

- 60 mm betonová zámková dlažba
- 40 mm pískový podsyp 0/4
- 80 mm drceňé kamenivo 8/16

V RÁMCI OBNOVY UVAŽOVÁNO S OPĚTOVNÝM VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY V ROZSAHU 60 % A 40% NAKOUPENO

**Chodník asfalt - obnova 100 m<sup>2</sup>**

- 30 mm asfaltový beton ACO 8+
- Postřík spojovací PS-EP 0,5 kg/m2
- 70 mm asfaltový beton podkladní ACP 16+
- Postřík infiltrační PI 1,0 kg/m2
- 120 mm štěrkokdrť ŠDA

**Komunikace zámková dlažba - obnova 145 m<sup>2</sup>, nová 260 m<sup>2</sup>**

- 100 mm betonová zámková dlažba
- 50 mm pískový podsyp 0/4
- 150 mm cementová stabilizace SC C8/10
- 170 mm štěrkokdrť ŠDA

V RÁMCI OBNOVY UVAŽOVÁNO S OPĚTOVNÝM VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY V ROZSAHU 60 % A 40% NAKOUPENO

**Komunikace asfalt - obnova 275 m<sup>2</sup>**

- 40 mm asfaltový beton ACO 11
- Postřík spojovací PS-EP 0,5 kg/m2
- 70 mm asfaltový beton podkladní ACP 16
- Postřík infiltrační PI 1,0 kg/m2
- 130 mm cementová stabilizace SC C8/10
- 200 mm štěrkokdrť ŠDA

**Zeleň - 80 m<sup>2</sup>**

- osetí travní směsí - 1 kg/15 m<sup>2</sup>
- rozprostření skřívky tl. 200 mm



**Silniční obruba - 235 m**






LEGENDA

- CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- CHODNÍK - ASFALT
- KOMUNIKACE - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- KOMUNIKACE - ASFALT
- ZELEŇ
- OBRUBA

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM

JTSK  
BPV



Kreslil: ING. M. KESELY, Ph.D. 	Projektant: ING. M. KESELY, Ph.D. 	Hlavní projektant: ING. PETR KOBLENC 	Technická kontrola: ING. R. KASAL, Ph.D. 	 <div>VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5</div>	
Umístění stavby: Kraj: STŘEDOČESKÝ KRAJ		Obec: ČESKÝ BROD			
Investor: MĚSTO ČESKÝ BROD					
Název stavby: Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory 10 v ulici Sportovní					
Příloha: Situace obnovy povrchů				Soubor: C.5_Situace obnovy povrchů.dwg	
				Formát: 3*A4	
				Datum: 01/2024	
				Stupeň: DUR+DSP (DPS)	Číslo paré:
				Zakázka: 516/002	
				Měřítko: 1:200	