



Spisová značka: S-MUCB 56538/2023/OŽPZ-IS
Číslo jednací: MUCB 63684/2023
Vyřizuje: Stárková
Telefon: 321612186
e-mail: starkova@cesbrod.cz

Český Brod, dne 18.12.2023

233.6 A 20

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 a 6 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení a společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil ve vodoprávním řízení a podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13.10.2023 podalo

Město Český Brod, odbor rozvoje, IČO 00235334, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, které zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží 90, 150 00 Praha 5

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 15 odst. 6 vodního zákona, § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory 10 v ulici Sportovní

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 950/6 (ostatní plocha), parc. č. 950/8 (ostatní plocha), parc. č. 950/9 (ostatní plocha), parc. č. 950/10 (ostatní plocha), parc. č. 1071/1 (ostatní plocha), parc. č. 1071/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Český Brod.

Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory 10 v ulici Sportovní

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Český Brod
Identifikátory katastrálních území	622737
Názvy katastrálních území	Český Brod

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

1071/1, 1071/2, 950/6, 950/8, 950/9, 950/10
v katastrálním Český Brod

v členění na tyto stavební objekty:

- IO 01 Pátevní stoka** PVC SN 12 DN 300 – délka 7,6 m
 Železobeton DN 1000 – délka 19,4 m
 PVC SN 12 DN 800 – délka 5,4 m
 PVC SN 12 DN 400 – délka 7,0 m
Vypouštění nádrže na ČSOV PVC SN 12 DN 300 – délka 33,0 m
 PVC DN 300 SN 12 – stavební příprava 6,0 m
Odtok do vodoteče PVC SN 12 DN 800 – stavební příprava – délka 14,7 m
 PVC SN 12 DN 800 – délka 6,2 m
 PVC SN 12 DN 800 – stavební příprava – délka 6,0 m
Výtlačk ČS PE 100 RC d180x16,4 SDR 11 – délka 38,7 m
- IO 02 Čerpací stanice**
IO 03 Odlehčovací komora
IO 04 Usazovací nádrž
IO 05 Technologická elektroinstalace a SŘTP
IO 06 Výšková úprava vodovodu PE 100 RC d90x8,2 SDR 11 – 21,1 m

Souřadnice usazovací nádrže:

X: 1 048 189,73, Y: 711904,90 – východní roh

X: 1 048 186,15, Y: 711912,01 – severní roh

X: 1 048 188,18, Y: 711912,01 – západní roh

X: 1 048 191,76, Y: 711906,14 – jižní roh

Souřadnice stavebních objektů:

Objekt	X	Y
Š1	1 048 201.24	711.918.95
Š2	1 048 192.29	711.902.91
Š3	1 048 206.97	711.902.83
Š4	1 048 210.89	711 895.61
Š5	1 048 216.19	711 896.66
Š6	1 048 222.56	711 899.67
Š7	1 048 194.55	711 897.76
Š8	1 048 192.10	711 898.54
Š9	1 048 184.53	711 910.98
Š10	1 048 197.60	711 918.94
Š11	1 048 211.31	711 903.15
čerpací stanice	1 048 193.54	711 894.56
odlehčovací komora	1 048 195.77	711 901.52
vtok do usazovací nádrže	1 048 190.74	711 905.52
odtok z usazovací nádrže	1 048 188.55	711 911.21
LB1	1 048 197.09	711 894.49
LB2	1 048 200.77	711 887.48
LB3	1 048 223.78	711 899.19
Napojení na stávající výtlačný řad	1 048 224.54	711 901.83
ZU vodovodu	1 048 194.85	711 919.33
KÚ vodovodu	1 048 205.13	711 900.87

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací „Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory 10 v ulici Sportovní“, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Projektovou dokumentaci vypracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, zodpovědný projektant Ing. Petr Koblenc (ČKAIT 0013872).

2. Bude dodrženo Závazné stanovisko Městského úřadu Český Brod, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 36274/2023 ze dne 4.7.2023.

III. Podmínky a povinnosti pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory 10 v ulici Sportovní“, kterou vypracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, zodpovědný projektant Ing. Petr Koblenc (ČKAIT 0013872), ověřené vodoprávním úřadem Český Brod, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:
 - a) Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 19.06.2023 pod čj.: MUCB 32013/2023:
 - Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182): Ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nemáme námitek. Dle § 146 odst. 3 písm. b) vydáváme následující vyjádření ke změně dokončené stavby: „Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory 10 v ulici Sportovní“ z hlediska nakládání s odpady:
 - Vzniklé odpady z realizace akce budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení staveniště.
 - Původce odpadů musí při realizaci stavebních prací dodržet postup pro nakládání s demoličními odpady a stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Upozorňujeme, že přednost před skládkováním má v souladu s hierarchií nakládání s odpady vždy recyklace.
 - Původce stavebních a demoličních odpadů musí mít vždy před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů zajištěno písemnou smlouvou předání do odpadového zařízení pro produkované odpady v odpovídajícím množství.
 - Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván, nejpozději do 30 dnů od ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady o předání demoličních a stavebních odpadů do zařízení určených k využití nebo odstranění odpadů. Jedná se o odpady uvedené v souhrnné technické zprávě část B.6. Upozorňujeme, že odpad kat. č. 17 09 04, kat. O, Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 by měl být zastoupen oproti ostatním odpadům vzniklým realizací akce v minoritním množství, neboť by se mělo jednat zejména o odpad z finálního úklidu staveniště, který může obsahovat různorodé příměsi, dále nevytřiditelné pro velikost a různorodost. Jedná se o odpad nevhodný k recyklaci.
 - Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182): Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), nemáme námitek. Investor – dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zjištění sypkých materiálů při přepravě, eventuálně při jeho skladování, apod.).
 - b) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, ze dne 12.06.2023 pod čj. PLa/2023/027112:
 - Poměr ředění bude stanoven v souladu vyhláškou 428/2001 Sb. a dle ČSN 75 6262 – Odlehčovací komory, minimálně v poměru 1:4 - 1:7.
 - Dokončená ČSOV a OK bude provozována oprávněnou osobou v souladu s provozním řádem a se schváleným kanalizačním řádem.
 - Nepropustnost ČSOV a OK a potrubí bude ověřena zkouškami vodotěsnosti a dokladována při kolaudaci stavby.
 - c) Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, Václavská 11, 280 16 Kolín 3 ze dne 08.06.2023 pod čj. KRPS–150494–2/ČJ-2023-010406:
 - V případě osazení nových součástí nebo objektů stavby nebudou tyto umístěny v rozhledových polích sjezdů a křižovatek a nebudou tvořit překážku v silničním provozu.
 - V případě umístění poklopů revizních šachet či připojení je umístíte mimo místa, která jsou koly automobilů nejčastěji pojížděna, z důvodu snížení hlučnosti obtěžující okolí.

- V případě, že zamýšlená realizace může ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je nutný předchozí souhlas Policie České republiky. K žádosti o předchozí souhlas Policie České republiky se zvláštním užíváním předloží stavebník nebo zhotovitel stavby návrh DIO (dopravně inženýrských opatření) tj. přechodného dopravního značení, s časovým harmonogramem prací. Přechodné dopravní značení zpracované v souladu se Zásadami pro přechodné dopravní značení TP 66 navrhne, dodá a instaluje odborná firma s oprávněním tuto činnost vykonávat.
 - Předložený návrh DIO je možný, ale pouze předběžný a slouží pro účely stavebního řízení. Před samotnou realizací uzavírky, minimálně 30 dní před začátkem akce požadujeme předložit žádost o stanovisko k aktualizovanému návrhu DIO, který bude přizpůsoben a opraven výše uvedeným požadavkům, aktuální dopravní situaci v místě, aktuálními právními normám a technickým předpisům.
- d) GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 25.06.2023 pod zn. 5002838782:
- Křížení a souběh kanalizace s plynářským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
 - Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
 - Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90^0 . Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60^0 .
 - Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
 - Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
 - Pokud bude při realizaci stavby zjištěna nutnost výškové nebo směrové úpravy trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- e) Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 ze dne 09.06.2023 pod čj. NPU-321/49059/2023:
- Posuzované práce budou prováděny v „území s archeologickými nálezy“, stavebník je tedy dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- f) Technické služby Český Brod, Palackého 339, 282 01 Český Brod ze dne 12.06.2023 pod TS 15/2022/Kr:
- TS Český Brod požadují od firmy, která bude provádět stavební práce úzkou součinnost. Před stavbou musí firma požádat TS Český Brod o zvláštní užívání pozemků ve vlastnictví města Český Brod a pokyny k zajištění stavby.
- g) CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 08.06.2023 pod čj. 167770/23:
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 140 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- h) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 ze dne 19.06.2023 pod zn. 001135028424:
- Při budování kanalizace v místě křížení s podzemním kabelovým vedením dodržet minimální vzdálenost 0,30 m s kNN a 0,5 m s kVN, při souběhu kanalizace s podzemním kabelovým vedením dodržet minimální vzdálenost 0,50 m s kNN i kVN od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.
 - Při budování vodovodu v místě křížení s podzemním kabelovým vedením kNN, kVN dodržet minimální vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,40 m. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,40 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.

- Základny všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní značení, svodidla, opětné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.
- Pokud stavbou dojde k dotčení el. vedení a je nutné před započatím výkopových prací požádat o vytyčení distribučního vedení v místě stavby.
- Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů.
- Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyzkoumána místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené kontroly do stavebního deníku.
- Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
- ch) Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 34087/2023 ze dne 23.6.2023:
- Stavbou bude dotčena pozemní komunikace – místní komunikace ul. Sportovní v Českém Brodě. Se záměrem z hlediska našich zájmů souhlasíme.
 - Příslušným správním orgánem pro povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dle § 25 zákona o pozemních komunikacích je pro dotčenou pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, který povolení vydá po předchozím souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také po předchozím souhlasu Policie České republiky, DI Kolín.
 - Při stavbě požadujeme respektování ust. § 36 zákona o pozemních komunikacích.
 - V případě uložení inž. sítí v silničním pozemku pozemní komunikace požadujeme respektování ust. § 25 odst. 6, písm. d) zákona o pozemních komunikacích, tj. bude zažádáno u MěÚ Český Brod, odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu o zvláštní užívání pozemní komunikace na umístění inženýrských sítí.
 - Na provádění stavebních prací v tělese dotčené pozemní komunikace je třeba povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dle ust. § 25 odst. 6, písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, o které požádá zhotovitel stavby odbor dopravy a živnostenského úřadu MěÚ Český Brod min. 30 dní před zahájením stavebních prací. Součástí žádosti bude situační plánec okótovaný ve vztahu ke komunikaci, písemné vyjádření vlastníka komunikace (Města Český Brod), ve kterém budou zároveň stanoveny podmínky na uvedení komunikace do původního stavu. Dále bude v žádosti uvedeno jméno a příjmení toho, kdo bude za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO), povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů a přesný termín realizace prací.
 - V případě ohrožení BESIP na dotčené komunikaci bude současně podána žádost o stanovení přechodné úpravy dopravního značení v důsledku uvedené stavby na dotčené pozemní komunikaci. K této žádosti bude přiložen návrh požadované úpravy dopravního značení a vyjádření Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín k tomuto návrhu.
- i) 1.SčV, a.s. Novohospodská 93, 261 01 Příbram pod čj. SCVZAD18321 ze dne 24.11.2023:
1. V zájmovém území se nachází stávající vodovodní a kanalizační sítě, které je nutné před zahájením vytyčit provozovatelem.
 2. Stavba proběhne za účasti provozovatele 1.SčV, a.s.
 3. Dodržte ochranná pásma vodovodních a kanalizačních sítí podle zákona č. 274/2001 Sb. Ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázená trvalými prosty a nesmí se v nich zřizovat skládky a provádět terénní úpravy, musí být provozovateli přístupná pro případné opravy a plynulé provozování. Doporučujeme dodržet požadovaný manipulační prostor pro mechanizaci provozovatele, který činí 1 m na každou stranu od ochranného pásma vodovodu a kanalizace.
 4. Dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení trubního vedení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005.
 5. Dodržte schválené Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod.
 6. Dle § 159 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákona) odst. 2 projektant odpovídá za správnost a celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnosti stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
 7. Budou splněny vydané podmínky-Příloha č. 1 – Další doplňující podmínky pro provádění stavby.

3. Budou platit další podmínky a povinnosti:

- Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dbát na ochranu zdraví a osob na staveništi.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
- Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením.
- Stavební materiál nesmí být skladová na veřejném prostranství bez povolení příslušného správního úřadu.
- Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení kvality povrchových a podzemních vod, ani k nežádoucímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována taková preventivní opatření, aby bylo zabráněno případným úkapům či únikům ropných látek.
- Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
- V případě, že v rámci realizace stavby dojde k dotčení hladiny podzemní vody, je nutno neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení k nakládání s podzemními vodami – jejich čerpání za účelem snižování hladiny.
- Podle § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
- Na stavbu bude zpracován havarijný a povodňový plán a předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
- Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 1. Přípravné práce
 2. Zemní práce
 3. Podsyp
 4. Osazení šachet a pokládka potrubí
 5. Zásyp potrubí
 6. Kolaudace.
- Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Český Brod, odbor rozvoje, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
DOBIÁŠ spol.s r.o., Kněžmost 237, 294 02 Kněžmost
royalty enterprise s.r.o., Jinolická 880, 190 12 Praha 912

Odůvodnění:

Dne 13.10.2023 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami a o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Účastníci řízení-další dotčené osoby:

CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., 1. SčV, a.s., Technické služby Český Brod, Povodí Labe, státní podnik

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektová dokumentace stavby „Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory 10 v ulici Sportovní“, kterou vypracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 053 Praha 5, datum květen 2023.
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, které vydal Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a obecní živnostenský úřad, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 42938/2023 ze dne 11.8.2023.
- Rozhodnutí žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které vydal Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 43387/2023 ze dne 14.08.2023.
- Smlouva o právu stavby ze dne 5.6.2023.
- Plná moc.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Český Brod, odboru výstavby a územního plánování, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 43688/2023 ze dne 15.8.2023.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Český Brod, odboru výstavby a územního plánování, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 36274/2023 ze dne 4.7.2023.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Český Brod, odboru dopravy a obecní živnostenský úřad, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 34087/2023 ze dne 23.6.2023.
- Souhlas majitele dotčeného pozemku ze dne 15.12.2023.

Vodoprávní úřad oznámil dne 20.10.2023 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Návrhy a námitky nebyly sděleny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stanoviska sdělili:

- ÚVT Internet s.r.o., Hrnčířská 383, 252 42 Jesenice – Zdiměřice pod čj. 235059971 ze dne 26.6.2023.
- Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 43688/2023 ze dne 15.8.2023.
- Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 36274/2023 ze dne 4.7.2023.
- Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 34087/2023 ze dne 23.6.2023.
- Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 32013/2023 ze dne 19.06.2023.
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové pod čj. PLa/2023/027112 ze dne 12.06.2023.

- Krajská hygienická stanice, Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín pod čj. KHSSC 30000/2023 ze dne 14.06.2023.
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, Václavská 11, 280 16 Kolín 3 pod čj. KRPS-150494-2/ČJ-2023-010406 ze dne 08.06.2023.
- Ministerstvo vnitra ČR ze dne 13.6.2023.
- MO SEKCE MAJETKOVÁ, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 pod čj. 1599644/2023-1322-OÚZ-PHA ze dne 20.07.2023.
- 1.SěV, a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram pod zn. 1SCVZAD16029 ze dne 12.06.2023 a zn. 1SCVZAD16030 ze dne 20.10.2023 a pod čj. 1SCVZAD18321 ze dne 24.11.2023.
- COMTES CZ, s.r.o., Drahohejlova 52. 190 00 Praha 9 ze dne 19.04.2023.
- ENERGIE AG, Kolín a.s., Orebitská 886, 280 02 Kolín IV. pod čj. 4603/23 ze dne 12.06.2023.
- ČD-Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9 pod čj. 1202312313 ze dne 12.06.2023.
- GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno pod zn. 5002838782 ze dne 25.06.2023.
- MSC-NET s.r.o., Palackého 143, 282 01 Český Brod pod čj. Msc/vyjistite/22-06-23-02/2023 ze dne 22.06.2023.
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4 pod zn. E30746/23 ze dne 08.06.2023.
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 pod zn. MW9910226002563307 ze dne 08.06.2023.
- CNL INVEST s.r.o., Ke Klubovně 1650/9, 155 00 Praha 5 pod č. BMGR00156/23 ze dne 08.06.2023.
- ALFA TELECOM s.r.o., Kloknerova 9, 148 00 Praha 4 pod č. 2023399761 ze dne 13.07.2023.
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 pod zn. UPTS/OS/335822/2023 ze dne 16.06.2023.
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 pod čj. NPU-321/49059/2023 ze dne 09.06.2023.
- Technické služby Český Brod, Palackého 339, 282 01 Český Brod pod TS 15/2022/Kr ze dne 12.06.2023.
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 pod čj. 167770/23 ze dne 08.06.2023.
- ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 pod čj. 2023399761 ze dne 08.06.2023.
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 pod zn. 0201582999 ze dne 08.06.2023.
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 pod zn. 0101955070 ze dne 08.06.2023, zn. 001135028424 ze dne 19.06.2023 a zn. 001135028420 ze dne 19.06.2023.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ivana Stárková v.r.
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu
Za správnost vyhotovení: Edita Drahotová

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3

DOBIÁŠ spol.s r.o., IDDS: z8wzby5

royalty enterprise s.r.o., IDDS: bktenzz

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve

Technické služby Český Brod, IDDS: q7jmqfa

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

dotčené správní úřady

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, IDDS: 2cy8h6t

ostatní

WTE PowerBolt s.r.o., IDDS: zgnbwww